

КАТАЛОГ / CATALOGUE

fontana



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ SF
SWITCHES SF



190

РОЗЕТКИ VF
SOCKETS VF



192

НАБОРЫ CF
SETS CF



193

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ AF
ACCESSORIES AF



195

www.sv-engin.com.ua



SF10

PW

TI


тип type	описание description	технические данные technical data	цвет colour	дополнительные данные optional data 1
SF10	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ SWITCH 1WAY	IP44 10AX 250V~	<input type="checkbox"/> PW белый white <input type="checkbox"/> GY серый матовый grey-mat	TI неоновая лампа + индикация neon lamp+indication
SF11	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ PUSH BUTTON 1WAY	IP44 10A 250V~		
SF20	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ SWITCH 2POLE	IP44 10AX 250V~		

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ IP44 10 AX 250V~



- SF10PW
- SF10GY

-10 AX 250 В~, тип SF10
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²
SWITCH 1WAY IP44 10AX 250V~
- 10AX 250V~, type SF10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²




ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ IP44 10 AX 250V~ __ TI



- SF10PWTI
- SF10GYTI

TI индикатор + неоновая лампа
-10 A 250 В~, тип SF10
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²
SWITCH 1WAY IP44 10AX 250V~ __ TI
- TI indicator+neon lamp
- 10A 250V~, type SF10
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²




ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОДНОПОЗИЦИОННЫЙ IP44 10 A 250V~ __ TI



- SF11PWTI
- SF11GYTI

TI индикатор + неоновая лампа
-10 A 250 В~, тип SF11
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²
PUSH BUTTON 1WAY IP44 10A 250V~ __ TI
- TI indicator+neon lamp
- 10A 250V~, type SF11
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²




ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ IP44 10 AX 250V~



- SF20PW
- SF20GY

-10 AX 250 В~, тип SF20
- соответствует стандарту EN 60669-1
- самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²
SWITCH 2POLE IP44 10AX 250V~
- 10AX 250V~, type SF20
- in accordance with EN 60669-1
- plug-in contacts 1.5-2.5mm²




ДВУХКЛАВИШНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IP44 10 AX 250 В~


- SF50PW
- SF50GY

- 10 AX 250 В~, тип SF50
 - соответствует стандарту EN 60669-1
 - самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²


*SWITCH 2GANG-1WAY IP44 10AX 250V~
 - 10AX 250V~, type SF50
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²*


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ДВОЙНОЙ IP44 10 A 250 В~


- SF51PW
- SF51GY

- 10 A 250 В~, тип SF51
 - соответствует стандарту EN 60669-1
 - самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²


*PUSH BUTTON 2GANG-1WAY IP44 10A 250V~
 - 10A 250V~, type SF51
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²*


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ IP44 10 AX 250 В ~


- SF60PW
- SF60GY

- 10 AX 250 В~, тип SF60
 - соответствует стандарту EN 60669-1
 - самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²


*SWITCH 2WAY IP44 10AX 250V~
 - 10AX 250V~, type SF60
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²*


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ IP44 10 AX 250 В ~ _ TI


- SF60PWTI
- SF60GYTI

- TI индикатор + неоновая лампа
 - 10 AX 250 В~, тип SF60
 - соответствует стандарту EN 60669-1
 - самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²


*SWITCH 2WAY IP44 10AX 250V~ _ TI
 - TI indicator+neon lamp
 - 10AX 250V~, type SF60
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²*


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВОЙНОЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ IP44 10 AX 250 В ~


- SF63PW
- SF63GY

- 10 AX 250 В~, тип SF63
 - соответствует стандарту EN 60669-1
 - самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²


*SWITCH 2WAY DOUBLE IP44 10AX 250V~
 - 10AX 250V~, type SF63
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²*



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ IP44 10 AX 250 В ~


- SF70PW
- SF70GY

- 10 AX 250 В~, тип SF70
 - соответствует стандарту EN 60669-1
 - самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²

*SWITCH INTERMEDIATE IP44 10AX 250V~
 - 10AX 250V~, type SF70
 - in accordance with EN 60669-1
 - plug-in contacts 1.5-2.5mm²*






тип type	описание description	технические данные technical data	цвет colour
VF10	РОЗЕТКА SCHUKO+ КРЫШКА SOCKET SCHUKO+COVER	IP44 2P+E 16A 250V~	<input type="checkbox"/> PW белый матовый white-mat <input type="checkbox"/> GY серый матовый grey-mat

РОЗЕТКА SCHUKO+КРЫШКА IP44 2P+E 16 A 250 В~



- VF10PW
- VF10GY

- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
 - 2P+E стандарт «schuko»+крышка
 - 16 A 250 В~, тип VF10
 - соответствует стандарту EN60884-1, CEE7
 SOCKET SCHUKO+COVER IP44 2P+E 16A 250V~
 - screw contacts 1.5-2.5mm²
 - 2P+E schuko+cover
 - 16A 250V~, type VF10
 - in accordance with EN 60884-1, CEE7





РОЗЕТКА SCHUKO+КРЫШКА IP44 2P+E 16 A 250 В~ BV



- VF12PW
- VF12GY

- BV самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²
 - 2P+E стандарт «schuko»+крышка
 - 16 A 250 В~, тип VF12
 - соответствует стандарту EN60884-1, CEE7
 SOCKET SCHUKO+COVER IP44 2P+E 16A 250V~ BV
 - BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
 - 2P+E schuko+cover
 - 16A 250V~, type VF12
 - in accordance with EN 60884-1, CEE7





тип type	описание description	технические данные technical data	цвет colour
CF10	НАБОР ИЗ ДВУХ РОЗЕТОК СТАНДАРТ «SCHUKO» ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZ	2x 2P+E 16A 250V~ IP44	<input type="checkbox"/> PW белый матовый white-mat
CF11	НАБОР ИЗ ДВУХ РОЗЕТОК СТАНДАРТ «SCHUKO» ВЕРТИКАЛЬНЫЙ SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERT	2x 2P+E 16A 250V~ IP44	<input type="checkbox"/> GY серый матовый grey-mat
CF12	РОЗЕТКА SCH+ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ SOCKET SCH+SWITCH 2WAY HORIZ	16A + 10A 250V~ IP44	
...

НАБОР ИЗ ДВУХ РОЗЕТОК СТАНДАРТ «SCHUKO» ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ IP44 2x 2P+E 16 A 250 V~




- CF10PW
- CF10GY

- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- 2x 2P+E стандарт «schuko»+крышка горизонтальный
- 16 A 250 V~, тип CF10
- соответствует стандарту EN60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZONTAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover horizontal
- 16A 250V~, type CF10
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



КОМПЛЕКТ ИЗ ДВУХ РОЗЕТОК «SCHUKO» ВЕРТИКАЛЬНЫЙ IP44 2x 2P+E 16 A 250 V~




- CF11PW
- CF11GY

- винтовые контакты 1,5—2,5 мм²
- 2x 2P+E стандарт «schuko»+крышка вертикальный
- 16 A 250 V~, тип CF11
- соответствует стандарту EN60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERTICAL IP44 2x 2P+E 16A 250V~

- screw contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover vertical
- 16A 250V~, type CF11
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



КОМПЛЕКТ РОЗЕТКА SCH+ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУПОЗИЦИОННЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ IP44 16 A + 10 AX 250V~




- CF12PW
- CF12GY

- винты (розетка), самозажимные контакты (выключатель) 1,5—2,5 мм²
- 2P+E стандарт «schuko»+крышка двухполюсный горизонтальный
- 16 A + 10 AX 250 V~, тип CF12
- соответствует стандарту EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

SOCKET SCH+SWITCH SET 2WAY HORIZONTAL IP44 16A + 10AX 250V~

- screw (socket), plug-in (switch) contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way horizontal
- 16A + 10AX 250V~, type CF12
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



КОМПЛЕКТ РОЗЕТКА SCH+ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУПОЗИЦИОННЫЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ IP44 16 A + 10 AX 250 V~




- CF13PW
- CF13GY

- винты (розетка), самозажимные контакты (выключатель) 1,5—2,5 мм²
- 2P+E стандарт «schuko»+крышка двухполюсный вертикальный
- 16 A+ 10 AX 250 V~, тип CF13
- соответствует стандарту EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

SOCKET SCH+SWITCH 2WAY SET VERTICAL
IP44 16A + 10AX 250V~

- screw (socket), plug-in (switch)
contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way vertical
- 16A + 10AX 250V~, type CF13
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



НАБОР ИЗ ДВУХ РОЗЕТОК СТАНДАРТ «SCHUKO» ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
IP44 2x 2P+E 16 A 250 V~BV




- CF14PW
- CF14GY

- BV самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²
- 2x 2P+E стандарт «schuko»+крышка горизонтальный
- 16 A 250 V~, тип CF14
- соответствует стандарту EN60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE HORIZONTAL IP44 2x 2P+E 16A
250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover horizontal
- 16A 250V~, type CF14
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



КОМПЛЕКТ ИЗ ДВУХ РОЗЕТОК «SCHUKO» ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
IP44 2x 2P+E 16 A 250 V~BV




- CF15PW
- CF15GY

- BV самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²
- 2x 2P+E стандарт «schuko»+крышка вертикальный
- 16 A 250 V~, тип CF15
- соответствует стандарту EN60884-1, CEE7

SOCKET SET SCHUKO DOUBLE VERTICAL
IP44 2x 2P+E 16A 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2x 2P+E schuko+cover vertical
- 16A 250V~, type CF15
- in accordance with EN 60884-1, CEE7



КОМПЛЕКТ РОЗЕТКА + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ «SCHUKO» + ДВУХПОЛЮСНЫЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ IP44 16 A + 10 AX 250 V~ BV




- CF16PW
- CF16GY

- BV самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²
- 2P+E стандарт «schuko»+крышка двухполюсный горизонтальный
- 16 A+ 10 AX 250 V~, тип CF16
- соответствует стандарту EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

SOCKET+SWITCH SET SCH+2WAY HORIZONTAL
IP44 16A + 10AX 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way horizontal
- 16A + 10AX 250V~, type CF16
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1



КОМПЛЕКТ РОЗЕТКА SCH+ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУПОЗИЦИОННЫЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ IP44 16 A + 10 AX 250 V~ BV



- CF17PW
- CF17GY

- BV самозажимные контакты 1,5—2,5 мм²
- 2P+E стандарт «schuko»+крышка двухполюсный вертикальный
- 16 A+ 10 AX 250 V~, тип CF17
- соответствует стандарту EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

SOCKET SCH+SWITCH 2WAY SET VERTICAL
IP44 16A + 10AX 250V~ BV

- BV plug-in contacts 1.5-2.5mm²
- 2P+E schuko+cover + switch 2-way vertical
- 16A + 10AX 250V~, type CF17
- in accordance with EN 60884-1, CEE7, EN 60669-1

