

# серия IMPRESJA

## выключатели для скрытой установки

самозажимные клеммы  
номинальное напряжение 250V  
номинальный ток 16АХ  
максимальная нагрузка 3520W  
степень защиты IP-20



**EP-1Y/00 1001** выключатель однополюсный  
**EP-2Y/00 1002** выключатель двухполюсный (на два направления)  
**EP-3Y/00 1003** выключатель лестничный  
**EP-4Y/00 1004** выключатель крестовидный  
**EP-11Y/00 1007** выключатель двухполюсный  
**EP-9Y/00 1009** выключатель лестничный + однополюсный  
**EP-10Y/00 1010** выключатель двойной, лестничный

## выключатели для скрытой установки, с подсветкой

самозажимные клеммы  
номинальное напряжение 250V  
номинальный ток 16АХ  
максимальная нагрузка 3520W  
степень защиты IP-20



**EP-1YS/00 1001** выключатель однополюсный  
**EP-2YS/00 1002** выключатель двухполюсный (на два направления)  
**EP-3YS/00 1003** выключатель лестничный  
**EP-4YS/00 1004** выключатель крестовидный  
**EP-11YS/00 1007** выключатель двухполюсный  
**EP-12YS/00 1008** выключатель контрольный

номинальный ток 10АХ  
максимальная нагрузка 2200W



**EP-5YS/00 1005** выключатель с символом „свет“  
**EP-6YS/00 1005** выключатель с символом „звонок“  
**EP-7YS/00 1006** выключатель для жалюзи

## аксессуары для выключателей в подсветкой



KS-1 344 конденсатор для ламп энергосберегающих

## аксессуары для выключателей IP-44



**ZU-1Y/00 1056** комплект уплотнительных прокладок для выключателей IP-44  
**RH-1Y/00 1046** рамка для выключателей IP-44

Имеется возможность использовать выключатели IP-20 взамен выключателей IP-44, для этого необходимо приобрести в/у аксессуары

номинальный ток 10АХ  
максимальная нагрузка 2200W



**EP-5Y/00 1005** выключатель с символом „свет“  
**EP-6Y/00 1005** выключатель с символом „звонок“  
**EP-7Y/00 1006** выключатель для жалюзи



**EP-13Y/00 1129** выключатель тройной  
**EP-17Y/00 1260** двухполюсный инкогнито-выключатель (без фиксации)



**EP-15YS/00 1041** выключатель для гостиничных карточек

выключатель работает со стандартной карточкой размером 86x54x0,8 мм

16

## электронный датчик движения



**EP-16Y/00 1042** электронный датчик движения

винтовые клеммы  
номинальное напряжение 230V  
нагрузка: лампы накаливания 3200 W, люминесцентные 750 W  
степень защиты IP-20  
выдержка времени: 3 сек - 5 мин  
угол детектирования 136°  
радиус действия: 7 м

## регулятор температуры



**RTP-1Y/00 1043** регулятор температуры

винтовые клеммы  
номинальное напряжение 230V  
нагрузка: лампы накаливания 3200 W, люминесцентные 750 W  
степень защиты IP-20

## розетка тройная EURO



**GP-3Y/00 1025** розетка тройная EURO

винтовые клеммы  
номинальное напряжение 230V  
номинальный ток 2,5А  
степень защиты IP-20

## светорегуляторы



**EP-8Y/00 1011** светорегулятор поворотно-нажимной для ламп накаливания и галогеновых ламп



**EP-8YE/00 1012** электронный светорегулятор контролируемый пультом ДУ или прикосновением

винтовые клеммы, питание 230-50 Hz  
диапазон нагрузок 60-400 W,  
степень защиты IP-20

17

## розетки для скрытой установки

винтовые клеммы, номинальное напряжение 250V, номинальный ток 16А, степень защиты IP-20



**GP-1Y/00 1013** розетка однарная  
**GP-1YR/00 1013** розетка однарная, с защитными шторками  
**GP-1Y2/00 1014** розетка однарная с заземлением  
**GP-1Y2P/00 1014** розетка однарная с заземлением, с защитными шторками  
**GP-1Y2D/00 1015** розетка однарная с заземлением DATA  
**GP-1Y2DP/00 1015** розетка однарная с заземлением DATA, с защитными шторками  
**GP-1Y2K/00 1016** розетка однарная с заземлением DATA, с ключом  
**GP-1YS/00 1017** розетка однарная с заземлением schuko  
**GP-1YSR/00 1017** розетка однарная с заземлением schuko, с защитными шторками  
**GRH-1Y2/00 1018** розетка с заземлением, бытовозащитная, IP-44  
**GRH-1Y2P/00 1018** розетка с заземлением, бытовозащитная, IP-44, с защитными шторками  
**GRH-1YS/00 1019** розетка с заземлением schuko, бытовозащитная, IP-44  
**GRH-1YSP/00 1019** розетка с заземлением schuko, бытовозащитная, IP-44, с защитными шторками

## розетки для скрытой установки

винтовые клеммы, номинальное напряжение 250V, номинальный ток 16А, степень защиты IP-20



**GP-2Y/00 1020** розетка двойная  
**GP-2YR/00 1020** розетка двойная, с защитными шторками  
**GP-2Y2/00 1021** розетка двойная с заземлением  
**GP-2Y2P/00 1021** розетка двойная с заземлением, с защитными шторками  
**GP-2Y5/00 1024** розетка двойная с заземлением schuko  
**GP-2Y5P/00 1024** розетка двойная с заземлением schuko, с защитными шторками  
**GP-2Y5C/00 1026** розетка двойная с функцией независимости фаз



## Seria IMPRESJA

### розетки для скрытой установки

двойные розетки для монтажа в многополюсные рамки  
винтовые клеммы, номинальное напряжение 250V,  
номинальный ток 16A, степень защиты IP-20,  
максимальная нагрузка 3520W



GP-2YR/00 1022 розетка двойная  
GP-2YRP/00 1022 розетка двойная, с защитными шторками  
GP-2YRZ/00 1023 розетка двойная с заземлением  
GP-2YRZP/00 1023 розетка двойная с заземлением, с защитными шторками

### розетки компьютерные клеммы IDC



GPK-1Y/K/00 1034 розетка компьютерная кат. 5e, KRONE  
GPK-1Y/KE/00 1034 розетка компьютерная кат. 5e экранированная, KRONE  
GPK-1Y/K6E/00 1036 розетка компьютерная кат. 6, KRONE  
GPK-1Y/K6E/00 1036 розетка компьютерная кат. 6 экранированная, KRONE  
GPK-1Y/T6/00 1036 розетка компьютерная кат. 6, FMT  
GPK-1Y/T6AE/00 1036 розетка компьютерная кат. 6a, экранированная, FMT  
GPK-2Y/K/00 1035 розетка компьютерная кат. 5e, KRONE  
GPK-2Y/KE/00 1035 розетка компьютерная кат. 5e экранированная, KRONE  
GPK-2Y/K6/00 1037 розетка компьютерная кат. 6, KRONE  
GPK-2Y/K6E/00 1037 розетка компьютерная кат. 6 экранированная, KRONE  
GPK-2Y/T6/00 1037 розетка компьютерная кат. 6, FMT  
GPK-2Y/T6AE/00 1037 розетка компьютерная кат. 6a, экранированная, FMT

### розетки антенные винтовые клеммы



GPA-1Y/00 1031 розетка антенная, концевая  
GPA-10Y/00 1027 розетка антенная, проходная ZAP-10  
GPA-14Y/00 1027 розетка антенная, проходная ZAP-14  
GPA-16Y/00 1027 розетка антенная, проходная ZAP-16  
GPA-10YR2/00 1027 розетка антенная, концевая ZAK-10  
GPA-1YK/00 1028 розетка антенная, концевая ZAK-1  
GPA-Y5/00 1029 розетка TB - CAT  
GPA-YSP/00 1030 розетка TB - CAT проходная  
GPA-Y25/00 1067 розетка двойная TB - CAT - CAT

### заглушка



Z-1Y/00 1066 заглушка

### розетки для акустических систем

подсоединение проводов 0,75 мм<sup>2</sup>



GG-1Y/00/00 1039 розетка АУДИО, одинарная  
GP-2YRZ/00 1040 розетка АУДИО, двойная


### розетки телефонные винтовые клеммы



GPT-1Y/00 1032 розетка телефонная, отдельная  
GPT-2Y/00 1033 розетка телефонная, отдельная  
GPT-2Y/00 1033 розетка телефонная, параллельная  
GPT-2Y/00 1033 розетка телефонная, параллельная


### рамки

доступны рамки следующего цвета: 00 - белый, 27 - слоновая кость, 18 - серебро, 28 - золото | 23 - титан.  
После символа, соответствующего данной рамке, нужно указать цифровой символ нужного цвета.



рамки серии IMPRESJA это универсальные рамки для горизонтального и вертикального монтажа продуктов

### коробки монтажные



PNP-1Y/00 1051 коробка монтажная одинарная  
PNP-2Y/00 1052 коробка монтажная двойная  
PNP-3Y/00 1053 коробка монтажная тройная  
PNP-4Y/00 1054 коробка монтажная четырехкратная  
PNP-5Y/00 1055 коробка монтажная пятикратная



