

ЛАЗУРИ И КРАСКИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

Профессиональная защита, отделка и уход за древесиной



Защита снаружи



Наряду с созданием теплой и комфортной атмосферы, древесина также открывает неограниченные возможности индивидуального дизайна для дома и сада. Древесина является одним из любимых строительных материалов. Однако, при эксплуатации под открытым небом она нуждается в эффективной защите. Если вы стремитесь сохранить красоту древесины надолго, то вам потребуется такая защита, которая глубоко проникает в материал.

От чего мы защищаем древесину?

УФ-излучение.

Солнце воздействует на поверхность древесины не только теплом, но и ультрафиолетовым излучением, проникающим в древесину. В сочетании с осадками, оно может вызвать изменение цвета не защищенной древесины в течение нескольких недель или месяцев. Нежелательных изменений цвета и свойств поверхности можно избежать путем применения пигментированного покрытия, однако, наши новые погодоустойчивые лазури в бесцветном исполнении Wetterschutz-Lasur UV и Langzeit-Lasur UV предлагают уникальную возможность защиты, оставляя цвет дерева натуральным.

Плесень, грибок, синева.

Древесина, как природный материал, начиная с момента рубки, оказывается вовлеченной в медленный и необратимый процесс разложения, являющийся неотъемлемым звеном

круговорота веществ в природе. Микроорганизмы в большом количестве содержатся в древесине с самых первых моментов ее жизни. Непосредственно после сруба дерева эти грибки и водоросли могут привести к образованию на древесине темных и даже черных участков, в результате их жизнедеятельности могут увеличиться капиллярные свойства древесины, что влечет за собой повышенное водопоглощение, что, в конечном счете, ускоряет процесс гниения.

Насекомые-вредители.

Помимо грибков, вызывающих изменение окраски и повреждение структуры материала, мы еще не упомянули о вредителях животного происхождения, действующих на древесине. Жучки дровосека домового, например, являются одним из самых опасных бичей деревянных материалов в умеренной климатической зоне и поражают, прежде всего, хвойные породы. Вредитель откладывает яйца в образующиеся трещины, а личинки грызут поверхностные слои.

Лазури Remmers для защиты древесины на улице.

Сбалансированный состав из современных антисептиков и полимеров в наших лазуриях для отделки наружной древесины, надежно защитит от любых микроорганизмов, вызывающих повреждения, а наши UV-блокираторы надежно сохранят неизменным цвет вашего покрытия на долгие годы! Лазури Remmers изготовлены из высококачественного сырья и

пигментов и гарантируют надежную многолетнюю защиту древесины. Долгосрочная защита от грибка и синевы документально подтверждена сертификатами качества и испытаний Немецкого Института по обеспечению качества продукции и постоянно им контролируется.



Защита снаружи



IMPRÄGNIERGRUND GN

Грунтовка для защиты древесины от грибка, синевы, гнили и насекомых



Свойства

Самый «мощный» на современном рынке биоцидный препарат, наносимый без использования автоклава для профилактики и борьбы с поражениями дереворазрушающими грибами и насекомыми, а также синевой, плесенью и мхами. В состав входят альгицидные, фунгицидные и инсектицидные вещества.

Расход:

Расход составляет приблизительно 150 – 200 мл/м² в зависимости от способа применения.

Сфера применения

Подходит для обработки статически нагруженных деревянных конструкций (стропила, балки, фермы), а также для защиты древесины на улице.

- Бесцветная
- Быстро сохнет
- Защищает древесину от всех биопоражений
- После пропитки хорошо окрашивается любыми красками, лазурями и лаками Реммерс

Упаковка: ■ 10 л ■ 20 л

HOLZSCHUTZ-CREME FARBLOS

Густая лазурь-грунтовка на основе растворителя



Свойства

Наиболее удобен в нанесении, густая кремообразная консистенция состава предотвращает стекание материала и способствует наиболее эффективному впитыванию.

- Не капает: не нужны защитные меры при нанесении
- Активные вещества проникают глубоко в древесину, обеспечивая эффективное покрытие за один проход
- Прекрасная растекаемость и великолепная защита от синевы, грибка, мха и влажности

Сфера применения

- Для защиты древесины от синевы при наружных работах, на поверхностях, не имеющих контакта с землей
- Из-за своей консистенции идеально подходит для работ выше уровня глаз

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 5 л

Расход:

Расход составляет приблизительно 150 – 200 мл/м² в зависимости от способа применения.



Защита снаружи



ЛАЗУРЬ HK-LASUR

Декоративная лазурь с антисептиком для защиты и отделки древесины снаружи

Свойства

Декоративная, глубокопроникающая, деревозащитная лазурь для наружных работ с современной комбинацией действующих веществ. Специальная смесь антисептиков и полимеров защищает от синевы, гнили, грибка, водорослей, насекомых и ультрафиолета. Содержит растворитель. HK-Lasur новой рецептуры лучше проникает в древесину, имеет небольшой глянец и обладает лучшими декоративными свойствами.

- Не трескается, глубоко проникает
- Отталкивает воду и регулирует влажность древесины
- Возможно перекрашивание без удаления или шлифования

Полезные советы:

Защитное грунтование до использования продукта HK-Lasur не требуется. Лазурь Remmers HK-Lasur представляет собой продукт «2 в 1» и обеспечивает полную защиту за счет особенностей своего состава. Эффективность и надежность сертифицирована на знаком RAL.

Преимущества нашей лазури:

Сбалансированный состав из комплекса антисептиков в лазури создает синергический эффект, повышая эффективность биоцидной защиты и оставляя ее безопасной для человека и животных.

Антисептики в Лазури:

Propiconazol – эффективен против развития лишая, грибов, вызывающих гниение. Наиболее сильный антисептик.

IPBC (3-Йод-2-пропилбутилкарбонат) – избирательное действие против грибка синевы и спор других организмов.

Высокодисперсные цветостойкие пигменты и ультрафиолетостойкая акриловая смола обеспечивают максимальное проникновение. Таким образом древесина, покрытая лазурью Remmers HK-Lasur, надежно защищена от «выгорания» химически и физически. А водоотталкивающие свойства обеспечивают долговечность. В отличие от средств некоторых других производителей НЕ содержит борной кислоты, хлоридов, флюанидов и солей меди и хрома, опасных для здоровья и запрещенных в странах ЕС.

Для наружных работ:

- Фасады
- Свесы крыш
- Ставни и балконные перила
- Парадные изгороди
- Палисады и беседки
- Аркады и автомобильные навесы
- Настилы, мосты и мостки
- Заборы, ворота

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 10 л

Расход: 2 x 100 мл/м²



Защита снаружи



LANGZEIT-LASUR UV*

Долговременная защита древесины с комфортным нанесением



Свойства

Декоративная средневязкая не содержащая биоцидов лазурь на базе растворителя. Позиционируется между пропитывающей и толсто-слоистой лазурями. Продукт регулирует влажность древесины, обладает водоотталкивающей способностью, содержит свето- и атмосферостойкие пигменты и не отслаивается.

Расход: 2,5 л в 1 слой, хватает приблизительно на 12,5 м².

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 2,5 л
■ 5 л ■ 20 л

Сфера применения

Для цветной и декоративной обработки древесины хвойных и лиственных пород, как, например, деревянные фасады, свесы крыш, ставни и балконные перила, беседки, садовая мебель и т.д.

- Отличная атмосферостойкость
- Водоотталкивающие свойства
- Регулирует влажность
- Обеспечивает наивысшее качество поверхностей
- Грязеотталкивающие свойства, легкость в уходе
- Можно комбинировать любые оттенки
- Соответствует требованиям DIN EN 71-3 (безопасность игрушек)

WETTERSCHUTZ-LASUR UV*

Высококачественная водная лазурь с отличной защитой от УФ-излучения



Свойства

Высококачественная водная средневязкая лазурь-гель с отличной защитой от УФ-излучения, прекрасно подходит для защиты светлой древесины от потемнения.

- Долговременная защита от воздействия погодных условий благодаря нано УФ-блокираторам
- Вариант «бесцветный УФ+» может использоваться также в качестве УФ-блокирующего слоя поверх пигментированных покрытий для предотвращения потемнения светлой древесины
- Соответствует требованиям DIN EN 71-3 (Безопасность игрушек)

Сфера применения

- Для древесины снаружи
- Для деревянных домов, наружной обшивки, нижних поверхностей крыш, заборов, навесов и др.
- Совместно с Holzschutz-Creme бесцветный вариант продукта Wettererschutz-Lasur UV+ подходит и для поверхностей с непосредственным воздействием погодных условий
- Может применяться и внутри помещений, т.к. не содержит биоцидов

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 5 л

Расход: «Бесцветный»: 3 x 100 мл/м²



ISOLIERGRUND

Специализированный продукт против проступания красящих веществ из древесины

Свойства

Специальное покрытие на водной основе для предотвращения проступания водорастворимых веществ в древесине (например, дубильных экстрактов или солей).

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 2,5 л
■ 5 л ■ 10 л

Расход: При нанесении в два слоя, банки 2,5 л, хватает приблизительно на 18 м². В соотв. с правилами RAL ми нимальный расход продукта 75 – 80 мл/м² на каждый слой.

Сфера применения

Грунтовка предназначена для обработки фасадов, балконов, перил, заборов на улице, а также деревянной обшивки стен и ванных комнат внутри помещения.

- Матово-белое покрытие
- Устойчиво к атмосферным воздействиям, позволяет обработанной древесине «дышать»
- Предохраняет от проступания желтых пятен на светлых красках
- Улучшает изоляцию древесины от внешних воздействий на 20%




Снаружи и внутри



DECKFARBE / ROFALIN ACRYL

Погодоустойчивые защитные краски для древесины и других оснований



Свойства

Remmers Deckfarbe / Rofalin Acryl – кроющие краски для защиты от погодных условий на водной основе. Выпускаются 20 стандартных тонов, колеровка позволяет получить более 2000 оттенков по системам RAL, NCS, FC и др.

- Decrfarbe – шелковисто-глянцевая, Rofalin Acryl – шелковисто-матовая
- Высокоукрывистые
- Высокая степень эластичности
- Устойчивость к щелочам и дождям
- Паропроницаемые
- Соответствует DIN EN71-3 (безопасность игрушек)
- Нейтральный запах

Сфера применения:

- Обшивки фасадов
- Свесы крыш
- Ставни и балконные перила
- Парадные изгороди
- Палисады и беседки
- Аркады и автомобильные навесы
- Настилы, мосты и мостки
- Заборы
- Оцинкованные листы и минеральные основания
- Обшивка стен и потолков
- Колеровка в «мягкие» тона

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 5 л
■ 20 л

Расход: 2 x 100 мл/м²

Безопасная для детей

Краска Aidol Deckfarbe протестирована на соответствие стандарту DIN EN 71/3 – «Безопасность игрушек» и пригодна для окрашивания детских городков, площадок для игр и детских игрушек. Не каждый производитель натуральных красок может похвастаться подобным достижением!

Для любых случаев

Бывают случаи, когда ваш деревянный фасад требует ремонта покрытия, и восстановить его привлекательный внешний вид при помощи полупрозрачных лазурей уже невозможно. Мы предлагаем отличный выход из этой ситуации — кроющие погодоустойчивые краски Aidol Deckfarbe / Rofalin Acryl, которые одинаково хорошо подойдут для древесины на улице и в помещениях. Вы можете получить практически любой цвет покрытия, что значительно расширяет границы Вашего творчества.

Для любых оснований

Aidol Deckfarbe / Rofalin Acryl подходят не только для дерева, они прекрасно ложатся на оцинкованный металл (водостоки, отливы, кровля) и даже на штукатурку или бетон.

* По запросу возможны специальные тона, колеровка по системам RAL и NCS.



ALLZWECK-LASUR

Лазурь для наружной и внутренней отделки, безопасная для окружающей среды

Свойства

Лазурь на водной основе, обеспечивающая уникальную долговременную защиту и длительное время сохраняющая высокую эластичность. Allzweck-Lasur обеспечивает оптимальную защиту от УФ-излучения, регулирует влажность древесины, обладает отличными декоративными свойствами.

- Выразительный шелковистый вид поверхности
- Соответствует DIN EN71-3 (безопасность игрушек)
- Быстрое и равномерное высыхание

Сфера применения

- Для обработки всех деревянных поверхностей внутри помещений
- Подходит также для применения снаружи
- Предназначена для обшивки стен и потолков

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 5 л
■ 20 л

Расход: 2 x 100 мл/м²



WOHNRAUM-LASUR

Восковая лазурь для обработки древесины при выполнении внутренних работ

Свойства

Представляет собой эмульсию на основе пчелиного воска, натуральных смол и льняного масла, изготовленную по особой рецептуре. Уже первый слой обеспечивает защиту и уход для древесины и изящную бархатную поверхность.

- Водоотталкивающие свойства
- Обеспечивает наивысшее качество поверхностей, уникальный вид
- Грязеотталкивающие свойства, легкость в уходе
- Соответствует DIN EN71-3 (безопасность игрушек).

Сфера применения

- Подходит для защиты древесины внутри помещений: деревянной обшивки стен, потолков и мебели.
- Очень хорошо подходит для обработки древесины во влажных помещениях, например душевых комнатах, саунах и банях (за исключением парной).

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 10 л
■ 2,5 л

Расход: 2 x 100 мл/м²



Внутренняя отделка



HARTWACHS-ÖL

Масло с твердым воском для обработки полов, а также стен внутри помещений



Свойства

Жидкое средство на основе натуральных масел и пчелиного воска. Служит для укрепления верхнего слоя древесины и придания водоотталкивающих свойств.

- Шелковисто-матовая поверхность
- Экономия времени, эффективное использование
- Не перекрывает поры (древесина «дышит»), нейтральный запах
- Долговечность, грязеотталкивающие свойства, устойчивость к износу
- Отсутствие видимых границ при обновлении поверхности
- Соотв. DIN EN 71-3 и DIN 68861 1C

Сфера применения


- Стены внутри помещений
- Деревянная мебель
- Паркет, лестницы
- Пробковые полы
- Внутренние двери
- Подходит для влажных помещений (душевые, сауны)

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 2,5 л
■ 20 л

Расход: 10 – 50 мл/м² на каждый проход, в зависимости от впитывающей способности.

AQUA PL-413-PARKETTLACK

Полиуретановый запечатывающий лак для лестниц и паркета, наносимый валиком



Свойства

Запечатывающий лак на основе высококачественной полиуретан/акрилатной дисперсии, наносится валиком.

- Почти не имеет запаха
- Вязкость и растекаемость адаптированы для нанесения валиком
- Исключительная устойчивость к истиранию и царапанию
- Высокая устойчивость к воде и спирту
- Превосходные адгезионно-грунтовочные свойства

Сфера применения

В качестве однокомпонентного лака для поверхностей в жилых помещениях, подверженных механической нагрузке. При повышенной нагрузке используется с отвердителем Aqua H-480-Härter.

- Паркет и лестницы
- Деревянные полы и настилы

Упаковка: ■ 5 л ■ 10 л

Расход: 100 – 120 мл/м² за один рабочий проход



Для террас



GARTENHOLZ-ÖL

Инновационная длительная защита для террас и садовой мебели из древесины

Свойства

Лазурь на водной основе, обеспечивающая уникальную долговременную защиту и длительное время сохраняющая высокую эластичность. Allzweck-Lasur обеспечивает оптимальную защиту от УФ-излучения, регулирует влажность древесины, обладает отличными декоративными свойствами.

- Выразительный шелковистый вид поверхности
- Соответствует DIN EN71-3 (безопасность игрушек)
- Быстрое и равномерное высыхание

Сфера применения

- Для обработки всех деревянных поверхностей внутри помещений
- Подходит также для применения снаружи
- Предназначена для обшивки стен и потолков

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 5 л
■ 20 л

Расход: 2 x 100 мл/м²



PFLEGE-ÖL

Средство на основе льняного масла для садовой мебели и настилов

Свойства


- Водоотталкивающие качества, открыто-пористая структура, исключительно экономичный в нанесении продукт
- Предохраняет древесину от пересыхания
- Защищает от посерения (кроме бесцветного исполнения)
- Быстрое высыхание, хорошо наносится

Сфера применения


- Ценные породы древесины в летних и зимних садах
- Для обработки, например, тика, бангкирай, лиственницы, дугласа, ироко, дуба и т.д.
- Подходит также для обработки деревянных настилов из WPC и термодревесины

Упаковка: ■ 0,75 л ■ 2,5 л
■ 5 л

Расход: 2 слоя с расходом примерно 100 мл/м² на каждый слой



Герметик для швов



ACRYL 100

Герметик для закрытия швов и трещин в деревянном срубе на акриловой основе



Свойства

Герметик Acryl 100 предназначен для заделки швов шириной до 10 см, как снаружи, так и внутри помещений.

- Высокая эластичность и упругость до 160% от начального размера
- Возможно последующее окрашивание
- Не содержит растворителей и действующих антисептиков
- Устойчивость к воздействию влаги, быстрое твердение
- Долговечность
- Отличная адгезия к деревянным поверхностям

Полезные советы:

Герметик Acryl 100 предназначен для заделки швов шириной до 10 см, как снаружи, так и внутри помещений. Его можно наносить как на свежую древесину, так и на древесину, уже обработанную защитными грунтами или лазурями Remmers. Герметик Acryl 100 поставляется в картушах и тубах, и наносится на поверхность обычным монтажным пистолетом или шпателем. После схватывания легко окрашивается красками и лазурями, в том числе на вододисперсионной основе.

Существуют исполнения:

- шелковисто-глянцевый
- шероховатый (мелко-зернистый)

Расход: Около 100 мл/погонный метр при сечении шва 1 см²

Сфера применения


- Швы между бревнами или брусом
- Заделка трещин
- Внутренние помещения
- При соединительные швы оконных рам
- Сухое строительство из гипсокартона и пенобетона

Упаковка:

- Картуш 310 мл
- Алюминиевая туба 600 мл




Без зерна / Арт. 7370



Без зерна / GE 1129



Без зерна / GE 1131



С зерном / GE 1151



С зерном / GE 1147




Спец. цвет

Варианты цветов

* Обращаем ваше внимание, что на реальный цвет покрытия влияет порода древесины, качество ее шлифовки, а также расход материала.




Бесцветный



Hemlock



Pinie



Kiefer




Eiche Hell




Eiche Rustical



Mahagoni



Teak



Kastanie



Nussbaum



Palisander



Ebenholz




Weiss



Antikgrau



Toskanagrau



Birke



Kirsche



Mokka

Реммерс-Україна: ТОВ «Реммерс-Україна»
08105 Київська обл., с. Горенка, вул. Садова, 20
Тел.: +38 (044) 364-19-85 / Факс: +38 (044) 364-19-86
E-mail: info@remmers.ua / Сайт: www.remmers.ua

Германия: 49624, Lönningen, tel. +49 (5432) 83334 / 83352 | www.remmers.de

