УХЛ-МАШ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ

для тех, кто ценит качество и надежность

КАТАЛОГ СЕРИЙНОЙ ПРОДУКЦИИ

2014

УХЛ-МАШ металлическая мебель

ПРОИЗВОДСТВО

Частное акционерное общество «УХЛ-МАШ» оснащено современным высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых производителей: SALVAGNINI, AMADA, GEMA, Ideal-Line, Comp Air, Schroder, Trumpf, – которое позволяет решать самые сложные задачи по выпуску изделий из листового металла.
Четкое планирование, высокая производительность, технологичность, возможность программирования систем позволяют производить продукцию высокого качества.
Практически вся продукция спроектирована по принципу «конструктора», имеется на складе и может быть поставлена как в собранном, так и в разобранном виде.

1. Современное высокопроизводительное оборудование, технологичность изделий, возможность быстрой перестройки и программирования позволяют выполнять заказы в соответствии с требуемым количеством и качеством.
2. Окрашивание порошковыми красками представляет собой наиболее совершенную технологию получения покрытий. Автоматическая линия порошковой покраски с предварительным фосфатированием поверхности обеспечивает высокое качество, отличные технические характеристики, лучшие эксплуатационные и декоративные свойства покрытий.
3. Упаковка готовой продукции – составная часть общего технологического процесса изготовления изделий – производится при помощи высокопроизводительного упаковочного оборудования, которое обеспечивает высокое качество упаковки.
4. Эффективная стеллажная система складирования «Pallet Drive – in system» способствует сохранности продукции. Система логистики и наличие продукции на складе позволяют своевременно обслуживать заказчиков. Применение прогрессивных схем механизации и современного подъемно-транспортного оборудования гарантирует оперативное перемещение и отгрузку продукции со склада.

УХЛ-МАШ металлическая мебель

О ПРЕДПРИЯТИИ

Частное акционерное общество «УХЛ-МАШ» было образовано в 1994 году на базе Киевского опытного машиностроительного завода.

За короткое время предприятие освоило и серийно выпускает металлическую офисную, канцелярскую, промышленную и лабораторную мебель, оборудование для станций технического обслуживания автомобилей, оборудование для выпечки хлеба, сейфы, телекоммуникационное и серверное оборудование.

В связи с ростом производственных заказов и развитием новых направлений производства ЧАО «УХЛ-МАШ» в 2003 году организовало производственный комплекс по выпуску металлических одежных и ячеечных шкафов в г. Боярка.

В настоящее время общая площадь крытых производственных помещений составляет более 16 000 м^2, где работают 350 человек.

Все выпускаемые изделия разработаны собственным конструкторским бюро ЧАО «УХЛ-МАШ», имеют сертификаты соответствия УкрЦСМС, положительные заключения Государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, технические условия. Система контроля качества подтверждена сертификатом ISO 9001:2009.

ЧАО «УХЛ-МАШ» занимает твердые позиции и лидирующее положение на рынке металлической мебели в Украине.

ПРОДУКЦИЯ

Вся выпускаемая ЧАО «УХЛ-МАШ» гамма продукции подразделяется на десять основных направлений:

- одежные и ячеечные шкафы;
- абонентские шкафы;
- офисная мебель, картотеки;
- стеллажи;
- верстаки и промышленная мебель;
- монтажные столы;
- лабораторная мебель;
- серверные и телекоммуникационные шкафы;
- сейфы;
- оборудование для выпечки хлеба.

Все изделия отличаются современным дизайном, высоким качеством и надежностью, не уступают зарубежным аналогам и отмечены дипломами многих специализированных международных выставок.

Приглашаем Вас посетить наше предприятие и ознакомиться с образцами нашей продукции.
Будем рады видеть Вас среди своих партнеров по бизнесу.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН УКРАЇНИ З СЕРТИФІКАЦІЇ

Система сертифікації УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ

НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Зареєстрований у Реєстрі
Системи сертифікації УкрСЕПРО
« 03 » вересня 2014 р.
№ UA 2.002.08610-14
дійсний до « 28 » серпня 2016 р.

Цим сертифікатом посвідчується, що система управління якістю стосовно проектування, виробництва, реалізації металевих меблів та обладнання для переробки сільгосппродукції
(коди ДКПП 36.11, 36.12, 36.14.11, 29.53.16 згідно ДК 016-97,
коди ДКПП 31.01.11, 28.21.13-30.00, 28.93.13 згідно ДК 016:2010)

що здійснює

Приватне акціонерне товариство «УХЛ-МАШ»

вул. Казимира Малевича, 66, м. Київ, Україна, 03680, код ЄДРПОУ 14311749

згідно з чинними в Україні нормативними документами

відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008)

Контроль відповідності сертифікованої системи управління вимогам зазначеного стандарту здійснюється шляхом наглядових аудитів, періодичність і процедури яких регламентуються програмою.

Сертифікат виданий на підставі результатів перевірки та оцінки системи управління якістю Органом сертифікації систем управління Державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»), вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03680, Україна, тел./факс. +38 044 452-67-38. Свідоцтво про призначення в системі сертифікації УкрСЕПРО № UA.MQ.002.

Чинність сертифікату можна перевірити на сайті www.certsystems.kiev.ua в розділі «Послуги / Сертифікація систем управління».

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СИСТЕМ ЯКОСТІ № 1

Заступник керівника Органу сертифікації **В.Д. Ример**

СЕРВЕРНОЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Шкафы серверные монтажные представляют собой универсальный конструктив для монтажа 19-дюймового стандартного сетевого и телекоммуникационного оборудования, а с использованием полок – возможность установки различного нестандартного серверного оборудования.

При построении большой компьютерной сети в организации одной из задач является размещение серверного и коммутационного оборудования. Желательно, чтобы такое размещение было компактным и доступным, обеспечивало требуемый температурный режим, ограничивало несанкционированный доступ к серверу, гарантировало аккуратную укладку соединительных кабелей. Для решения этой задачи обычно используются шкафы серверные телекоммуникационные и монтажные стойки стандарта 19.

- Шкаф серверный монтажный напольный ШС
- Шкаф серверный монтажный навесной ШС
- Стойка серверная (монтажная)
- Шкаф компьютерный ШКУ
- Шкаф серверный антивандальный ШСА

Преимущества:

– удобная и практичная конструкция (передние и задние двери, съемные боковые панели на замках и защелках), позволяющая беспрепятственно осуществить доступ к размещенному внутри оборудованию;
– прочная стальная конструкция из листового металла;
– современный стильный дизайн;
– прочное, стойкое к царапинам, повреждениям и коррозии покрытие (порошковая покраска);
– отгрузка изделий в разобранном и собранном виде, в специальной заводской упаковке;
– практичные цвета для использования в офисе и центрах обработки данных;
– корпус и фасад светло серый (RAL 7035);
– возможность покраски по выбору заказчика;
– широкий ассортимент изделий и дополнительной комплектации.

Шкаф серверный монтажный напольный ШС

Шкаф серверный монтажный напольный ШС представляет собой универсальный конструктив для монтажа навесного стандартного оборудования: телекоммуникационного, серверного, станций связи, устройств хранения данных, а с использованием полок – различного нестандартного оборудования. Конструкция шкафа – разборная. Базовая комплектация шкафа включает в себя монтажные рейки с перфорацией, съемные боковые стенки, комплект замков и ключей, крышку и днище с возможностью установки блока вентиляторов, регулируемые по высоте ножки, ролики для перемещения. На раме предусмотрены клеммы заземления. Пол – съемный, с кабельным вводом.

Характеристики и комплектация

- Шкаф с передней, задней дверьми и съемными боковыми стенками
- Передняя дверь с поворотной ручкой
- Размеры: по основанию – (Ш х Г) – 600 х 600 мм, 600 х 800 мм, 600 х 1000 мм, высота – 18U (h = 1000 мм), 32U (h = 1650 мм), 42U (h = 2050 мм)
- Регулируемые опоры
- Максимальная статическая нагрузка – до 500 кг
- Две пары вертикальных 19” направляющих с шагом 1U (44,45 мм)
- Покрытие – порошковая покраска с предварительным фосфатированием
- Ввод кабеля: в полу и в верхней крышке.
- Возможность регулировки глубины металлических профилей
- Большой выбор аксессуаров

ЦВЕТ **светло-серый. RAL 7035**

Шкаф серверный монтажный навесной ШС

Шкаф серверный монтажный ШС представляет собой универсальный настенный конструктив для монтажа 19" стандартного электронного, сетевого и телекоммуникационного оборудования, а с использованием полок – различного нестандартного оборудования. Передняя дверца с замком – стеклянная в стальной раме. Боковые стенки – съемные, на защелках. Для облегчения монтажа шкафа сначала на стену крепится легкая крепежная пластина. Затем на нее вешается шкаф. Имеются посадочные места для установки вентиляторного модуля. Шкафы снабжены двумя кабель-вводами и 19" профилями. 19" профили могут быть установлены на любую глубину. Для обеспечения естественного охлаждения оборудования в крыше и днище шкафа предусмотрена перфорация.

Характеристики и комплектация

- Размер по основанию (Ш х Г) – 600 х 450 мм или 600 х 600 мм
- Высота 7U, 15U
- Нагрузка – до 100 кг
- Две пары вертикальных 19” направляющих с шагом 1U (44,45 мм)
- 2 кабельных ввода с заглушками: в полу и в потолке
- Покрытие – порошковая покраска с предварительным фосфатированием
- Шкафы поставляются в собранном виде

Стойка серверная (монтажная)

Серверная стойка монтажная 19" СМ представляет собой универсальный напольный конструктив для монтажа 19" стандартного сетевого, оптического, электротехнического и телекоммуникационного оборудования, устройств хранения данных, а с использованием полок – различного нестандартного оборудования. Стойку серверную можно устанавливать на регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола. Наличие в основании стойки специальных отверстий позволяет при необходимости крепить ее жестко к полу. Конструкция стойки – сборно-разборная. Поставляется в компактной упаковке в разобранном виде с комплектом крепежа и инструкцией по сборке.



Характеристики и комплектация

- Ширина – 540 мм
- Глубина – 600, 800 мм
- Высота – 42U, (h = 1950 мм)
- Нагрузка – до 300 кг
- Две 19” рамы
- Комплект регулируемых опор
- Покрытие – порошковая покраска с предварительным фосфатированием
- Стойки поставляются в разобранном виде

Дополнительная комплектация


полки стационарные

полки консольные


полки выдвижные

розеточные модули

вентиляторные модули

распределительная панель 19" 3U под автоматы

Шкаф компьютерный ШКУ

Компьютерный шкаф ШКУ представляет собой полнофункциональное решение для размещения серверного и компьютерного оборудования. В шкафу для компьютера имеются три независимые отдельные секции: для системных блоков, клавиатуры и монитора. Каждая секция имеет свою дверцу с замком. Нижняя секция оснащена цельнометаллической дверью. В комплект шкафа для компьютера также входит выдвижная полка для клавиатуры. Нижняя и верхняя секции укомплектованы полками, которые регулируются по высоте.

Характеристики и комплектация

- Шкаф компьютерный трехсекционный
- Размер по основанию (Ш х Г) – 640 х 630 мм
- Высота габаритная – 1750 мм
- Высота нижней секции – 910 мм
- Высота секции клавиатуры – 120 мм
- Высота секции монитора – 640 мм
- Покрытие – порошковая покраска с предварительным фосфатированием
- Шкафы поставляются в собранном виде

ЦВЕТ **светло-серый. RAL 7035**

Шкаф серверный антивандальный ШСА

Антивандальный шкаф телекоммуникационный настенный ШСА предназначен для защиты установленного в нем, сетевого, телекоммуникационного и кроссового оборудования от несанкционированного доступа и краж. Корпус шкафа изготовлен из стального листового проката толщиной 2 мм. Крепление шкафа к стене или другим несущим конструкциям производится анкерными болтами через монтажные отверстия. Конструкция шкафов сварная, тем самым увеличивается защита от взлома. Дверь снабжена замком повышенной секретности. Антикоррозионное и декоративное покрытие шкафа выполнено порошковой композицией. Для установки оборудования шкаф снабжен двумя монтажными направляющими, что позволяет устанавливать в него достаточно тяжелое и глубокое оборудование.

Характеристики и комплектация

- Размер по основанию (Ш х Г) – 600 х 450 мм
- Высота 6U, (h = 305 мм)
- Две вертикальных 19” направляющих с шагом 1U (44,45 мм)
- Два кабельных ввода
- Покрытие – порошковая окраска с предварительным фосфатированием
- Выводы для заземления
- Перфорация для вентиляции перенесена на боковые стенки шкафа

ЧАО «УХЛ-МАШ»
Украина, 03680 г. Киев,
ул. Казимира Малевича 66 (ул. Боженко, 66)

Тел: (+38 044) 521-01-01
E-mail: sale@uhl-mash.com.ua
www.uhl-mash.com.ua

Представительства ЧАО «УХЛ-Маш»:

г. Днепропетровск, пр. им. газеты Правда, 29
Тел.: + 38 (056) 734-33-98

г. Донецк, ул. Майская, 66
Тел.: + 38 (062) 349-01-22

г. Львов, ул. Угорская, 22
Тел.: + 38 (032) 247-55-00

г. Харьков, ул. Ак. Проскуры, 1
Тел.: + 38 (057) 786-16-68

Одесса, ул. Проселочная, 10А оф 401
Тел.: + 38 (048) 771-54-69