Украина; Харьков 61003; Пл. Павловская 4

Телефон +38 (057) 759 74 90
тел. моб. +38 (067) 319 22 68
+38 (067) 546 44 42

7597490@tetainstall.com
valieriia@tetainstall.com

Для успешной и своевременной поставки продукции просим Вас заполнить и выслать на наш адрес данный опросный лист

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ

Заказчик (наименование предприятия): _____

1. Адрес:_____
2. Тел._____ моб. _____
3. Факс_____
4. Контактное лицо_____ (ответственный за информацию, предоставленную в опросном листе)

1. Требуемая максимальная тепловая мощность водогрейной котельной	_____ кВт _____ Гкал/час
- Количество котлов в модульной котельной	_____ шт
- Мощность каждого котла	1. _____ кВт _____ Гкал/час 2. _____ кВт _____ Гкал/час 3. _____ кВт _____ Гкал/час 4. _____ кВт _____ Гкал/час 5. _____ кВт _____ Гкал/час 6. _____ кВт _____ Гкал/час

а. ***Отопление помещения:*** **Необходимая тепловая мощность _____кВт/час _____ккал/час**

Рабочее давление в сист. отопления: максимум _____; минимум _____; (атм.; бар.)

Температура теплоносителя максимальная _____ ^{0}C

Размеры обогреваемого здания:_____м^2; высота _____ м.

Требуемая температура в помещении _____ ^{0}C.

б. ***Обогрев сушильных камер:*** **Необходимая тепловая мощность _____ кВт/час, _____ккал/час**

Производитель камер _____

Объем загрузки одной сушильной камеры _____ м^3/сырья, количество камер _____ шт.
Рабочее давление в системе отопления сушильной камеры _____ атм.; бар.
Температура теплоносителя максимальная _____ ^{0}C

в. ***Горячее водоснабжение*****: Необходимая тепловая мощность _____кВт/час _____ккал/час**

Необходимое количество горячей воды _____ л/час, _____м^3/час

Требуемая температура горячей воды _____ ^{0}C

г. ***Внимание!!!***

Работа твердотопливного оборудования без постоянного присутствия обслуживающего персонала в Украине <u>ЗАПРЕЩЕНА!</u>

Необходимость комплектации:

- **Домик для обслуживающего персонала ☐ да ☐ нет;**
- **Комната для обслуживающего персонала ☐ да ☐ нет;**
- **Санузел ☐ да ☐ нет;**
- **Тамбур ☐ да ☐ нет;**
- **Душевая кабина ☐ да ☐ нет;**
- **Умывальник ☐ да ☐ нет;**
- **Бойлер ГВС ☐ да ☐ нет;**
- **Автономная дизельная электростанция ☐ да ☐ нет;**
- **Дымосос ☐ да ☐ нет;**
- **Автоматизированная топливоподача с транспортером ☐ да ☐ нет;**

Вытяжные зонты над котлом ☐ да ☐ нет.

2. Сжигаемое топливо (максимальные размеры, мм.):

☐ дрова: макс. размеры _____ мм, (Ø250, L=1000), влажность W _____%,

☐ опилки и стружки древесные: макс. размеры _____ мм, (5x10x10), влажность W _____%,

☐ щепа древесная: макс. размеры _____ мм, (10x25x40), влажность W _____%,

☐ кора древесины: макс. размеры _____ мм, (10x25x40), влажность W _____%,

☐ древесные пеллеты: макс. размеры _____ мм, (Ø6x40), влажность W _____%,

☐ древесные брикеты: макс. размеры _____ мм, (), влажность W _____%,

☐ торф фрезерный: макс. размеры _____ мм, (10x25x40), влажность W _____%,

☐ торфяная гранула: макс. размеры _____ мм, (Ø6x40), влажность W _____%,

☐ торфяные брикеты: макс. размеры _____ мм, (), влажность W _____%,

☐ уголь бурый марки **_____: макс. размеры _____ мм, (), влажность W _____%,**

☐ уголь каменный марки **_____: макс. размеры _____ мм, (50x50x80), влажность W _____%,**

☐ газ природный: давление газа _____ мм вод. столба.

☐ другое: вид _____ макс. размеры _____ мм, влажность W _____%,

3. Степень автоматизации топливоподачи:

а) бункер питательный ☐;

INSTALL SYSTEM

б) ручная подача топлива ☐;

4. Золоудаление:

а) автоматизированное (дополнительный заказ) ☐;

б) ручное ☐;

5. Автоматизированный топливный склад (дополнительный заказ): ☐

Объем склада _____ м^3. вид топлива _____
макс. размеры _____ мм, влажность W _____%,

6. Дополнительная комплектация. В случае Вашей заинтересованности, наши специалисты сделают подбор и укомплектуют котельную:

- Насосное оборудование ☐ да, ☐ нет/ Расход_____м.куб.час Напор_____м

- Дерево дробильное оборудование ☐ да, ☐ нет/ Производительность _____

- Химводоподготовка: ☐ да, ☐ нет (установлено в котельной)

Анализ исходной воды: уровень р.н. _____ жесткость общая_____мг-экв/л

Железо_____мг/л магний _____мг/л жесткость карбонатная_____мг-экв/л

Кислород_____мг/л сухой остаток_____мг/л кальций_____мг/л

Эксплуатация котлов без предварительной подготовки воды запрещается. Выбор способов обработки воды для питания котлов и системы отопления должен производиться специализированной организацией. В случае использования не подготовленной воды, как теплоносителя, гарантийное обслуживание заводом изготовителем снимается.

Дополнительная информация и пожелания_____
_____
_____
_____

Откуда Вы о нас узнали:

☐ Пресса; ☐ Выставки; ☐ Интернет; ☐ По рекомендации

Заказчик _____
(ФИО, должность, подпись, печать)

Дата заполнения опросного листа «____» _____ 20___ г.

Специалист _____
(ФИО, подпись)

Дата получения опросного листа «____» _____ 20___ г.