



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Державний заклад "Полтавська обласна  
санітарно-епідеміологічна станція"

(назва установи)

36039, м.Полтава, вул.Ватутіна, 35-а

(місцезнаходження)

(0532) 606265

В.о. заступника головного державного  
санітарного лікаря

(посада)

Михайлов А.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 15.06.2011р.

№ 05.03.02-03/64025

Гідроаккумулятори, типу: AS/AC, AF, AFH, AFV, AFL, HI- NOX, HX, HS, HM, D, DV

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 8479899790

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

у побуті, в комунальному господарстві, промисловості та торгівлі

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Фірма Elbi S.p.A. , Італія, Via Bussia 9-35010 Limena (Padova) , тел.: +39 0498840677, код ЄДРПОУ: -

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

МП «Контакт», Україна, вул.Залізнична, 24/2А, м. Миргород, Полтавська обл., 37600, тел.:  
(805355)44426, 44395, код ЄДРПОУ: 21076154

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

контракт № 2 від 31.01.2008р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

1.Гранично-допустима концентрація хімічних речовин не повинна перевищувати: оксид цинку 0,5 мг/м.куб.,  
алюмінію - 2 мг/м.куб., поліетилену - 10 мг/м.куб., поліуритану бмг/м.куб., ГДР виробничого шуму не повинна  
перевищувати 80 дБА.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення  
є:

Об'єкт повинен відповідати вимогам СП 1042-73 "Санітарні правила організації технологічних процесів і  
гігієнічні вимоги до виробничого обладнання", ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого шуму,  
ультразвуку та інфразвуку, ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей  
зоны".

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Гідроаккумулятори, типу: AS/AC, AF, AFH,  
AFV, AFL, HI- NOX, HX, HS, HM, D, DV, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого  
санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в  
заявленій сфері застосування.



Термін придатності: -

---

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 01.03.2013 року**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

---

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

---

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Періодичний контроль**

---

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державний заклад "Полтавська обласна санітарно-епідеміологічна станція"

36039, м.Полтава, вул.Ватутіна, 35-а, тел.: (0532) 606265

---

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)


Протокол експертизи

№ 03-05/575 від 15.06.2011р.

---

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертного підрозділу

 Юрчук В.В.





**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Державний заклад "Полтавська обласна  
санітарно-епідеміологічна станція"

(назва установи)

36039, м.Полтава, вул.Ватутіна, 35-а

(місцезнаходження)

(0532) 606265

Головний державний санітарний лікар

(посада)

Журавльов А.М.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 15.04.2011р.

№ 05.03.02-03/37473

Ємності з заліза або сталі місткістю не більше 300л типу :AC, AC GPM CE, AC CE, AC PN CE, AS CE, AF(CE), AFV(CE), AFH (CE), ER(CE), ERCE(P), ERLCE D, ERP, ERP RET, ERP-Q, D(CE), DV(CE), DS(V) CE, SANY-S(L), MICRON, HI-NOX-CE, HX, HS CE, HM (GPM, H, V) CE, SAC, ACM, ACZ, AR, SC/E, P(PLUS), PUFFER PLUS, BXV, STP

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 7310

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

у побуті, в комунальному господарстві, промисловості, торгівлі для санітарної води

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

фірма Elbi S.p.A, Італія, Via Bucci 9-35010 Limena (Padova), тел.: +39 0498840677

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

МП «Контакт», Україна, вул.Залізнична, 24/2А, м. Миргород, Полтавська обл., 37600, тел.: (805355)44426, 44395, код ЄДРПОУ: 21076154

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№2 від 31.01.2008р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

1.Міграція токсичних речовин в рідке модельне середовище не повинно перевищувати: по формальдегіду - 0,05мг/дм.куб., свинцю - 0,03мг/дм.куб., міді - 1,0мг/дм.куб., цинку - 5,0мг/дм.куб

(критерій безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При експлуатації дотримуватися вимог СП 1042-73 "Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию" та інструкції виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Ємності з заліза або сталі місткістю не більше 300л типу :AC, AC GPM CE, AC CE, AC PN CE, AS CE, AF(CE), AFV(CE), AFH (CE), ER(CE), ERCE(P), ERLCE D, ERP, ERP RET, ERP-Q, D(CE), DV(CE), DS(V) CE, SANY-S(L), MICRON, HI-NOX-CE, HX, HS CE, HM (GPM, H, V) CE, SAC, ACM, ACZ, AR, SC/E, P(PLUS), PUFFER PLUS, BXV, STP, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: -**

-

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 01.03.2013року**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або



спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Поточний СЕ контроль**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державний заклад "Полтавська обласна санітарно-епідеміологічна станція"

36039, м.Полтава, вул.Ватутіна, 35-а, тел.: (0532) 606265

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 03-05/292 від 15.04.2011р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертного підрозділа



Юрчук В.В.





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Державний заклад "Полтавська обласна  
санітарно-епідеміологічна станція"

(назва установи)

36039, м.Полтава, вул.Ватутіна, 35-а

(місцезнаходження)

(0532) 606265

Головний державний санітарний лікар

(посада)

Журавльов А.М.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 15.04.2011р.

№ 05.03.02-03/37474

Ємності з заліза або сталі місткістю більше 300л. типу : AFV ( CE), AFL (CE), DV (CE), DL (CE), ERCE, ERL (CE), ERLCE D, ACM, ACZ , CMS, SAC, P, AF, AR, AIR, AFH, SC/E , PUFFER PLUS

(об'єкта експертизи )

код за УКТЗЕД: 730900

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

у побуті , в комунальному господарстві

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

фірма Elbi S.p.A, Італія, Via Buccia 9-35010 Limena (Padova), тел.: +39 0498840677

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

МП «Контакт», Україна, вул.Залізнична, 24/2А, м. Миргород, Полтавська обл., 37600, тел.: (805355)44426, 44395, код ЄДРПОУ: 21076154

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

контракт № 2 від 31.01.2008р.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

.Допустимі рівні міграції токсичних речовин в рідке модельне середовище не повинні перевищувати в мг/дм. куб.: тіураму - 0,03; діоктилфталату -0,25; свинцю - 0,03; цинку - 5,0; міді - 1,0; кадмію - 0,001

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись вимог СанПіН 383 від 23.12.96р. "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання", ДСП 2.2.4-003-98 "Гігієнічні оцінки водоочисних пристроїв призначених для застосування в практиці питного водопостачання", "Инструкции по санитарно-химическому исследованию изделий из полимерных материалов предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве" № 4259-87

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Ємності з заліза або сталі місткістю більше 300л. типу : AFV ( CE), AFL (CE), DV (CE), DL (CE), ERCE, ERL (CE), ERLCE D, ACM, ACZ , CMS, SAC, P, AF, AR, AIR, AFH, SC/E , PUFFER PLUS, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного



законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

-

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 01.03.2013р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Періодичний контроль**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державний заклад "Полтавська обласна санітарно-епідеміологічна станція"

36039, м.Полтава, вул.Ватутіна, 35-а, тел.: (0532) 606265


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 03-05/291 від 15.04.2011р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертного підрозділу

 Юрчук В.В.