

ПРАЙС-ЛИСТ



macchine per la pulizia industriale

www.e-mazzoni.it
info@e-mazzoni.it
Via Prati Vecchi, 5
42025 Cavriago (RE) - Italia
Tel. +39 0522 575156
Fax +39 0522 575903



 2011 

СОДЕРЖАНИЕ

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ	стр	3
АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ	стр	8
АВТОНОМНЫЙ КОТЕЛ FB	стр	12
ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ	стр	12
ДИЗЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ	стр	13
КАМИНЫ	стр	16
СОПЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЯ	стр	16
УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА	стр	17
ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА	стр	17
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ	стр	18
ЭЛАСТИЧНАЯ МУФТА	стр	22
МОТОПОМПЫ	стр	22
КЛАПАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ	стр	24
НАБОР ДЛЯ ЗАМЕНЫ БАЙПАСА	стр	28
КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА	стр	29
ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	стр	30
ПИСТОЛЕТЫ И КОПЬЯ	стр	31
КОМПЛЕКТ ДРЕНАЖНОГО СОПЛА	стр	32
СОПЛО ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	стр	33
ФИТИНГИ	стр	34
ФИЛЬТРЫ	стр	35
ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	стр	36
ПЫЛЕСОСЫ	стр	39
ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ	стр	40
РАСПЫЛИТЕЛИ	стр	41
ВЕС И РАЗМЕРЫ	стр	42

Цены с завода Маццони Италия, включают в себя стандартные аксессуары (шланг высокого давления, копье, пистолет и сопла) и упаковку.

Доступно при 60 Гц, Цена по запросу



Все машины оснащены эластичной муфты (кроме модели: K1000, K2000, M2007, KB)

Все профессиональные аппараты Mazzoni с 1450rpm оснащены насосом **Hawk-Leuco** или **Udor** . **INTERPUMP** насос - по запросу.

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ

Цены с завода Маццони Италия, включают в себя стандартные аксессуары (шланг высокого давления, копье, пистолет и сопла) и упаковку.

Доступно при 60 Гц, Цена по запросу

Хобби с ОСЕВЫМ НАСОСОМ Mazzoni



Модель	Код	Бар	л/мин	кВт	об/мин	Вольт	Цена
Model	Code			(kW)	RPM	(Hz)	Price
K1000 TSD	3.023.14.116	120	7	1,6 (1,2)	2800	230 – 1 (50)	€ 338

HOBBY

Полупрофессиональные с Осевым насосом Mazzoni



K2000 TSD*	3.023.14.069	140	10	3 (2,2)	2800	230 – 1 (50)	€ 680
K2000 TSD с металлической ручкой	3.023.14.279	140	10	3 (2,2)	2800	230 – 1 (50)	€ 728
M2007 TSD	3.023.14.237	140	11	3 (2,2)	2800	230 - 1 (50)	€ 929



recommended for UK, India, UAE and Saudi Arabia:

OPTIONAL	K1000	9.021.02.002	Disgiuntore di lancio elettrico /Start condenser	€ 46,30
OPTIONAL	K2000/KC3000-5	9.021.02.001	Disgiuntore di lancio elettrico /Start condenser	€ 46,30
OPTIONAL	/M2007			
OPTIONAL	KC3000 /KC300-5	9.001.04.017	Disgiuntore meccanico / Easy Start mechanical	€ 52,50
OPTIONAL	k2020	9.001.04.018	Disgiuntore meccanico / Easy Start mechanical	€ 57,75

* / HOSE REEL NEEDS METAL HANDLE SEE PAGE 43

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

UDOR

Модель	Код	Бар	л/мин	кВт	об/мин	Вольт	Цена
Model	Code			(kW)	RPM	(Hz)	Price
KM300 TST	3.023.14.314	150	10	3 (2,2)	1450	230 – 1 (50)	€ 1.032
KM350 TST	3.023.14.311	160	13	5,5 (4)	1450	400 – 3 (50)	€ 1.032
KM400 TST	3.023.14.310	200	15	7,5 (5,5)	1450	400 – 3 (50)	€ 1.180
Комплектующие (шланг, копье и пистолет)							€ 145



20 шт в паллете
С эластичной муфтой

Цена Без комплектующих



АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ

Цены с завода Маццони Италия, включают в себя стандартные аксессуары (шланг высокого давления, копье, пистолет и сопла) и упаковку.

Доступно при 60 Гц, Цена по запросу

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



							HAWK/UDOR	INTERPUMP
Модель	Код	Бар	л/мин	кВт	об/мин	Вольт	Цена	Цена
Model	Code			(kW)	RPM	(Hz)	Price	Price
KC3000 TST**	3.023.14.189	150	10	3 (2,2)	1450	230 – 1 (50)	€ 1.301	1402,00
KC3040 TST**	3.023.14.304	170	10	4(3) 16A	1450	230-1(50)	€ 1.514	-----
KC3050 TST**	3.023.14.190	160	13	5,5 (4)	1450	400 – 3 (50)	€ 1.301	1420,00
KC3060 TST**	3.023.14.217	150	15	5,5 (4)	1450	400 – 3 (50)	€ 1.398	1535,00
KC4000 TST**	3.023.14.186	200	15	7,5 (5,5)	1450	400 – 3 (50)	€ 1.514	1735,00
KC4050 TST**	3.023.14.191	150	21	7,5 (5,5)	1450	400 – 3 (50)	€ 1.534	1807,00

** Катушка для шланга с металлической ручкой см. стр. 43



KC3005 TST**	3.023.14.225	150	10	3 (2,2)	1450	230 – 1 (50)	€ 1.323	€ 1.426
KC3025 TST**	3.023.14.192	120	11	3 (2,2)	1450	230 – 1 (50)	€ 1.323	€ 1.426
KC3055 TST**	3.023.14.193	160	13	5,5 (4)	1450	400 – 3 (50)	€ 1.355	€ 1.475
KC4005 TST**	3.023.14.182	200	15	7,5 (5,5)	1450	400 – 3 (50)	€ 1.550	€ 1.789
KC4055 TST**	3.023.14.183	150	21	7,5 (5,5)	1450	400 – 3 (50)	€ 1.569	€ 1.842

"КХ" Рама из нержавеющей стали



KX3005 TST	3.023.14.211	150	10	3 (2,2)	1450	230 - 1 (50)	€ 1.497	€ 1.599
KX3055 TST	3.023.14.210	160	13	5,5 (4)	1450	400 - 3 (50)	€ 1.528	€ 1.647
KX4005 TST	3.023.14.212	200	15	7,5 (5,5)	1450	400 - 3 (50)	€ 1.722	€ 1.961
KX4055 TST	3.023.14.213	150	21	7,5 (5,5)	1450	400 - 3 (50)	€ 1.742	€ 2.015

"ФХ" Корпус из нержавеющей стали



FX3000 TST	3.023.14.318	150	10	3 (2,2)	1450	230 - 1 (50)	€ 1.480	€ 1.663
FX3050 TST	3.023.14.319	160	13	5,5 (4)	1450	400 - 3 (50)	€ 1.480	€ 1.663
FX4000 TST	3.023.14.317	200	15	7,5 (5,5)	1450	400 - 3 (50)	€ 1.748	€ 1.987
FX4050 TST	3.023.14.283	150	21	7,5 (5,5)	1450	400 - 3 (50)	€ 1.748	€ 1.987

"РК" С баком для воды



PK3005 TST	3.023.14.226	150	10	3 (2,2)	1450	230 - 1 (50)	€ 1.621	€ 1.722
PK3055 TST	3.023.14.251	160	13	5,5 (4)	1450	400 - 3 (50)	€ 1.736	€ 1.856
PK4005 TST	3.023.14.232	200	15	7,5 (5,5)	1450	400 - 3 (50)	€ 1.968	€ 2.206
PK4055 TST	3.023.14.250	150	21	7,5 (5,5)	1450	400 - 3 (50)	€ 2.084	€ 2.357

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ

Цены с завода Маццони Италия, включают в себя стандартные аксессуары (шланг высокого давления, копье, пистолет и сопла) и упаковку.

Доступно при 60 Гц, Цена по запросу

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



							HAWK/UDOR	INTERPUMP
Модель	Код	Бар	л/мин	кВт	об/мин	Вольт	Цена	Цена
Model	Code			(kW)	RPM	(Hz)	Price	Price
K5000 TST	3.023.14.197	200	21	10 (7,5)	1450	400 – 3 (50)	€ 2.346	€ 2.638
K5050 TST	3.023.14.205	200	25	15 (11)	1450	400 – 3 (50)	€ 2.616	€ 3.093
K6000 TST	3.023.14.206	200	30	15 (11)	1450	400 – 3 (50)	-----	€ 3.069
KC5000 TST	3.023.14.194	200	21	10 (7,5)	1450	400 – 3 (50)	€ 2.310	€ 2.560
KC5025 TST	3.023.14.209	250	20	15 (11)	1450	400 – 3 (50)	€ 2.761	-----
KC5050 TST	3.023.14.207	200	25	15 (11)	1450	400 – 3 (50)	€ 2.628	€ 3.104
KC6000 TST	3.023.14.208	200	30	15 (11)	1450	400 – 3 (50)	-----	€ 3.027

Бак для мощного средства и форсунки ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Аппараты высокого давления по запросу:



K7000 TST	3.023.14.100	150	40	15 (11)	1450	400 – 3 (50)	-----	€ 3.693
K8000 TVS	3.023.14.101	400	14	15 (11)	1450	400 – 3 (50)	-----	€ 4.851
K9000 TST	3.023.14.281	300	18	15 (11)	1450	400 – 3 (50)	€ 3.859	-----
K5900 TST	3.023.14.YYY	140	30	10 (7,5)	1450	400 – 3 (50)	-----	€ 2.646

Настенный блок



Эластичная муфта - амортизатор - Корпус из нержавеющей стали и резервуар для воды. Также доступна полностью из нж/ст. (головка насоса - клапаны - фитинги) Идеально подходит для пищевой промышленности. Цена указана по требованию.

Нержавеющая сталь или высокая температура (85 ° C) по требованию стр. 23

KSF300 TST	3.023.14.255	150	10	3 (2,2)	1450	230 – 1 (50)	€ 2.400	€ 2.501
KSF304 TST	3.023.14.256	120	13	4 (3)	1450	230 – 1 (50) 13A	€ 2.700	-----
KSF400 TST	3.023.14.239	200	15	7,5 (5,5)	1450	400 – 3 (50)	€ 2.700	€ 2.973
KSF450 TST	3.023.14.240	150	21	7,5 (5,5)	1450	400 – 3 (50)	€ 2.700	€ 2.973
KSF500 TST	3.023.14.238	200	21	10 (7,5)	1450	400 – 3 (50)	€ 3.100	€ 3.380
KSF600 TST	3.023.14.242	200	30	15 (11)	1450	400 – 3 (50)	-----	€ 4.100



2.031.04.171	Комплект Дистанционного управления	€ 260
--------------	------------------------------------	-------

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ

Цены с завода Маццони Италия, включают в себя стандартные аксессуары (шланг высокого давления, копье, пистолет и сопла) и упаковку.

Доступно при 60 Гц, Цена по запросу

Стационарная установка



							HAWK/UDOR
Модель	Код	Бар	л/мин	кВт	об/мин	Вольт	Цена
Model	Code			(kW)	RPM	(Hz)	Price
KS300 TST	3.023.14.316	150	10	3 (2,2)	1450	230 - 1 (50)	€ 1.497
KS400 TST	3.023.14.292	200	15	7,5 (5,5)	1450	400 - 3 (50)	€ 1.789
KS450 TST	3.023.14.315	150	21	7,5 (5,5)	1450	400 - 3 (50)	€ 1.789
KS540 TST	3.023.14.305	160	26	10 (7,5)	1450	400 - 3 (50)	€ 2.237
KS500 TST	3.023.14.321	200	21	10 (7,5)	1450	400 - 3 (50)	€ 2.200
KS поставляется без аксессуаров Поставляется с внутренним метра час (час читателя, необходимое для отображения часов - по желанию) 8 шт. в паллете							
3.061.04.002 - счетчик часов							€ 49



Машины с двигателем на бензине

Полупрофессиональные с Осевым насосом Mazzoni



KB2000 AMC	3.023.34.014	140	11	5,5 (4)	3600	бензин	€ 990
KB2000 HONDA	3.023.34.011	140	11	5,5 (4)	3600	бензин	€ 1.380



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

							HAWK/UDOR
HONDA	KB1520 TVS	3.023.34.232	200	15	11 (8)	3600	бензин € 2.625
HONDA	KB1820 TVS	3.023.34.233	200	18	13 (9,5)	1750	бензин € 2.730



АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ

Цены с завода Маццони Италия, включают в себя стандартные аксессуары (шланг высокого давления, копье, пистолет и сопла) и упаковку.

Доступно при 60 Гц, Цена по запросу

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

Ручной стартер



БЕНЗИН

HAWK/UDOR

Модель	Код	Бар	л/мин	кВт	об/мин	Мотор Honda	Цена
Model	Code			(kW)	RPM PUMP	Motor Honda	Price
KB4000 TVS	3.023.34.001	200	15	11 (8)	1450	бензин	€ 2.850
KB4050 TVS	3.023.34.002	150	21	11 (8)	1450	бензин	€ 2.850
KB4025 TVS	3.023.34.004	280	18	15(11)	1700	бензин	€ 3.100

HONDA

HONDA



KD4000 с электрическим стартером и с аккумулятором

Lombardini 15LD 440

NEW

DIESEL

HAWK/UDOR

Модель	Код	Бар	л/мин	кВт	об/мин	Мотор LOMBAR DINI	Цена
Model	Code			(kW)	RPM PUMP	Motor LOMBAR DINI	Price
KD4000 TVS	3.023.XX.XXX	200	15	11 (8)	1450	DIESEL	€ 5.800

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

Цены с завода Маццони Италия, включают в себя стандартные аксессуары (шланг высокого давления, копье, пистолет и сопла) и упаковку.

Доступно при 60 Гц, Цена по запросу

Хобби с ОСЕВЫМ НАСОСОМ Mazzoni



Модель	Код	Бар	л/мин	кВт	об/мин	Вольт	Цена
Model	Code			(kW)	RPM	(Hz)	Price
PH1000 TST	3.023.24.087	120	7	1,6 (1,2)	2800	230 – 1 (50)	€ 1.135

HOBBY

Полупрофессиональные с Осевым насосом Mazzoni



PH2000 TST	3.023.24.003	140	10	3 (2,2)	2800	230 – 1 (50)	€ 1.597
-------------------	---------------------	-----	----	---------	------	--------------	---------

Consigliato per UK, India, Emirati Arabi e Arabia Saudita / recommended for UK, India, UAE and Saudi Arabia:

OPTIONAL	PH1000	9.021.02.002	Disgiuntore di lancio elettrico /Start Condenser	€	46,30
OPTIONAL	PH2000-PH3000	9.021.02.001	Disgiuntore di lancio elettrico /Start Condenser	€	46,30

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



							HAWK/UDOR	INTERPUMP
Модель	Код	Бар	л/мин	кВт	об/мин	Вольт	Цена	Цена
Model	Code			(kW)	RPM	(Hz)	Price	Price
PH3000 TST	3.023.24.235	150	10	3 (2,2)	1450	230 – 1 (50)	€ 2.337	€ 2.439
PH3050 TST	3.023.24.236	160	13	5,5 (4)	1450	400 – 3 (50)	€ 2.426	€ 2.523

PH3000-3050 Горизонтальный БОЙЛЕР



MH3001 - TST	3.023.24.284	140	11	3 (2,2)	1450	230 – 1 (50)	€ 2.337	€ 2.439
MH3061 - TST	3.023.24.283	160	14	5,5 (4)	1450	400 – 3 (50)	€ 2.426	-----

Бак для мощного средство и форсунки ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ



PH3025/3040/3060/3080/400
ПРОМЫШЛЕННЫЕ АППАРАТЫ

** PH3025 ДОСТУПНЫЕ НА 110V ПО ЗАПРОСУ

**PH3025 TST – DSS	3.023.24.239	120	11	3 (2,2)	1450	230 – 1 (50)	€ 3.002	€ 3.084
PH3040 TST – DSS 16A	3.023.24.248	140	13	4 (3)	1450	230 – 1 (50)	€ 3.250	-----
PH3060 TST – DSS	3.023.24.229	150	15	5,5 (4)	1450	400 – 3 (50)	€ 3.111	€ 3.248
PH3080 TST – DSS	3.023.24.238	170	13	5,5 (4)	1450	400 – 3 (50)	€ 3.063	€ 3.212
PH4000 TST – DSS	3.023.24.188	200	15	7,5 (5,5)	1450	400 – 3 (50)	€ 3.294	€ 3.534

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

Цены с завода Маццони Италия, включают в себя стандартные аксессуары (шланг высокого давления, копье, пистолет и сопла) и упаковку.

Доступно при 60 Гц, Цена по запросу

W4000/4050

W5000/5050

W5025/5090

СВЕРХМОЩНАЯ



W6000 С контролем
пламени

							HAWK/UDOR	INTERPUMP
Модель	Код	Бар	л/мин	кВт	об/мин	Вольт	Цена	Цена
Model	Code			(kW)	RPM	(Hz)	Price	Price
W4000 TST - DSS	3.023.24.190	200	15	7,5 (5,5)	1450	400 – 3 (50)	€ 3.693	€ 3.932
W4050 TST - DSS	3.023.24.191	150	21	7,5 (5,5)	1450	400 – 3 (50)	€ 3.832	€ 4.105
W5000 TST - DSS	3.023.24.187	200	21	10 (7,5)	1450	400 – 3 (50)	€ 4.018	€ 4.299
W5025 TST - DSS	3.023.24.215	250	21	15 (11)	1450	400 – 3 (50)	€ 4.602	-----
W5050 TST - DSS	3.023.24.194	200	25	15 (11)	1450	400 – 3 (50)	€ 4.376	€ 4.852
W5090 TST - DSS	3.023.24.298	300	18	15 (11)	1450	400 – 3 (50)	€ 5.400	-----
W16-400	3.023.24.307	400	16	15 (11)	1450	400 – 3 (50)	Su richiesta / On demand	
W5080 TST - DSS	3.023.24.213	240	25	15 (11)	1450	400 – 3 (50)	€ 5.000	€ 5.476
W6000 TST - DSS	3.023.24.212	200	30	15 (11)	1450	400 – 3 (50)	-----	€ 5.500

Двойной
поплавок
Double Water
Floater



2.057.04.001	стандарт от 0,6 до 5 бар	€ 87
2.057.04.002	По запросу от 0,2 до 0,5 бар	€ 90
2.057.04.003	По запросу от 5 до 7 бар	€ 90
2.057.04.004	По запросу от 8 до 105 бар / on demand from 8 to 10bar	€ 90



NEW



ДОПОЛНИТЕЛЬНО катушка для шланга

							HAWK/UDOR	INTERPUMP
Модель	Код	Бар	л/мин	кВт	об/мин	Вольт	Цена	Цена
Model	Code			(kW)	RPM	(Hz)	Price	Price
WX4000 TST - DSS	3.023.24.311	200	15	7,5 (5,5)	1450	400 – 3 (50)	€ 4.300	€ 4.536
WX4050 TST - DSS	3.023.24.314	150	21	7,5 (5,5)	1450	400 – 3 (50)	€ 4.436	€ 4.709
WX5000 TST - DSS	3.023.24.310	200	21	10 (7,5)	1450	400 – 3 (50)	€ 4.622	€ 4.903
WX5025 TST - DSS	3.023.24.315	250	21	15 (11)	1450	400 – 3 (50)	€ 5.206	-----
WX5050 TST - DSS	3.023.24.309	200	25	15 (11)	1450	400 – 3 (50)	€ 4.980	€ 5.456
WX6000 TST - DSS	3.023.24.313	200	30	15 (11)	1450	400 – 3 (50)	-----	€ 6.174

WX Контроль пламени СТАНДАРТ для МОДЕЛИ 400 V

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

Цены с завода Маццони Италия, включают в себя стандартные аксессуары (шланг высокого давления, копье, пистолет и сопла) и упаковку.

Доступно при 60 Гц, Цена по запросу

Стационарная
станция из
нержавеющей стали




в комплекте с резервуаром для
воды из нержавеющей стали

Модель <i>Model</i>	Код <i>Code</i>	Бар	л/мин	кВт <i>(kW)</i>	об/мин <i>RPM</i>	Вольт <i>(Hz)</i>	HAWK/UDOR	INTERPUMP
							Цена <i>Price</i>	Цена <i>Price</i>
WSF3060 TST- DDS	3.023.24.178	150	15	5,5 (4)	1450	400 – 1 (50)	€ 4.765	€ 4.902
WSF4000 TST- DDS	3.023.24.179	200	15	7,5 (5,5)	1450	400 – 1 (50)	€ 4.881	€ 5.119
WSF4050 TST- DDS	3.023.24.180	150	21	7,5 (5,5)	1450	400 – 1 (50)	€ 5.008	€ 5.293
WSF5000 TST- DDS	3.023.24.181	200	21	10 (7,5)	1450	400 – 1 (50)	€ 5.206	€ 5.487
WSF5025 TST- DDS	3.023.24.211	250	21	15 (11)	1450	400 – 1 (50)	€ 5.790	-----
WSF5050 TST- DDS	3.023.24.210	200	25	15 (11)	1450	400 – 1 (50)	€ 5.565	€ 6.040
WSF6000 TST- DDS	3.023.24.209	200	30	15 (11)	1450	400 – 1 (50)	-----	€ 6.442

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ WSF

(i)



Код	Описание	Цена
1.075.04.007	задняя панель	€ 159,20
1.105.04.009	окрашенной поддержка из стали (i)	€ 209,48
1.105.04.011	поддержка из нержавеющей сталью	€ 1.173,06
3.003.34.002	комплект поставки мощного средства (a)	€ 30,87
3.056.04.001	топливный бак (b)	€ 454,23
3.056.04.002	бак анти-известь (c)	€ 437,69
3.037.02.002	труба камина (d)	€ 50,00
3.037.02.006	труба камина (только для WSF6000) (e)	€ 30,00
3.037.02.007	Вентури расширение котла 30 л (f)	€ 60,00
2.031.04.171	* комплекты Панели дистанционного управления (g)	€ 260,00
9.022.02.001	комплект контроль пламени Magic Eye (h)	€ 27,56
9.022.02.002	комплект контроль пламени Magic Eye WSF6000 (h)	€ 27,56



(g)

* вкл / выкл питания - свет - вкл / выкл котла - вкл / выкл мощного средство - отключения системы безопасности

НЕЗАВИСИМЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

С Жидкостным охлаждением мотора DIESEL / LIQUID COOLED DIESEL ENGINE

DIESEL



Модель	Код	Бар	л/мин	кВт	об/мин мотор	об/мин насос	DIESEL POWER	Цена
Model	Code	Pressure		(kW)			UDOR	
WD6050	3.023.44.002	300	32	36 (26)	3000	1450	LOMBARDI NI 4 CIL.	€ 33.000

Цена включает в себя тележку, теплоизоляционный панель и дымоход (поставляется без аксессуаров)

ДРУГИЕ МОДЕЛИ доступны по запросу ДО 500 бар



Модель	Код	Бар	л/мин	кВт	об/мин мотор	об/мин насос	DIESEL POWER	Цена
Model	Code	Pressure		(kW)			UDOR	
WD5025	3.023.44.004	250	21	17(12)	2500	1450	LOMBARDI NI 3 CIL.	€ 19.600
WD6050	3.023.44.XXX	300	32	36 (26)	3000	1450	LOMBARDI NI 4 CIL.	€ 29.000
WD6051	3.023.44.YYY	350	15	17(12)	2500	1450	LOMBARDI NI 3 CIL.	€ 19.600
WD6052	3.023.44.OOO	500	15	36(26)	3000	1450	LOMBARDI NI 4 CIL.	€ 33.500

Цена включает в себя тележку, теплоизоляционный панель и дымоход (поставляется без аксессуаров)

ДРУГИЕ МОДЕЛИ доступны по запросу ДО 500 бар



Модель	Код	Бар	л/мин	кВт	об/мин мотор	об/мин насос	DIESEL POWER	Цена
Model	Code	Pressure		(kW)			UDOR	
IDRODIESEL	-----	200	15	12(9)	3000	3000	Lombardini	€ 15.100

АВТОНОМНЫЙ КОТЕЛ FB



Код Code	Бар	л/мин	Катушка			Топливный бак	Блок питания	Ккал/ч	Кг/ч	Цена Price
			мТ	Ø	Толщина					
	250	15	24	3/8"	2,1mm	30L	12 V DC	46000	4,73	€ 2.170,00
	250	20	37	3/8"	2,6mm	30L	12 V DC	80000	8,31	€ 2.242,00
	250	25	24	3/8"	2,77mm	30L	12 V DC	90000	9,30	€ 2.262,00
3.064.04.003	250	15	24	3/8"	2,1mm	30L	24V DC	46000	4,73	€ 2.170,00
	250	20	37	3/8"	2,6mm	30L	24V DC	80000	8,31	€ 2.242,00
	250	25	24	3/8"	2,77mm	30L	24V DC	90000	9,30	€ 2.262,00
	250	15	24	3/8"	2,1mm	30L	230V	46000	4,73	€ 1.528,00
	250	20	37	3/8"	2,6mm	30L	230V	80000	8,31	€ 1.902,00
	250	25	24	3/8"	2,77mm	30L	230V	90000	9,30	€ 1.922,00
3.064.04.002	250	15	24	3/8"	2,1mm	30L	400V	46000	4,73	€ 1.528,00
	250	20	37	3/8"	2,6mm	30L	400V	80000	8,31	€ 1.902,00
	250	25	24	3/8"	2,77mm	30L	400V	90000	9,30	€ 1.922,00



ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ



В комплекте с панелью управления: вкл/ выкл, контроль пламени, термостат, контроль воды (датчик потока и давления), регулирование расхода газа (2 реле давления), Вентиляционное управление (1 Реле давления) и контактор.

СНГ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Бар	л/мин	Вольт-Гц		Ккал/ч	°C	размер	Цена
3.026.04.043	200	15	230 (50)		75.000	70° (ΔТ / 0°C)	небольшой	€ 3.300,00
3.026.04.039	200	25	230 (50)		90.000	70° (ΔТ / 0°C)	средний	€ 3.340,00
3.026.04.040	200	30	230 (50)		115.000	75° (ΔТ / 0°C)	большой	€ 3.800,00

СНГ ПИТАНИЕ

расход *		3Nm³/h-(15L) 3.6Nm³/h-(21L) 4.6Nm³/h-(30L)
давление газа		20 mbar
* Потребление СНГ, полученные на 25,000 ккал / Нм³ / час.		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАНА

Код	Бар	л/мин	Вольт-Гц		Ккал/ч	°C	размер	Цена
3.026.04.044	200	15	230 (50)		75.000	70° (ΔТ / 0°C)	небольшой	€ 3.300,00
3.026.04.045	200	25	230 (50)		90.000	70° (ΔТ / 0°C)	средний	€ 3.340,00
3.026.04.046	200	30	230 (50)		115.000	75° (ΔТ / 0°C)	большой	€ 3.800,00

ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕТАНА

давление газа (Внутренняя Утилизация)		20 mbar
давление газа (Промышленная Утилизация)		Max 0,5 bar *
расход **		9.2Nm³/h-(15L) 11Nm³/h-(21L) 14Nm³/h-(30L)
* При этом давлении необходимо добавить редуктор давления для установки на борту или на шланг подачи воды		

** потребление метана , полученные на 8,200 ккал / Нм³ / час.**ДИЗЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ****DIESEL**

небольшой котёл

средний котёл

большой котёл

НЕБОЛЬШЫЕ КОТЛЫ

Код	Бар	л/мин	Катушка		сопло	электроклапан	Вольт-Гц	Ккал/ч	Кг/ч	Цена
Code			мт	Ø	Nozzle	Electrovalve				Price
3.026.02.025	200	15	24	3/8"	1,25	12 V DC	12V	46000	4,73	€ 1.155,00
3.026.02.026	200	15	24	3/8"	1,25	24 V DC	24V	46000	4,73	€ 1.155,00
3.026.02.027	200	15	24	3/8"	1,25	24 V AC *	220V(50Hz)	46000	4,73	€ 867,00
3.026.02.028	200	15	24	3/8"	1,25	24 V AC *	400V(50Hz)	46000	4,73	€ 867,00

СРЕДНИЕ КОТЛЫ

3.026.02.031	250	15	35	3/8"	1,65	24 V AC *	400V(50Hz)	69000	6,8	€ 890,00
3.026.02.032	250	15	35	3/8"	1,65	24 V AC *	220V(50Hz)	69000	6,8	€ 890,00
3.026.02.008	250	20	35	3/8"	2	24 V AC *	400V(50Hz)	80000	8,31	€ 890,00
3.026.02.013	250	20	35	3/8"	2	24 V AC *	220V(50Hz)	80000	8,31	€ 890,00
3.026.02.007	250	25	35	3/8"	2,25	24 V AC *	400V(50Hz)	90000	9,3	€ 910,00
3.026.02.014	250	25	35	3/8"	2,25	24 V AC *	220V(50Hz)	90000	9,3	€ 910,00
3.026.02.024	250	25	35	3/8"	2,25	24 V AC *	220V(60Hz)	90000	9,3	€ 910,00
3.026.02.019	250	25	35	3/8"	2,25	24 V DC	24V	90000	9,3	€ 1.250,00
3.026.02.020	250	25	35	3/8"	2,25	12 V DC	12V	90000	9,3	€ 1.250,00

БОЛЬШИЕ КОТЛЫ

3.026.02.016	350	30	38,5	1/2"	2,5	24 V AC *	400V(50Hz)	110000	10,50	€ 1.480,00
3.026.02.017	350	30	38,5	1/2"	2,5	24 V AC *	220V(50Hz)	110000	10,50	€ 1.480,00
3.026.02.018	350	30	38,5	1/2"	2,5	24 V AC *	110(50Hz)	110000	10,50	€ 1.680,00
3.026.02.030	350	30	38,5	1/2"	2,5	12 V DC	12V	110000	10,50	€ 1.800,00
3.026.02.029	350	30	38,5	1/2"	2,5	24 V DC	24V	110000	10,50	€ 1.800,00

* По запросу: 12V DC - 24V DC - 220 В переменного тока электро клапана (Постоянный ток - переменный ток)

Доступна катушка нж/ст с контролем пламени - цены по запросу.

по запросу

По запросу: тест и анализ выбросов (с деталью выбросов соблюдении европейского права)

€ 25,00


9.021.02.003	12V комплект контроля пламени	€ 129,15
9.021.02.004	24V комплект контроля пламени	€ 121,80

Комплект контроля пламени поставляется с монтажными инструкциями. Фланец горелки должен быть пробурен перед установкой комплекта.

2.031.04.178	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ 24V с контролем пламени, расхода, уровня, с термостатом, датчиком давления, контактором и светодиодным аварийным сигналом.	€ 390,00
2.031.04.176	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ 12V с контролем пламени, расхода, уровня, с термостатом, датчиком давления, контактором и светодиодным аварийным сигналом.	€ 390,00



РАЗМЕРЫ:



ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Код	Комплект для модели:		Цена
9.014.02.001		W5050	€ 172,78
9.014.02.002		W4000/4050/5000	€ 161,21
9.014.02.003		PH3050 / PH4000	€ 157,23
9.014.02.004		PH3025	€ 161,46
9.014.02.005		W4000/4050/5000 220V	€ 160,58
9.014.02.006		PH3000	€ 154,35
9.014.02.009		W6000	€ 320,00

9.019.02.001		PH3060/4000 400V 50HZ	€ 240,35
9.019.02.002		W4000/W4050/5000 220-230V	€ 240,35
9.019.02.003		W4000/W4050/W5000 400V 50HZ	€ 240,35
9.019.02.004		W5050 50HZ 400V	€ 253,58
9.019.02.005		PH3050 50HZ 400V	€ 240,35
9.019.02.006		PH3000 (50HZ)	€ 240,35
9.019.02.007		PH3025 50HZ	€ 240,35
9.019.02.008		W5050 220V	€ 253,58
9.019.02.009		PH3000/4000 60HZ	€ 240,35
9.019.02.010		PH3080 50HZ 400V	€ 240,35
9.019.02.011		W4000/5000 60HZ 220V	€ 240,35
9.019.02.012		PH3025/80 60HZ	€ 240,35

комплект горелки

2.012.04.005		PH2000	€ 57,45
2.012.04.008		PH3000/3050/3025/3080 MH3001/MH3061	€ 58,61
2.012.04.010		PH1000	€ 57,45
2.012.04.019		W4050/5000/5025 WSF4050/5000	€ 58,61
2.012.04.020		WSF/W4000	€ 58,61
2.012.04.023		W6000 WSF6000 (с комплектом контролем пламени)	€ 61,05
2.012.04.025		W/WSF5050	€ 58,61
2.012.04.026		PH3060/4000	€ 58,61
9.025.04.001		Все модели - без сопла	€ 43,71
9.025.04.002		PH1000 / PH2000 без сопла	€ 58,61
9.022.02.001		Щуп 220В и 400В контроль пламени * Magic Eye *	€ 37,56
9.022.02.002		Щуп WSF6000 контроль пламени * Magic Eye *	€ 37,56

КАМИНЫ

Код	Длина		размер	RH1000	RH2000	RH3000	RH3050	RH3025	RH3040	RH3060	RH3080	RH4000	W/WSF4000	W/WSF4050	W/WSF5000	W/WSF5025	W/WSF5050	W/WSF6000	MH3001	MH3061	Цена
1.018.02.006	190mm	защита от ветра	103x55	•	•																€ 27,78
1.018.02.007	150mm	защита от ветра	74x74			•	•														€ 27,78
1.018.02.008	230mm	защита от ветра	138x54					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 27,78
3.037.02.006	240mm	защита от ветра	194x109															•			€ 30,00
3.037.02.002	416mm	Вентури	Ø 123 mm					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 50,00
3.037.02.004	419mm	Вентури	Ø 123 mm			•	•														€ 45,00
3.037.02.005	430mm	Вентури	Ø 120 mm	•	•																€ 45,00
3.037.02.007	375mm	Вентури	Ø 197 mm															•			€ 60,00



1.018.02.006-7-8



3.037.02.006



3.037.02.004



3.037.02.002



3.037.02.007

СОПЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЯ


Код	Длина	Размер	RH1000	RH2000	RH3000	RH3050	RH3025	RH3040	RH3060	RH3080	RH4000	W/WSF4000	W/WSF4050	W/WSF5000	W/WSF5025	W/WSF5050	W/WSF6000	MH3001	MH3061	Цена
4.027.14.007	сопло 0,60 USGH	9/16 UNEF	•																	€ 13,13
4.027.14.004	сопло 1 USGH	9/16 UNEF		•																€ 13,13
4.027.14.005	сопло 1,25 USGH	9/16 UNEF			•	•	•	•		•								•	•	€ 13,13
4.027.14.002	сопло 1,50 USGH	9/16 UNEF							•		•									€ 13,13
4.027.14.015	сопло 1,65 USGH	9/16 UNEF										•								€ 13,13
4.027.14.011	сопло 2,00 USGH	9/16 UNEF											•	•	•					€ 13,13
4.027.14.012	сопло 2,25 USGH	9/16 UNEF														•				€ 13,13
4.027.14.018	сопло 2,500 USGH	9/16 UNEF															•			€ 13,13

АНТИ ИЗВЕСТЬ

Код	описание	Цена
3.060.04.001	1 литр	€ 6,72
4.085.04.001	бак на 25 литров	€ 94,50
3.003.34.005	потребление электроклапана 0,20л/ч W4000 - RH3025/60/80/4000	€ 22,08
3.003.34.006	потребление электроклапана 0,15л/ч W5000/50/25/80/6000	€ 20,59



УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА



Код	A	B	C	описание	Цена
3.030.02.005	156 mm	1.300 mm	Ø 29,50 mm	2 (C-NO)	€ 23,38
3.030.02.006	201 mm	1.300 mm	Ø 29,50 mm	3 (C-NO-NC)	€ 23,33
3.030.02.008	136 mm	1.300 mm	Ø 29,50 mm	2 (C-NO)	€ 23,10
3.030.02.009	136 mm	1.300 mm	Ø 29,50 mm	3 (C-NO-NC)	€ 23,10
3.030.02.010	224 mm	1.300 mm	Ø 29,50 mm	3 (C-NO-NC)	€ 23,10

ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА

Код	описание	RH2000	RH3000	RH3025	RH3050	RH3060 / 3080	RH4000	WSF-W4000/50	WSF-W5000/50	W6000	W/WSF 5025	W/WSF 5050	W6000	MH3001	MH3061	KC3000 - 4055	Цена
3.024.02.041	MCC3RM 110/220V	•												•			
3.024.02.042	MCC13RM														•		
3.024.02.040	MCC2-RM 230-400V															•	
9.021.04.001	MCC10 - стандарт							•									€ 102,59
9.021.04.002	MCC15 - стандарт								•								€ 102,59
9.021.04.003	MCC10 - стандарт				•												€ 102,59
9.021.04.004	MCC10 - стандарт	•															€ 102,59
9.021.04.005	MCC10 - стандарт			•													€ 102,59
9.021.04.006	MCC10 - стандарт					•	•										€ 102,59
9.021.04.007	MCC110 - с счетчиком					•	•	•									€ 135,00
9.021.04.009	MCC115 - с счетчиком								•	•							€ 135,00
9.021.04.010	MCC110 - с счетчиком			•													€ 135,00
9.021.04.011	MCC115 - с счетчиком									•	•	•					€ 135,00
9.021.04.015	MCC30 - с счетчиком часов, уровень моющего средство и воды					•	•										€ 135,00
9.021.04.013								•									€ 330,75
9.021.04.014									•	•	•	•	•	•			€ 220,50
3.061.04.001	тестер для электронной карты MCC10 / 15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			€ 184,34

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

ИНФОРМАЦИЯ

Высокоэффективный

50% электроэнергии, используемой сегодня в Европе работает с электродвигателями.

Современные двигатели способны конвертировать большинство электрической мощности, потребляемой в механическую энергию, но даже небольшие улучшения могут привести к очень важному энергосбережению.

Сегодня технология может производить высокую эффективность электродвигателей развивающихся высокими характеристиками по конкурентоспособной цене, если учесть экономические и экологические преимущества что высокая эффективность двигателя может производить.

Новая европейская директива настоятельно предлагает использования и коммерциализацию высокоэффективных двигателей.

Самые последние классификации высокой эффективности двигателя определяется по международной норме IEC 60034-30, которые относятся к директиве 2005/32/CE:

-Полосы обозначены следующим образом: • Стандартный КПД - IE1 соответствуют области CB диаграммы • Высокая эффективность - IE2 обязательные для 3-фазных двигателей, соответствует области BA диаграммы • Premium Эффективность - IE3 вступит в силу, начиная с 1 Января 2017 и соответствуют области выше линии "A" схема • Super Эффективность Premium - еще не определены.

Новые директивы ErP 2009/125/CE навязывают определения эффективности значение при проектировании нового двигателя. Директива распространяется 2010/30/UE указанием энергосбережения значение для отечественных товаров с использованием электричества.

Mazzoni SRL уже стандартизировали все 3 фазные двигатели, используемые в его производстве с эффективностью, красная линия, определяемая буквой "E" на диаграмме. На диаграмме определяется синяя линия, "D", в котором представлены все двигатели которые используют с перерывами S3 60% Эти двигатели частностью, не подлежат норме эффективности, но тем не менее были спроектированы и производятся, чтобы соответствовать высоким требованиям эффективности и энергосбережениям. Очень важно сказать, что двигатели не соответствуют нормам требования могут быть использованы, если соблюдается вид использования.

Важно заметить на диаграмме позицию 1 и 2, которые относятся к однофазным двигателям прогнозируется для S1 использования.

Эти двигатели были включены в схему из-за их высокого значения КПД, хотя относятся к типу с конденсатором постоянно подключен и не подлежат нормам выше сказанным


INFORMATIONS

High Efficiency

50% of the electricity used today in Europe is employed with electric motors. Modern motors are able to convert most of the electrical power absorbed into mechanical energy but even a small improvement can lead into a very important energy saving. Today technology is able to produce high efficiency electrical motors developing high performances at a competitive cost if we consider the economic and environmental advantages that a high efficiency motor can produce. The new European directive are strongly suggesting the use and commercialization of high efficiency motors. The most recent classification of high efficiency motor is defined by the international norm IEC 60034-30 which refer to directive 2005/32/CE. The bands are designated as follow: • Standard Efficiency – IE1 correspond to the area CB of the diagram • High Efficiency – IE2 mandatory for 3phase motors, correspond to the area BA of the diagram • Premium Efficiency – IE3 will be in force starting from 1st January 2017 and correspond to the area above line "A" of the diagram • Super Premium Efficiency – not yet defined.



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ



Curva / Curve E : Motori trifase MAZZONI / Three-phase motors Mazzoni
IE2 high (alto)

Curva / Curve E : Motori trifase / Three-phase motors Mazzoni
S1 IE2 high (alto)

Curva / Curve D : Mazzoni S3 60%

1 : Motore monofase / Single-phase motor S1 kW 2,2-4p

Campo / Field CB : Motori con rendimento / Standard efficiency motors Standard IE1

Campo / Field BA : Motori con rendimento obbligatorio / Efficiency motors obligatory IE2 high (alto)
(Standard Europeo / European Standard)

Campo / Field ≥ A : Motori con rendimento / Standard efficiency motors Premium IE3

2 : Motore monofase / Single-phase motor S1 kW 3-4p

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ



Высокоэффективные двигатели, с эластичной муфты и тепловой защиты обмотки


Гарантия 2 года (с тепловой защитой)

Код	тип	V	Hz	Hp(kW)	об/мин	насос	Цена
Code	Type					Pump (*)	Price €
2.081.12.005	MEC 100	220	50	3 (2.2)	1400	L: SST - U: PKC	€ 385,00
2.081.12.011	MEC 100	220	60	3 (2.2)	1725	L: SST - U: PKC	€ 385,00
2.081.12.014	MEC 112	220	50	4 (3)	1400	L: SST - U: PKC	€ 410,00
2.081.12.016	MEC 100	220	50	3 (2.2)	1400	L: HD	€ 385,00
2.081.12.018	MEC100	220	60	3 (2.2)	1725	L:HD	€ 385,00
2.081.12.019	MEC 100	400/220	50	5.5 (4)	1400	L: HD	€ 385,00
2.081.12.004	MEC 100	400/220	50	5.5 (4)	1400	L: MTI/NMT – U: MC	€ 410,00
2.081.12.006	MEC 100	400/220	50	5.5 (4)	1400	I: 44	€ 410,00
2.081.12.008	MEC 100	400/220	50	5.5 (4)	1400	L: SST - U: PKC	€ 410,00
2.081.12.009	MEC 100	400/220	50	5.5 (4)	1400	I: 60/63	€ 430,00
2.081.12.013	MEC 112	400/220	50	5.5 (4)	1400	L:NMT / I:47 / U:MC	€ 450,00
2.081.12.001	MEC 112	400/220	50	7.5 (5.5)	1400	L:NMT / I:47 / U:MC	€ 460,00
2.081.12.007	MEC 112	220	60	7.5 (5.5)	1725	L:NMT / I:47 / U:MC	€ 460,00
2.081.12.002	MEC 132	400/220	50	10 (7.5)	1400	L:NMT / I:47-66 / U:MC	€ 756,00
2.081.12.017	MEC 132	400	50	15 (11)	1400	L: XLT	€ 960,00
2.081.12.003	MEC 132	400	50	15 (11)	1400	L:NMT / I:47-66 / U:MC	€ 960,00
2.081.12.015	MEC 132	220	50	15 (11)	1400	L:NMT / I:47-66 / U:MC	€ 960,00
2.081.12.010	MEC 132	400	50	15 (11)	1400	L: HC932 – U: MKC/GC	€ 1.025,00
2.081.12.012	MEC 132	400	50	15 (11)	1400	L - HC950	€ 1.025,00
9.011.02.002	соединения для мотора MEC100-MEC112-MEC132 (винты, соединения и крышки)						 25,00

ВНИМАНИЕ!

При замене мотора MEC132 на наши аппараты модели "К" необходимо, положить двигатель, повернуть крышку на 90 ° и заменить базу двигателя.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ



Технические характеристики

МЕС 100

Код Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
2.081.12.004	140	160	78	6	61	10	27,3	100	88	8	24	325	194	203	242	12	22	192
2.081.12.005	140	160	75	8	90	7	27,3	100	75	8	24	322	194	203	242	12	22	192
2.081.12.006	140	160	78	6	61	10	27,3	100	88	8	24	325	194	203	242	12	22	192
2.081.12.008	140	160	75	8	90	7	27,3	100	75	8	24	322	194	203	242	12	22	192
2.081.12.009 2.081.12.018 2.081.12.019	140	160	84	11	90	7	27,3	100	75	8	24	327	194	203	242	12	22	192
2.081.12.011	140	160	75	8	90	7	27,3	100	75	8	24	322	194	203	242	12	22	192


МЕС 112

Код Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
2.081.12.001 2.081.12.007	140	190	85	6	61	10	27,3	112	88	8	24	336	218	226	265	12	22	224
2.081.12.013	140	190	85	6	61	10	27,3	112	88	8	24	336	218	226	265	12	22	224
2.081.12.014	140	190	85	8	90	7	27,3	112	75	8	24	336	218	226	265	12	22	224

МЕС 132

Код Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
2.081.12.002 2.081.12.015 2.081.12.003	178	216	150	5	61	10	27,3	132	88	8	24	463	256	264	309	12	28	259
2.081.12.010	178	216	155	5	61	9	27,3	132	88	8	24	468	256	264	309	12	28	259
2.081.12.011	178	216	160	5	60	9	28,3	132	88	8	25	480	256	264	309	12	28	259
2.081.12.012	178	216	160	5	60	9	28,3	132	88	8	25	480	256	264	309	12	28	259
2.081.12.017	178	216	160	5	61	9	27,3	132	88	8	24	480	256	264	309	12	28	259

Эластичная муфта



Код	Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	I	насос	Цена
3.055.02.001	MAC132	∅ 24	∅ 38	36 mm	43 mm	81 mm	8 mm	10 mm	27,3 mm	41,3 mm	I: 66/44 - L: MTI/LTI - U: MKC/GC	€ 50,00
3.055.02.005	MEC132	∅ 25	∅ 38	36 mm	43 mm	81 mm	8 mm	10 mm	28,3 mm	41,3 mm	HC950	€ 64,05
3.055.02.002	MEC112	∅ 24	∅ 35	36,5 mm	33 mm	78,5 mm	8 mm	8 mm	27,3 mm	38 mm	I: 66/44 - L: MTI/LTI - U: MKC/GC	€ 45,00
3.055.02.003	MEC100	∅ 24	∅ 30	36,5 mm	33 mm	78,5 mm	8 mm	8 mm	27,3 mm	33 mm	I: 66/44 - L: MTI/LTI - U: MKC/GC	€ 45,00
3.055.02.004	MEC100S	∅ 24	∅ 30	36,5 mm	31 mm	73 mm	8 mm	8 mm	27,3 mm	33 mm	I: 66/44 - L: MTI/LTI - U: MKC/GC	€ 48,00

МОТОПОМПЫ

Код	Модель	Бар (psi)	л/мин	Л.с. (кВт)	Volts - Hz	об/мин	Цена
3.006.02.034	Н М	100 (1.450)	7 (1,8)	1,6 (1,2)	230 - 1 (50)	2800	€ 360,00
3.006.02.007	К М	140 (2.030)	11 (3)	3,0 (2,2)	230 - 1 (50)	2800	€ 535,00
3.015.02.005	HONDA К М В	140 (2.030)	11 (3)	6 (4,3)	Бензин	6300	€ 422,00

НМ



КМ



КМВ



3.006.02.034

3.006.02.007

3.015.02.005

2.035.02.002

2.035.02.001-4

Код	описание	Бар (psi)	л/мин	Для модели	об/мин	Цена
2.035.02.002	Целая голова	120(1740)	7	K1000	2800	€ 94,35
2.035.02.001	Целая голова	140(2030)	10	K2000	2800	€ 236,45
2.035.02.004	Целая голова	140(2030)	10	PH2000	2800	€ 177,38

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОТОПОМПЫ

Код	описание	об/мин	Бар	л/мин	Нр	V / Hz	Цена
2.034.14.047+1.006.14.012 +1.021.04.007	С электрической панелью и эластичной муфтой	1450	150	10	3	230V-50Hz-1Ph	€ 1.010,00
2.034.14.015+1.006.14.012 +1.021.04.007		1450	150	13	5,5	400V-50Hz-3Ph	€ 1.035,00
2.034.14.051+1.006.14.012 +1.021.04.007		1450	200	15	7,5	400V-50Hz-3Ph	€ 1.175,00
2.034.14.052+1.006.14.012 +1.021.04.007		1450	150	21	7,5	400V-50Hz-3Ph	€ 1.175,00



3.006.12.059 + copri bassetta / Terminal Box Cover	Только насос и двигатель с эластичной муфтой	1450	200	15	7,5	400-50-3Ph	€ 865,00
3.006.12.062 + крышка клеммной коробки		1450	150	21	7,5	400V-50Hz-3Ph	€ 865,00
3.006.12.054 + крышка клеммной коробки		1450	200	21	10	400V-50Hz-3Ph	€ 920,00
3.006.12.057+ крышка клеммной коробки		1450	200	25	15	400V-50Hz-3Ph	€ 1.180,00
3.006.12.053+ крышка клеммной коробки		1450	200	30	15	400V-50Hz-3Ph	€ 1.570,00

Доступно при 60 Гц, Цена по запросу

Возможность настроить мотопомпы (байпас, инжектор моющего средства, электрическая коробка, амортизатор, и.т.д.)

HIGH TEMPERATURE HAWK-LEUCO PUMPS 85°C

Мы можем производить аппараты высокого давления или мотопомпы с дополнительной стоимостью 170,00 евро nett к стоимости стандартного продукта



об/мин	Бар	л/мин	Нр
HAWK-LEUCO PUMPS 85°C			
1450	150	12,5	4
1450	150	15	5,5
1450	150	21	7,5
1450	170	27	11
1450	200	30	15

INOX /STAINLESS STEEL HAWK-LEUCO PUMPS 85°C


РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Мы можем производить АД или мотопомпы из нержавеющей стали с насосом высокого давления с дополнительной стоимостью 1250,00 евро nett.



об/мин	Бар	л/мин	Нр
INOX // S.s. HAWK-LEUCO PUMPS			
1450	150	12,5	4
1450	200	15	7,5
1450	200	18	10
1450	200	21	15

КЛАПАНЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Код	Бар(Psi)	Расход воды	A	B	C	Цена
3.003.22.002	200 (2920)	max 35L	3/8" Gas FF	3/8" Gas FF	Ø 12	€ 34,17
3.003.22.005	200 (2920)	max 35L	3/8" Gas MM	3/8" Gas MM	Ø 12	€ 34,17
3.003.22.006	350 (5110)	max 35L	3/8" Gas FF	3/8" Gas FF	Ø 12	€ 55,63

Перепускной клапан - By Pass



Код	Бар(Psi)	Расход воды	Цвет пружины	"А"	Количество	Цена за шт.
3.003.12.005	200 bar (2900 psi)	max 35L	красный	1/4" Gas	1 шт	€ 64,77
					1 коробка (8 шт)	€ 55,05
					3 коробка (24 шт.)	€ 48,45
3.003.12.004	250 bar (3650 psi)	max 35L	синий	1/4" Gas	1 шт	€ 64,77
					1 коробка (8 шт)	€ 55,05
					3 коробка (24 шт.)	€ 48,45
3.003.12.017*	250 bar (3650 psi)	max 35L	синий	1/4" Gas	1 шт	€ 66,15
					1 коробка (8 шт)	€ 56,23
					3 коробка (24 шт)	€ 50,20

* С уплотнениями вайтон для высоких температур




9.003.02.006	Ремонтный комплект VBR	€ 6,55
--------------	------------------------	--------

с инжектором

Код	Бар	Portata Water Flow	Цвет пружины	"А"	Количество	Цена за шт.
3.008.12.015	200 bar (2900 psi)	max 35L	красный	3/8" Gas	1 шт	€ 73,29
					1 коробка (8 шт)	€ 62,30
					3 коробка (24 шт)	€ 54,82
3.008.12.021	250 bar (3650 psi)	max 35L	синий	3/8" Gas	1 шт	€ 73,29
					1 коробка (8 шт)	€ 62,30
					3 коробка (24 шт)	€ 54,82



9.003.02.009	Ремонтный комплект VBR	€ 6,93
--------------	------------------------	--------

С датчиком давления А

Код	Бар	Portata Water Flow	Цвет пружины	"А"	Количество	Цена за шт.
3.008.12.006	200 bar (2900 psi)	max 35L	красный	1/4" Gas	1 шт	€ 80,00
					1 коробка (5 шт)	€ 68,00
					3 коробка (15 шт)	€ 63,00
3.008.12.001	250 bar (3650 psi)	max 35L	синий	1/4" Gas	1 шт	€ 80,00
					1 коробка (5 шт)	€ 68,00
					3 коробка (15 шт)	€ 63,00



9.003.02.007	Ремонтный комплект VBR	€ 12,05
--------------	------------------------	---------



3.065.02.001	экстрактор для ремонта VBR	€ 97,65
--------------	----------------------------	---------





С датчиком давления В

NEW

Код	Бар	Portata Water Flow	Цвет пружины	"А"	Количество	Цена за шт.
3.003.12.023	200 bar (2900 psi)	max 35L	красный	1/4" Gas	1 шт	€ 96,00
					1 коробка (5 шт)	€ 81,60
					3 коробка (15 шт)	€ 75,60
3.003.12.024	250 bar (3650 psi)	max 35L	синий	1/4" Gas	1 шт	€ 96,00
					1 коробка (5 шт)	€ 81,60
					3 коробка (15 шт)	€ 75,60



9.001.02.007	Модификация комплекта от клапана А к типу В	€ 50,90
--------------	---	---------

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ



Код	описание	Цена
3.013.02.008	Датчик давления	€ 10,70
3.017.02.006	Ремонтный комплект для датчика давления (кольцо + шайба)	€ 0,66

Набор для замены байпаса для моечных машин

Код	КС3000/3005	КС3050/3055	КС4000/4005	К-КС5000/5050	К-КС6000	КСF300/304/ 400/450/500/600	РН3000/3050	РН3025 / 3060/ 3080 /4000	РН3025 / 3060/ 3080 /4000 Basic	МН3001	МН3061	W4000/4050/ 5000/5050/6000	WSF3025 /3060/4000/4050/5000/ 5025/5050/6000	Цена
9.001.04.008	•	•												€ 113,30
9.001.04.004			•											€ 113,19
9.001.04.006				•	•									€ 110,00
9.001.04.011						•								€ 97,41
2.003.34.003							•							€ 75,47
9.001.04.003								•	•					€ 97,46
9.001.04.010										•				€ 108,05
9.001.04.009											•			€ 107,92
9.001.04.002												•	•	€ 98,67



Код	КС3000/3005	КС3050/3055	КС4000/4005	КС5000/5050	КС6000	КСF300/304/ 400/450/500/600	РН3000/3050	РН3025 / 3060/ 3080 /4000	РН3025 / 3060/ 3080 /4000 Basic	МН3001	МН3061	W4000/4050/ 5000/5050/6000	WSF3025 /3060/4000/4050/5000 /5025/5050/6000	Цена
9.003.02.007				•	•	•		•		•	•	•	•	€ 12,05
9.003.02.008	•	•	•				•		•					€ 12,05
9.001.02.006	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 30,00




Комплект для ремонта насосов высокого давления

Код	описание	Цена
9.2412.01	Вставка радиальных колец для всех серий насосов, уплотнительная вставка , шестигранный ключ, уплотнение экстрактора, отвертки, молоток, уплотнительная вставка руководства, красный пластиковый корпус.Пластиковый контейнер для инструментов	€ 308,70
1.061.02.001	Ударные штифт для модулей расширения. Хром оцинкован 1.250,00 гр.	€ 92,38
1.038.02.001	14-20 мм. Плоскогубцы	€ 77,45
1.038.02.002	20-30 мм. Плоскогубцы	€ 95,68



КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА Mazzoni



Код	Pos.	описание	Цена
3.048.04.004	1	Катушка для шланга L4 G3 \ 8MM 250B-1603C 40м3 \ 8 3/8" М-М	€ 120,00
3.048.04.006	2	Катушка для шланга L2 STANDARD 3/8"М-М	€ 99,56
3.048.04.007	3	Катушка для шланга L1 STANDARD 3/8"М-М	€ 98,37

Код	длина	насадки	K1020-K2000-KB2000	KB4000/25/50 - K5000/K5050 - K6000	KS5000-25-50-K6000	KS3000/5/50/55-KC4000/5/50/55	RH2000/3000 - RH3050	RH3025/60/80 - RH4000	W4000/6000	M2007	MH3001/3061	Цена
Катушка для шланга с соединением к машине.												
* 2.071.04.002	10/20 mt.	M22 x 1,5 (F) 3/8" F	•									€ 133,00
2.071.04.003	10/20 mt.	3/8" MM							•			€ 176,40
2.071.04.004	10/20 mt.	3/8" MF					•					€ 168,00
2.071.04.007	30/40 mt.	3/8" MM							•			€ 198,45
2.071.04.005	10/20 mt.	3/8" MM		•								€ 143,33
* 2.071.04.006	10 mt.	M22 x 1,5 (F) 3/8" F				•						€ 165,38
2.071.04.009	10/20 mt.	3/8" MM						•				€ 143,33
2.071.04.008	10/20 mt.	3/8" MM			•							€ 176,40
2.071.04.011	10/20 mt.	3/8" M M22x1,5(F)								•		€ 132,30
2.071.04.012	30/40 mt.	3/8" M M22x1,5(F)						•			•	€ 171,99
2.071.04.013	10/20 mt.	3/8" M M22x1,5(F)									•	€ 139,65

* Для того, чтобы установить катушку должна быть установлена металлическая ручка.

9.035.04.001	ручки из нержавеющей стали	•		•	•							€ 99,00
9.035.04.002	ручки из нержавеющей стали	•		•	•							€ 68,00

Комплект для ручки (необходимые для установки катушки шлангов)



Шланг высокого давления

Код	описание		насадки	H1000 / K1020 / K1000	K2000 / M2007 / K2000	K3000 / K3005 - RH3000 / 3080 - MH3001	K3025 / K3050 / K3055 - RH / WSF 3025 -	K30060 RH / WSF3060	K4000-5 / K4000 / RH4000 / W4000	K4050-55 / W- K4025-50 / W- WSF4050	K- K5000 - W / WSF5000	K- K5050 - W / WSF5050	K- K5025 - W / WSF5025	K- K6000 - W / WSF6000	RH1000 / 1050	RH2000	Цена
2.006.12.002 *	hobby 1/4"	6 мт	M22 x 1,5 - F	•													€ 12,13
2.006.12.003	hobby 1/4"	6 мт	M22 x 1,5 - M/F	•													€ 25,51
2.006.24.041	R1 - 1/4"	8 мт	M22x1,5 - FØ14 G3/8-M		•										•	•	€ 55,09
2.006.24.039	R1 - 5/16	10 мт	M22x1,5 - FØ14 G3/8-M			•	•	•									€ 77,12

* ТОЛЬКО ДЛЯ РЕМОНТА // --> !!Шланг 5/16 Рекомендуемая максим. для 15 л / ч

2.006.24.069	R2 - 5/16	10 мт	M22x1,5 - FØ14 G3/8-M						•	•							€ 92,61
2.006.24.071	R2 - 5/16	20 мт	M22x1,5 - FØ14 G3/8-M						•	•							€ 183,88
2.006.24.038	R2 - 3/8	10 мт	M22x1,5 - FØ14 G3/8-M								•	•	•	•			€ 92,61
2.006.24.045	R2 - 3/8	20 мт	M22x1,5 - FØ14 G3/8-M								•	•	•	•			€ 183,88

ПИСТОЛЕТЫ И КОПЬЯ

Код	описание		насадки	H1000 / K1020 / K1000	K2000 / M2007 / K2000	K3000 / K3005 - RH3000 / 3080 - MH3001	K3025 / K3050 / K3055 - PH / WSF 3025- RH3050 / MH3061	K30060 PH / WSF3060	K4000-5 / K4000 / W4000 / PH4000	K4050-55 / K4025-50 / W-WSF4050	K-K5000 - W / WSF5000	K-K5050 - W / WSF5050	K-K5025 - W / WSF5025	K-K6000 - W / WSF6000	RH1000 / 1050	RH2000	Цена
3.018.22.004	пистолет: IN - G 3/8" SWIVEL F OUT - G 1/4" F		1 pz / 1 pc		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 33,12
			20 pz / 20 pcs		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 30,00
			60 pz / 60 pcs		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 27,00
3.021.22.003	Пистолет с расширением IN - G 3/8" SWIVEL F OUT - M22X1,5 FØ14		1 pz / 1 pc		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 47,96
			20 pz / 20 pcs		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 43,00
			60 pz / 60 pcs		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 39,00
3.018.02.001	Пистолет M22 (M 22 x 1,5 - F Ø14)			•													€ 31,76
3.004.12.010	Хобби пистолет (без сопла) головка с 2 функциями H1000			•													€ 48,25
3.004.12.018	Хобби пистолет (без сопла) головка K1000			•													€ 75,00
3.004.32.001	IN - 3/8" GAS Профессиональный пистолет				•											•	€ 71,09
9.010.02.001	Ремонтный комплект пистолета M200					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		€ 5,95
3.022.12.007*	700 мм	1/4"GAS - M					•	•	•	•	•	•	•	•	•		€ 35,58
3.022.12.008*	900 мм	1/4"GAS - M					•	•	•	•	•	•	•	•	•		€ 43,15
3.022.12.009*	1200 мм	1/4"GAS - M					•	•	•	•	•	•	•	•	•		€ 50,86
3.022.12.010*	1500 мм	1/4"GAS - M					•	•	•	•	•	•	•	•	•		€ 61,74
3.022.12.011*	1700 мм	1/4"GAS - M					•	•	•	•	•	•	•	•	•		€ 68,36
3.022.12.012*	2000 мм	1/4"GAS - M					•	•	•	•	•	•	•	•	•		€ 76,07
3.020.22.040*	с регулируемым соплом	300 mm	M22 x 1,5 mm				•	•	•	•	•	•	•	•	•		€ 40,08
3.020.22.021		500 mm	M22 x 1,5 mm				•	•	•	•	•	•	•	•	•		€ 43,00
3.020.22.043*		700 mm	M22 x 1,5 mm				•	•	•	•	•	•	•	•	•		€ 45,00
3.020.02.007*	Головка 2 функции	450mm	штык	•													€ 8,33
3.020.02.018*	Головка 4 функции	500mm	штык	•													€ 25,26
3.020.22.001*	Головка 4 функции	500mm	M22 x 1,5 (M)		•												€ 24,28
3.020.22.067*	Головка 4 функции	300mm	штык	•													€ 24,00
3.020.22.034*	Головка 4 функции	500mm	M22 x 1,5 (M)		•										•		€ 26,78

* = без сопла

3.005.02.002*	Головка 4 функции																€ 14,00
3.005.02.012*	регулируемая головка 1/4"NPT																€ 31,00

1.046.02.005	пластиковая защита сопла																€ 1,31
1.046.02.015	Пластиковая регулируемая защита сопла																€ 2,62

специальные копия M22X1,5M

Код	Длина и соединения		H1000/K1020/K1000	K2000 / M2007 / K82000	KC3000/KC3005 - RH3000/3080 - MH3001	KC3025/KC3050/KC3055 RH/WSF 3025 - RH3050/MH3061	KC30060 RH/WSF3060 MH3061	KC4000/KC4005/KB4000 /RH4000 /W4000	KC4050-55 / KB4025-50 /W-WSF4050	K-KC5000 - W/WSF5000	K-KC5050 - W/WSF5050	K-KC5025 - W/WSF5025	K-KC6000 - W/WSF6000	RH1000/1050	RH2000	Цена
3.005.02.050	сопло для пены				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		€ 97,66
3.022.12.019	Двухместное копы ис нж/ст L.500				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		€ 62,50
3.022.04.001	Двойное копы из хрома L.1000				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		€ 59,54
3.035.02.004	щётка хобби	baionetta / bayonet	•													€ 23,10
3.035.02.001*	полупрофессиональная	M22X1,5 - M		•										•	•	€ 22,53
3.020.22.027*	профессиональная	M22X1,5 - M			•	•	•	•	•	•	•	•	•			€ 60,93

Копье для скруббера

Код	описание	насадки	H1000/K1020/K1000	K2000 / M2007 / K82000	KC3000/KC3005 - RH3000/3080 - MH3001	KC3025/KC3050/KC3055 - RH/WSF 3025 - RH3050/MH3061	KC30060 RH/WSF3060 MH3061	KC4000/KC4005/KB4000 / RH4000 / W4000	KC4050-5/KB4025-50 /W-WSF4050	K-KC5000 - W/WSF5000	K-KC5050 - W/WSF5050	K-KC5025 - W/WSF5025	K-KC6000 - W/WSF6000 - M5000 - M16.400	RH1000/1050	RH2000	Цена
90.207.002.023	щётка с регулятором				•	•	•	•								€ 217,00
960.080.151	полупрофессиональная щётка MAX 40°C			•												€ 130,00
9.6008.0201C	щётка хобби MAX 40°C		•													€ 110,00
9.521030500	профессиональная вращающейся щётка без насадок								•	•	•	•	•			€ 480,00

Копье с вращающимися соплом (Rotojet)

Код	описание		насадки	H1000/K1020/K1000	K2000 / M2007 / K82000	KC3000/KC3005 - RH3000/3080 - MH3001	KC3025/KC3050/KC3055 - RH/WSF 3025 - RH3050/MH3061	KC30060 RH/WSF3060 MH3061	KC4000-5/KB4000/ RH4000 / W4000	KC4050-5/KB4025-50 /W-WSF4050	K-KC5000 - W/WSF5000	K-KC5050 - W/WSF5050	K-KC5025 - W/WSF5025	K-KC6000 - W/WSF6000	RH1000/1050	RH2000	Цена
3.020.02.008	пластик	035	штык	•													€ 31,92
3.020.22.036	сталь	030	M22 x 1,5 (M)	•											•		€ 58,00
3.020.22.030	сталь	040	M22 x 1,5 (M)		•	•										•	€ 68,10
3.020.22.033	сталь	045	M22 x 1,5 (M)				•										€ 68,15
3.020.22.032	сталь	050	M22 x 1,5 (M)						•								€ 68,15
3.020.22.061	сталь	055	M22 x 1,5 (M)					•									€ 68,15
3.020.22.037	сталь	060	M22 x 1,5 (M)										•				€ 68,15
3.020.22.055	сталь	065	M22 x 1,5 (M)								•						€ 68,15
3.020.22.062	сталь	070	M22 x 1,5 (M)								•						€ 68,15
3.020.22.056	сталь	075 (350bar)	M22 x 1,5 (M)							•							€ 143,33
3.020.22.053	сталь	080	M22 x 1,5 (M)									•					€ 68,15
3.020.22.060	сталь	0100 (400bar)	M22 x 1,5 (M)											•			€ 143,33
3.005.02.021	170bar	035		•													€ 26,00
3.005.02.033	200bar	030		•													€ 40,00
3.005.02.023	200bar	040			•	•											€ 50,00
3.005.02.026	200bar	045					•										€ 50,00
3.005.02.025	200bar	050							•								€ 50,00
3.005.02.042	200bar	055						•									€ 50,00
3.005.02.032	200bar	060											•				€ 50,00
3.005.02.037	200bar	065									•						€ 50,00
3.005.02.038	350bar	075								•							€ 120,00
3.005.02.036	200bar	080									•						€ 50,00

КОМПЛЕКТ ДРЕНАЖНОГО СОПЛА

Код	описание Шланга		насадки	H1000 / K1020 / K1000	K2000 / M2007 / K2000	K3000 / K3005 - RH3000 / 3080 - MH3001	K3025 / K3050 / K3055 - RH / WSF 3025 - RH3050 / MH3061	K30060 RH / WSF3060 MH3061	K4000 / K4005 / K4050 / RH4000 / W4000	K4050 / K4055 / K4050 - W / WSF4050	K-KC5000 - W / WSF5000	K-KC5050 - W / WSF5050	K-KC5025 - W / WSF5025	K-KC6000 - W / WSF6000	RH1000 / 1050	RH2000	Цена
3.034.02.010	hobby 1/4"	8 mt.	M22X1,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 40,06
3.034.02.011	hobby 1/4"	16 mt.	M22X1,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 69,55
3.034.02.007	hobby 1/4"	8 mt.	штык	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 40,06
3.034.02.008	hobby 1/4"	16 mt.	штык	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 69,55
без сопла				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4.007.22.002	3/16	10 mt.	OUT 1/4M IN 1/4F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 50,00
4.007.22.004	3/16	15 mt.	OUT 1/4M IN 1/4F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 66,00
4.007.22.003	3/16	20 mt.	OUT 1/4M IN 1/4F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 81,00
4.007.22.005	3/16	25 mt.	OUT 1/4M IN 1/4F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 100,00
1.001.02.018	Соединения необходимы для подключения шланга к нашим машинам			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 6,56

Сопло для дренажного шланга

Код	описание сопла	насадки	H1000 / K1020 / K1000	K2000 / M2007 / KB2000	KC3000 / KC3005 - RH3000 / 3080 - MH3001	KC3025 / KC3050 / KC3055 - PH / WSF 3025 - PH3050 / MH3061	KC30060 RH / WSF3060 MH3061	KC4000 / KC4005 / KB4000 / PH4000 / W4000	KC4050 / KC4055 / KB4050 - W / WSF4050	K-KC5000 - W / WSF5000	K-KC5050 - W / WSF5050	K-KC5025 - W / WSF5025	K-KC6000 - W / WSF6000	PH1000 / 1050	PH2000	Цена
4.027.02.066	сопло	G1/4-F	•	•	•									•	•	€ 10,04
4.027.02.087	3 + 1 x 0,8 mm - 055 Inox / Ss	1/4 BSP F				•	•	•	•	•						€ 14,56
4.027.02.088	3 + 1 x 1,0 mm - 08 Inox / Ss	1/4 BSP F									•	•				€ 14,56
4.027.02.089	3 + 1 x 1,2 mm - 095 Inox / Ss	1/4 BSP F											•			€ 14,56
4.027.02.090	3 + 1 x 0,8 mm - 055 Inox / Ss	1/4 BSP M				•	•	•	•	•						€ 12,88
4.027.02.092	3 x 0,8 mm - 045 Inox - Rotante / Ss - Rotating	1/4 BSP F			•	•		•								€ 25,20
4.027.02.093	3 x 1,2 mm - 09 Ottone - Rotante / Brass - Rotating	3/8 BSP F							•	•	•	•	•			€ 35,00

ДАВЛЕНИЕ max 250 bar / 3600 psi

Комплект пескоструйной обработки

SANS BLASTING HEAD
TESTINA SABBIANTETECHNICAL CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE TECNICHE


PRESSURE BAR PRESSIONE BAR	LITERS L/MIN PORTATA L/MIN	SAND REQUIREMENT KG/H CONSUMO SABBIA KG/H
130 ÷ 200	15 ÷ 40	210 ÷ 390

APPLCATION NOTES - NOTE D'IMPIEGO

GRANO Ø GRAIN Ø	TYPE OF SAND TIPO DI SABBIA	APPLICATION IMPIEGO
0 ÷ 0,5	QUARZ QUARZO	LIGHT SANDBLASTING SABBIATURA LEGGERE
0,5 ÷ 0,9	QUARZ QUARZO	STANDARD SANDBLASTING SABBIATURA STANDARD
0,9 ÷ 1,4	QUARZ QUARZO	HEAVY SANDBLASTING SABBIATURA FORTE

N.B.: USARE SABBIA ASCIUTTA E SETACCIATA

N.B.: USE DRY SIFED SAND



Код	описание	насадки	H1000 / K1020 / K1000	K2000 / M2007 / K2000	K3000 / K3005 - RH3000 / 3080 - MH3001	K3025 / K3050 / K3055 - RH / WSF 3025 - RH3050 / MH3061	K30060 RH / WSF3060 MH3061	K4000 / K4005 / K4050 / RH4000 / W4000	K4050 / K4055 / K4050 - W / WSF4050	K-KC5000 - W / WSF5000	K-KC5050 - W / WSF5050	K-KC5025 - W / WSF5025	K-KC6000 - K8000 - K9000 - W / WSF6000 - W5090 - W16.400	RH1000 / 1050	RH2000	Цена
-----	----------	---------	-----------------------	-----------------------	--	---	----------------------------	--	-------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--	---------------	--------	------

3.020.22.038	сопло 1,40	M22 x 1,5 (M)		•	•	•								•	€ 110,13
3.020.22.024	сопло 1,50	M22 x 1,5 (M)					•	•							€ 110,13
3.020.22.023	сопло 1,60	M22 x 1,5 (M)										•			€ 110,13
3.020.22.022	сопло 1,70	M22 x 1,5 (M)							•						€ 110,13
3.020.22.064	сопло 1,75	M22 x 1,5 (M)							•						€ 129,91
3.020.22.065	сопло 1,85	M22 x 1,5 (M)								•					€ 131,50
3.020.22.066	500 bar без сопла	M22 x 1,5 (M)											•		€ 587,00
SABBIA 0,06	мешок (25 KG.)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 21,00
SABBIA 0,1	мешок (25 KG.)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 21,00
SABBIA 0,3	мешок (25 KG.)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 21,00
1.031.42.001	Спеченные сопла			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 33,08

СОПЛО ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Код	описание		насадки	H1000 / K1000	K2000 / M2007 / KB2000	KC3000 / KC3005 - RH3000 / 3080 - MH3001	KC3025 / KC3050 / KC3055 - RH / WSF 3025-RH3050 - MH3061 - KB4025	KC30060 RH / WSF3060 MH3061	KC4000 / KC4005 / KB4000 / RH4000 / W4000	KC4050 / KC4055 / KB4050 - W / WSF4050	K-KC5000 - W / WSF5000	K-KC5050 - W / WSF5050	K-KC5025 - W / WSF5025	K-KC6000 - W / WSF6000	RH1000 / 1050	RH2000	Цена
1.031.12.008	сталь	ø 1,3 mm		•											•		€ 1,65
1.031.12.010	сталь	ø 1,4 mm			•												€ 1,65
4.027.02.028	сталь	1504	1/4" NPT		•	•										•	€ 11,03
4.027.02.029	сталь	2504	1/4" NPT			•											€ 11,03
4.027.02.034	сталь	15045	1/4" NPT				•										€ 11,03
4.027.02.035	сталь	25045	1/4" NPT				•										€ 11,03
4.027.02.007	сталь	1505	1/4" NPT						•								€ 11,03
4.027.02.001	сталь	2505	1/4" NPT						•								€ 11,03
4.027.02.040	сталь	15055	1/4" NPT					•									€ 11,03
4.027.02.005	сталь	25055	1/4" NPT					•									€ 11,03
4.027.02.044	сталь	1506	1/4" NPT										•				€ 11,03
4.027.02.045	сталь	2506	1/4" NPT										•				€ 11,03
4.027.02.050	сталь	15065	1/4" NPT							•							€ 11,03
4.027.02.051	сталь	25065	1/4" NPT							•							€ 11,03
4.027.02.056	сталь	1507	1/4" NPT							•							€ 11,03
4.027.02.057	сталь	2507	1/4" NPT							•							€ 11,03
4.027.02.070	сталь	15075	1/4" NPT							•							€ 11,03
4.027.02.071	сталь	25075	1/4" NPT							•							€ 11,03
4.027.02.073	сталь	1508	1/4" NPT								•						€ 11,03
4.027.02.074	сталь	2508	1/4" NPT								•						€ 11,03
4.027.02.080	сталь	1510	1/4" NPT											•			€ 11,03

Все сопла поставляются с допуском + -4% от данных, приведенных в таблице. Форсунки гарантированы до 100 бар Расход выше этого давления являются приблизительным. Внимание: Данные в этой таблице показывают эффективность сопла с водой при температуре 21 ° C. Возможны изменения в зависимости от температуры, вязкости и присадок.

ВХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Код	описание	H1000/K1020/K1000	K2000 / M2007 / K82000	KC3000-5 / KC3025 / KC3050-5 / KC3060 / KC4000-5 / KC4025	KB4000 / KB4050 / KB4025	K5000 / 5050 / 6000	KC5000 / 5050 / 6000	RH1000 / 1050 / 2000	MH3001 / MH3061	RH3000 / 3050	WSF5025 / 3060 / 4000 / 4050 / 5000 / 5025 / 5050 / 6000	W4000 / 4050 / 5000 / 5050 / 6000	Цена
3.012.12.001	пластиковое быстрое подключение 1/2 "	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 5,06
3.012.12.010	пластиковое быстрое подключение 3/4"											•	€ 9,82
9.028.02.001	снижение потребления 3/4 "г для" W											•	€ 7,72



ФИЛЬТР

Код	описание	H1000/K1020/K1000	K2000 / M2007 / K82000	KC3000-5 / KC3025 / KC3050-5 / KC3060 / KC4000-5 / KC4025	KB4000 / KB4050 / KB4025	K5000 / 5050 / 6000	KC5000 / 5050 / 6000	RH1000 / 1050 / 2000	MH3001 / MH3061	RH3000 / 3050	WSF5025 / 3060 / 4000 / 4050 / 5000 / 5025 / 5050 / 6000	W4000 / 4050 / 5000 / 5050 / 6000	Цена
3.032.04.007	Внешний фильтр для чистки примеси и соли 3/4 "GAS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 14,33
3.032.04.002	Внешний фильтр для чистки примеси и соли 3/4 "GAS						•	•	•	•	•	•	€ 48,51
4.028.02.003	Магнитная защита от накипи в пластике 3/4 "G	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 22,23
3.032.02.008	Магнитная защита от накипи из стали 3/4 "G	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 37,58



ВРАЩАЮЩИЙСЯ ФИТИНГ

3.012.12.011	ВЕРТЛЮГ 40 л	G 3/8 - MF	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 7,21
3.012.12.012	ВЕРТЛЮГ 30 л	G 3/8 - MF	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 8,54



СОЕДИНЕНИЕ

Код	IN	OUT												Цена
3.012.02.011	1/4"Gas F	max 250bar 30L	M22 X 1,5 Ø 14		•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 11,89
3.012.02.004	3/8"Gas M	max 250bar 30L	M22 X 1,5 Ø 14		•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 11,89
3.012.02.007	3/8"Gas F	max 250bar 30L	M22 X 1,5 Ø 14		•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 11,89
3.012.02.014	1/2"Gas M	max 250bar 30L	M22 X 1,5 Ø 14		•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 11,89
3.012.02.008	1/8"Gas F	max 250bar 30L	M22 X 1,5 Ø 14		•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 11,89
3.012.02.005	1/4"Gas F	max 250bar 30L	M22 X 1,5 Ø 14		•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 11,89
3.012.02.006	1/4"Gas M	max 250bar 30L	M22 X 1,5 Ø 14		•	•	•	•	•	•	•	•	•	€ 11,89




ФИТИНГИ

Код	IN	OUT		Цена
1.001.02.018	1/4" GAS M	M22 X 1,5 Ø 14	Макс. 250 бар 30 л	€ 6,56
1.001.02.011	1/4" GAS F	M22 X 1,5 Ø 14	Макс. 250 бар 30 л	€ 7,19
1.001.02.013	1/4" GAS F	M22 X 1,5 Ø 14	Макс. 250 бар 30 л	€ 9,27
1.001.02.004	3/8" GAS M	M22 X 1,5 Ø 14	Макс. 250 бар 30 л	€ 8,09
1.001.02.015	3/8" GAS F	M22 X 1,5 Ø 14	Макс. 250 бар 30 л	€ 5,94
1.001.02.016	1/2" GAS M	M22 X 1,5 Ø 14	Макс. 250 бар 30 л	€ 6,25
1.001.02.017	1/2" GAS F	M22 X 1,5 Ø 14	Макс. 250 бар 30 л	€ 8,85
1.096.04.001	3/8" GAS M-M	M22 X 1,5 Ø 14	Макс. 250 бар 30 л	€ 3,58
1.096.04.002	3/8" GAS M	1/4" G-F	Макс. 250 бар 30 л	€ 7,54
1.096.04.003	3/8" GAS F	1/4" G-F	Макс. 250 бар 30 л	€ 4,41
1.096.04.004	1/2" GAS M	1/4" G-F	Макс. 250 бар 30 л	€ 7,50
1.096.04.005	1/4" GAS F	1/4" G-F	Макс. 250 бар 30 л	€ 6,35
1.096.04.006	1/8" GAS M	1/4" G-F	Макс. 250 бар 30 л	€ 7,25
1.096.04.007	1/8" GAS F	1/4" G-F	Макс. 250 бар 30 л	€ 6,30
1.096.04.009	1/2" GAS F	1/4" G-F	Макс. 250 бар 30 л	€ 4,78
1.001.34.003	26X2M Ø 17		Макс. 250 бар 30 л	€ 17,09
1.001.34.005	2X3/8" M Ø 17		Макс. 250 бар 30 л	€ 11,24
9.009.02.002	1/2" GM	1/2" GFF	Макс. 250 бар 30 л - рекомендуется для / предлагаемые для K-KC6000-W6000-WSF6000	€ 82,69
1.001.14.001	3/8" GM	3/8" GM	Макс. 250 бар 30 л	€ 16,67



СОЕДИНЕНИЯ



Код	Рс	Цена
3.012.12.007	01-02-03-04-10 (1/2"G)	€ 9,68
3.012.12.006	01-02-03-04-10(3/8"G)	€ 10,17
3.012.12.005	01-02-03-04-09	€ 13,16
3.012.12.002	01-02-03-04-08-07-06	€ 19,57
3.012.12.003	01-02-03-04-05 (3/8"G)	€ 14,12
3.012.12.004	01-02-03-04-05 (1/2"G)	€ 14,40
3.012.02.003	01-02-03-09 (1/2"G)	€ 12,10
3.012.02.021	01-02-03-09(3/8"G)	€ 10,00
3.012.02.022	01-02-03-05-06-07	€ 19,06

Инжектор моющего средство

Код	описание	KB2000	K2000 - PH2000	KC3000- 5/3050-55	KC4000-5	MH3001/3061	KC5000/5050/6000	Цена
3.016.02.012	фиксированный инжектор IN M20X1,5 M OUT M22X1,5M сопло Ø 2.20 mm							€ 16,34
3.016.12.008	Регулируемый инжектор для KC3000/3050 IN M20X1,5 M OUT M22X1,5 сопло Ø 2.00 mm			•				€ 19,96
3.016.12.012	Регулируемый инжектор для KC4000 IN M20X1,5 M OUT M22X1,5 сопло Ø 2.20 mm				•			€ 19,96
3.016.14.002	Регулируемый инжектор для KB2000 IN M20X1,5 OUT M22X1,5 сопло Ø 2.00 mm	•						€ 16,82
3.016.04.003	фиксированный инжектор для PH2000-K2000 IN M20X1,5 OUT M22X1,5		•					€ 11,67
3.016.14.005	Регулируемый инжектор					•	•	€ 27,48



ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

с ручным управлением

FLASH 650M	
Код 3.044.07.001	
Производительность в час	1500(1)
Рабочая ширина (мм)	650
Вместимость бункера (л)	30
Габариты (ДхШхВ):	85X77X42
Вес (кг)	26
Цена	€ 473

БЕНЗИН

	FLASH 650P	FLASH 850P	FLASH 650P	FLASH 850P
Код	3.044.27.001	3.044.27.002	3.044.27.010	3.044.27.011
Производительность по площади (м2/ч)	2800(1)	3700(1)	2800(1)	3700(1)
Тип привода	мех	мех	мех	мех
Рабочая ширина (мм)	680	880	680	880
Вместимость бункера (л)	55	65	55	65
автономия	неограниченная			
фильтр ария (м²)	2	3,2	2	3,2
Двигатель	Honda GX100	Honda GX100	AMG	AMG
Мощность двигателя (л.с. - W)	4 HP	4 HP	4 HP	4 HP
Габариты (ДхШхВ):	125X75X115	127X100X110	125X75X115	127X100X110
Вес (кг)	75	92	75	92
FLASH 650P HONDA 3.044.27.001				€ 2.851,00
FLASH 850P HONDA 3.044.27.002				€ 3.103,00
FLASH 650P AMC 3.044.27.010				€ 2.363,00
FLASH 850P AMC 3.044.27.011				€ 2.541,00

ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

с аккумулятором



FLASH 650B	
Производительность по площади (м2/ч)	2800(1)
Тип привода	мех
Рабочая ширина (мм)	880
Вместимость бункера (л)	65
автономия (ч)	2
фильтр ария (м²)	3,2
напряжение	12Vx140 Ah
Мощность двигателя (л.с. - W)	600 W
зарядное устройство	на борту
Габариты (ДхШхВ):	122x70x93
Вес (кг)	72

Цена

Код 3.044.17.010

€ 2.856,00

FLASH 650B Код. 3.044.17.010 с зарядным устройством + аккумулятор 12V AGM

€ 3.410,21

FLASH 850B	
Производительность по площади (м2/ч)	3700(1)
Тип привода	мех
Рабочая ширина (мм)	880
Вместимость бункера (л)	65
автономия (ч)	2
фильтр ария (м²)	3,2
напряжение	12Vx140 Ah
Мощность двигателя (л.с. - W)	600 W
зарядное устройство	на борту
Габариты (ДхШхВ):	122x90x93
Вес (кг)	88

Цена

Код 3.044.17.011

€ 3.097,50

FLASH 850B Код. 3.044.17.011 с зарядным устройством + аккумулятор 12V AGM

€ 3.651,71

Особенности аккумулятора

GEL 135 А/ч (20 ч) Габариты (ДхШхВ): 350 X 175 X 285

AGM 110 А/ч (20 ч) Габариты (ДхШхВ): 350 X 175 X 285



ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Тяговые аккумуляторы характеризуются прочностью, емкостью, низким разрядом и удельной мощностью по сравнению с весом и размером. стандартный аккумулятор обеспечен крышкой, чтобы была возможна заправка кислоты. Аккумулятор должен быть всегда чистым и сухим держать заряженным, делать это каждый раз, когда вы используете его интенсивно и / или если плотность электролита ниже 1,14 кг / л , 30 ° С. Не перезаряжайте или разряжайте его более чем на 80% своей мощности. или полностью. Во время заряда не превышайте 45 ° С. Не оставляйте аккумулятор разряжен более чем на 48 часов. Используйте только деминерализованную воду или дистиллированную, чтобы заполнить кислотных аккумуляторов. Не переполняйте его. Не оставляйте клеммы открытыми. Проверьте эффективность зарядного устройства регулярно. Перезарядки аккумуляторов должна осуществляться два раза в месяц.

- Важно!!!

Убедитесь, что зарядное устройство используемое для зарядки аккумулятора является правильным для используемого аккумулятора



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Код	описание	Модель	Цена
3.040.07.003	Аккумулятор 12V AGM	FLASH 650/850 B	€ 554,21
3.052.07.005	С зарядное устройство. AGM	FLASH 650/850 B	€ 456,46
4.051.07.001	соединение для зар. устр.	FLASH 650/850 B	€ 5,78
4.073.07.001	Индикатор заряда	FLASH 650/850 B	€ 26,25
4.065.07.001	боковая щетка	FLASH 650 M	€ 15,75
4.065.07.002	главная щетка	FLASH 650 M	€ 50,40
2.069.07.002	передний контейнер	FLASH 650M	€ 83,19
2.069.07.001	задний контейнер	FLASH 650M	€ 31,50
4.065.07.007	главная щетка	FLASH 650 B/P	€ 40,80
4.065.07.005	боковая щетка	FLASH 650/850 B	€ 19,95
4.065.07.008	главная щетка	FLASH 850 B/P	€ 63,65
1.030.07.001	моющийся бумажный фильтр	FLASH 650 B/P	€ 71,82
1.030.07.002	моющийся бумажный фильтр	FLASH 850 B/P	€ 88,46
2.069.07.003	контейнер	FLASH 650 B/P	€ 89,25
2.069.07.008	контейнер	FLASH 850 B/P	€ 142,17
4.066.07.001	ARM ПОЯС	FLASH 650 M	€ 11,69
9.026.07.001	Комплект Черных поясов (модели до 31/12/08)	FLASH 650/850 B/P	€ 41,77
9.026.07.003	Специальная модель ремня (модель до 31/12/08)	FLASH 650/850 B/P	€ 41,77
9.026.07.002	Комплект ремня - (новые модели машин от 01.01.09)	FLASH 650/850 B/P	€ 41,77
9.027.07.001	Комплект шин (новые модели машин от 01.01.09)	FLASH 650 B/P	€ 107,00
9.027.07.002	комплект шин (новые модели машин от 01.01.09)	FLASH 850 B/P	€ 110,00
9.027.07.004	комплект шин (Машины до 31/12/08)	FLASH 650 B/P	€ 107,00
9.027.07.005	комплект шин (Модели до 31/12/08)	FLASH 850 B/P	€ 110,00
9.027.07.003	комплект шин	FLASH 650M	€ 34,91
3.017.07.002 *	Комплект ковра	FLASH 850 B/P	€ 241,50
3.017.07.003 *	Комплект ковра	FLASH 650 B/P	€ 210,00
1.137.07.004	тяговая шкива центральная щетка (стандарт Ø57)	FLASH 650/850 B/P	€ 15,00
1.137.07.016 **	шкив передачи щетки (медленно)	FLASH 650/850 B/P	€ 15,00
4.065.07.013 **	боковая щетка из волокна	FLASH 650/850 B/P	€ 22,00
4.065.07.014 **	боковая щетка из волокна	FLASH 850 B/P	€ 90,44
4.065.07.015 **	центральная щетка из волокна	FLASH 650 B/P	€ 62,00

ПЫЛЕСОСЫ



Код	Модель	Мотор	Тип	ЭТАПЫ	P.Max (W)	P.(W)	бак (л)		Цена
3.043.06.005	ARES PLUS WP125P	1	BY-PASS	2	1400	1200	37	пластик	263,54
3.043.06.047	ARES WI125	1	BY-PASS	2	1400	1200	23	нерж. Сталь	258,26
3.043.06.007	ESTRO - WPV250 для чистки ковров	2	BY-PASS	2	2600	2300	77	пластик	785,94
3.043.06.009	VERSO WP220	2	BY-PASS	2	2400	2050	77	пластик	524,37
3.043.06.004	VERSO WI330	3	BY-PASS	2	3300	2900	77	нерж. Сталь	714,01



Код		Мотор	Функция	P.Max (W)	P.(W)	бак (л)		Цена
3.043.06.036	BF502	2	wet & dry	2000	1800	70	INOX /S.S.	€ 370,00
3.043.06.037	BF585	3	wet & dry	3000	2800	80	INOX /S.S.	€ 400,00
3.043.06.038	BF575	1	wet & dry	1200	1000	30	INOX /S.S.	€ 245,00

		Цена	
BF822	Части двигателя (для моделей BF502 -BF585 - BF575)	1 шт	€ 85,00
		5 шт	€ 70,00
		10 шт	€ 50,00

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Код	Модель	производительность по площади м2/ч	всасывание (W)	двигатель щетки (W)	Тяговый двигатель (W)	Размер щетки (мм)	Volts - Hz	Ширина всасывающей балки (мм)	Объем бака для грязной воды (л)	Объем бака для чистой воды (л)	Вес (без батарей) (кг)	Габариты (ДхШхВ)	Цена	Цена с аккумулятором и зарядным устройством
9910012000	BRIO 35 B	1050	2x200	250	--	350	12	420	18	16	37,5	76X49X64	€ 2.687,00	€ 3.194,00
9910012600	BRIO 35 E	1020	2x210	250	--	350	220	420	18	16	37,5	76X49X64	€ 2.423,00	--
9910012900	BRIO 43 B	1550	530	520	--	430	24	650	40	37	70	109X62X80	€ 3.690,00	€ 4.652,00
9910013300	BRIO 43 E	1550	650	750	--	430	220	650	40	37	70	109X62X80	€ 2.967,00	--
3.049.18.008	RIVER 50BT	1600	480	450	250	500	24	740	45	40	110	113X84X95	€ 4.158,00	€ 5.266,00
3.049.18.007	RIVER 60BT	2000	450	850	250	2x300	24	740	45	40	120	120x84x95	€ 5.452,00	€ 6.560,00
I16ENew	I16ENew	1640	550	370	--	410	230	710	30	30	30	90X43X94	€ 2.765,00	--
I16BNew	I16BNew	1640	550	400	--	410	24	710	30	30	60	90X43X94	€ 3.292,00	€ 4.075,00
I16BTNew	I16BTNew	1640	550	400	150	410	24	710	30	30	62	90X43X94	€ 3.742,00	€ 4.525,00
I18BTNew	I18BTNew	1800	550	370	--	450	230	710	30	30	60	90X43X94	€ 3.945,00	€ 4.729,00
GIAMPY20B	GIAMPY20B	2000	550	400	100	500	24	750	50	50	91	100X55X106	€ 4.970,00	€ 6.094,00
GIAMPY22B/1	GIAMPY22B/1	2000	550	550	130	500	24	750	50	50	105	135X59X104	€ 5.585,00	€ 6.708,00
ECOSMART	ECOSMA 55	3200	750	450	300	540	48	775	115	105	130	118x58x122	€ 7.627,00	€ 10.039,00
ECOSMART	ECOSMA 65	4000	750	2x450	300	2x350	48	870	115	105	130	118x58x122	€ 8.135,00	€ 10.548,00



BRIO 35B/E



BRIO 43B/E

RIVER60BT



RIVER50BT



I16E/BNEW



GIAMPY 20/22



ECOSMA 55/65

РАСПЫЛИТЕЛИ

Распылители поставляются с полным аксессуаром фитингов (копье, форсунка и гибкий шланг), манометр и предохранительный клапан



Цены, указанные ниже - нетто



Код	описание	литры	количество	цена нетто
Code	Description	Litres	Quantity	Net price
3.057.02.001	Распылитель воздуха - красная окрашенная сталь	24	1	€ 90,72
			3	€ 81,65
			5	€ 72,58
3.057.02.003	Распылитель воздуха - красная окрашенная сталь	50	1	€ 127,68
			3	€ 114,91
			5	€ 102,14
3.057.02.002	Распылитель пены - красная окрашенная сталь	24	1	€ 122,64
			3	€ 110,38
			5	€ 98,11
3.057.02.004	Распылитель пены - красная окрашенная сталь	50	1	€ 178,08
			3	€ 160,27
			5	€ 142,46
3.057.02.005 **	Распылитель пены - красная окрашенная сталь	24	1	€ 240,24
			3	€ 216,22
			5	€ 192,14
3.057.02.007 **	Распылитель пены - красная окрашенная сталь	50	1	€ 315,84
			3	€ 284,26
			5	€ 252,67
3.057.02.006 **	Распылитель пены - сталь	24	1	€ 277,20
			3	€ 249,48
			5	€ 221,76
3.057.02.008 **	Распылитель пены - сталь	50	1	€ 379,68
			3	€ 341,71
			5	€ 303,74

** Продукция по требованию

ВЕС И РАЗМЕРЫ

Модель	УПАКОВКА PACKING	СМ.	КГ	шт./паллет PCS EACH PALLET	СМ.	КГ
K1000	картон	34x34x70	19,5	15	120X80X185	292,5
K2000	картон	54x45x57	33	8	120x90x130	264
KB2000	паллет	75x60x77	50	8	130x95x150	400
KC3000	паллет	75x60x77	57	3	75x60x231	171
KC3005	паллет	75x60x77	60	3	75x60x231	180
KC3050	паллет	75x60x77	57	3	75x60x231	171
KC4000	паллет	75x60x77	73	3	75x60x231	219
KC4005	паллет	75x60x77	73	3	75x60x231	219
KC4050	паллет	75x60x77	74	3	75x60x231	222
K5000	паллет	120x75x105	116	2	120x75x210	232
K5050	паллет	120x75x105	125	2	120x75x210	250
KB4000	паллет	120x75x105	115	2	120x75x210	230
KB4050	паллет	120x75x105	115	2	120x75x210	230
KC5000	паллет	120x75x105	132	2	120x75x210	264
KC5025	паллет	120x75x105	132	2	120x75x210	264
KC5050	паллет	120x75x105	134	2	120x75x210	268
KC6000	паллет	120x75x105	138	2	120x75x210	276
KB1820	паллет	100x65x100	90	2	100x65x200	180
KB1520	паллет	100x65x100	80	2	100x65x200	160
FX4000	паллет	100X65X100	90	2	100X65X200	180
FX4050	паллет	100X65X100	90	2	100X65X200	180
KS4000	паллет	75x60x77	70	8	120x80x210	550
KSF600	паллет	100x65x100	130	2	100x65x200	260
KSX 90-35	паллет	120x80x115	250	2	120x80x230	500
KX4055	паллет	75x60x77	75	3	75x60x228	220
M2007	картон	97x40x45	41	8	120x80x210	350
KM350	картон	60x40x40	50	20	120x80x220	1000
PH1000	паллет	100x65x100	70	2	100x65x200	140
PH2000	паллет	87x59x85	90	2	87x59x170	180
PH3000	паллет	87x59x85	100	2	87x59x170	200
PH3025	паллет	120x75x104	130	2	120x75x208	260
PH3050	паллет	87x59x85	110	2	87x59x170	220
PH3060	паллет	120x75x104	160	2	120x75x208	320
PH3080	паллет	120x75x104	165	2	120x75x208	330
PH4000	паллет	120x75x104	175	2	120x75x208	350
WX4000	паллет	150x85x115	260	2	150x85x230	520
WX4050	паллет	150x85x115	260	2	150x85x230	520
WX5000	паллет	150x85x115	280	2	150x85x230	560
WX5025	паллет	150x85x115	290	2	150x85x230	580
WX5050	паллет	150x85x115	297	2	150x85x230	594
WX6000	паллет	150x85x115	324	2	150x85x230	648

ВЕС И РАЗМЕРЫ

W4000	паллет	120x80x113	200	2	120x80x226	400
W4050	паллет	120x80x113	200	2	120x80x226	400
W5000	паллет	120x80x113	220	2	120x80x226	440
W5025	паллет	120x80x113	230	2	120x80x226	460
W5050	паллет	120x80x113	237	2	120x80x226	474
W6000	паллет	120x80x113	264	1	120x80x113	528
MODELLO MODEL	УПАКОВКА PACKING	CM.	КГ	шт./паллет PCS EACH PALLET	CM.	КГ
MH3001	паллет	100x65x100	115	2	100x65x200	230
MH3061	паллет	100x65x100	115	2	100x65x200	230
WD6050 Без тележки	паллет	120x85x125	575	1	120x85x125	575
WSF6000	паллет	150x85x115	240	1	---	---

Модель	УПАКОВКА PACKING	CM.	КГ	шт./паллет PCS EACH PALLET	CM.	КГ
FLASH650M	картон *	85x77x42	30	5	120x80x225	150
FLASH650P	паллет	125x75x115	105	2	125x75x230	210
FLASH650B	паллет	125x95x115	105	2	125x95x230	210
FLASH850B	паллет	127x100x110	135	2	127x100x220	270
FLASH850P	паллет	127x100x110	135	2	127x100x220	270

* Единичная партия не рекомендуется.