УДЛИНИТЕЛИ

Созданы для производительности.

Каждый удлинитель Snap-on® выполнен из высококачественного сплава стали и покрыт устойчивым к коррозии хромоникелевым покрытием. Но особенными, на самом деле, их делает то, что внутри.

- Холодная штамповка – каждая деталь получена при помощи холодной штамповки, что позволяет использовать зернистую структуру металла для обеспечения максимальной прочности.
- Насечка на хвостовике – насечка, нанесенная на некоторые удлинители, позволяет вращать его пальцами при навинчивании и отвинчивании крепежа.
- Точно выверенные скругленные профили на концах обеспечивают легкое и надежное сцепление, необходимое для эффективной работы.

Легко работают с «трудным» крепежом.

Snap-on внедряет особые методы, которые позволяют обеспечить еще больше возможностей для работы с труднодоступным крепежом.

- Профиль Wobble – позволяет удобнее работать под углом к крепежу и в узких местах.
- Хвостовик наименьшего диаметра – позволяет работать в самых узких местах и сохраняет максимальную прочность.
- Удлинители специального назначения – Snap-on предлагает множество различных инструментов включая отмеченные наградами удлинители изменяемой длины, непроводящие удлинители для работы с электроникой и многое другое.

Квадрат 1/4" (хромированные, вороненые)

106BTMX

GTMXK80

BLPTXK3

Рифленые

В набор входит: 106BTMX

Код	Код для вороненых	A	B	
TMX1*	—	5/16	1 1/4	•
TMXK2•	GTMX2*	5/16	2	•
TMXK4	GTMX4*	5/16	4	•
TMXK60•	GTMX60*	5/16	6	•
TMXK80•	GTMXK80	5/16	8	•
TMXK110	GTMXK110	5/16	11	•
TMXK140	GTMX140*	5/16	14	
TMX240*	—	3/8	24	
TMX360	—	3/8	36	

* Не рифленый •ASME/ANSI B107.10-2005 Набор включает лоток для хранения

103TMXKLA

Рифленые с замком

- Запорная втулка обеспечивает легкую смену торцевых головок.
- Насечки на хвостовике позволяют поворачивать удлинитель при помощи пальцев.

В набор входит: 103TMXKLA

Код	A	B	
TMXKL60A	5/16	6	•
TMXKL110A	5/16	11	•
TMXKL240	3/8	24	•

Набор включает лоток для хранения

TMXKLP
- Стопорные штифты для удлинителей серии TMXKLP.

TMXKLRK
- Сервисный набор для удлинителей серии TMXKLP.
- 5 штук в упаковке.

BLPLLEXT103

Сверхдлинные с замком, Blue-Point

В набор входит: BLPLLEXT103

Код	B	
BLPEXTL1412	12	•
BLPEXTL1418	18	•
BLPEXTL1424	24	•

Набор включает лоток для хранения

Рифленые, Blue-Point®

Код	B
BLPTXK1.5	1 9/16
BLPTXK2	2 3/32
BLPTXK3	2 15/16
BLPTXK4	4
BLPTXK6	6



103TMXLBP

С замком

В набор входит: 103TMXLBP

Код	B	
TMXLBP4	4	•
TMXLBP6	6	•
TMXLBP10	10	•

Набор включает лоток для хранения

YA515A

Удлинитель с фикс. винтом

Код	Покрытие	A	B
YA515A	хромовое	1/2	1 11/16

YA515A Удлинитель с фикс. винтом.
- Позволяет быстро и надежно соединять различные инструменты.
- Надежно соединяет рычаги для срыва крепежа, удлинители и трещотки с головками и отверточными головками, позволяя избежать их расцепления.
- Просто сдвиньте запорный поясок и замените головку.
- Не используйте с ударными или пневматическими инструментами.

Переходники

TZ1 Соединительный переходник.
- С квадратом 1/4", позволяет использовать различные удлинители, рычаги для срыва крепежа, трещотки и насадки типа «воронья лапа».
- Соедините один или несколько инструментов, чтобы получить требуемую конфигурацию для труднодоступного крепежа.
- Применение: катера, тяжелые грузовики, сантехника и производство.

TZ1

TZ2 Набор соединительных переходников.
- Набор из двух переходников TZ1.

ВНИМАНИЕ

- Запрещается использовать инструмент с хромовым покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

УДЛИНИТЕЛИ

Квадрат 1/4" (хромированные, вороненые)



102TMXKV

Изменяемой длины

- Позволяет быстрее и проще добраться до углубленного крепежа в узких местах.
- Подходит для работы под приборной доской и с авиационными двигателями.
- Подпружиненный удлинитель сохраняет контакт с крепежом.
- Конец с фаской легко надевается на крепеж, а рифление позволяет легко вращать удлинитель пальцами.

В набор входит: 102TMXKV

Код	Покрытие	Максимальная длина, в дюймах	
TMXKV3	хромовое	3	•
TMXKV5	хромовое	5	•

Набор включает лоток для хранения

106ATMXW



106ATMXWP

Профиль Wobble

- Дополнительные 16º при доступе к деталям.
- Рифление на хвостовике обеспечивает легкость вращения.

В набор входит: 106ATMXW

Код	A	B	
TMXW1*	5/16	1 1/4	•
TMXWK2	5/16	2	•
TMXWK4	5/16	4	•
TMXWK60	5/16	6	•
TMXWK80	5/16	8	•
TMXWK110	5/16	11	•

* Не рифленый

Набор включает лоток для хранения

Профиль Wobble Plus

- Удлинители можно использовать как жестко на крепеже, так и используя дополнительные 16º при доступе к деталям.

В набор входит: 106ATMXWP

Код	A	B	
TMXWP1*	5/16	1 1/4	•
TMXWP2	5/16	2	•
TMXWP4	5/16	4	•
TMXWP6	5/16	6	•
TMXWP8	5/16	8	•
TMXWP11	5/16	11	•

* Не рифленый

Набор включает лоток для хранения

TM61A

BLPEXTF146



Гибкие

Код	A	B	C
TM61A*	5/16	5	6
BLPEXTF146	—	—	6

*ASME/ANSI B107.10M

Квадрат 1/4", ударные



TMIXL62

Удлинители с замком

- Сдвижной запорный поясок обеспечивает прочное соединение и легкую смену торцевых головок.
- Рифление позволяет поменять головку даже скользкой рукой.
- Головка специально разработана для работы с новыми ударными приводами.
- Надежный замок со штифтом прочно удерживает головку.
- Усиленное тело удлинителя позволяет прилагать больший крутящий момент.

Удлинители с замком

В набор входит: 105TMIXL

Код	A	B	
TMIXL32	11/32	2 7/8	•
TMIXL62	11/32	5 7/8	•
TMIXL122	11/32	11 7/8	•
TMIXL182	11/32	17 3/4	•
TMIXL242	11/32	23 3/4	•

Набор включает лоток для хранения

Квадрат 3/8" (хромированные, вороненые)

206AFX

GFXK11



BLPEXTK386

Рифленые

Насечка на хвостовике позволяет вращать удлинитель пальцами.

Код	Код для вороненых	A	B	В набор входит: 208AFX	206AFX
FX1*	GFX1	1/2	1 1/2	•	•
FXK3	GFXK3	13/32	3	•	•
FXK4	—	13/32	4	•	•
FXK6	GFXK6	13/32	6	•	•
FXK8	GFXK8	13/32	8	•	•
FXK11	GFXK11	13/32	11	•	•
FX18	—	1/2	18	•	
FX24A	—	1/2	24	•	
FX36	—	1/2	36		

* Не рифленый

Наборы включают лоток для хранения

Рифленые

Код	B
BLPEXTK383	2 31/32
BLPEXTK386	5 29/32
BLPEXTK3810	9 29/32

Изменяемой длины

- Позволяет быстрее и проще добраться до углубленного крепежа в узких местах.
- Подходит для работы рядом с водяными и топливными насосами, а также с болтами крепления турбины.
- Подпружиненный удлинитель сохраняет контакт с крепежом.
- Конец с фаской легко надевается на крепеж, а рифление позволяет легко вращать удлинитель пальцами.



202FXKV

202FXKLV

Изменяемой длины

Код	Максимальная длина, в дюймах	В набор входит: 202FXKV
FXKV4	4	•
FXKV7	7	•

Набор включает лоток для хранения

Изменяемой длины, с замком

Код	Максимальная длина, в дюймах	В набор входит: 202FXKLV
FXKLV5	5	•
FXKLV7	7	•

Набор включает лоток для хранения

203FXLBP



YA525A

Удлинители с замком

Код	B	В набор входит: 203FXLBP
FXLBP3	3	•
FXLBP6	6	•
FXLBP10	10	•

Набор включает лоток для хранения

Удлинители с фикс. винтом

- Позволяют быстро и надежно соединять различные инструменты.
- Надежно соединяют рычаги для срыва крепежа, удлинители и трещотки с головками и отверточными головками, позволяя избежать их расцепления при работе над головой.
- Просто сдвиньте запорный поясок и замените головку.
- Не используйте с ударными или пневматическими инструментами.

Код	A	B
YA525A	3/4	2 1/8

ВНИМАНИЕ

- Запрещается использовать инструмент с хромовым покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

УДЛИНИТЕЛИ

Квадрат 3/8" (хромированные, вороненые)

204FXKLA

Быстроразъемные, с замком

- Позволяет легко и быстро менять головки.
- Насечка на хвостовике позволяет вращать удлинитель пальцами.

В набор входит: 204FXKLA

Код	A	B	
FXKL3A	1/2	3	•
FXKL6A	1/2	6	•
FXKL11A	1/2	11	•
FXKL24A	1/2	24	•

Набор включает лоток для хранения

FXKLP Набор замыкающих штифтов. Для удлинителей серии FXKL. 5 шт.
FXKLRK Ремонтный набор. Для удлинителей серии FXKL.



206AFXWP

Профиль Wobble Plus

- Удлинители можно использовать как жестко на крепеже, так и используя дополнительные 16º при доступе к деталям.
- Насечка на хвостовике позволяет вращать удлинитель пальцами.

В набор входит: 206AFXWP

Код	A	B	
FXWP1*	1/2	1 1/2	•
FXWP3	13/32	3	•
FXWP4	13/32	4	•
FXWP6	13/32	6	•
FXWP8	13/32	8	•
FXWP11	13/32	11	•

* Не рифленый. Набор включает лоток для хранения



BLPLLEXT203

Сверхдлинные с замком

- Гладкое и прочное хромовое покрытие.
- Выполнены из прочной стали марки 6130.
- Надежное удержание головки.
- Пожизненная гарантия на некоторые удлинители.
- Запрещается использоваться с приводными и ударными инструментами.

В набор входит: BLPLLEXT203

Код	B	
BLPEXTL3812	12	•
BLPEXTL3818	18	•
BLPEXTL3824	24	•

Набор включает лоток для хранения

206AFXW

Профиль Wobble

- Функция Wobble обеспечивает дополнительные 16º градусов при доступе к деталям.
- Рифление на хвостовике обеспечивает легкость вращения.

В набор входит: 206AFXW

Код	A	B	
FXW1*	1/2	4	•
FXWK3	13/32	3	•
FXWK4	13/32	4	•
FXWK6	13/32	6	•
FXWK8	13/32	8	•
FXWK11	13/32	11	•

* Не рифленый. Набор включает лоток для хранения



203FXWKL

Удлинители с замком, профиль Wobble

- Дополнительные 16º при работе в узких местах.
- Сдвижной запорный поясок обеспечивает прочное соединение и легкую смену торцевых головок.
- Рифление позволяет поменять головку даже скользкой рукой.

В набор входит: 203FXWKL

Код	A	B	
FXWKL3	1/2	3	•
FXWKL6	1/2	6	•
FXWKL11	1/2	11	•

* Не рифленый. Набор включает лоток для хранения

FZ1

Соединительные переходники

FZ1 Соединительный переходник.

- С квадратом 3/8", позволяет использовать различные удлинители, рычаги для срыва крепежа, трещотки и насадки типа «воронья лапа».
- Соедините один или несколько инструментов, чтобы получить требуемую длину, угол и форму, подходящие для труднодоступного крепежа.
- Область применения: автомобили, самолеты, катера, тяжелые грузовики, сантехника и производство.

FZ2 Набор переходников.

- Набор из двух переходников FZ1.

Квадрат 3/8", силовые

Удлинители с шариковым замком

Используются совместно с ударными головками с пазами под штифт.

Код	A	B
PF3	1/2	3
PF6	1/2	6
PF11A	1/2	11

PF11A



Квадрат 3/8", ударные



204IMXA

IMXL61



Удлинители с канавкой для стопорного кольца

Код	A	B	В набор входит: 204FXKLA
IMX11	1/2	1 3/4	•
IMX31	1/2	3	•
IMX61	1/2	6	•
IMX111	1/2	11	•

Набор включает лоток для хранения

Удлинители с замком

- Сдвижной запорный поясок обеспечивает прочное соединение и легкую смену торцевых головок.
- Рифление позволяет поменять головку даже скользкой рукой.

Код	A	B
IMXL31	1/2	3
IMXL61	1/2	6
IMXL111	1/2	11

IMSFXL24



IMXA42



Переходники с замком

- Сдвижной запорный поясок и квадрат на 3/8".

Код	A	B	C	D
IMSFXL18	3/8	1/2	21/32	18
IMSFXL24	3/8	1/2	21/32	24
IMSFXL33	3/8	1/2	21/32	33

Переходники

- С квадрата на 1/2 на 3/8".
- С канавкой для стопорного кольца.

Код	A	B	C	D
IMSFXL18	3/8	1/2	1/2	4

Квадрат 1/2" (хромированные, вороненые)

Удлинители с замком, профиль Wobble

Код	Код вороненого	A	B	В набор входит: 305ASX
SX2	—	5/8	2 1/8	•
SXK3	GSXK3	5/8	3 1/2	•
SXK5	GSXK5	5/8	5	•
SXK8	—	5/8	8	•
SXK11	GSXK11	5/8	11	•
SX15	—	5/8	15	
SX20	—	5/8	20	
SX24	—	5/8	24	
SX36	—	5/8	36	

ASME/ANSI B107.10M-1996

Набор включает лоток для хранения

305ASX

GSXK5



ВНИМАНИЕ

- Запрещается использовать инструмент с хромовым покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

УДЛИНИТЕЛИ

Квадрат 1/2" (хромированные, вороненые)

BLPEXTK123

Удлинители Blue-Point®

Код	B
BLPEXTK123	3
BLPEXTK126	6
BLPEXTK1210	10



BLPLLEXT303

Сверхдлинные с замком

В набор входит: BLPLLEXT303

Код	B	
BLPEXTL1212	12	•
BLPEXTL1218	18	•
BLPEXTL1224	24	•

Набор включает лоток для хранения.

GSXWK5

305ASXW

Профиль Wobble

- Функция Wobble обеспечивает дополнительные 16° при доступе к деталям.
- Рифление на хвостовике обеспечивает легкость вращения.

В набор входит: 305ASXW

Код	Код вороненого	A	B	
SXW2*	GSXW2	5/8	2	•
SXWK3	—	5/8	3 1/2	•
SXWK5	GSXWK5	5/8	5	•
SXWK8	—	5/8	8	•
SXWK11	GSXWK11	5/8	11	•

* Не рифленый.
ASME/ANSI B107.10-2005

Набор включает лоток для хранения.



303SXWKL





303SXLBP

Рифленые с замком

В набор входит: 303SXLBP

Код	B	
SXLBP3	3	•
SXLBP6	6	•
SXLBP10	10	•

Набор включает лоток для хранения.

GALX3



Переходники с замком

Код	A	B	C
GALX3	1/2	1/2	3 1/8

ASME/ANSI B107.10M

305SXWP



Удлинители Wobble Plus

- Дополнительные 16° при работе в узких местах.
- Сдвижной запорный поясок обеспечивает прочное соединение и легкую смену торцевых головок.
- Рифление позволяет поменять головку даже скользкой рукой.

В набор входит: 305SXWP

Код	A	B	
SXWP2*	5/8	2	•
SXWP3	5/8	3	•
SXWP5	5/8	5	•
SXWP8	5/8	8	•
SXWP11	5/8	11	•

* Не рифленый.
ASME/ANSI B107.10-2005

Набор включает лоток для хранения.

Набор на 1/2", с замком, профиль Wobble

- Дополнительные 16° при работе в узких местах.
- Сдвижной запорный поясок обеспечивает прочное соединение и легкую смену торцевых головок.
- Рифление позволяет поменять головку даже скользкой рукой.

В набор входит: 303SXWKL

Код	A	B	
SXWKL3	21/32	3	•
SXWKL5	21/32	5	•
SXWKL8	21/32	8	•

Набор включает лоток для хранения.

Квадрат 1/2" (силовые)

Удлинители (с шариковым замком)

Код	A	B
PS2	5/8	2
PS3	5/8	3 1/2
PS5	5/8	5
PS10	5/8	10



PS2

Квадрат 1/2" (ударные)



303IMXL

Код	A	B	В набор входит: 303IMXL	303AIMXL
IMXL32	5/8	3 1/2	•	
IMXL52	5/8	5	•	
IMXL102	5/8	10	•	
IMXL182	5/8	18		•
IMXL242	5/8	24		•
IMXL312	5/8	31		•

Наборы включают лоток для хранения.

Удлинители с замком

- Идеально подходят для работы с крепежом колокола трансмиссии, ведущего моста и подвески.
- Сдвижной запорный поясок обеспечивает прочное соединение и легкую смену торцевых головок.
- Рифление позволяет поменять головку даже скользкой рукой.
- Цельная конструкция обеспечивает максимальную мощность, а запорный механизм подходит для работы с ударными инструментами.
- Головка специально разработана для работы с новыми ударными приводами.

Удлинители со стопорным кольцом

Код	A	B	В набор входит: 304IMX
IMX32B	5/8	3	•
IMX52	21/32	5 3/32	•
IMX112	21/32	11 1/4	•

Набор включает лоток для хранения.



304IMX



IMSFXL18

Удлиненный переходник с замком

- Сдвижной запорный поясок обеспечивает прочное соединение и легкую смену торцевых головок.

Код	A	B	C	D
IMSFXL18	3/8	1/2	0,645	18 (457,2)
IMSFXL24	3/8	1/2	0,645	24 (609,6)
IMSFXL33	3/8	1/2	0,645	33 (838,2)

IMXA42

Переходник

Код	A	B	C	D
IMXA42	3/8	1/2	1/2	4

ВНИМАНИЕ

- Запрещается использовать инструмент с хромовым покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

УДЛИНИТЕЛИ

Квадрат 3/4" (хромированные, вороненые)

L32

GL42



Удлинители (с шариковым замком)

Код	Код вороненого	A	B
L32	GL32	15/16	3
L42	GL42	15/16	5
L62	GL62	15/16	8
L122	GL122	15/16	16

Квадрат 3/4" (ударные)

IM122B



Удлинители

Код	A	B
IM132A	1	3
IM62B	1	7
IM92B	1	10
IM122B	1	13

Квадрат 1" (хромированные)

L63



Удлинители (с запорным шариком)

Код	A	B
L63	1 1/4	8

Квадрат 1" (ударные)

IM133



Удлинители с отверстием под штифт

Код	A	B
IM133	1	3
IM63B	1 1/8	7 1/8
IM123	1 3/8	13 1/8

IM243R

IM243P

IMR3

Полная таблица фиксаторов с кольцом и штифтом для ударных головок и принадлежностей

Следующее необходимо для использования инструмента:

Код	Описание	Подходит	См. страницы
IM182R	Резиновое запорное кольцо	Для всех головок и принадлежностей, квадрат 3/4"	45, 46, 72, 79, 465
IMR2	Стопор для головок	Для всех головок и принадлежностей, квадрат 3/4"	45, 46, 72, 79, 465
IM243R	Резиновое запорное кольцо для IM243P	Для всех головок и принадлежностей, квадрат от 1" до 1 3/8" (35 мм) и переходник IM124 с кв. 3/4"	46-49, 72, 79, 80, 465
IM243P	Стальной запорный штифт для IM243R	Для всех головок и принадлежностей, квадрат от 1" до 1 3/8" (35 мм) и переходник IM124 с кв. 3/4"	46-49, 72, 79, 80, 465
IMR3	Стопор для головок	Для всех головок и принадлежностей, квадрат 1" и головок и принадлежностей с профилем Spline №5	46-49, 72, 79, 80, 465
IM483R	Резиновое запорное кольцо для IM483P	Для всех головок и принадлежностей от 1 7/16" (36 мм) и крупнее, квадрат 1", и головок и принадлежностей с профилем Spline №5	46-49, 72, 79, 80, 465
IM483P	Стальной запорный штифт для IM483R	Для всех головок и принадлежностей от 1 7/16" (36 мм) и крупнее, квадрат 1", и головок и принадлежностей с профилем Spline №5	46-49, 72, 79, 80, 465
IM445R	Резиновое запорное кольцо	Для всех головок и принадлежностей, квадрат 1 1/2"	49-51, 73, 80
IM729P	Стальной запорный штифт	Для всех головок и принадлежностей, квадрат 2 1/2"	—

Квадрат 1 1/2" (ударные)

Удлинители с отверстием под штифт

Код	A	B
IM105	2	10
IM155	2	15
IM205	2	20



IM105

Принадлежности, квадрат 1/4" (хромированные, вороненые)

Карданные шарниры

Код	A	B
TMU8B	1/2	1 5/16
TMUL8	1/2	2 1/4



103UFTS

TMU8B Карданный шарнир.
- Карданные шарниры облегчают доступ к труднодоступному крепежу.
- Штифты на карданных шарнирах проварены лазерной сваркой, что исключает появление люфта со временем.

TMUL8 Карданный шарнир с запорным пояском.
- Запорный штифт обеспечивает надежное удержание головки.

103UFTS Комбинированный набор карданных шарниров.
- Включает шарниры TMU8B (с квадратом 1/4"), FU8A (3/8") и S8 (1/2").
- 3 шарнира в пластиковом лотке.

Карданные шарниры Blue-Point®

Код	B
BLPUJ14	1 1/2

BLPUJ14

Переходники под квадратный привод

Код	Код вороненого	A	B	C	D
—	GFAT1E	3/8	1/4	11/16	1 1/4
TA3	GTA3	1/4	3/8	1/2	15/16



1206GS

1206GS Комбинированный набор переходников.
- Включает переходники с квадратом на 1/4" GFAT1E и TA3, на 3/8" A2A и GSAF1E, и на 1/2" GLA12B и GLAS1E (всего 6 штук).

Магнитные переходники

Код	A	B	C
TMXM17	7/32	13/32	1 21/32
TMXM114	7/32	9/32	1 17/32



TMXM17

ВНИМАНИЕ

- Запрещается использовать инструмент с хромовым покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

Квадрат 1/4" (хромированные, вороненые)

TM40ASA

Укороченный привод

Код	C	E
TM40ASA	2 1/8	1 3/4

SGT4BR

Привод, с рукоятью Instinct™

- Обеспечивает максимальный крутящий момент и удобство в работе.
- 6 специальных изгибов обеспечивают точность управления отверткой и помогают при вращении.
- Хромоникелевое покрытие защищает инструмент от ржавчины и позволяет легко его чистить.

Код	A	B	C
SGT4BR	5/16	2	6 13/16
SGTL4BR	5/16	6 3/8	10

SGTL4BR С запорным штифтом для надежного удержания головок.

TMR4

TMRT8

Трещоточный привод

- При соединении с любой головкой с квадратом 1/4" может использоваться в качестве отвертки для гаек.
- Три положения храпового механизма: вперед, назад или заблокировано.

Код	B	C	E
TMR4	3 7/8	8 31/32	5 3/32
TMRT8	8	10	2

TMS4EK

TMS4E



Воротки

Код	A	B	C	D
TMS4E	5/16	7 1/8	3	16
TMS4EK	5/16	7 1/8	3	15 1/32

TM4CSA

Приводы и рукояти с квадратом

- Внутренний присоединительный квадрат в рукояти позволяет использовать различные рукояти.

Код	A	B	C
TM4CSA	5/16	2 3/8	6
TM9CSA	5/16	6 3/8	10

BLPCGHD146

Ручной привод

Код	Описание	C
BLPCGHD146	Рукоять-спиннер	6

TM615



TM62B

Гибкие приводы

- Для низких крутящих моментов.

Код	A	B	C
TM62B	1/4	2 7/32	6 3/4
TM63A	1/4	4 21/32	9 3/16
TM615	1/4	15	18 5/8

TM5



Скользящие Т-образные рукояти

- Разработана для более тяжелых условий.
- Может использоваться в качестве Т-образной рукояти или ключа с отгибом.
- Пружина и фрикционный шарик удерживают головку.

Код	A	B	C
TM5	13/16	5/16	4 1/2

ASME/ANSI B107.10-2005

Квадрат 1/4" (силовые, ударные)

Шаровые шарниры (силовые)

• Фиксация стопором.

Код	A	B
IPM80A	5/8	1 3/8

IPM80A

Шаровые шарниры (ударные)



• Фиксация фрикционным шариком.

Код	A	B
IPM800A	5/8	1 3/8

IPM800A



GMB3042

Переходники с шестигранника на квадрат (силовые)

• Размер шестигранника 1/4"; длина 1".

Код	A	B
GMB3041*	Фрикционный шарик	1
GMB3042	Фрикционный шарик	2
GMB3046	Фрикционный шарик	6
GM3042A	Фиксация стопором	2
GM3043	Фиксация стопором	4
GM3046	Фиксация стопором	6

* Подходит для удержания бит.

Силовые переходники с замком

• Подходят для электрических и аккумуляторных дрелей и шуруповертов на 1/4".
• Выполнены из высококачественной стали, что обеспечивает оптимальную прочность и износостойкость.
• Рифленый поясок позволяет легко и быстро менять головки даже замасленными руками.
• Запорный механизм с шариком позволяет быстро присоединять и менять головки даже одной рукой.
• Черное оксидное покрытие позволяет предотвратить образование ржавчины и продлить срок службы инструмента.

Код	A	B	В набор входит: 103TMLPA
TMLPA2	1/4	2	•
TMLPA4	1/4	4	•
TMLPA6	1/4	6	•

103TMLPA

Квадрат 3/8" (хромированные, вороненые)

Карданные шарниры

Код	Код вороненого	A	B
FUL8A	—	3/4	3
FU8A•	GFU8A	3/4	2 1/16
FU80B•	—	11/16	1 11/16
FUB8A*	—	3/4	2 5/16

* Шаровой шарнир. •ASME/ANSI B107.10

FUL8A

FU8A

FUL8A Карданный шарнир с запорным пояском.
• Запорный штифт обеспечивает надежное удержание головки.

103UFTS Комбинированный набор карданных шарниров.
• Включает шарниры TMU8B (с квадратом 1/4", стр. 73), FU8A (3/8", данная стр.) и S8 (1/2", стр. 77).
• 3 шарнира в пластиковом лотке.

103UFTS



206EAU



1206GS

Переходники под квадратный привод

Код	Код вороненого	A	B	C
—	GFAT1E	3/8	1/4	1 1/4
TA3	GTA3	1/4	3/8	15/16
A2A	GAF2A	3/8	1/2	1 5/16
—	GSAF1E	1/2	3/8	1 13/16

206EAU Набор переходников и удлинителей.
• Включает переходники GFAT1E и A2A (на данной стр.); карданные шарниры FU8A (на данной стр.) и FX1, удлинители FXK3 и FXK6 (стр. 67). Всего 6 предметов в лотке для хранения.

1206GS Комбинированный набор переходников.
• Включает переходники с квадратом на 1/4" GFAT1E и TA3, на 3/8" A2A и GSAF1E, и на 1/2" GLA12B и GLAS1E (всего 6 штук).

Карданные шарниры Blue-Point®

Код	B
BLPUJ38	2 1/32



BLPUJ38

ВНИМАНИЕ

• Запрещается использовать инструмент с хромовым покрытием или воронением с ударными инструментами.
• Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Квадрат 3/8" (хромированные, вороненые)

BLPAFM3814

BLPAFM1438



FXM18



Переходники

Код	Описание	A	B
BLPAFM3814	Переходник под квадрат	3/8	1/4
BLPAFM1438	Переходник под квадрат	1/4	3/8

Магнитные переходники

Код	A	B	C
FXM112	5/16	9/32	1 25/32
FXM18	3/16	9/32	1 25/32

SGF50BR



F40B

Приводы

Код	A	B	C
SGF50BR*	1/2	3 3/32	8
F40B	1/2	1	5 5/16

* Новая рукоять Instinct™

BLPCGHD388

Приводы Blue-Point

Код	Описание	C
BLPCGHD388	Рукоять-спиннер	8 5/8

F4LB



F4LBK

Воротки

Код	A	B	C	D
F4LB	13/32	7 7/8	3 1/2	17 27/32
F4LBK*	13/32	7 7/8	3 1/2	16 5/8

* Вороток с упором.

F5L



Скользящие Т-образные рукояти

Код	A	B	C
F5L	3/4	13/32	8



TURBOT103

Быстрые Т-образные рукояти

Код	Описание	Тип рукоятки
T9TURBO	Квадрат 1/4"	Быстрая Т-образная
TH10TURBO	Шестигранник 1/4"	Быстрая Т-образная
F11TURBO	Квадрат 3/8"	Быстрая Т-образная

TURBOT103 Комплект быстрых Т-образных рукоятей.

- T9TURBO (кв. 1/4"), TH10TURBO (шестигр. 1/4") и F11TURBO (кв. 3/8").
- 3 предмета в лотке.

Квадрат 3/8" (силовые, ударные)

Переходники (силовые)

Код	A	B	C	D
PA2A	3/8	1/2	3/4	1 13/16
PA4E	1/2	3/8	15/16	1 13/16



PA2A

Переходники с шестигранника на квадрат (силовые)

• Фрикционный шарик.

Код	A	B	C
A3042	1/4	1	2
A3046	1/4	1 1/4	6
A3017A	7/16	1 1/4	1 3/4



A3042

Карданные шарниры (силовые)

Код	A	B
PFU8A	3/4	1 31/32



PFU8A

Шаровые шарниры (ударные)

Код	Крепление головки	A	B
IPF80B	Штифтовое	1	2 1/8
IPF800B	Фиксация шариком	1	2 1/8



IPF80B

Квадрат 1/2" (хромированные, вороненые)

Карданные шарниры

Код	Код вороненого	A	B
S8	GU8	15/16	2 11/16

ASME/ANSI B107.10M-1996

103UFTS Комбинированный набор карданных шарниров.

• Включает шарниры TMU8B (с квадратом 1/4", стр. 73), FU8A (3/8", стр. 75) и S8 (1/2", данная стр.).

• 3 шарнира в пластиковом лотке.



GU8

S8

Карданные шарниры Blue-Point®

Код	B
BLPUJ12	2 3/4

BLPUJ12

GAX12



Переходники

Код	Код вороненого	A	B	C
—	GSAF1E	1/2	3/8	1 1/2
A2A	GAF2A	3/8	1/2	1 5/16
—	GLA12B	1/2	3/4	1 7/8
—	GLAS1E	3/4	1/2	3

ASME/ANSI B107.10-2005

GLA12B



Переходники для удлинителей

Код	A	B	C
GAX5	1/2	3/8	5
GAX12	1/2	3/8	12
GAX24	1/2	3/8	23 1/4
GAX36	1/2	3/8	36

ASME/ANSI B107.10-2005

ВНИМАНИЕ

• Запрещается использовать инструмент с хромовым покрытием или воронением с ударными инструментами.
• Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

Квадрат 1/2" (хромированные, вороненые)

Воротки

Код	A	B	C	D
S4	1/2	7	4 3/8	18 7/8
SN4B*	5/8	6 3/8	3	17 1/4
SL4	1/2	7 3/8	4 7/16	19 1/8

ASME/ANSI B107.10M-1996
* Для ремонта используйте набор RKBB3.

SL4 Вороток с замком.

• Сдвижной поясок и запорный штифт позволяют лучше удерживать головки.

Скользящие Т-образные рукояти

Код	A	B	C
S12L	1 11/16	5/8	12

ASME/ANSI B107.10M-1996

Быстрые Т-образные рукояти

Код	Описание	Тип рукоятки
S13TURBO	Квадрат 1/2"	Быстрая Т-образная

Квадрат 1/2" (силовые, ударные)



Переходники (силовые)

Код	A	B	C	D
PA2A	3/8	1/2	3/4	1 5/16
PA4E	1/2	3/8	15/16	1 13/16



Шестигранные стержни (силовые)

Код	A	B	C	D
A3011A	1/2	7/16	1 1/4	2 3/4



Шаровые шарниры (ударные)

Код	Крепление головки	A	B
IP800	Фиксация шариком	1 1/4	2 3/4
IP80D	Штифтовое	1 1/4	2 3/4

Квадрат 3/4" (хромированные, вороненые)

Карданные шарниры

Код	A	B
L82A	1 9/16	3 7/8



L82A

Переходники

Код	A	B	C	D
GLA12B	1/2	3/4	1 1/8	1 7/8
GLAS1E	3/4	1/2	1 7/16	2 7/16
GLA72A	3/4	1	1 7/16	2 5/8
GLA124A	1	3/4	1 13/16	2 3/4



GLAS1E

Скользящие Т-образные рукояти

- Разработана для более тяжелых условий.
- Может использоваться в качестве Т-образной рукояти или ключа с отгибом.
- Пружина и фрикционный шарик удерживают головку.

Код	A	B	C
L52B	1 1/2	2 5/16	19 1/4

Используйте L52B совместно с L872H.



L52B

Квадрат 3/4" (ударные)



IP82

Шаровые шарниры

Код	A	B
IP82	1 3/4	3 5/32

Переходники



IM124B

Код	A	B	C	D
IM72	3/4	1 с отверстием под штифт	1 5/8	2 9/16
IM124B	1	3/4 с отверстием под штифт	2 3/8	2 13/16

Таблица фиксаторов с кольцом и штифтом для ударных головок и принадлежностей с квадратом 3/4"

Следующее необходимо для использования инструмента:

Код	Описание	Подходит для
IM182R	Резиновое запорное кольцо	Для всех головок и принадлежностей, квадрат 3/4"
IMR2	Стопор для головок	Для всех головок и принадлежностей, квадрат 3/4"
IM243R	Резиновое запорное кольцо для IM243P	Для всех головок и принадлежностей, квадрат от 1" до 1 3/8" (35 мм) и переходник IM124 с кв. 3/4"
IM243P	Стальной запорный штифт для IM243R	Для всех головок и принадлежностей, квадрат от 1" до 1 3/8" (35 мм) и переходник IM124 с кв. 3/4"

IM182R



IM243P

Квадрат 1" (хромированные, вороненые)

Переходники

Код	A	B	C	D
GLA72A	3/4	1	1 7/16	2 5/8
GLA124A	1	3/4	1 13/16	2 3/4

ASME/ANSI B107.10-2005



GLA72A

ВНИМАНИЕ

- Запрещается использовать инструмент с хромовым покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Квадрат 1" (хромированные, вороненые)

L53



Скользящие Т-образные рукояти

Код	C	Код только головки	A	Код рукояти
L53	29	L53A	2	L53HB

Квадрат 1" (ударные)

IP83



Шаровые шарниры с отверстием под штифт

Код	A	B
IP83	2 1/2	4 3/16

IM35



Переходники с отверстием под штифт

Код	A	B	C	D
IM72	3/4	1	1 5/8	2 9/16
IM124B	1	3/4	2 3/8	2 13/16
IM35	1	1 1/2	2 1/4	3 1/2
IM53	1 1/2	1	3 1/4	4 1/4

Квадрат 1 1/2" и привод Spline №5 (ударные)

IP85

Шаровые шарниры

Код	Тип фиксации	A	B
IP85	Штифтовой	3 5/8	6 1/16



L55

Скользящие Т-образные рукояти

Код	C	Код только головки	A	Код рукояти
L55	36	L55-2	2 7/8	L55-1

IM53



Переходники под квадрат

Код	A	B	C	D
IM35	1	1 1/2	2 1/4	3 1/2
IM53	1 1/2	1	3 1/4	4 1/4
IM59	2 1/2	1 1/2	3 1/4	4 3/4
IM95	1 1/2	2 1/2	5	6 3/8

IMSA3

Переходник с профиля Spline на квадрат

Код	A	B	C	D
IMSA3	Квадрат 1"	№ 5, 14 зубцов	2 3/8	3 3/8

IMR3

IM483R

IM483P

Таблица фиксаторов с кольцом и штифтом для ударных головок и принадлежностей с квадратом 1", 1 1/2" и профилем Spline №5

Следующее необходимо для использования инструмента:

Код	Описание	Подходит для
IM243R	Резиновое запорное кольцо для IM243P	Для всех головок и принадлежностей, квадрат от 1" до 1 3/8" (35 мм) и переходник IM124 с кв. 3/4"
IM243P	Стальной запорный штифт для IM243R	Для всех головок и принадлежностей, квадрат от 1" до 1 3/8" (35 мм) и переходник IM124 с кв. 3/4"
IMR3	Стопор для головок	Для всех головок и принадлежностей, квадрат 1" и головок и принадлежностей с профилем Spline №5
IM483R	Резиновое запорное кольцо для IM483P	Для всех головок и принадлежностей от 1 7/16" (36 мм) и крупнее, квадрат 1", и головок и принадлежностей с профилем Spline №5
IM483P	Стальной запорный штифт для IM483R	Для всех головок и принадлежностей от 1 7/16" (36 мм) и крупнее, квадрат 1", и головок и принадлежностей с профилем Spline №5
IM445R	Резиновое запорное кольцо	Для всех головок и принадлежностей, квадрат 1 1/2"

Квадрат 1/8"

1605TA Набор общего назначения с профилем Torx®.
Включает 5 инструментов:

	6-гранные головки
3/32"	T6
1/8"	T8
5/32"	T10
3/16"	T12

Также включает:	T40A	Привод на 1/8"

1605TA

Квадрат 1/4"

144TMPB

134ATMP

144TMPB Набор метрич./дюйм. 6-гранных инструментов.
44 инструмента, включая:

mm	6-гран. станд. головки	"	6-гран. станд. головки	mm	6-гран. удлин. головки	"	6-гран. удлин. головки
5,5	TMM5.5	3/16	TM6*	5,5	STMM5.5	3/16	STM6
6	TMM6	7/32	TM7*	6	STMM6	7/32	STM7
7	TMM7	1/4	TM8	7	STMM7	1/4	STM8
8	TMM8	9/32	TM9	8	STMM8	9/32	STM9
9	TMM9	5/16	TM10	9	STMM9	5/16	STM10
10	TMM10	11/32	TM11	10	STMM10	11/32	STM11
11	TMM11	3/8	TM12	11	STMM11	3/8	STM12
12	TMM12	7/16	TM14	12	STMM12	7/16	STM14
13	TMM13	1/2	TM16	13	STMM13	1/2	STM16
14	TMM14	9/16	TM18	14	STMM14	9/16	STM18

Также включает:	T72	Герметичную усиленную трещотку
	TMU8B	Карданный шарнир
	TMXK2	Удлинитель с насечкой, 2"
	TMXK60	Удлинитель с насечкой, 6"
	PB99A	Пластиковый ящик

* Стандартный шестигранник

134ATMP Набор дюймовых 6-гранных инструментов.
34 инструмента, включая:

"	6-гран. станд. головки	"	6-гран. станд. головки
3/16	TM6	3/16	STM6
7/32	TM7	7/32	STM7
1/4	TM8	1/4	STM8
9/32	TM9	9/32	STM9
5/16	TM10	5/16	STM10
11/32	TM11	11/32	STM11
3/8	TM12	3/8	STM12
7/16	TM14	7/16	STM14
1/2	TM16	1/2	STM16
9/16	TM18	9/16	STM18

Также включает:	T72	High Strength Sealed Ratchet
	TMU8B	Universal Joint
	TMXK2	2" Knurled Extension
	TMXK4	4" Knurled Extension
	TMXK60	6" Knurled Extension
	SGT4BR	Long Shank Driver
	TM10G	6" Breaker Bar
	TM61A	6" Flexible Extension
	TM67A	Ratchet Adaptor
	TM82	Flat Tip Driver .036 x 1/4"
	TM408	Double Square Socket 1/4"
	TM410	Double Square Socket 5/16"
	TM412	Double Square Socket 3/8"
	TMS70A	Ratchet Spinner

117TMM Базовый набор метрических 6-гранных инструментов.
17 инструментов, включая:

mm	6-гран. станд. головки
4	TMM4
5	TMM5
5,5	TMM5.5
6	TMM6
7	TMM7
8	TMM8
9	TMM9
10	TMM10
11	TMM11
12	TMM12
13	TMM13
14	TMM14
15	TMM15

117TMM

Также включает:	T72	Герметичную усиленную трещотку
	TMU8B	Карданный шарнир
	TMXK2	Удлинитель с насечкой, 2"
	TMXK4	Удлинитель с насечкой, 4"

ВНИМАНИЕ

- Запрещается использовать инструмент с хромовым покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

НАБОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Квадрат 1/4"

120DTMPB

120DTMPB Набор 6-гранных инструментов.
20 инструментов, включая:

	6-гранные стандартные головки
3/16	TM6
7/32	TM7
1/4	TM8
9/32	TM9
5/16	TM10
11/32	TM11
3/8	TM12
7/16	TM14
1/2	TM16
9/16	TM18

Также включает:	SGT4BR	Рукоять с удлиненным стержнем
	TM10G	Рычаг для срыва крепежа, 6"
	TM408	Головку, под «двойной квадрат» 1/4 "
	TM410	Головку, под «двойной квадрат» 5/16 "
	TM412	Головку, под «двойной квадрат» 3/8 "
	T72	Герметичную усиленную трещотку
	TMU8B	Карданный шарнир
	TMXK2	Удлинитель с насечкой, 2"
	TMXK4	Удлинитель с насечкой, 4"
	TMXK60	Удлинитель с насечкой, 6"
	PB24A	Пластиковый ящик

114ATMP

114ATMP Набор дюймовых 6-гранных инструментов.
14 инструментов, включая:

	6-гранные стандартные головки
3/16	TM6
7/32	TM7
1/4	TM8
9/32	TM9
5/16	TM10
11/32	TM11
3/8	TM12
7/16	TM14
1/2	TM16
9/16	TM18

Также включает:	T72	Герметичную усиленную трещотку
	TMU8B	Карданный шарнир
	TMXK2	Удлинитель с насечкой, 2"
	TMXK4	Удлинитель с насечкой, 4"

107ATMPB

Набор (дополнительный)

107ATMPB Расширяемый набор общего назначения и дополнительные элементы. Начните с набора общего назначения 107ATMPB и добавьте к нему любой из предлагаемых наборов головок, чтобы создать именно такой набор с квадратом 1/4", который нужен вам. Ящик для хранения достаточно большой, чтобы разместить еще 2 ряда любых дюймовых или метрических головок: стандартных, удлиненных, с шарниром или любую их комбинацию.

7 инструментов, включая:

T72	Герметичную усиленную трещотку
TMU8B	Карданный шарнир, квадрат 1/4 "
TMXK2	Удлинитель с насечкой, 2"
TMXK4	Удлинитель с насечкой, 4"
TMXK60	Удлинитель с насечкой, 6"
TM10G	Рычаг для срыва крепежа, 6"
SGT4BR	Рукоять с удлиненным стержнем, кв. 1/4 "
PB24A	Ящик для хранения

Рекомендуемые дополнения не включенные в набор:	110TMY	Набор стандартных 6-гранных головок (10 шт.)
	110STMY	Набор удлиненных 6-гранных головок (10 шт.)
	111TMMDY	Набор станд. метрич. 12-гранных головок (11 шт.)
	111STMMDY	Набор удлин. метрич. 12-гранных головок (11 шт.)
	106ETMAMY	Набор отверточ. головок с шестигранником (6 шт.)

НАБОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Blue-Point®, квадрат 1/4" – 3/8"

BLPGSS1462 Наборы общего назначения.

В набор входят (все с квадратом 1/4"):

- 11 дюймовых (3/16"-5/8") и 11 метрических (4-14 мм) станд. головок.
- 11 дюймовых (3/16"-5/8") и 11 метрических (4-14 мм) удлин. головок.
- 1 держатель для битов.
- 4 шестигранных бита (9/64", 3/16", 7/32", 1/4").
- 3 бита под прямой шлиц (5/32", 3/16", 1/4").
- 2 бита Phillips® (№1, №2).
- 7 принадлежностей для трещоток и головок.
- 1 трещотка.
- BLPGSS1462PB ящик для хранения.

BLPGSS1462

BLPGSS1451A Набор общего назначения.

В набор входят (квадрат 1/4"):

- 10 дюймовых (3/16"-9/16") и 13 метрических (4-14 мм) станд. головок.
- 3 дюймовых 8-гранных головки (1/4", 5/16", 3/8").
- 6 отверточных головок Torx® (от T8 до T27).
- 6 дюймовых отверточных головок с шестигранником (от 1/8" до 5/16").
- 3 отверточных головки с прямым шлицем (5/32", 7/32", 9/32").
- 3 отверточных головки Phillips (№0, №1, №2).
- 6 принадлежностей для трещоток и головок.
- 1 трещотка.
- BLPGSS1451AC ящик для хранения.

BLPGSS1451A

BLPGSSC100 Набор общего назначения.

В набор входят (квадрат 1/4"):

- 10 дюймовых (3/16"-9/16") и 13 метрических (4-14 мм) станд. головок.
- 5 принадлежностей для трещоток и головок.
- 1 трещотка.

В набор входят (квадрат 3/8"):

- 13 дюймовых (1/4"-1") и 19 метрических (от 6 до 24 мм) удлиненных головок.
- 11 головок для внешних Torx® винтов (E4-E20).
- 2 головки для свечей зажигания (5/8", 13/16").
- 5 принадлежностей для трещоток/головок.
- 1 трещотка.
- 1 трещоточный переходник.

Также в набор входят:

- 9 дюймовых комбинированных ключей (1/4"-3/4").
- 10 метрических комбинированных ключей (10-19 мм).
- BLPGSSC100PB ящик для хранения.

BLPGSSC100

BLPGSSC155 Набор общего назначения.

В набор входят (квадрат 1/4"):

- 10 дюймовых (3/16"-9/16") и 13 метрических (4-14 мм) станд. головок.
- 10 дюймовых (3/16"-9/16") и 11 метрических (4-14 мм) удлин. головок.
- Набор из 20 различных шестигранных битов (1/4") и держатель к ним.
- 5 принадлежностей для трещоток и головок.
- 1 трещотка с механизмом быстрой смены головок.

В набор входят (квадрат 3/8"):

- 13 дюймовых (1/4"-1") и 19 метрических (6-24 мм) станд. головок.
- 11 дюймовых (3/8"-1") и 15 метрических (10-24 мм) удлин. головок.
- 11 головок для внешних Torx винтов (от E4 до E20).
- 2 головки для свечей зажигания (5/8", 13/16").
- 3 метрических отверточных головки с шестигранником (7, 8, 10 мм).
- 4 отверточных насадки Torx (T40, T45, T50,T55).
- 6 принадлежностей для трещоток/головок.
- 1 трещотка с механизмом быстрой смены головок.
- 1 рукоять-спиннер.
- BLPGSSC155PB ящик для хранения.

BLPGSSC155

ВНИМАНИЕ

- Запрещается использовать инструмент с хромовым покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

НАБОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Квадрат 3/8"



206AFSP

210AFSP

218AFSP

Соберите свой набор инструментов!

Возьмите набор рукояти 206AFSP и вы получите превосходную основу для создания набора общего назначения. Можно добавить либо рекомендуемый набор головок, либо выбрать из большого количества предлагаемых дюймовых и метрических специальных головок.

206AFSP Набор рукояти.

В набор входит:

- Герметичная трещотка F80, карданный шарнир FU8A, удлинитель (1 1/2") FX1, удлинитель с насечкой (3") FXK3, удлинитель с насечкой (6") FXK6 и удлинитель с насечкой (11") FXK11.
- 6 предметов в пластиковом ящике PB16B, который позволяет разместить еще 4 ряда стандартных или 2 ряда удлиненных головок или головок с шарниром, либо их комбинации.

Рекомендуемые дополнительные наборы:

"	Код	mm	Код
Набор 6-гранных станд. головок	211FSY	Набор 6-гранных станд. головок	212FSMY
Набор 6-гранных станд. головок	212FY	Набор 6-гранных удлин. головок	212SFSMY
Набор 6-гранных удлин. головок	211SFSY	Набор 12-гранных удлин. головок	212SFMY
Набор 12-гранных станд. головок	211SFY	Набор 6-гранных удлин. головок	212FSMSY
Набор 6-гранных удлин. головок с шарниром	207FSU	Набор 12-гранных удлин. головок	212FMSY
Набор 12-гранных удлин. головок	211FDSY	Набор 12-гранных станд. головок	212FMY

218AFSP Набор 6-гранных дюймовых инструментов. 18 инструментов, включая:

"	6-гранные стандартные головки
1/4	FS081
5/16	FS101
3/8	FS121
7/16	FS141
1/2	FS161
9/16	FS181
5/8	FS201
11/16	FS221
3/4	FS241
13/16	FS261
7/8	FS281

Также включает:	F80	Герметичную трещотку
	F4LB	Вороток
	F10LC	Рычаг для срыва крепежа
	FU8A	Карданный шарнир
	FXK3	Удлинитель, 3"
	FXK6	Удлинитель, 6"
	FXK11	Удлинитель, 11"

210AFSP Набор 6-гранных дюймовых инструментов. 10 инструментов, включая:

"	6-гранные стандартные головки
3/8	FS121
7/16	FS141
1/2	FS161
9/16	FS181
5/8	FS201
11/16	FS221
3/4	FS241

Также включает:	F80	Герметичную трещотку
	FXK3	Удлинитель, 3"
	FXK6	Удлинитель, 6"

222AFSP

222AFSP Набор 6-гранных дюймовых инструментов. 22 инструмента, включая:

"	6-гранные стандартные головки	"	6-гранные удлиненные головки
3/8	FS121	3/8	SFS121
7/16	FS141	7/16	SFS141
1/2	FS161	1/2	SFS161
9/16	FS181	9/16	SFS181
5/8	FS201	5/8	SFS201
11/16	FS221	11/16	SFS221
3/4	FS241	3/4	SFS241

Также включает:	F80	Герметичную трещотку
	S9704KA	13/16" головку для свечей зажигания
	S9706KA	5/8" головку для свечей зажигания
	F10LC	Рычаг для срыва крепежа
	FU8A	Карданный шарнир
	FXK3	Удлинитель, 3"
	FXK4	Удлинитель, 4"
	FXK8	Удлинитель, 8"



218AFP

248F

218AFP Набор 12-гранных дюймовых инструментов (только инструменты). 18 инструментов, включая:

	12-гранные стандартные головки
1/4	F081
5/16	F101
3/8	F121
7/16	F141
1/2	F161
9/16	F181
5/8	F201
11/16	F221
3/4	F241
13/16	F261
7/8	F281

Также включает:	F80	Герметичную трещотку
	F4LB	Вороток
	F10LC	Рычаг для срыва крепежа
	FU8A	Карданный шарнир
	FXK3	Удлинитель, 3"
	FXK6	Удлинитель, 6"
	FXK11	Удлинитель, 11"

248F Набор 12-гранных дюймовых инструментов. 46 инструментов, включая:

	12-гранные станд. головки		12-гранные удлин. головки		12-гранные головки с шарниром
1/4	F081	1/4	SF081	5/16	FU10A
5/16	F101	5/16	SF101	3/8	FU12A
3/8	F121	3/8	SF121	7/16	FU14A
7/16	F141	7/16	SF141	1/2	FU16A
1/2	F161	1/2	SF161	9/16	FU18A
9/16	F181	9/16	SF181	5/8	FU20A
5/8	F201	5/8	SF201	11/16	FU22A
11/16	F221	11/16	SF221	3/4	FU24A
3/4	F241	3/4	SF241	13/16	FU26A
13/16	F261	13/16	SF261	7/8	FU28A
7/8	F281	7/8	SF281	15/16	FU30A
				1	FU32A

Также включает:	F80	Стандартную рукоять
	F40B	Привод с коротким стержнем
	FXK4	Герметичную трещотку с удлинителем 4"
	FRS70A	Трещоточный спиннер
	FXK6	Удлинитель, 6"
	F4LB	Вороток
	F77	Трещоточный переходник
	FXK11	Удлинитель, 11"
	F5L	Скользящую Т-образную рукоять
	FU8A	Карданный шарнир
	F10LC	Рычаг для срыва крепежа
	FXK3	Удлинитель, 3"

292F Набор 6 и 12-гранных инструментов. 92 инструмента, включая:

6-гранные стандартные головки:	Станд. 6-гранные (11 головок) (от 1/4" до 7/8")
6-гранные удлиненные головки:	Удлин., 6-гранные (11 головок) (от 1/4" до 7/8")
12-гранные удлиненные головки:	Удлин., 12-гранные (11 головок) (от 1/4" до 7/8")
12-гранные стандартные головки:	Станд. 12-гранные (12 головок) (от 1/4" до 7/8")
12-гранные станд. головки с шарниром:	Станд. 12-гранные с шарниром (12 головок) (от 5/16" до 1")

Также включает:	F80	Герметичную трещотку с обычной рукояткой	S9704KFUA	13/16" Головку с шарниром для свечей
	FLF80	Герметичную трещотку с шарниром	FX61A	Гибкий удлинитель
	F4LB	Вороток	GF22	Отверт. головку под прямой шлиц
	F5L	Скользящую Т-образную рукоять	F23E	1/4" Отв. головку под прямой шлиц
	F10LC	Рычаг для срыва крепежа	F25E	5/16" Отв. головку под прямой шлиц
	F40B	Привод с коротким стержнем	F31E	3/8" Отв. головку под прямой шлиц
	FRS70A	Трещоточный спиннер	F29A	3/8" Отв. головку с профилем Clutch
	F77	Трещоточный переходник	F30E	5/16" Отв. головку с профилем Clutch
	FU8A	Карданный шарнир	FA5E	5/32" Отв. головку с шестигранником 3/16
	FX1	Удлинитель, 1 1/2"	FA6E	3/16" Отв. головку с шестигранником 7/32
	FXK3	Удлинитель, 3"	FA7E	7/32" Отв. головку с шестигранником 1/4
	FXK4	Удлинитель, 4"	FA8E	1/4" Отв. головку с шестигранником 5/16
	FXK6	Удлинитель, 6"	FA10E	5/16" Отв. головку с шестигранником 3/8
	FXK8	Удлинитель, 8"	FA12E	3/8" Отв. головку с шестигранником
	FXK11	Удлинитель, 11"	FP32E	Отверточную головку Phillips №3
	FP22E	Отверточную головку Phillips® №2	PP409A	9/32" Головку для трубной заглушки
	FP42E	Отверточную головку Phillips №4	PP412A	9/32" Головку для трубной заглушки
	PP410A	5/16" Головку для трубной заглушки		



292F

ВНИМАНИЕ

- Запрещается использовать инструмент с хромовым покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

НАБОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Квадрат 3/8"

222AFSMP

222AFSMP Набор 6-гранных метрических головок. 22 инструмента, включая:

mm	6-гранные стандартные головки	mm	6-гранные удлиненные головки
10	**FSM101**	10	**SFSM10**
11	**FSM111**	11	**SFSM11**
13	**FSM131**	13	**SFSM13**
14	**FSM141**	14	**SFSM14**
15	**FSM151**	15	**SFSM15**
17	**FSM171**	17	**SFSM17**
19	**FSM191**	19	**SFSM19**

Также включает:	**F80**	Герметичную трещотку с обычной рукояткой
	FU8A	Карданный шарнир
	F10LC	Рычаг для срыва крепежа
	FXK3	Удлинитель, 3"
	FXK4	Удлинитель, 4"
	FXK8	Удлинитель, 8"
	S9704KA	13/16" головку для свечей зажигания
	S9706KA	5/8" головку для свечей зажигания
	PB17B	Пластиковый ящик

262MFB

262MFB Набор 6- и 12-гранных метрических головок. 58 инструментов, включая:

mm	6-гранные стандартные головки	mm	12-гранные стандартные головки	mm	12-гранные удлиненные головки	mm	6-гранные станд. головки с шарниром
8	**FSM81**	9	**FM9**	8	**SFM8**	8	**FSUM8A**
9	**FSM91**	10	**FM10**	9	**SFM9**	10	**FSUM10A**
10	**FSM101**	11	**FM11**	10	**SFM10**	11	**FSUM11A**
11	**FSM111**	12	**FM12**	11	**SFM11**	12	**FSUM12A**
12	**FSM121**	13	**FM13**	12	**SFM12**	13	**FSUM13A**
13	**FSM131**	14	**FM14**	13	**SFM13**	14	**FSUM14A**
14	**FSM141**	15	**FM15**	14	**SFM14**	15	**FSUM15A**
15	**FSM151**	16	**FM16**	15	**SFM15**	16	**FSUM16A**
16	**FSM161**	17	**FM17**	16	**SFM16**	17	**FSUM17A**
17	**FSM171**	18	**FM18**	17	**SFM17**	18	**FSUM18A**
18	**FSM181**	19	**FM19**	18	**SFM18**	19	**FSUM19A**
19	**FSM191**			19	**SFM19**	22	**FSUM22A**

Также включает:	**F80**	Герметичную трещотку с обычной рукояткой
	F4LB	Вороток
	F10LC	Рычаг для срыва крепежа
	F40B	Рукоять с укороченным стержнем
	FRS70A	Трещоточный спиннер
	F77	Трещоточный переходник
	FU8A	Карданный шарнир
	FXK3	Удлинитель, 3"
	FXK6	Удлинитель, 6"
	FXK11	Удлинитель, 11"
	S9704KR	13/16" головку для свечей зажигания

Наборы общего назначения

BLPGSSCT71 Набор общего назначения.

В набор входят (квадрат 3/8"):
- 9 дюймовых комбинированных ключей (1/4"-3/4").
- 10 метрических комбинированных ключей (1/4"-3/4").
- 12 дюйм. (5/16"-1") и 15 метр. (10-24 мм) 6-гранных станд. головок.
- 2 головки для свечей зажигания (5/8", 13/16").
- 1 быстросменная трещотка.
- 1 рукоять-спиннер.
- 3 удлинителя (3", 6" и 10").
- 1 держатель для битов (квадрат 3/8").
- 4 шестигр. бита (1/8", 5/32", 7/32" и 1/4").
- 3 бита под прямой шлиц (5/32", 3/16" и 1/4").
- 4 бита Phillips® (№0, №1, №2 и №3).
- 2 бита с квадратной головкой (№1 и №2).
- 1 бокорезы (7").
- 1 длинногубцы (6").
- 1 щипцы с переставным шарниром (10").
- 1 разводной ключ (8").
- BLPGSSCT71PB ящик для хранения.

BLPGSSC100 Набор общего назначения.

В набор входят (квадрат 1/4"):
- 10 дюйм. (3/16"-9/16") и 13 метр. (4-14 мм) стандартных головок.
- 6 принадлежностей для трещоток и головок.
- 1 быстросменная трещотка.

В набор входят (квадрат 3/8"):
- 13 дюйм. (1/4"-1") и 19 метрич. (6-24 мм) головок.
- 11 головок для внешних Torx® винтов (E4 до E20).
- 2 головки для свечей зажигания (5/8", 13/16").
- 5 принадлежностей для трещоток и головок.
- 1 трещотка.

Также в набор входят:
- 9 дюймовых комбинир. ключей (от 1/4" до 3/4").
- 10 метрических комбинир. ключей (10 до 19 мм).
- BLPGSSC100PB ящик для хранения.

BLPGSSCT71

BLPGSSC100

BLPGSS3837 Набор общего назначения.

В набор входят (квадрат 3/8"):
- 8 дюйм. (5/16"-3/4") и 14 метр. (6-19 мм) стандартных 6-гранных головок.
- 4 дюйм. (5/16"-3/8", 7/16"-1/2", 9/16"-5/8", 11/16"-3/4") и 5 метр. (10-11 мм, 12-13 мм, 14-15 мм, 16-17 мм, 18-19 мм) рожковых ключей.
- 2 удлинителя: 3" и 6".
- 1 трещотка.
- 1 шарнир.
- 2 переходника: 1/4" внутр. x 3/8" внеш., 3/8" внутр. x 1/4" внеш.
- BLPGSS3837PB ящик для хранения.

BLPGSSC155 Набор общего назначения

В набор входят (квадрат 1/4"):
- 10 дюйм. (3/16"-9/16") и 13 метр. (4-14 мм) стандартных головок.
- 10 дюйм. (3/16"-9/16") и 11 метр. (4-14 мм) удлиненных головок.
- 20 шестигранных битов и держатель для битов (1/4").
- 6 принадлежностей для трещоток и головок.
- 1 быстросменная трещотка.

В набор входят (квадрат 3/8"):
- 13 дюйм. (1/4"-1") и 19 метр. (6-24 мм) стандартных головок.
- 11 дюйм. (3/8"-1") и 15 метр. (10-24 мм) удлиненных головок.
- 11 головок для внешних Torx винтов (E4 до E20).
- 2 головки для свечей зажигания (5/8", 13/16").
- 3 метр. отверточных головки с шестигранником (7, 8, 10 мм).
- 4 отверточных головки Torx со спец. профилем (T40, T45, T50, T55).
- 5 принадлежностей для трещоток и головок.
- BLPGSSC155PB ящик для хранения.

BLPGSS3837

BLPGSSC155

BLPGSS3885 Набор общего назначения

В набор входят (квадрат 3/8"):
- 13 дюйм. (1/4"-1") и 14 метр. (6-19 мм) стандартных головок.
- 13 дюйм. (1/4"-1") и 14 метр. (6-19 мм) удлиненных головок.
- 11 головок для внешних Torx винтов (E4 до E20).
- 2 отверточных головки Phillips (№3 и №4).
- 2 отверточных головки Pozidriv (№3 и №4).
- 8 отверточных головок Torx со спец. профилем (T10-T45).
- 2 головки для свечей зажигания (5/8", 13/16").
- 6 принадлежностей для трещоток и головок.
- 1 трещотка.
- BLPGSS3885PB ящик для хранения.

BLPGSS3849 Набор общего назначения.

В набор входят (квадрат 3/8"):
- 8 дюйм. (5/16"-3/4") и 14 метр. (6-19 мм) станд. 6-гранных головок.
- 8 дюйм. (5/16"-3/4") и 13 метр. (7-19 мм) удлин. 12-гранных головок.
- 2 удлинителя (3" и 6").
- 1 шарнир.
- 1 переходник с внутр. 3/8" на внеш. 1/4".
- 1 переходник с внутр. 1/4" на внеш. 3/8".
- 1 трещотка.
- BLPGSS3849PB ящик для хранения.

BLPGSS3849

BLPGSS3885

ВНИМАНИЕ

- Запрещается использовать инструмент с хромовым покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

НАБОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Blue-Point®, квадрат 3/8"

BLPPTSM10

BLPPTEXT3

BLPPTA3438

BLPPTSS3822

BPRFPT10

Наборы сквозных головок

Размер, в дюймах (мм)	Код	Внешний шестигр., в дюймах	Длина, в дюймах
3/8	BLPPTS38	3/4	1 7/16
7/16	BLPPTS716	3/4	1 7/16
1/2	BLPPTS12	3/4	1 7/16
9/16	BLPPTS916	3/4	1 7/16
5/8	BLPPTS58	3/4	1 7/16
11/16	BLPPTS1116	3/4	1 7/16
3/4	BLPPTS34	3/4	1 7/16
(8)	BLPPTSM8	3/4	1 7/16
(9)	BLPPTSM9	3/4	1 7/16
(10)	BLPPTSM10	3/4	1 7/16
(11)	BLPPTSM11	3/4	1 7/16
(12)	BLPPTSM12	3/4	1 7/16
(13)	BLPPTSM13	3/4	1 7/16
(14)	BLPPTSM14	3/4	1 7/16
(15)	BLPPTSM15	3/4	1 7/16
(16)	BLPPTSM16	3/4	1 7/16
(17)	BLPPTSM17	3/4	1 7/16
(18)	BLPPTSM18	3/4	1 7/16
(19)	BLPPTSM19	3/4	1 7/16

BLPPTSS3822 Набор сквозных головок. Включает: головки BLPPTS38 – BLPPTS34 (3/8"-3/4"), метрические головки BLPPTSM8 – BLPPTSM19 (8-19 мм), переходник под квадрат BLPPTA3438, удлинитель BLPPTEXT3 и трещотку BPRFPT10 (22 предмета) в ящике для хранения.

BPRFPT10 Трещотка.
- Шарнирная головка с фиксацией в 7 положениях.
- Шестигранный привод 3/4", длиной 10".

BLPPTEXT3 Удлинитель.
- Длиной 3".

BLPPTA3438 Переходник.
- Переходник под квадрат 3/8", длиной 1 1/4".

BLPPTSS3822PB Ящик для хранения.

Квадрат 1/2"

317MSPC

317MSPC Дюймовый набор с хромовым покрытием в лотке для хранения. 17 инструментов, включая:

"	6-гранные стандартные головки
3/8	TW121A
7/16	TW141A
1/2	TW161A
9/16	TW181A
5/8	TW201
11/16	TW221
3/4	TW241
13/16	TW261
7/8	TW281
15/16	TW301
1	TW321
1 1/16	TW341
1 1/8	TW361

Также включает:		
	S80	Герметичную трещотку
	SN18B	Рычаг для срыва крепежа, 18"
	SXK5	Удлинитель, 5"
	SXK11	Удлинитель, 11"

317AMMPC

317AMMPC Набор метрических 6-гранных инструментов. 17 инструментов, включая:

mm	6-гранные стандартные головки
12	TWM12A
13	TWM13A
14	TWM14A
15	TWM15A
16	TWM16
17	TWM17
18	TWM18
19	TWM19
20	TWM20
21	TWM21
22	TWM22
23	TWM23
24	TWM24

Также включает:		
	S80	Герметичную трещотку
	SXK5	Удлинитель, 5"
	SXK11	Удлинитель, 11"
	SN18B	Рычаг для срыва крепежа, 18"

НАБОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Квадрат 1/2"

344AMB



360MB

344AMB Дюймовый набор с хромовым покрытием.
44 инструмента, включая:

	12-гранные стандартные головки		12-гранные удлиненные головки
3/8	SW121A	1/2	S161A
7/16	SW141A	9/16	S181A
1/2	SW161A	5/8	S201
9/16	SW181A	11/16	S221
5/8	SW201	3/4	S241
11/16	SW221	13/16	S261
3/4	SW241	7/8	S281
13/16	SW261	15/16	S301
7/8	SW281	1	S321
15/16	SW301	1 1/16	S341
1	SW321	1 1/8	S361
1 1/16	SW341		
1 1/8	SW361		
1 3/16	SW381		
1 1/4	SW401		
1 5/16	SW421		

Набор 6-гранных головок с шарниром	**307SUY**	от 9/16" до 15/16" (7 шт.)
Также включает:	**LRS70A**	Трещоточный спиннер, 1 19/32"
	S4	Вороток, 18 7/8"
	S8	Карданный шарнир, 2 11/16"
	S12L	Скользящую Т-образную рукоять, 12"
	S77A	Трещоточный переходник
	S80	Герметичную трещотку
	SN18B	Рычаг для срыва крепежа, 18"
	SX2	Удлинитель, 2"
	SXK5	Удлинитель, 5"
	SXK11	Удлинитель, 11"

360MB Набор с хромовым покрытием в металлическом ящике KRA21G
Включает 60 инструментов:

	12-гранные станд. головки		6-гранные удлин. головки		12-гранные удлин. головки
3/8	SW121A	1/2	TS161A	1/2	S161A
7/16	SW141A	9/16	TS181A	9/16	S181A
1/2	SW161A	5/8	TS201	5/8	S201
9/16	SW181A	11/16	TS221	11/16	S221
5/8	SW201	3/4	TS241	3/4	S241
11/16	SW221	13/16	TS261	13/16	S261
3/4	SW241	7/8	TS281	7/8	S281
13/16	SW261	15/16	TS301	15/16	S301
7/8	SW281	1	TS321	1	S321
15/16	SW301	1 1/16	TS341	1 1/16	S341
1	SW321	1 1/8	TS361		
1 1/16	SW341				
1 1/8	SW361				
1 3/16	SW381				
1 1/4	SW401				
1 5/16	SW421				

Набор 6-гранных головок с шарниром	**307SUY**	от 9/16" до 15/16" (7 шт.)
Также включает:	**A17**	Отверточную головку под прямой шлиц, 15/16"
	S9705K	6-гранную головку для свечей, 13/16"
	S12L	Скользящую Т-образную рукоять, 12"
	S77A	Трещоточный переходник
	SN18B	Рычаг для срыва крепежа, 18"
	SX2	Удлинитель, 2"
	SXK3	Удлинитель, 3 1/2"
	SXK5	Удлинитель, 5"
	SXK11	Удлинитель, 11"
	A80A	Шпильковерт, от 1/4" до 1/2"
	LRS70A	Трещоточный спиннер, 1 19/32"
	S80	Герметичную трещотку
	SL80	Герметичную трещотку с удлиненной рукояткой
	S4	Вороток, 18 7/8"
	S8	Карданный шарнир, 2 11/16"

345MMB Набор с хромовым покрытием.
45 инструментов, включая:

mm	Набор 12-гранных головок:
(23 шт.) (10 – 32 мм)	**323SWMY** Набор станд. метр. 12-гранных головок
(13 шт.) (12 – 24 мм)	**313SMYA** Набор удлин. метр. 12-гранных головок

Также включает:	**S4**	Вороток, 18 7/8"
	S8	Карданный шарнир, 2 11/16"
	S12L	Скользящую Т-образную рукоять, 12"
	S77A	Трещоточный переходник
	S80	Герметичную трещотку
	SN18B	Рычаг для срыва крепежа, 18"
	SXK3	Удлинитель, 3 1/2"
	SXK5	Удлинитель, 5"
	SXK11	Удлинитель, 11"

345MMB

ВНИМАНИЕ

- Запрещается использовать инструмент с хромовым покрытием или воронением с ударными инструментами.
- Информация о мерах предосторожности приведена на страницах 594 – 597.

НАБОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Blue-Point®, квадрат 1/2"

BLPGSS1233

BLPGSS1233 Набор с присоединительным квадратом 1/2".

В набор входят:

- 15 дюймовых (3/8"-1 1/4") и 12 метрических (12-24 мм) стандартных головок.
- 1 рычаг для срыва крепежа.
- 1 шарнир.
- 1 быстросменная трещотка.
- 3 удлинителя (3", 6" и 10").

Квадрат 3/4"

434HDB

434HDB Набор дюймовых 12-гранных инструментов (инструменты и металлический ящик).
Включает 35 инструментов:

	12-гранные стандартные головки:
3/4	LDH242
13/16	LDH262
7/8	LDH282
15/16	LDH302
31/32	LDH312
1	LDH322
1 1/16	LDH342
1 1/8	LDH362
1 3/16	LDH382
1 1/4	LDH402
5/16	LDH422A1
1 3/8	LDH442
1 7/16	LDH462
1 1/2	LDH482
1 9/16	LDH502
1 5/8	LDH522
1 11/16	LDH542
1 3/4	LDH562
1 13/16	LDH582
1 7/8	LDH602
2	LDH642
2 1/16	LDH662
2 1/8	LDH682
2 3/16	LDH702
2 1/4	LDH722
2 3/8	LDH762

Также включает:	**L32**	Удлинитель, 3"
	L62	Удлинитель, 8"
	L122	Удлинитель, 16"
	L52B	Скользящая головка
	L872	Трещоточная головка
	L82A	Карданный шарнир
	L8112A	Головка рычага для срыва крепежа
	L672B	Трещоточный переходник
	L872H	Рукоять на 19 1/4"
	KRA226BGV	Металлический ящик

414AHD

414AHD Набор дюймовых 12-гранных инструментов (инструменты и лоток).
Включает 15 инструментов:

	12-гранные стандартные головки:
1 1/16	LDH342
1 1/8	LDH362
1 1/4	LDH402
1 5/16	LDH422A
1 3/8	LDH442
1 7/16	LDH462
1 1/2	LDH482
1 5/8	LDH522
1 3/4	LDH562
1 7/8	LDH602

Также включает:	**L62**	Удлинитель, 8"
	L122	Удлинитель, 16"
	L872	Трещоточная головка
	L872RJ	Рукоять на 19 1/4"
	L8112A	Головка рычага для срыва крепежа