


«ВКП ЮЖТЕХМАШ»

АРЕНДА / ПРОДАЖА Строительного оборудования

- Леса строительные
- Вышки туры
- Опалубка
- Подмости, стремянки

- Тепловые пушки
- Бензогенераторы
- Вибротромбовки
- Электроинструмент



Г. Киев

Ул. Волынская 57

www.ugtehmarsh.com

Тел. офис (044) 233-16-90

Тел. моб. (067) 232-61-50

Леса рамные


Леса изготовлены в соответствии с ГОСТ 27321.

Сертификат соответствия по ДСТУ ISO 9001-2001 № UA 2.038.01846-06

Леса представляют собой пространственную рамную конструкцию, состоящую из отдельных взаимозаменяющих друг друга рам, соединенных между собой горизонталями, диагональными связями и опорами настилов. Предназначены для отделочных и ремонтных работ на фасадах зданий и для каменной кладки на высоте до 60 метров.

Преимущества конструкции:

- Большая высота воздействия
- Повышенная жесткость
- Простота сборки
- Менее металлоемкие
- Все элементы унифицированы




Элементы лесов рамных

Рама д.42	366,00грн.
Рама с лестницей д.42	416,00грн.
Рама торцевая д.42	450,00грн.
Связь диагональная 3 м	161,00грн.
Горизонталь	73,00грн.
Опора настила 3 м	206,00грн.
Опора нерегулируемая д.42	30,00грн.
Опора регулируемая д. 42	150,00грн.
Настил без люка 1x1м.	380,00грн.
Настил с люком 1x1м.	409,00грн.
Настил деревянный 1x1м.	70,00грн.
Крепление к стене д.42	165,00грн.

«ВКП ЮЖТЕХМАШ»

АРЕНДА / ПРОДАЖА Строительного оборудования

- Леса строительные
- Вышки туры
- Опалубка
- Подмости, стремянки
- Тепловые пушки
- Бензогенераторы
- Вибротромбовки
- Электроинструмент



Г. Киев

Ул. Волынская 57

www.ugtehmarsh.com

т. офис (044) 233-16-90

т. моб. 067 - 232-61- 50

Леса Клино-хомутовые


ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Сертификат соответствия Серия ВБ №888764

В практике выполнения отделочных работ находят применение быстро разборные металлоконструкции, позволяющие устанавливать рабочий ярус на произвольной высоте. Леса данной конструкции отвечают этим требованиям и предназначены для выполнения отделочных и ремонтных работ как снаружи, так и внутр. Жилых, общественных и производственных зданий, высотой до 40 метров.

Преимущества конструкции:

- Рабочий настил можно устанавливать с шагом 0,5м. по высоте.
- Для сборки-разборки и перемещения Лесов достаточно двух человек.
- Леса собирают из отдельных взаимозаменяемых элементов, которые можно заказывать отдельно.



Элементы лесов рамных

Лестница 2,5м.	426,00грн.
Лестница 1,5м.	350,00грн.
Ферма опорная 3,4м.	366,00грн.
Ферма страхования 3,4м.	536,00грн.
Диагональ 4,23м.	311,00грн.
Держатель настила	52,00грн
Стойка опорная	310,00грн
Домкрат винтовой стандарт.	150,00грн
Крепление к стене.	165,00грн


- **На продукцию, окрашенную в сигнальные цвета (оранжевый, желтый, красный) удорожание к прайсовой цене составляет 5%.**

«ВКП ЮЖТЕХМАШ»

АРЕНДА / ПРОДАЖА Строительного оборудования

- Леса строительные
- Вышки туры
- Опалубка
- Подмости, стремянки

- Тепловые пушки
- Бензогенераторы
- Вибротромбовки
- Электроинструмент



Г. Киев

Ул. Волынская 57

www.ugtehmarsh.com

Тел. офис (044) 233-16-90

Тел. моб. (067) 232-61-50

Леса стоечные приставные

для строительно-монтажных работ

ГОСТ 27321-87

Леса стоечные приставные предназначены для отделки фасадов зданий высотой до 60 м, при температуре наружного воздуха 40° С в районах с сейсмичностью не более 6 баллов.


Леса представляют собой каркасную пространственную систему, состоящей из стоек и ригелей, соединенных крюками и патрубками без применения болтов и хомутов.

Леса стоечные приставные изготовлены из трубы диаметром 60 мм.

Стойки длиной 2,00 и 4,00 метра, с наваренными втулками внутренним диаметром 20 мм.

Ригеля длиной от 0,85 до 2,00 метров (9 типоразмеров).

Стойка 4,00 м	565,00грн.
Стойка 2,00 м	298,00грн.
Ригель 0,85 м	160,00грн.
Ригель 1,00 м	170,00грн.
Ригель 1,40 м	189,00грн.
Ригель 1,80 м	230,00грн.
Ригель 2,00 м	244,00грн.
Пятка нерегулируемая	80,00грн.
Крепление к стене д. 60	253,00грн.



- Цены указаны по состоянию на 24 октября 2015 года
- На продукцию, окрашенную в сигнальные цвета (оранжевый, желтый, красный) удорожание к прайсовой цене составляет 5%
- На продукцию, подверженную оцинкованию удорожание к прайсовой цене составляет 35%

