

Дозвіл на виготовлення:
№ 1687.11.32-28.30.0
з 27.09.2011р. по 27.09.2016р.

ПАСПОРТ КОТЛА

Реєстраційний № _____

**При передачі котла іншому власнику разом із котлом
передається даний паспорт.**

КИЇВ 2013 р.

14. Реєстрація

Котел

(паровий, водогрійний)

zareestrovaniy " ____ " _____ 20__p.

za _____ seriya _____

No _____

—

(найменування реєструючого органу)

У паспорті прошнуровано ____ аркушів, у тому числі креслень на ____ аркушах і окремих документів ____ аркушів, згідно з описом, що додається.

Примітка.

До паспорта котла додаються креслення на яких указані розміри основних елементів, та план котельні зі схемою трубопроводів

ЗМІСТ.

1. Загальні дані.
2. Технічні характеристики і параметри.
3. Комплект постачання.
4. Дані про арматуру для вимірювання, управління, сигналізації, регулювання, та автоматичного захисту*.
5. Дані про основні елементи котла, про труби і трубопроводи в мережах котла.
6. Висновки виготовлювача.
7. Відомості про місцезнаходження котла.
8. Особа, відповідальна за справний стан і безпечну експлуатацію котла.
9. Відомості про встановлену арматуру.
10. Відомості про живильні пристрої.
11. Відомості про водопідготовче обладнання.
12. Відомості про ремонт котла і заміну елементів, які працюють під тиском.
13. Результати опосвідчення.
14. Реєстрація.

(посада особи,
яка зареєструвала котел)

(підпис, прізвище, ініціали)

М.П.

**12. Відомості про ремонт котла і заміну елементів, які працюють
під тиском**

Назва	Кількість	Технічна характеристика *

2. Технічні характеристики і параметри

Розрахункові види палива та їх теплота згорання, МДж/кг (ккал/кг)	Тверде паливо [вугілля, торф, дерево та їх похідні]
Розпалювальне паливо та його теплота згорання, МДж/кг (ккал/кг)	Тверде паливо
Розрахунковий тиск пари, МПа (кгс/см ²)	—
Розрахункова температура води, °С	90
Теплопродуктивність, МВт	0,05
Паропродуктивність, МВт (Гкал/год)	—
Поверхня нагріву котла парового, м ²	—
Поверхня нагріву котла водогрійного, м ²	5,0
Об'єм водогрійного котла, м ³	0,13

5. Дані про основні елементи котла, про труби і трубопроводи в межах котла

Назва (за призначенням)	Кількість	Зовнішній діаметр, мм	Товщина стінки, мм	Довжина, мм	Матеріали		Дані про зварювання стиків		Метод і обсяг контролю
					Марка	ДСТУ, ГОСТ або ТУ	Вид зварювання	Електроди і зварювальний дріт (тип, марка ДСТУ, ГОСТ або ТУ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стінки	2			610x1500	Ст3сп5	ГОСТ 380-88	Ручна дугова ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75	Э-42А, ГОСТ- 10052-75	Вимірювання Гідровипробування
	1			500x1350					
	1			500x1420					
	1		5	500x610					
	2			580x1550					
	2			690x1550					
	2			580x690					
Труба	14	76	4	500	Ст20	ГОСТ 8731-87	Ручна дугова ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75	Э-42А, ГОСТ- 10052	Вимірювання Гідровипробування
	2	76	4	220					
	8	42	4	610					
	36	18	4,5	65					



ДЕРЖАВНИЙ КОМПЕТЕНТНИЙ ЦЕНТР НАГЛЯДУ ТА ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ БЕЗПЕКИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТЕПЛОТЕХНІЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Регестрі за № **UA 1.148.0199411-12**
Зареєстрований в Регестрі

Термін дії з **12 листопада 2012 р. по 11 листопада 2014 р.**
Срок дієвості

Продукція **Котли твердопаливні, моделей GK-1 (10-120) кВт, KW-GSN (150-1140) кВт** **8403**
Продукція код УКТЗЕД ТН ЗЕД **28.22.0**
СІДП/ТІ/С/КІ

Відповідні стандарти: ДСТУ 2526-93 (ГОСТ 20548-93) п.п. 3.3; 4.3; 4.4; 4.6; 4.12;
Системні стандарти: ГОСТ 30734-2001 п.п. 4.1.7; 4.1.8; 4.1.10; 4.1.11; 4.1.19.1; 4.1.19.4; 4.1.19.6; 5.2 - 5.4; 5.10; 6.1.
ІПАОП 0.00-1.26-96 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрейных котлов и водонагревательных с температурой нагрева воды не выше 115 °С п. 9.7.2.

Виробник продукції **СТ"ТД"ІДМАР УКРАЇНА, Україна, м. Київ, вул. Велика Кільцева 4-в**
Позначення продукції **ЄДРПОУ 31903233**

Сертифікат видалено **СТ"ТД"ІДМАР УКРАЇНА, Україна, м. Київ, вул. Гната Юри, 9, к. 414**
Сертифікат видано **ЄДРПОУ 31903233**

Додаткова інформація Котли твердопаливні, моделей GK-1 (10-120) кВт, KW-GSN (150-1140) кВт, та комплектувальні виробни до них, що випускаються серійно в Україні в період з 12.11.2012р. до 11.11.2014р. з урахуванням гарантійного терміну придатності. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією здійснюється один раз на рік.

Сертифікат видалено органом з сертифікації **Орган з сертифікації ТОВ «ТЕСКО» (ОС «ТЕСКО»)**

Системні стандарти: вимоги до: протоколу свідчення № UA.1.N.148 від 03.12.09 р. 03151 м. Київ, вул. Молодогвардійська, 116 (юрисдикційна адреса), 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, Бізнес центр «Палладійський», офіс 205 (місцезнаходження), тел./факс: +380(44) 485-33-80, e-mail: office@tesco.com.ua, www.tesco.com.ua

На підставі: Протоколу сертифікаційних випробувань ЧР148.1-255-2-1, №148.1.255/12-2 від 07.09.2012р., ВЛ ТЕСКО, на основі: вступної акредитації МСА 9.001.T.385, від 15.11.2007р., продовженою до 11.12.2012р. - Акт об'єктування виробництва №148.1.255 від 17.08.2012р.

Керівник Органу з сертифікації
Підпис



Підпис

В. В. Палазов

Підпис, прізвище



Повністю відповідати всім вимогам, що встановлені в Регестрі системи ЄКМ ЄАІСР (за тел. 044) 431-23-76

№ 383-184

01005-88800-01



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
(Держгірпромнагляд України)

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА М. КИЄВІ

ДОЗВІЛ №1864.13.32

Дозволяється СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ «ТОРГОВИЙ ДІМ
«ІДМАР УКРАЇНА»

03128, м. Київ, вул. Гната Юри, 9, кімн. 414, код платника податків згідно ЄДРПОУ:
31903233, код виду діяльності згідно КВЕД 28.30.0.

Цей документ є власністю держави, його використання в інших цілях, крім зазначених у ньому, є незаконним. Будь-яке використання цього документа в інших цілях, крім зазначених у ньому, є незаконним. Будь-яке використання цього документа в інших цілях, крім зазначених у ньому, є незаконним.

застосовувати:

- * парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0.1МВт, а саме:
- котли водогрійні опалювальні твердопаливні сталеві теплопродуктивністю понад 0.1МВт марки «WICHACZ» типу «GK-1» (10-120) кВт та «KW-GSN» (150-1140) кВт, виробник СТ «Торговий дім «Ідмар Україна», Україна (температура нагріву води не більше 115°C).

(визначення марки, моделі, установник/підприємство, за три, марка, дата виробництва, країна походження, зразок роботи - місце експлуатації)

на підставі заяви власника від 07.06.2013р. №3-2225, висновку експертизи ДП
«Рівненський ЕТЦ» Держгірпромнагляду України №56.04.12.34.13 від 08.02.2013р.

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Дозвіл діє з **11 червня 2013 року**

Заступник начальника
територіального управління
М.П.

11 червня 2013 року



Підпис

Н.А. Смелянова

Підписати (прізвище)