

Зажимы для кромок

Для зажима кромок и торцов



Просто и легко решать нестандартные задачи

Нестандартные задачи и области применения часто требуют использования специальных инструментов. Поэтому для зажима кромок

и торцов предлагаются удобные и легкие струбцины для кромок BESSEY. На заказ поставляются также струбцины для работы одной рукой. Разработаны специально для того, чтобы сделать ваш рабочий день проще и легче!

Рассчитанный на работу одной рукой зажим кромок ЕКТ – идеально подходит для нанесения многослойного покрытия в одиночку.

С-образный зажим кромок КТ8-3 – тяжелый и стабильный, для больших зажимных усилий.



Основные преимущества:

- 1 Уникальный двойной винт**
Внешний винт передвигает зажимные пластины, внутренний винт создает торцевое давление. Благодаря противоударной пластмассовой рукоятке, рассчитанной на работу одной рукой, пользователь может в одиночку управлять выполнением всех задач.
- 2 Зажимные пластины с большой поверхностью**
Щадящий зажим без проскальзывания с максимальной шириной зажима 55 мм. Это обеспечивается за счет зажимных пластин с большой поверхностью с встроенной бесцветной накладкой из мягкого материала.
- 3 Подвижная опорная панель**
Подвижная опорная панель с большой поверхностью.
- 4 Легкий алюминиевый корпус**
Малый вес, большой эффект. Удобный, предназначенный для работы одной рукой зажим кромок ЕКТ обладает статически оптимизированным алюминиевым корпусом, защищенным от коррозии.

- Для быстрого обслуживания одной рукой
- Малый вес
- Ширина зажима до 55 мм



Зажим для кромок ЕКТ для работы одной рукой



№	← a →	← b →	⚖	📦	
	мм	мм	kg	шт	VB0003
EKT55	10-55	45	0,82	1	



Зажим для кромок Kantenfix KF



№	← a →	← b →	⚖	📦	
	мм	мм	kg	шт	VB0003
KF2	10-40	80	0,76	10	
KF4	10-80	110	1,58	1	



- Для быстрого обслуживания одной рукой
- Просвет до 80 мм

Зажимы для кромок



- Практичный вспомогательный инструмент для зажима кромок в труднодоступных местах
- Подходит для обычных струбцин с максимальной толщиной шины 13 мм

- С-образная струбцина с тремя винтами
- Высокая устойчивость благодаря кованным скобам
- Для дерева и металла
- Подходит для сварки

- Двухвинтовая С-образная струбцина
- Большое давление для склеивания кромок
- Скоба из стабильного ковкого чугуна



- Грузоподъемность 75 кг
- Для безопасной транспортировки, например, древесных и древесностружечных плит, стекла и плексигласа
- Хорошо удерживающее резиновое покрытие на подвижных губках



Зажим для кромок КТ

№	Исполнение	Для шины толщиной не более		кг	шт	VB0001
		мм	шт			
КТ5-1СР	1 винт	13	1	0,35	1	
КТ5-2	2 винта	13	1	0,58	1	



С-образная струбцина для кромок КТ

№	< a >	< b >	кг	шт	VB0003
	мм	мм			
КТ8-3	0-80	80	2,37	5	



Зажим для кромок СКТ

№	< a >	< b >	кг	шт	VB0003
	мм	мм			
СКТ7-6	20-70	60	1,57	10	



Держатель для переноски плит KFP

№	< a >	кг	шт	VB0003
	мм			
KFP	10-65	1,01	2	