


NARVI

AITO



ДРОВЯНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ






Надежные торговые марки Narvi, Kota и Aito

Narvi, Kota и Aito – это известные финские бренды, все банные печи которых разработаны и изготовлены в Финляндии. Дровяные печи для бань и саун от NARVI широко известны благодаря тому, что они генерируют отличный пар и отличаются хорошим дизайном. Кроме банных печей, компания NARVI изготавливает также традиционные дровяные плиты, камины, коптильни и печи. Финны умеют делать банные печи, а компания NARVI в особенности. Более чем полувековой опыт разработки и совершенствования продукции, постоянное развитие и исследовательская работа гарантируют высочайшее качество и надежность банных печей.



www.narvi.fi/ru



ПРОДУКЦИЯ И БРЕНДЫ ФИРМЫ NARVI:





Narvi NC 16, 20 и 24

Неподвластный времени дизайн банной печи Narvi NC позволяет использовать печь как в традиционной, так и в современной сауне. Массивная конструкция печи и большое количество камней обеспечивают поступление равномерного тепла и мягкого пара. Несмотря на массивность, печь быстро нагревается при незначительном расходе дров.

Стальной кожух банной печи окрашен в серый цвет графита. Производится также модификация каменки NC 20 с кожухом из нержавеющей шлифованной стали. Кроме того, имеется возможность приобрести базовую модель этой серии, банную печь NC 20, окрашенную в серый цвет графита, которая оснащена водогрейным баком объемом 23 литра.

В конструкции топочной камеры печи применено новое техническое решение, обеспечивающее более интенсивное и чистое горение. Каменка соответствует требованиям Европейского Союза в отношении выбросов в атмосферу продуктов сгорания.



Остекленная дверца каменки позволяет поддерживать равномерное горение и создает в помещении парильни ощущение домашнего уюта. Каменка оснащена регулируемыми ножками, благодаря которым печь можно установить в строго горизонтальном положении.

Narvi NC	16	20	24
» Объем парильни	8–16 м ³	8–20 м ³	10–24 м ³
» Высота	78 см	80 см	82 см
» Ширина	50 см	54 см	58 см
» Глубина	58 см	58 см	58 см
» Вес каменки	68,4 кг	70 кг	75,8 кг
» Вес камней	50 кг	60 кг	80 кг
» Наружный диаметр дымового патрубка	119 мм	119 мм	119 мм
» Расстояние от пола до нижнего края дымового патрубка	58 см	58 см	58 см
» Верхняя часть топки	10 мм	10 мм	10 мм
» Кожух	графитно - серый	графитно - серый или нерж. сталь	графитно - серый



Эффектный кожух банной печи из нержавеющей стали!

В продажу поступила модель дровяной банной печи NC 20 с кожухом из шлифованной нержавеющей стали. Неподвластный времени элегантный дизайн печи теперь производит еще более сильное впечатление.



Банная печь с водогрейным баком!

Производится также модель каменки NC 20, окрашенная в серый цвет графита, которая оснащена водогрейным баком объемом 23 литра. Бак расположен с правой или с левой стороны печи. К тому времени, когда завершается окончательный нагрев каменки, вода в баке начинает закипать.

Narvi NC VS	
» Объем парильни	8–20 м³
» Высота	74 см
» Ширина	60 см
» Глубина	58 см
» Вес каменки	80 кг
» Вес камней	50 кг
» Наружный диаметр дымового патрубка	119 мм
» Расстояние от пола до нижнего края дымового патрубка	58 см
» Верхняя часть топки	10 мм
» Бак для воды	23 л
» Кожух	графитно - серый



Mirva

Оптимальные размеры топки и длинный контур циркуляции огня обеспечивают высокий коэффициент полезного действия и экономичность. Внешний кожух каменки Mirva полностью окрашен. К модели Mirva подходит эффективный водонагреватель Narvi с установкой над каменкой, выполненный из нержавеющей стали и вмещающий 30 л воды. Колосниковая решетка сделана из чугуна. Модель с удлиненной топкой Mirva Tunnel позволяет протапливать печь из соседнего с парной помещения.

Mirva / Mirva Tunnel	
» Объем парильни	6–14 м ³
» Ширина	42 см
» Глубина	48 см
» Высота	70 см
» Вес печи	40,4 кг / 46,8 кг
» Вес камней	40 кг
» Верхняя часть топки	4 мм
» Расстояние от пола до нижнего края дымохода сзади	50 см
» Высота подсоединения дымовой трубы на 60°	122 см
» Наружная часть дымохода ø	119 мм
» Кожух	серебристо-зелёный



Steam Master Royal WT

Narvi Steam Master WT - банная печь современного дизайна, прекрасный выбор для истинных ценителей настоящего пара. Благодаря конструкции крышки теплового колпака, разработанной компанией Narvi, а также эффективному воздухообмену парильщикам обеспечен мягкий и приятный пар. Особым элементом в конструкции печи Steam Master Royal WT можно считать топочную дверцу с увеличенным стеклом. Передняя часть банной печи Steam Master Royal выполнена из износостойкой хромированной стали. Свод топки и патрубки выполнены из особо прочной стали.

Steam Master Royal WT	
» Объем парильни	10–25 м ³
» Ширина	54 см
» Глубина	78 см
» Высота	103 см
» Вес печи	124 кг
» Вес камней	80 кг
» Верхняя часть топки	8 мм
» Расстояние от пола до нижнего края дымохода сзади	78 см
» Наружная часть дымохода ø	119 мм
» Кожух	черн. окрашенный / нерж.



Steam Master

Большое количество камней – 100 кг. и тепловой колпак, спроектированный фирмой Narvi, в сочетании с эффективной циркуляцией воздуха, обеспечивают обильный влажный пар. После окончания топки дверца теплового колпака держится закрытой, благодаря этому тепло эффективно аккумулируется в большом объёме камней и не сушит воздух в сауне. После затопления банная печь будет готова для парения уже через 1–1,5 часа. Для увеличения срока службы банные печи Narvi Steam Master футерированы изнутри топливника огнеупорным кирпичом. Печь имеет прочную эмалированную поверхность.

Steam Master / Steam Master Tunnel	
» Объём парильни	10–25 м³
» Ширина	47 см
» Глубина	52 см
» Высота	100 см
» Вес камней	111 кг / 120,4 кг
» Общий вес камней	100 кг
» Верхняя часть топки	8 мм
» Расстояние от пола до нижнего края дымохода сзади	78 см
» Высота подсоединения дымовой трубы на 60°	150 см
» Наружная часть дымохода ø	119 мм
» Кожух	чёрный, эмалированный



Narvi 30/50

Известная своим качеством каменка Narvi подходит для большой, например, общественной сауны или бани. Конструкция топки печей выполнены из высокопрочной стали. Внешний кожух сделан из листовой алюминированной стали, а колосниковая решетка из чугуна. Подсоединение к дымоходу осуществляется сверху печи. В комплект поставки входит соединительная труба на 60° и чугунная дверца с окошком из стекла. Возможна также поставка банной печи с выносной топкой.

	Narvi 30/Tunnel	Narvi 50/Tunnel
» Объём парильни	25–35 м³	45–70 м³
» Ширина	54 см	67 см
» Глубина	67 см	85 см
» Высота	97 см	110 см
» Вес каменки	135,6 кг / 148,6 кг	261 кг / 276 кг
» Вес камней	60 кг	100 кг
» Верхняя часть топки	10 мм	15 мм
» Высота подсоединения дымовой трубы на 60°	160 см	174 см
» Наружная часть дымохода ø	145 мм	145 мм
» Кожух	чёрный	чёрный



Экологически чистые печи для бань от Narvi

Благодаря правильно организованному воздухообмену и отрегулированным параметрам циркуляции огня в экологически чистых печах Narvi удалось значительно снизить выброс в атмосферу продуктов сгорания. Новые технические решения и изменения в конструкции повысили тепловую эффективность печей. Экологически чистые печи соответствуют требованиям Европейского Союза в отношении выбросов в атмосферу продуктов сгорания, вступающим в силу в ближайшем будущем.

Экологически чистые печи Narvi оснащены уникальным двойным трубопроводом.




Банные печи с выносными топками

Дровяные печи, которые топятся из соседнего помещения, включены в модельный ряд банных печей Mirva, Narvi 30/50, Steam Master, Stony, Narvi NM 18 & 20, Aito 20 и печей периодического нагрева серии Aito AK.

В расположенной ниже таблице содержатся размеры отверстий/проемов в перегородке стены. Перегородка должна быть изготовлена из несгораемого материала.



Модель каменки	X	Y
Narvi Mirva ST	270	430
Narvi 30 ST	390	570
Narvi 50 ST	390	590
Narvi Steam Master Tunnel	360	455
Narvi Steam Master Royal WT	360	495
Narvi NM 18-22 WT	360	420
Aito AK-47 ST	350	430
Aito AK-57 ST	350	550
Aito 20 ST / Kota Kuru 14 ST / Narvi Stony 20 ST	280	400





Narvi NM 18 и 22 WT

Эффективный воздухообмен, а также оптимальные размеры топки и параметры циркуляции огня – все это вместе обеспечивает хороший прогрев сауны и обильный влажный пар. Технология Greenline, используемая в банных печах серии NM, позволяет значительно снизить расход дров и объем выброса в атмосферу продуктов сгорания.

Narvi NM 18 и 22 WT	18	22
» Объем парильни	6–18 м ³	10–22 м ³
» Ширина	46 см	50 см
» Глубина	52,5 см	57 см
» Высота	82 см	85 см
» Вес каменки	69,8 кг / 70,8 кг	69,7 кг / 75,7 кг
» Вес камней	40 кг	55 кг
» Верхняя часть топки	6	8
» Расстояние от пола до нижнего края дымохода сзади	57 см	62,5 см
» Высота подсоединения дымовой трубы на 60°	127 см	133 см
» Наружная часть дымохода м ø	119 мм	119 мм
» Кожух	чёрный	чёрный



Kota Kuru

Стильная и долговечная Kota Kuru - это превосходная банная печь, которая создаёт истинное банное настроение и обеспечивает приятное наслаждение паром. Остекленная дверца позволяет, во время нахождения в парильне, наблюдать полыхающие в топке языки пламени. Кожух из нержавеющей стали, или окрашенный в черный цвет, создаёт в бане непринуждённую, но в то же время стильную атмосферу. Деревянная ручка топки обеспечивает удобное и безопасное пользование каменкой.

Kota Kuru	14	20
» Объем парильни	8–14 м ³	10–20 м ³
» Глубина	68 см	68 см
» Высота	42 см	46 см
» Ширина	48 см	48 см
Вес каменки		
» Общий вес / вес камней	84 кг / 35 кг	95 кг / 40 кг
» Диаметр дымового отверстия	119 мм	119 мм
» Расстояние от пола до нижнего края дымохода сзади	47 см	47 см
Интервалы пожарной безопасности		
» Сбоку	250 мм	250 мм
» Спереди	500 мм	500 мм
» Сверху	1350 мм	1350 мм
» Сзади	250 мм	250 мм



НОВИНКА

Stony 20 / Stony 20 ST

Благодаря изысканному Скандинавскому дизайну, банные печи Stony прекрасно вписываются в интерьер как традиционных, так и современных бань. Благодаря большому количеству камней дровяная печь обеспечивает приятный и мягкий пар. Решетчатый корпус имеет порошковое покрытие или выполнен из нержавеющей стали.

Сменная топка делает банную печь экологически чистой и износостойкой. Высококачественная дровяная банная печь Stony доставит удовольствие нескольким поколениям любителей бани. Модель с удлинённой топкой позволяет топить баню из соседнего с парной помещения.



Stony 20 / Stony 20 ST / Stony 20 Tunnel	
» Объём парильни	8–20 м ³
» Ширина	52 см
» Глубина	55 / 77 см
» Высота	81 см
» Вес каменки	70 / 75 кг
» Вес камней	210 кг
» Кожух	чёрный / нерж.

Камни белого цвета для парильни

Комплект камней белого цвета Kota – приятная новинка для любителей сауны! Камнями выкладывается только внешняя поверхность каменной горки, и их можно использовать в комплекте с дровяными и электрическими каменками любого типа. Камни белого цвета привносят новый акцент в интерьер как современной, так и традиционной сауны.

Упаковка: 10 кг.

Состав: доломит 90 %, кальцит 10 %.





Кран устанавливается в том месте, которое вы считаете наиболее удобным!

Kota Luosto

Инженерами Narvi были сделаны изменения конструкции каменки Kota L, и обновлённая печь с более совершенными техническими параметрами теперь известна под названием Kota Luosto. Благодаря круглой форме, печь имеет прочную конструкцию и пригодна для использования в парильнях любого типа.

Возможна поставка модификации печи с кожухом из нержавеющей стали, оснащённым водяной рубашкой с краном (VS). Водяная рубашка устанавливается с учетом расположения крана.

	Kota Luosto	Kota Luosto VS
» Объём парильни	8–20 м³	8–20 м³
» Диаметр	50 см	60 см
» Высота	75 см	75 см
» Вес каменки	51,3 кг	60,1 кг
» Вес камней	35 кг	35 кг
» Наружный диаметр дымового патрубка	119 мм	119 мм
» Расстояние от пола до нижнего края дымового патрубка	54 см *)	85 см *)
» Бак для воды	-	30 л
» Кожух	чёрный эмалированный	нерж. сталь

Kota Inari

Новая печь, обладающая прочной конструкцией, генерирует обильный приятный пар, обеспечивая незабываемые ощущения и для самых заядлых парильщиков. Имеется возможность трансформировать модели старых каменок Kota L и новых каменок Luosto модель Kota Inari с помощью решетчатого кожуха, который также можно заказать отдельно.

Для растопки экологически чистой каменки не требуется много дров. Печь оснащена остекленной чугунной дверцей и регулируемым ножками.

Kota Inari	
» Объём парильни	8–16 м³
» Диаметр	55 см
» Высота	75 см
» Вес каменки	55,9 кг
» Вес камней	60 кг
» Наружный диаметр дымового патрубка	119 мм
» Расстояние от пола до нижнего края дымового патрубка	54 см *)
» Кожух	чёрный металлический решетчатый кожух

*) подсоединение к вытяжке осуществляется с помощью соед. патрубка 90°.



Aito 16, 20, 20 ST, 20 ST Boiler и 24

Печи непрерывного нагрева серии Aito соединяют в себе износостойкость и современный дизайн. Усиленная конструкция банной печи и вместимая камера для камней обеспечивают равномерное распределение тепла и приятный пар в помещении сауны. Кожух печи выполнен из черной эмалированной стали, что также удобно для поддержания ее в чистоте. Колосниковая решетка большого размера усиливает процесс горения, плита свода топки толщиной в 10 мм обеспечивает, в свою очередь, прочность конструкции. Через герметичную осте-

кленную дверцу из чугуна можно наблюдать, как в топке полыхают языки пламени, поддерживающие процесс равномерного горения и создающие подлинную атмосферу сауны. Каменка оснащена регулируемыми ножками, благодаря которым печь можно установить в строго горизонтальном положении. Модели Aito 20 ST оснащены выносной топкой, что позволяет протапливать баню из соседнего с парильной помещения. Ценителям бани предлагается также модель Aito 20 ST, которую можно подсоединить к резервуару для воды.

	Aito 16	Aito 20	Aito 24
» Объем парильни	8–16 м³	10–20 м³	10–24 м³
» Ширина	40 см	48 см	55 см
» Глубина	50 см	50 см	50 см
» Высота	76 см	76 см	76 см
» Вес каменки	57,5 кг	58,3 кг	73 кг
» Вес камней	50 кг	60 кг	80 кг
» Наружный диаметр соединительного патрубка	119 мм	119 мм	119 мм
» Расстояние между от пола до нижнего края дымового патрубка Кожух печи	54 см	54 см	54 см
» Кожух	эмалированный, черный	эмалированный, черный	эмалированный, черный



Aito 16 VS, 20 VS и 24 VS

Производятся также модели, укомплектованные водогрейным баком, расположенным в передней части каменки. Водогрейный бак имеет большое заливочное отверстие. Ручку сливного крана можно легко установить на левую или правую сторону каменки.

- » Большая камера для камней
- » Металлический эмалированный кожух печи
- » Толщина металлического свода топки 10 мм
- » Остекленная чугунная дверка
- » Регулируемые ножки

	Aito 16 VS	Aito 20 VS	Aito 24
» Объём парильни	8–16 м ³	10–20 м ³	10–24 м ³
» Ширина	40 см	48 см	55 см
» Глубина	66 см	66 см	66 см
» Высота	76 см	76 см	76 см
» Вес каменки	68,2 кг	69,8 кг	74,2 кг
» Вес камней	50 кг	60 кг	80 кг
» Наружный диаметр соединительного патрубка	119 мм	119 мм	119 мм
» Расстояние от пола до нижнего края дымового патрубка	54 см	54 см	54 см
» Объём бака	19 л	22 л	26 л
» Кожух	эмалированный, чёрный	эмалированный, чёрный	эмалированный, чёрный



Каменки периодического нагрева серии Aito AK

Модельный ряд банных печей АИТО АК включает традиционные печи периодического нагрева, которые обеспечивают любителям сауны самые положительные эмоции и прекрасный банный пар. Прогрев печи осуществляют до тех пор, пока камни не нагреются докрасна. Благодаря значительной массе печи и большому весу камней, парильщикам в течение многих часов обеспечен обильный мягкий пар, насыщенный кислородом. Банная печь поставляется в виде комплекта сборных элементов, которые монтируются по месту установки печи без использования строительного раствора.

Модельный ряд банных печей периодического нагрева позволяет выбрать необходимую модель печи как для сауны, расположенной на дачном участке, так и для парильни большой общественной бани. Банные печи серии Aito AK имеют неподвластный времени дизайн, что позволяет устанавливать их и самых современных парильных помещениях. В модельном ряде АК имеются также каменки с выносной топкой, что позволяет протапливать баню из соседнего с парильной помещения.

	AK-47 / AK-47 ST	AK-57 / AK - 57 ST	AK-57K
» Объём парильни	8–12 м ³	9–20 м ³	11–23 м ³
» Высота	101 см	116 см	138 см
» Диаметр	47 см	57 см	57 см
» Общий ес с керамическими камнями	226 кг	339 кг	384 кг
» Вес керамических камней	60 кг	90 кг	130 кг
» Общий ес с традиционными камнями	251 кг	364 кг	424 кг
» Вес традиционных камней	100 кг	130 кг	180 кг
» Диаметр вытяжного патрубка	150 мм	150 мм	150 мм
» Кожух	черная окраска	черная окраска	черная окраска



Крупногабаритные банные печи периодического нагрева

Кожух модели АК-68 выполнен из черной эмалированной листовой стали, что удобно для поддержания банной печи в чистоте. Кожух остальных крупногабаритных моделей выполнен из листовой стали, окрашенной в черных цвет. Изнутри кожух выложен слоем теплоизоляционного материала, дополнительно защищенного внутренним кожухом из нержавеющей стали. Стенки камеры для камней выложены огнеупорным кирпичом. Дверца печи, колосниковая решетка и внутренняя крышка выполнены из чугуна.

	АК-68	АК-78	АК-95	АК-110
» Объём парильни	14–26 м³	19–30 м³	24–34 м³	31–40 м³
» Высота	139 см	140 см	146 см	158 см
» Диаметр	68 см	78 см	95 см	110 см
» Общий вес с керамическими камнями	630 кг	875 кг	1240 кг	2225 кг
» Вес керамических камней	200 кг	260 кг	440 кг	600 кг
» Общий вес с традиционными камнями	680 кг	975 кг	1360 кг	2375 кг
» Вес традиционных камней	250 кг	320 кг	500 кг	650 кг
» Диаметр вытяжного патрубка	150 мм	210 мм	210 мм	290 мм
» Кожух	эмалированный, чёрный	эмалированный, чёрный	чёрный, крашенный	чёрный, крашенный



Kota 50 л



Kota 50 л нерж.



Kota 80 л


ВОДОГРЕЙНЫЕ БАКИ КОТА

Водогрейные баки Kota позволяют осуществить нагрев больших объемов воды. Температура нагретой воды сохраняется неизменной почти в течение суток благодаря огнестойкой теплоизоляционной рубашке из вермикулита. Внутренняя емкость бака выполнена из износостойкой нержавеющей стали и легко извлекается для очистки. Бак, имеющий цилиндрическую форму, оснащен регулируемыми ножками, которые позволяют установить его в строго горизонтальном положении.

водогрейные баки	50 л	50 л нерж.	80 л	80 л нерж.
» Объем	50 л	50 л	80 л	80 л
» Ширина	48 см	диам. 54 см	диам. 59 см	диам. 59 см
» Глубина	52 см	- см	- см	- см
» Высота	73 см	74 см	81 см	81 см
» Вес	66 кг	70 кг	85 кг	85 кг
» Расстояние между полом и соединительным патрубком при подсоединении сзади	53 см	55,5–58,5 см	58–61 см	58–61 см
» Наружный диаметр соединительного патрубка	119 мм	140 мм	140 мм	140 мм
» Кожух	чёрный, крашенный	нерж. сталь	чёрный, крашенный	нерж. сталь

НАРУЖНЫЙ ДЫМОХОД К БАКУ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ

Бак для нагрева воды можно установить также на улице. Для этой цели можно приобрести наружный дымоход, нижний фланец которого крепится четырьмя шурупами к наружному кожуху бака. После этого прямые трубы (3 шт.) устанавливаются друг на друга. Детали дымохода изготовлены из хромистой стали. Размер составной трубы 50 см и диаметр 100 мм.





Дополнительные компоненты & аксессуары



Дополнительные компоненты и аксессуары модельного ряда Kota совместимы функционально и эстетически с печами для бани и сауны брендов Narvi, Aito и Kota.

Дымоход Kota

Дымоход Kota является высококачественным и надежным решением для каменок, печей и очагов. Производятся дымоходы двух типоразмеров: с внутренними трубами диаметром 125 мм и 150 мм. Базовая комплектация дымохода Kota включает все необходимые для монтажа детали и узлы. Кроме того, можно приобрести также надставки двух типоразмеров, с помощью которых можно смонтировать дымоход необходимой высоты.


Внешняя рубашка дымохода изготовлена из оцинкованной стали, окрашенной черной огнеупорной краской. Изоляция внутренней трубы из нержавеющей стали выполнена из негоряемой минеральной ваты.

Дымоход соответствует требованиям директив ЕС, и при разработке его конструкции учтены требования безопасности при установке изделия, включая противопожарную изоляцию основания толщиной 600 мм. Он имеет класс пожарной безопасности Т-600, и он удовлетворяет требованиям стандарта 1856-1.



Соединительные патрубки

Соединительные патрубки, окрашенные жаропрочной краской, производятся из стального листа толщиной 1,5 мм. Широкий ассортимент патрубков Kota позволяет установить каменки или иные очаги в помещениях с ограниченным пространством. **Более подробная информация и размеры:** www.narvi.fi/ru



Водогрейные баки

Водогрейные баки Kota способны осуществить нагрев больших объемов воды. Температура нагретой воды сохраняется неизменной почти в течение суток благодаря огнестойкой теплоизоляционной рубашке из вермикулита. Внутренняя емкость бака изготовлена из износостойкой нержавеющей стали и легко извлекается для очистки. Производятся баки объемом 50 и 80 литров.



Водонагреватели

Нагрев воды в водонагревателе Kota осуществляется за счет отходящего тепла в соединительном патрубке. Бак можно установить на правой или на левой стороне печи. С помощью электрического водогрейного бака Kota удобно греть воду как на кухне, так и в ванной. Объем того и другого бака 30 литров, и они изготовлены из нержавеющей стали.



Монтажные подставки

С помощью монтажных подставок банная печь может быть установлена в сауне с деревянным полом или с полом из плитки, имеющим электроподогрев или гидроизоляцию. В помещениях с наклонным полом монтажная подставка с регулируемыми ножками может быть использована для установки банной печи в горизонтальном положении. Монтажная подставка изготовлена из нержавеющей стали. Подставку выбирают в соответствии с размерами каменки.



Защитный экран

Защитный экран позволяет разместить банную печь ближе к стене парильного помещения. Это обеспечивает экономию пространства и предоставляет большие возможности для размещения печи в нужном месте. Используя защитный экран, противопожарные расстояния, установленные для банных печей, можно сократить до 75 процентов. В комплектацию защитного экрана входит три отдельных перегородки, из которых можно скомпоновать конструкцию необходимой формы. Перегородки изготовлены из нержавеющей стали и имеют регулируемые ножки.



Кожухи для камней дымовой трубы

Кожух для камней может иметь и дополнительную функцию – использование тепла отходящих газов дымовой трубы. Пар становится более обильным, когда вода стекает на камни каменки из кожуха камней для трубы. Кожухи для камней можно устанавливать один над другим, что придает интерьеру сауны оригинальный вид. Выпускаются также кожухи, окрашенные в черный цвет или в цвет оцинкованного металла.



Камни для каменки

Традиционные камни Kota отличаются большой износостойкостью. Имеется возможность приобрести камни размером 5–10 см и 10–15 см в упаковке весом 20 кг. Камни закругленной формы Kota имеют размер 5–10 см и поставляются в упаковке весом 15 кг.

Новинка! Комплект камней белого цвета Kota – это приятная новинка для любителей сауны! Камнями выкладывается лишь внешняя поверхность каменной горки, и их можно использовать в комплекте с дровяными и электрическими каменками любого типа. Упаковка: 10 кг.



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ

Банные аксессуары Kota - это высококачественные изделия, являющиеся атрибутами, без которых не обходится ни одна традиционная сауна.



ТЕРМОМЕТРЫ



ВЕДРА



КОВШИ

Вы испытываете затруднения с выбором каменки? Попробуйте выбрать ее с помощью имеющегося на нашем сайте фильтра подбора модели каменки по заданным параметрам: www.narvi.fi/ru

Фильтр подбора модели каменки



NARVI OY
Yrittäjätie 14,
FI-27230 Lappi, Finland
Tel. +358 207 416740
www.narvi.fi/ru

