


20152016



Міні
каталог



 **hager**

hager
60
1955-2015

Зміст



Розподіл
електроенергії

Малі розподільчі щитки IP30, golf, volta	4
Малі розподільчі щитки volta, vector	5
Розподільчі щитки Univers FW, аксесуари до щитків	6
Автоматичні вимикачі 6кА, 10кА	7
Автоматичні вимикачі 80-125А, ПЗВ, ДАВ, Шини	8
Перемикачі, індикатори LED, сутінкові вимикачі	9
Імпульсні реле, реле, контактори	10
Датчики руху, сигналізатори присутності, таймери, реле часу	11



Електровстановлювальні
вироби

Універсальні механізми	12
Електро встановлювальні вироби серії polo.fiorena	12
Електро встановлювальні вироби серії polo.regina	14
Електро встановлювальні вироби серії polo.hermetica	16
Електро встановлювальні вироби серії lumina2	17
Електро встановлювальні вироби серії systo 45x45мм	20



Розподільчі
електромонтажні
колони

Колони DA200-45, DA200-80	22
Міні-колони DA200-45, DA200-80	23



GD104N

Розподільчий міні-щиток IP30

Опис	PE/N-клемми	ВхШхГ в мм	№ для замовлення
2 мод.		160 x 55 x 82	GD102N
4 мод.	2 x 4	180 x 110 x 82	GD104N
6 мод.	2 x 4	180 x 146 x 82	GD106N
8 мод.	2 x 7	180 x 182 x 82	GD108N
10 мод.	2 x 7	180 x 218 x 82	GD110N



VF112TD

Серія golf VF, внутрішній монтаж, IP40



Опис	Клемники			№ для замовлення Білі двері	№ для замовлення Прозорі двері
	25мм ²	16мм ²	10мм ²		
1 x 4 мод.	-	2	2	VF104PD	VF104TD
1 x 8 мод.	-	3	3	VF108PD	VF108TD
1 x 12 мод.	-	3	5	VF112PD	VF112TD
2 x 12 мод.	-	4	6	VF212PD	VF212TD
3 x 12 мод.	-	5	6	VF312PD	VF312TD
4 x 12 мод.	-	6	8	VF412PD	VF412TD
1 x 18 мод.	1	4	5	VF118PD	VF118TD
2 x 18 мод.	1	6	7	VF218PD	VF218TD
3 x 18 мод.	1	7	8	VF318PD	VF318TD
4 x 18 мод.	1	8	9	VF418PD	VF418TD
1 x 22 мод.	-	4	6	VF122PD	VF122TD



VS212PD

Серія golf VS, зовнішній монтаж, IP40



Опис	Клемники			№ для замовлення Білі двері	№ для замовлення Прозорі двері
	25мм ²	16мм ²	10мм ²		
1 x 4 мод.	-	2	2	VS104PD	VS104TD
1 x 8 мод.	-	3	3	VS108PD	VS108TD
1 x 12 мод.	-	3	5	VS112PD	VS112TD
1 x 18 мод.	1	4	5	VS118PD	VS118TD
1 x 22 мод.	-	4	6	VS122PD	VS122TD
2 x 12 мод.	-	4	6	VS212PD	VS212TD
2 x 18 мод.	1	6	7	VS218PD	VS218TD
3 x 12 мод.	-	5	6	VS312PD	VS312TD
3 x 18 мод.	1	7	8	VS318PD	VS318TD
4 x 12 мод.	-	6	8	VS412PD	VS412TD
4 x 18 мод.	1	8	9	VS418PD	VS418TD



VU36UA

Серія volta, внутрішній монтаж, IP30, без клем



Опис	Розмір ніші Г/К ВхШхГ, мм	Розмір ніші ВхШхГ, мм	Кількість модулів	№ для замовлення
1-рядний	321x314,5x87	340x335x90	12 + 2	VU12UA
2-рядний	470x314,5x87	490x335x90	24 + 4	VU24UA
3-рядний	595x314,5x87	615x335x90	36 + 6	VU36UA
4-рядний	720x314,5x87	740x335x90	48 + 8	VU48UA
5-рядний	826x314,5x87	846x335x90	60 + 10	VU60UA



VZ463

Утримувач з клемми PE і N для щитків volta VU і щитків vector

Опис	Самозажимні клемми 1,5-4мм ²	Гвинтові клемми 1,5-25мм ²	№ для замовлення
Для 1-рядних	11xN + 11PE	3xN + 3PE	VZ461
Для 2-рядних	16xN + 14PE	4xN + 4PE	VZ462
Для 3-рядних	19xN + 17PE	5xN + 5PE	VZ463
Для 4 і 5-рядних	21xN + 20PE	3xN + 6PE	VZ464



VA48CN

Серія volta, зовнішній монтаж, без дверей, IP30

Опис	Розміри ВхШхГ,мм	Кількість модулів по 17,5 мм	№ для замовлення
1-рядний	245x305	12 + 2	VA12CN
2-рядний	370x305	24 + 4	VA24CN
3-рядний	515x305	36 + 6	VA36CN
4-рядний	640x305	48 + 8	VA48CN



VA24T

Двері сталеві для щитків Volta зовнішнього монтажу

Опис	№ для замовлення двері з віконцем	№ для замовлення суцільні двері
для: VA12CN	VA12K	VA12T
для: VA24CN	VA24K	VA24T
для: VA36CN	VA36K	VA36T
для: VA48CN	VA48K	VA48T



VE103D

Серія vector, зовнішній монтаж, IP65

Опис	Розмір ШхВхГ	Штепсельні клемми 1,5 – 4 мм ²	Хомутові клемми 1,5 – 25 мм ²	Кількість модулів по 17,5 мм	№ для замовлення
1-рядний	111 x 175 x 93		2 x 4	2/3	VE103D
1-рядний	165 x 190 x 113		2 x 6	4/6	VE106D
1-рядний	237 x 210 x 114		2 x 9	8/10	VE110D
1-рядний	310 x 302 x 151	11xN + 11xPE	3xN + xPE	12	VE112DN
1-рядний	418 x 302 x 151	16xN + 14xPE	4xN + xPE	18	VE118DN
2-рядний	310 x 427 x 151	16xN + 14xPE	4xN + xPE	24	VE212DN
2-рядний	418 x 452 x 151	19xN + 17xPE	5xN + xPE	36	VE218DN
3-рядний	310 x 552 x 151	19xN + 17xPE	5xN + xPE	36	VE312DN
3-рядний	418 x 602 x 151	21xN + 20xPE	5xN + xPE	54	VE318DN
4-рядний	310 x 677 x 151	21xN + 20xPE	5xN + xPE	48	VE412DN



VU36NWB

Мультимедійний щит для внутрішнього монтажу

Щит постачається :

- без патч панелі з тримачами
- без розеточного модулю
- без супорту для медіа пристроїв

Опис	Розмір ніші Г/К ВхШхГ, мм	Розмір ніші ВхШхГ, мм	Кіл-ть в упаковці	№ для замовлення
3-рядний	595x314,5x87	615x335x90	1	VU36NWB
4-рядний	720x314,5x87	740x335x90	1	VU48NWB
5-рядний	826x314,5x87	846x335x90	1	VU60NWB



VA48NW

Мультимедійний щит для зовнішнього монтажу

Щит укомплектований

- 12-кратною BTR патч-панеллю з тримачами
- 3-кратним розеточним модулем з адаптерами
- супортом для медіа пристроїв
- направляючими скобами для кабелю
- прижимною кліпсою для документів та схем

Опис	Габарити ВхШхГ, мм	Кіл-ть в упаковці	№ для замовлення
3-рядний	515x305	1	VA36NW
4-рядний	640x305	1	VA48NW



FWB53S

Розподільчий щит FW, зовнішній монтаж, IP44

Висота	Ширина	Кількість PE/N- клем на панель	Кількість панелей	Кількість модулей по 17,5 мм	№ для замовлення
500	300	2 x 18	1	36	FWB31S
	550	2 x 18	2	72	FWB32S
	800	2 x 18	3	108	FWB33S
	1050	2 x 18	4	144	FWB34S
650	300	2 x 22	1	48	FWB41S
	550	2 x 22	2	96	FWB42S
	800	2 x 22	3	144	FWB43S
	1050	2 x 22	4	192	FWB44S
800	300	2 x 22	1	60	FWB51S
	550	2 x 22	2	120	FWB52S
	800	2 x 22	3	180	FWB53S
	1050	2 x 22	4	240	FWB54S
950	300	2 x 22	1	72	FWB61S
	550	2 x 22	2	144	FWB62S
	800	2 x 22	3	216	FWB63S
	1050	2 x 22	4	288	FWB64S
1100	300	2 x 22	1	84	FWB71S
	550	2 x 22	2	168	FWB72S
	800	2 x 22	3	252	FWB73S
	1050	2 x 22	4	336	FWB74S



VZ794N



FZ12MK



VZ00UP

Аксесуари до розподільчих та мультимедійних щитів

Опис	№ для замовлення
Замок для щитків golf	VZ794N
Лапки для монтажу щитків golf в пустотілі стіни	VZ696N
Лапки для монтажу щитків volta в пустотілі стіни	VZ405N
Замок для щитків volta	VZ302N
Полоса-заглушка, L=219 мм, сітка 9 мм, біла	S35S
Замок для щитків vector	VZ311
Замок для щитів Univers	FZ597N
Тримач QC клемників PE та N для щитів golf 12 модулів	VZ707N
Тримач QC клемників PE та N для щитів golf 18 модулів	VZ708N
Монтажна панель перфорована 90x265мм, з гвинтами	VZ00LB
Супорт для медіа пристроїв	FZ01MM
Тримач для патч-панелі, правий/лівий	FZ00MM
Патч-панель 12-кратна з 6xRJ45 BTR модулями і тримачами	FZ12MM
Патч-панель 12-кратна для модулів Keystone	FZ12MK
Розетка 3-кратна з заземленням, з поворотом на 90°	VZ00UP
Модуль захисту від перенапруги, тип 3, 1,5кВ, зі звуковим сигналом	VZ00US
Монтажний комплект для монтажної медіапанелі	VZ306
Маркувальна полоса на 12 модулів, самоклеяка	VZ312BS



MC132A

Автоматичні вимикачі, 1-полюсні

Опис	Кіл-ть модулів	I _{кз} =6кА крива "В"	I _{кз} =6кА крива "С"	I _{кз} =10кА крива "D"	I _{кз} =10кА крива "С"
1п / 6 А	1	MB106A	MC106A	NDN106	NCN106
1п / 10 А	1	MB110A	MC110A	NDN110	NCN110
1п / 13 А	1	MB113A	MC113A	NDN113	NCN113
1п / 16 А	1	MB116A	MC116A	NDN116	NCN116
1п / 20 А	1	MB120A	MC120A	NDN120	NCN120
1п / 25 А	1	MB125A	MC125A	NDN125	NCN125
1п / 32 А	1	MB132A	MC132A	NDN132	NCN132
1п / 40 А	1	MB140A	MC140A	NDN140	NCN140
1п / 50 А	1	MB150A	MC150A	NDN150	NCN150
1п / 63 А	1	MB163A	MC163A	NDN163	NCN163



MB216A

Автоматичні вимикачі, 2-полюсні

Опис	Кіл-ть модулів	I _{кз} =6кА крива "В"	I _{кз} =6кА крива "С"	I _{кз} =10кА крива "С"
2п / 6 А	2	MB206A	MC206A	NCN206
2п / 10 А	2	MB210A	MC210A	NCN210
2п / 13 А	2	MB213A	MC213A	NCN213
2п / 16 А	2	MB216A	MC216A	NCN216
2п / 20 А	2	MB220A	MC220A	NCN220
2п / 25 А	2	MB225A	MC225A	NCN225
2п / 32 А	2	MB232A	MC232A	NCN232
2п / 40 А	2	MB240A	MC240A	NCN240
2п / 50 А	2	MB250A	MC250A	NCN250
2п / 63 А	2	MB263A	MC263A	NCN263



MB325A

Автоматичні вимикачі, 3-полюсні

Опис	Кіл-ть модулів	I _{кз} =6кА крива "В"	I _{кз} =6кА крива "С"	I _{кз} =10кА крива "D"	I _{кз} =10кА крива "С"
3п / 6 А	3	MB306A	MC306A	NDN306	NCN306
3п / 10 А	3	MB310A	MC310A	NDN310	NCN310
3п / 13 А	3	MB313A	MC313A	NDN313	NCN313
3п / 16 А	3	MB316A	MC316A	NDN316	NCN316
3п / 20 А	3	MB320A	MC320A	NDN320	NCN320
3п / 25 А	3	MB325A	MC325A	NDN325	NCN325
3п / 32 А	3	MB332A	MC332A	NDN332	NCN332
3п / 40 А	3	MB340A	MC340A	NDN340	NCN340
3п / 50 А	3	MB350A	MC350A	NDN350	NCN350
3п / 63 А	3	MB363A	MC363A	NDN363	NCN363



MB432A

Автоматичні вимикачі, 4-полюсні

Опис	Кіл-ть модулів	I _{кз} =6кА крива "В"	I _{кз} =6кА крива "С"	I _{кз} =10кА крива "С"
4п / 6 А	4	MB406A	MC406A	NCN406
4п / 10 А	4	MB410A	MC410A	NCN410
4п / 13 А	4	MB413A	MC413A	NCN413
4п / 16 А	4	MB416A	MC416A	NCN416
4п / 20 А	4	MB420A	MC420A	NCN420
4п / 25 А	4	MB425A	MC425A	NCN425
4п / 32 А	4	MB432A	MC432A	NCN432
4п / 40 А	4	MB440A	MC440A	NCN440
4п / 50 А	4	MB450A	MC450A	NCN450
4п / 63 А	4	MB463A	MC463A	NCN463



HLF180S

Автоматичні вимикачі від 80А до 125А, 10 кА, крива "С"

Опис	Ном. струм, А	Кількість модулів	№ для замовлення
1п / 80 А	80 А	1,5	HLF180S
1п / 100 А	100 А	1,5	HLF190S
1п / 125 А	125 А	1,5	HLF199S
2п / 80 А	80 А	3	HLF280S
2п / 100 А	100 А	3	HLF290S
2п / 125 А	125 А	3	HLF299S
3п / 80 А	80 А	4,5	HLF380S
3п / 100 А	100 А	4,5	HLF390S
3п / 125 А	125 А	4,5	HLF399S
4п / 80 А	80 А	6	HLF480S
4п / 100 А	100 А	6	HLF490S
4п / 125 А	125 А	6	HLF499S



CD241J

Пристрій захисного відключення

Опис	Кіл-ть модулів	30mA тип А	30mA тип АС	100mA тип А	300mA тип А	300mA тип АС
2п / 16 А	2	CD216J	-	-	-	-
2п / 25 А	2	CD225J	CD226J	-	CF225J	CF226J
2п / 40 А	2	CD240J	CD241J	CE240J	CF240J	CF241J
2п / 63 А	2	CD263J	CD264J	-	CF263J	CF264J
4п / 25 А	4	CD425J	CD426J	-	CF425J	CF426J
4п / 40 А	4	CD440J	CD441J	CE440J	CF440J	CF441J
4п / 63 А	4	CD463J	CD464J	CE463J	CF463J	CF464J
4п / 80 А	4	CD480D	-	-	CF480D	-
4п / 100 А	4	CD484D	-	-	CF484D	-



AD916J

Диференціальні автоматичні вимикачі

Опис	Кіл-ть модулів	4,5кА, тип АС крива "С"	6кА, тип А крива "В"	6кА, тип А крива "С"
1п + N / 6 А / 30 mA	2	AD856J	AD906J	AD956J
1п + N / 10 А / 30 mA	2	AD860J	AD910J	AD960J
1п + N / 16 А / 30 mA	2	AD866J	AD916J	AD966J
1п + N / 20 А / 30 mA	2	AD870J	AD920J	AD970J
1п + N / 25 А / 30 mA	2	AD875J	AD925J	AD975J
1п + N / 32 А / 30 mA	2	AD882J	AD932J	AD982J
1п + N / 40 А / 30 mA	2	AD890J	AD940J	AD990J



KDN163A

Фазні та вертикальні шини

Опис	Перетин (мм ²)	Кіл-ть модулів	№ для замовлення
Шина 1-полюсна, 10 мм ² , на 12 мод.	10	12	KDN163A
Шина 1-полюсна, 10 мм ² , на 57 мод.	10	57	KDN163B
Шина 1-полюсна, 16 мм ² , на 12 мод.	16	12	KDN180A
Шина 1-полюсна, 16 мм ² , на 57 мод.	16	57	KDN180B
Шина 3-полюсна, 10 мм ² , на 12 мод.	10	12	KDN363A
Шина 3-полюсна, 10 мм ² , на 57 мод.	10	57	KDN363B
Шина 3-полюсна, 16 мм ² , на 12 мод.	16	12	KDN380A
Шина 3-полюсна, 16 мм ² , на 57 мод.	16	57	KDN380B
Шина фазна гребінчата 4-п, 63А, 2-рядна, ліва	16		KCF663L
Шина фазна гребінчата 4-п, 63А, 3-рядна, ліва	16		KCF668L
Шина фазна гребінчата 3-п, 63А, 2-рядна, ліва	16		KCL363L
Шина фазна гребінчата 3-п, 63А, 2-рядна, права	16		KCL363R
Шина фазна гребінчата 3-п, 63А, 3-рядна, ліва	16		KCL368L
Шина фазна гребінчата 3-п, 63А, 3-рядна, права	16		KCL368R



KCL363L

Груповий перемикач 3 положення I-0-II



SFT440

Кількість полюсів	I_n [A]	Кіл-ть модулів	№ для замовлення
1	40	1	SFT140
2	40	2	SFT240
3	40	3	SFT340
4	40	4	SFT440
1	16	1	SFB116
1	25	1	SFB125
1	32	1	SFB132
2	16	2	SFB216
2	25	2	SFB225
2	32	2	SFB232
1	16	1	SFL116
1	25	1	SFL125
1	32	1	SFL132
2	16	2	SFL216
2	25	2	SFL225
2	32	2	SFL232
1	25	1	SFM125
1	32	1	SFM132



SF463

1+N	63	4	SF263
3+N	63	8	SF463



SVN122 SVN123 SVN125
SVN124 SVN121

Індикатор LED

Колір	Кіл-ть модулів	№ для замовлення
безбарвний	1	SVN125
червоний	1	SVN122
зелений	1	SVN121
жовтий	1	SVN123
синій	1	SVN124
зелений і червоний	1	SVN126
3 червоних	1	SVN127
червоний, зелений, помаранчевий	1	SVN129
3 зелених	1	SVN221
зелений	1	SVN131
червоний	1	SVN132



EEN100

Сутінковий вимикач

Опис	Технічні характеристики	Кіл-ть модулів по 17,5 мм	№ для замовлення
Сутінковий вимикач	16 A / 250 B	1	EEN100
Сутінкове реле з добовим таймером	таймер має	5	EE110
Сутінкове реле з недільним таймером	пріоритет	3	EE171
Сутінковий вимикач, з/у, IP55	16 A / 250 B		EE702



EPN510

Імпульсне реле

Кількість полюсів	I_n [A]	Напруга котушки U (В~)	Напруга котушки U (В~)	№ для замовлення
1н.в.	16	230	110	EPN510
2н.в.	16	230	110	EPN520
1н.з.+1н.в.	16	230	110	EPN515
2н.з.+ 2н.в.	16	230	110	EPN525
4н.в.	16	230	110	EPN540



ERD418

Установче реле

Кількість полюсів	I_n [A]	Напруга котушки U (В~)	№ для замовлення
1н.в.+1н.з	16	230	ERC218
1н.в.+1н.з	16	24	ERD218
2н.в.	16	230	ERC216
2н.в.	16	24	ERD216
2н.в.+2н.з	16	230	ERC418
2н.в.+2н.з	16	24	ERD418



ESC225

Контактор

Кількість полюсів	I_n [A]	Напруга котушки U (В~)	№ для замовлення
1н.в.	25	230	ESC125
1н.в.+1н.з.	25	230	ESC227
2н.в.	25	230	ESC225
2н.в.	25	230	ESC226
3н.в.	25	230	ESC325
3н.в.	40	230	ESC340
3н.в.+1н.з.	25	230	ESC428
3н.в.+1н.з.	40	230	ESC443
3н.в.+1н.з.	63	230	ESC466
4н.з.	25	230	ESC426
4н.з.	40	230	ESC441
4н.з.	63	230	ESC464
4н.в.	25	230	ESC425
4н.в.	40	230	ESC440
4н.в.	63	230	ESC463
2 н.в.+2 н.з	25	230	ESC427
2 н.в.+2 н.з	63	230	ESC465



ESC225S

Контактор, безшумний

Кількість полюсів	I_n [A]	Напруга котушки U (В~)	№ для замовлення
2н.в.	25	230	ESC225S
3н.в.	25	230	ESC325S
3н.в.	40	230	ESC340S
4н.з.	25	230	ESC426S
4н.в.	25	230	ESC425S
4н.в.	40	230	ESC440S
4н.в.	63	230	ESC463S
2н.в.+2н.з.	25	230	ESC427S



EE610

Датчик руху

Опис	Колір	№ для замовлення
140° / 10A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1500W	білий/антрацит	EE820/EE821
200° / 10A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1500W	білий/антрацит	EE830/EE831
360° / 10A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1500W	білий/антрацит	EE840/EE841
140° / 16A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 2300W	білий/антрацит	EE850/EE851
200° / 16A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 2300W	білий/антрацит	EE860/EE861
360° / 16A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 2300W	білий/антрацит	EE870/EE871
360° / 8A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1000W / на стелю	білий	EE804
360° / 8A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux / 1000W / врізний в фальш стелю	білий	EE805
140° / 230V~ / LED лампа 15Вт/ IP55	білий	EE610
360° / 10A AC1 / 230V~ / 2-2000 Lux/IP54 коридорний 20x4м	білий	EE880



EE810

Сигналізатор присутності

Опис	Колір	№ для замовлення
360° / 16A AC1 / 230V~ /5- 1200 Lux / врізний в фальш стелю	білий	EE810
360° / 16A/2A AC1 2-канальний/ 230V~ / 5-1200 Lux / врізний в фальш стелю	білий	EE811
360° / 1-10В/ 230V~ / 5-1200 Lux / врізний в фальш стелю	білий	EE812
360° / 16A AC1 / 230V~ /5-1000 Lux / ON/OFF /врізний в фальш стелю	білий	EE815
360° / 16A AC1 / 230V~ / 5-1000 Lux /24ks DALI/DSI / врізний в фальш стелю	білий	EE816



EG203

Цифровий таймер

Опис	Технічні характеристики	Кількість модулів	№ для замовлення
Таймер тижневий, 1 перемик, 16A AC1	56 кроків	2	EG103
Таймер тижневий, 2 перемик, 16A AC1	56 кроків	2	EG203
Таймер тижневий, 1 перемик, 16A AC1	20 кроків	1	EG071
Таймер річний, 2 перемик, 16A AC1	300 кроків	4	EG293B
Таймер річний, 2НО+ 2 перемик., 10A AC1	300 кроків	4	EG403E
Таймер річний, 2НО+ 2 перемик. 10А, з ключем	300 кроків	4	EG493E
Астротаймер, 1-канальний, 16A AC1	56 кроків	2	EE180
Астротаймер, 2-канальний. 16A AC1	56 кроків	2	EE181



EH011

Аналоговий таймер

Опис	Технічні характеристики	Кількість модулів	№ для замовлення
Таймер добовий	1н.о. 16A 230В~50Гц	1	EH010
Таймер добовий	1 перемик. 16A 230В~50Гц	3	EH110
Таймер добовий, (запас ходу 200 год)	1н.о. 16A 230В~50Гц	1	EH011
Таймер добовий, (запас ходу 200 год)	1 перемик. 16A 230В~50Гц	3	EH111
Таймер тижневий (запас ходу 200 год)	1 перемик. 16A 230В~50Гц	3	EH171



EZN001

Реле часу

Опис	Кількість модулів по 17,5 мм	№ для замовлення
Затримка на включення	1	EZN001
Затримка на виключення	1	EZN002
Вкл. на час T після подачі напруги	1	EZN003
Вкл. на час T після подачі імпульсу	1	EZN004
Тактовий генератор	1	EZN005
Всі функції EZN001 - EZN005	1	EZN006



11006801

Механізми

Опис	Характеристики	№ для замовлення
Мех. вимикача універсального	10 А, 250 В~	11000102
Мех. вимикача двоклавішного	10 А, 250 В~	11000602
Мех. двоклавішного універсального	10 А, 250 В~	11000802
Механізм вимикача хрестового	10 А, 250 В~	11000202
Кнопка 1НВ	10 А, 250 В~	11001102
Кнопка 2 НВ	10 А, 250 В~	11001602
Неонова лампа	E-10, 230 В~, 1,8 мА	11001701
Світлорегулятор	60 - 400 Вт, 230 В~, 50 Гц	11002701
Світлорегулятор	60 - 600 Вт, 230 В~, 50 Гц	11006901
Світлорегулятор	75 - 800 Вт, 230 В~, 50 Гц	11002901



53455011

Механізми мультимедійні, універсальні для серій polo, lumina2

Опис	Характеристики	№ для замовлення
Роз'єм комп'ютерний	RJ-45 не екранований, 5Е категорії, стандарт: WESTERN ELECTRIC NORM	11014601
Роз'єм телефонний	3 категорії, RJ-12, сумісний зі стандартом ISDN	11014801
Роз'єм телевізійний	Модуль KeyStone TB/CAT F-type	11017001
Роз'єм інформаційний	Модуль KeyStone USB 2.0	11017101
Роз'єм мультимедійний	Модуль KeyStone HDMI	11017201
Механізм розетки TV-R кінцевої	затухання RTV 1,5-2 dB, 5-862 MHz	53455011
Механізм розетки TV-R прохідної	затухання RTV 10,1-10,9 dB, 5-862 MHz	53455211
Механізм розетки RTV-SAT кінцевої	затухання RTV-SAT 1,7-2,6 dB, 5-2200 MHz	53455311
Механізм розетки RTV-SAT прохідної	затухання RTV-SAT 8-12 dB, 5-2400 MHz	53455321
Механізм розетки RTV-2xSAT кінцевої	затухання RTV-SAT 2-4,5 dB, 5-2400 MHz	53455331
Механізм розетки RTV, 2xF-Type	затухання RTV 3-4 dB, 5-862 MHz	53455111
Механізм розетки 3xF-Type, DATA (Vectra)	затухання RTV-DATA 2-12,5 dB, 5-862 MHz	53455121
Механізм розетки 3xF-Type, DATA (UPC)	затухання RTV-DATA 1-13 dB, 5-862 MHz	53455131

polo.fiorena декоративні рамки



22012002

Опис	Характеристики	Колір	№ для замовлення
1-кратна	80,5 x 80,5 мм	білий	22011602
1-кратна		слонова кістка	22011603
1-кратна		металік	22011619
1-кратна		антрацит	22011620
2-кратна	80,5 x 151,5 мм	білий	22011702
2-кратна		слонова кістка	22011703
3-кратна	80,5 x 222,5 мм	білий	22011802
3-кратна		слонова кістка	22011803
3-кратна		металік	22011819
3-кратна		антрацит	22011820
4-кратна	80,5 x 293,5 мм	білий	22011902
4-кратна		слонова кістка	22011903
4-кратна		металік	22011919
4-кратна		антрацит	22011920
5-кратна	80,5 x 364,5 мм	білий	22012002
5-кратна		слонова кістка	22012003
5-кратна		металік	22012019
5-кратна		антрацит	22012020



22009102

polo.fiorena клавiша


Опис	Характеристики	Колір	№ для замовлення
Одинарна клавiша		білий	22008402
Одинарна клавiша		слонова кістка	22008403
Одинарна клавiша		металік	22008419
Одинарна клавiша		антрацит	22008420
Одинарна клавiша	З символом "дзвоник"	білий	22008702
Одинарна клавiша		слонова кістка	22008703
Одинарна клавiша		металік	22008719
Одинарна клавiша		антрацит	22008720
Клавiші з світловою лінзою	З червоною лінзою	білий	22009102
Клавiші з світловою лінзою		слонова кістка	22009103
Клавiші з світловою лінзою		металік	22009119
Клавiші з світловою лінзою		антрацит	22009120
Подвійна клавiша		білий	22009602
Подвійна клавiша		слонова кістка	22003603
Подвійна клавiша		металік	22009619
Подвійна клавiша		антрацит	22009620



22003002

polo.fiorena розетка

Опис	Характеристики	Колір	№ для замовлення
2 полюси + PE	16 A, 250 В~	білий	22000502
2 полюси + PE	з гвинтовими клемми	слонова кістка	22000503
2 полюси + PE		металік	22000519
2 полюси + PE		антрацит	22000520
2 полюси + PE, з кришкою	16 A, 250 В~	білий	22001302
2 полюси + PE	з гвинтовими клемми	слонова кістка	22001303
2 полюси + PE, з кришкою		металік	22001319
2 полюси + PE, з кришкою		антрацит	22001320
Розетка без заземлення	16 A, 250 В~	білий	22003002
Розетка без заземлення	16 A, 250 В~	слонова кістка	22003003
Розетка без заземлення	16 A, 250 В~	металік	22003019
Розетка без заземлення	16 A, 250 В~	антрацит	22003020



22010002

polo.fiorena клавiша світлорегулятора з поворотною ручкою

Опис	Характеристики	№ для замовлення
клавiша світлорегулятора	білий	22010002
клавiша світлорегулятора	слонова кістка	22010003
клавiша світлорегулятора	металік	22010019
клавiша світлорегулятора	антрацит	22010020



22004202

polo.fiorena лицьова панель для механізмів розеток

Опис	Характеристики	Колір	№ для замовлення
Панель лицьова для розеток TV-R / TV-SAT	універсальна	білий	22004202
Панель лицьова для розеток TV-R / TV-SAT		слонова кістка	22004203
Панель лицьова для розеток TV-R / TV-SAT		металік	22004215
Панель лицьова для розеток TV-R / TV-SAT		антрацит	22004220



22029802

polo.fiorena корпус розетки для встановлення телефонних або комп'ютерних роз'ємів

Опис	Характеристики	Колір	№ для замовлення
Корпус для 1xRJ12/RJ45	тип keystone	білий	22007800
Корпус для 1xRJ12/RJ45	тип keystone	слонова кістка	22007803
Корпус для 1xRJ12/RJ45	тип keystone	металік	22007819
Корпус для 1xRJ12/RJ45	тип keystone	антрацит	22007820
Корпус для 2xRJ12/RJ45	тип keystone	білий	22029902
Корпус для 2xRJ12/RJ45	AMP, KRONE	слонова кістка	22029903
Корпус для 2xRJ12/RJ45		металік	22029919
Корпус для 2xRJ12/RJ45		антрацит	22029920



22012102

polo.fiorena адаптери для зовнішнього монтажу

Опис	Характеристики	Колір	№ для замовлення
1-кратний основний	Для зовнішнього монтажу	білий	22012102
1-кратний основний	одного виробу внутрішнього монтажу Fiorena	слонова кістка	22012103
1-кратний основний		металік	22012119
1-кратний основний		антрацит	22012120
1-кратний додатковий	Призначений для створення	білий	22012202
1-кратний додатковий	2-, 3-, 4-, 5-кратної комбінації	слонова кістка	22012203
1-кратний додатковий		металік	22012219
1-кратний додатковий		антрацит	22012220



13012112

polo.regina декоративні рамки

Опис	Характеристики	Колір	№ для замовлення
1-кратна	80,5 x 80,5 мм	білий	13012112
1-кратна	80,5 x 80,5 мм	слонова кістка	13012118
2-кратна	80,5 x 151,5 мм	білий	13012213
2-кратна	80,5 x 151,5 мм	слонова кістка	13012217
3-кратна	80,5 x 222,5 мм	білий	13012312
3-кратна	80,5 x 222,5 мм	слонова кістка	13012318
4-кратна	80,5 x 293,5 мм	білий	13012413
4-кратна	80,5 x 293,5 мм	слонова кістка	13012417
5-кратна	80,5 x 364,5 мм	білий	13012504
5-кратна	80,5 x 364,5 мм	слонова кістка	13012508



13009109

polo.regina клавіша

Опис	Колір	№ для замовлення
Одинарна клавіша	білий	13009109
Одинарна клавіша	слонова кістка	13009110
3 символом "дзвоник"	білий	13009307
3 символом "дзвоник"	слонова кістка	13009308
Клавіша з світловою лінзою	білий	13009806
Клавіша з світловою лінзою	слонова кістка	13009805
Подвійна клавіша	білий	13010309
Подвійна клавіша	слонова кістка	13010310



13000507

polo.regina розетка

Опис	Колір	№ для замовлення
2 полюси + PE, 16A, 250В	білий	13000507
2 полюси + PE, 16A, 250В	слонова кістка	13000509
2 полюси + PE, 16A, 250В, з кришкою	білий	13001304
2 полюси + PE, 16A, 250В, з кришкою	слонова кістка	13001306
2 полюси + PE, 16A, 250В, подвійна	білий	13003402
2 полюси + PE, 16A, 250В, подвійна	слонова кістка	13003403
2 полюси без заземлення, 16A, 250В	білий	13003602
2 полюси без заземлення, 16A, 250В	слонова кістка	13003604



13013006

polo.regina клавша світлорегулятора з поворотною ручкою

Опис	Колір	№ для замовлення
Клавша світлорегулятора з поворотною ручкою	білий	13013006
Клавша світлорегулятора з поворотною ручкою	слонова кістка	13013007



13004904

polo.regina лицьова панель для розеток TV-R / TV-SAT


Опис	Колір	№ для замовлення
Панель лицьова для розеток TV-R / TV-SAT, універсальна	білий	13005005
Панель лицьова для розеток TV-R / TV-SAT, універсальна	слонова кістка	13005004



13008404

polo.regina корпус розетки для встановлення телефонних або комп'ютерних роз'ємів

Опис	Колір	№ для замовлення
Корпус для 1xRJ12/RJ45 типу keystone	білий	13008404
Корпус для 1xRJ12/RJ45 типу keystone	слонова кістка	13008405
Корпус для 2xRJ12/RJ45 типу keystone	білий	13022401
Корпус для 2xRJ12/RJ45 типу keystone	слонова кістка	13022402



13012602

polo.regina адаптер зовнішнього монтажу

Опис	Колір	№ для замовлення
1-кратний основний	білий	13012603
1-кратний основний	слонова кістка	13012611
1-кратний додатковий	білий	13012703
1-кратний додатковий	слонова кістка	13012711



16000702

polo.hermetica вимикач двоклавішний, IP55

Опис	Колір	№ для замовлення
10 А, 250 В~, з самозакріплювальними клемми	білий	16000702
10 А, 250 В~, для жалюзі, тип "Контактор"	білий	16000902



16000602

polo.hermetica вимикач одноклавішний, IP55

Опис	Колір	№ для замовлення
Універсальний, 10 А, 250 В~, з самозакріплювальними клемми	білий	16000502
Однотактовий, 10 А, 250 В~, з самозакріплювальними клемми	білий	16000602
Хрестовий 10 А, 250 В~, з самозакріплювальними клемми	білий	16000802



16000302

polo.hermetica розетка, IP44

Опис	№ для замовлення
2 полюси + РЕ, 16А, 250В, з кришкою, IP44	16000302
2 полюси + РЕ, 16А, 250В, підвісна з кришкою, IP44	16000402
Комбінація розетки 2 полюси + РЕ і вимикача	16002702



WL1050

lumina2 розетки

Опис	Колір	№ для замовлення
2 полюси + PE, 16А, 250В	білий	WL1050
2 полюси + PE, 16А, 250В	кремовий	WL1051
2 полюси + PE, 16А, 250В з захистом контактів	білий	WL1060
2 полюси + PE, 16А, 250В з захистом контактів	кремовий	WL1061
2 полюси + PE, 16А, 250В, з кришкою	білий	WL1150
2 полюси + PE, 16А, 250В, з кришкою	кремовий	WL1151
2 полюси + PE, 16А, 250В, з кришкою з зах. контактів	білий	WL1160
2 полюси + PE, 16А, 250В, з кришкою з зах. контактів	кремовий	WL1161
2 полюси + PE, 16А, 250В, подвійна	білий	WL1250
2 полюси + PE, 16А, 250В, подвійна	кремовий	WL1251
2 полюси + PE, 16А, 250В, подвійна з зах. контактів	білий	WL1260
2 полюси + PE, 16А, 250В, подвійна з зах. контактів	кремовий	WL1261
2 полюси без заземлення, 16А, 250В	білий	WL1010
2 полюси без заземлення, 16А, 250В	кремовий	WL1011
2 полюси + центральний контакт, 16А, 250В	білий	WL1020
2 полюси + центральний контакт, 16А, 250В	кремовий	WL1021
2 полюси + центральний контакт, 16А, 250В, DATA	червоний	WL1029



WL0010


lumina2 вимикачі

Опис	Колір	№ для замовлення
1-полюсний, 10А, 250В	білий	WL0010
1-полюсний, 10А, 250В	кремовий	WL0011
1-клавішний універсальний, 10А, 250В	білий	WL0020
1-клавішний універсальний, 10А, 250В	кремовий	WL0021
1-клавішний хрестовидний, 10А, 250В	білий	WL0030
1-клавішний хрестовидний, 10А, 250В	кремовий	WL0031
2-полюсний, 10А, 250В	білий	WL0060
2-полюсний, 10А, 250В	кремовий	WL0061
2-клавішний, 10А, 250В	білий	WL0040
2-клавішний, 10А, 250В	кремовий	WL0041
2-клавішний універсальний, 10А, 250В	білий	WL0050
2-клавішний універсальний, 10А, 250В	кремовий	WL0051
3-клавішний, 10А, 250В	білий	WL0070
3-клавішний, 10А, 250В	кремовий	WL0071
1-тактовий, 10А, 250В	білий	WL0110
1-тактовий, 10А, 250В	кремовий	WL0111
1-полюсний, 1 0А, 250В, з підсвіткою	білий	WL0210
1-полюсний, 1 0А, 250В, з підсвіткою	кремовий	WL0211
1-клавішний універсальний, 1 0А, 250В, з підсвіткою	білий	WL0220
1-клавішний універсальний, 1 0А, 250В, з підсвіткою	кремовий	WL0221
2-клавішний, 10А, 250В, з підсвіткою	білий	WL0240
2-клавішний, 10А, 250В, з підсвіткою	кремовий	WL0241
1-тактовий, 10А, 250В, з підсвіткою	білий	WL0410
1-тактовий, 10А, 250В, з підсвіткою	кремовий	WL0411
1-тактовий для жалюзі, 10А, 250В	білий	WL0320
1-тактовий для жалюзі, 10А, 250В	кремовий	WL0321

**lumina2 світлорегулятори**

Опис	Колір	№ для замовлення
Світлорегулятор поворотний, 60-600 Вт	білий	WL4010
Світлорегулятор поворотний, 60-600 Вт	кремовий	WL4011
Світлорегулятор нажимний, 60-300 Вт	білий	WL4030
Світлорегулятор нажимний, 60-300 Вт	кремовий	WL4031

WL4010



WL4010

lumina2 рамки

Опис	Колір	№ для замовлення
1-кратна	білий	WL5010
1-кратна	кремовий	WL5011
2-кратна горизонтальна	білий	WL5220
2-кратна горизонтальна	кремовий	WL5221
3-кратна горизонтальна	білий	WL5230
3-кратна горизонтальна	кремовий	WL5231
4-кратна горизонтальна	білий	WL5240
4-кратна горизонтальна	кремовий	WL5241
2-кратна вертикальна	білий	WL5120
2-кратна вертикальна	кремовий	WL5121
3-кратна вертикальна	білий	WL5130
3-кратна вертикальна	кремовий	WL5131
4-кратна вертикальна	білий	WL5140
4-кратна вертикальна	кремовий	WL5141

lumina2 клавіші

WL6110

Опис	Колір	№ для замовлення
з символом "Дзвоник"	білий	WL6010
з символом "Дзвоник"	кремовий	WL6011
з символом "Світло"	білий	WL6020
з символом "Світло"	кремовий	WL6021
з символом "Сходи"	білий	WL6030
з символом "Сходи"	кремовий	WL6031
з символом "Дзвоник" з підсвіткою	білий	WL6110
з символом "Дзвоник" з підсвіткою	кремовий	WL6111
з символом "Світло" з підсвіткою	білий	WL6120
з символом "Світло" з підсвіткою	кремовий	WL6121
з символом "Сходи" з підсвіткою	білий	WL6130
з символом "Сходи" з підсвіткою	кремовий	WL6131



WL2320

lumina2 корпус розетки для встановлення телефонних або комп'ютерних роз'ємів

Опис	Колір	№ для замовлення
центральна панель 2-кратна для модулів Keystone	білий	WL2320
центральна панель 2-кратна для модулів Keystone	кремовий	WL2321
модуль Keystone RJ12, кат.3	білий	WL9001
модуль KeyStone RJ-45 UTP, кат.5е, безінструментний, SLIM	білий	WL9002
модуль KeyStone RJ-45 FTP, кат.5е, екранований	білий	WL9003



WL6310

lumina2 лицьова панель для розеток TV-R / TV-SAT

Опис	Колір	№ для замовлення
Панель лицьова для розеток TV-R / TV-SAT, універсальна	білий	WL6310
Панель лицьова для розеток TV-R / TV-SAT, універсальна	кремовий	WL6311



WL7010

lumina2

Опис	Колір	№ для замовлення
заглушка з центральною панеллю	білий	WL7010
заглушка з центральною панеллю	кремовий	WL7011



WL7023

lumina2

Опис	№ для замовлення
комплект прокладок IP-44 для одинарних розеток	WL7023
комплект прокладок IP-44 для вимикачів	531884



WS160

systo розетки

Опис	Колір	№ для замовлення
2 полюси + PE, 16А, 250В	білий	WS161
2 полюси + PE, 16А, 250В	червоний	WS162
2 полюси + PE, 16А, 250В з захистом контактів	білий	WS160
2 полюси, 16А, 250В з центральним контактом, ключем DATA	білий	WS106



WS002

systo вимикачі

Опис	Колір	№ для замовлення
Вимикач універсальний 1М, 10А, 250В	білий	WS012
Вимикач універсальний 2М, 10А, 250В	білий	WS001
Вимикач універсальний з можливістю підсвічування 1М, 10А, 250В	білий	WS013
Вимикач універсальний з можливістю підсвічування 2М, 10А, 250В	білий	WS002
Вимикач хрестовидний 2М, 10А, 250В	білий	WS010
Вимикач 1-тактовий 1НВ, 1М, 10А, 250В	білий	WS027
Вимикач 1-тактовий 1НВ, 2М, 10А, 250В	білий	WS020
Вимикач 1-тактовий 1НВ+1НЗ, 1М, 10А, 250В	білий	WS029
Вимикач 1-тактовий 1НВ+1НЗ, 2М, 10А, 250В	білий	WS022А
Вимикач 1-тактовий 1НВ+1НЗ, 1М, 10А, 250В з можл. підсвічування	білий	WS030
Вимикач 1-тактовий 1НВ+1НЗ, 2М, 10А, 250В з можл. підсвічування	білий	WS023
Вимикач для готельних карток, 2М, 10А, 250В	білий	WS055
Елемент підсвічування світлодіодний	синій	WS690



WS063

systo світлорегулятори

Опис	Колір	№ для замовлення
Світлорегулятор поворотний, ЛН 20-275Вт, НВГЛ 20-250ВА, LED 3-70Вт	білий	WS060
Світлорегулятор поворотний 2М, 60-400 Вт, для ЛН, НВГЛ з індукт. трансф.	білий	WS063
Світлорегулятор поворотний 2М, 60-320 Вт, для ЛН, НВГЛ з електрон. трансф.	білий	WS064
Світлорегулятор нажимний 2М, 60-400 Вт, для ЛН, НВГЛ з індукт. трансф.	білий	WS066



WS401

systo рамки

Опис	Колір	№ для замовлення
Рамка 2М	білий	WS401
Рамка горизонтальна 2х2М	білий	WS402
Рамка горизонтальна 2х3М	білий	WS403
Рамка горизонтальна без перегородок 5М	білий	WS412
Рамка горизонтальна без перегородок 8М	білий	WS413
Рамка дворядна горизонтальна без перегородок 16М	білий	WS416
Супорт 2М		WS450
Супорт 5М		WS454
Супорт 8М		WS455
Супорт 16М		WS456
Адаптер зовнішнього монтажу 2М	білий	WS681
Адаптер зовнішнього монтажу 6М	білий	WS682
Адаптер зовнішнього монтажу 8М	білий	WS683
Адаптер зовнішнього монтажу 16М	білий	WS686



WS050

systo датчики руху

Опис	Колір	№ для замовлення
Датчик руху 180°, 60-320Вт, 2М	білий	WS050
Датчик руху 180°, 0-1000Вт, 2М	білий	WS051



WS311

systo терморегулятори

Опис	Колір	№ для замовлення
Терморегулятор 8А, 250В, +5+30°, 2М	білий	WS310
Терморегулятор програмований 8А, 250В, +10+30°, 2М	білий	WS311



WS291

systo мультимедія

Опис	Колір	№ для замовлення
Розетка телефонна RJ11/RJ12, 1М	білий	WS201
Корпус для роз'єму Keystone, 1М	білий	WS202
Розетка ТВ кінцева, 2М	білий	WS250
Розетка з модулем F-Туре, 2М	білий	WS259
Розетка акустична Hi-Fi, 1М	білий	WS290
Розетка акустична Hi-Fi, 2М	білий	WS291
Заглушка резервна, 1М	білий	WS688
Заглушка резервна, 2М	білий	WS689
Кабельний ввід, 1М	білий	WS687



LPT02H

systo корпуси зовнішньої установки

Опис	Колір	№ для замовлення
Корпус з/у для 2 модулів 45x45	білий	LPT02H
Корпус з/у для 6 модулів 45x45	білий	LPT06H
Корпус з/у для 8 модулів 45x45	білий	LPT08H
Корпус додатковий з/у для 2 модулів 45x45	білий	LPT20H
Корпус додатковий з/у для модульної апаратури DIN 2 мод	білий	LPT21D



DAS452700ELN

Колона для приладів формату 45x45мм

Опис	Кіл-ть	Висота	№ для замовлення
Колона одинарна DA 200-45, алюміній	1	2,7 - 3 м	DAS452700ELN
Колона одинарна DA 200-45, біла RAL 9010	1	2,7 - 3 м	DAS4527009010
Колона одинарна DA 200-45, алюміній	1	3 - 3,3 м	DAS453000EL
Колона одинарна DA 200-45, біла RAL 9010	1	3 - 3,3 м	DAS4530009010
Колона одинарна DA 200-45, алюміній	1	3,3 - 3,6 м	DAS453300ELN
Колона одинарна DA 200-45, біла RAL 9010	1	3,3 - 3,6 м	DAS4533009010
Колона подвійна DA 200-45, алюміній	1	2,7 - 3 м	DAS2452700ELN
Колона одинарна DA 200-45, біла RAL 9010	1	2,7 - 3 м	DAS24527009010
Колона подвійна DA 200-45, алюміній	1	3 - 3,3 м	DAS2453000ELN
Колона одинарна DA 200-45, біла RAL 9010	1	3 - 3,3 м	DAS24530009010
Колона подвійна DA 200-45, алюміній	1	3,3 - 3,6 м	DAS2453300ELN
Колона подвійна DA 200-45, біла RAL 9010	1	3,3 - 3,6 м	DAS24533009010



DAS802500ELN

Колона для приладів формату 60мм

Опис	Кіл-ть	Висота	№ для замовлення
Колона одинарна DA 200-80, алюміній	1	2,5-2,8 м	DAS802500ELN
Колона одинарна DA 200-80, біла RAL 9010	1	2,5-2,8м	DAS8025009010
Колона одинарна DA 200-80, алюміній	1	2,8-3,1 м	DAS802800ELN
Колона одинарна DA 200-80, біла RAL 9010	1	2,8-3,1 м	DAS8028009010
Колона одинарна DA 200-80, алюміній	1	3,1-3,4м	DAS803100ELN
Колона одинарна DA 200-80, біла RAL 9010	1	3,1-3,4м	DAS8031009010
Колона одинарна DA 200-80, алюміній	1	3,4-3,7м	DAS803400ELN
Колона одинарна DA 200-80, біла RAL 9010	1	3,4-3,7м	DAS8034009010
Колона подвійна DA 200-80, алюміній	1	2,5 - 2,8 м	DAS2802500ELN
Колона подвійна DA 200-80, біла RAL 9010	1	2,5 - 2,8 м	DAS28025009010
Колона подвійна DA 200-80, алюміній	1	2,8 - 3,1 м	DAS2802800ELN
Колона подвійна DA 200-80, біла RAL 9010	1	2,8 - 3,1 м	DAS28028009010
Колона подвійна DA 200-80, алюміній	1	3,1 - 3,4 м	DAS2803100ELN
Колона подвійна DA 200-80, біла RAL 9010	1	3,1 - 3,4 м	DAS28031009010
Колона подвійна DA 200-80, алюміній	1	3,4 - 3,7 м	DAS2803400ELN
Колона подвійна DA 200-80, біла RAL 9010	1	3,4 - 3,7 м	DAS28034009010



DAF452000ELN

Колона для приладів формату 45x45 мм, з гнучким шлангом

Опис	Кіл-ть	Висота	№ для замовлення
Колона одинарна DA 200-45, з гнучким шлангом (2м), алюміній	1	2 м	DAF452000ELN
Колона одинарна DA 200-45, з гнучким шлангом (2м), біла RAL 9010	1	2 м	DAF4520009010
Колона подвійна DA 200-45, з гнучким шлангом (2м), алюміній	1	2 м	DAF2452000ELN
Колона подвійна DA 200-45, з гнучким шлангом (2м), біла RAL 9010	1	2 м	DAF24520009010



DAF802000ELN

Колона для приладів формату 60 мм, з гнучким шлангом

Опис	Кіл-ть	Висота	№ для замовлення
Колона одинарна DA 200-80, з гнучким шлангом (2м), алюміній	1	2 м	DAF802000ELN
Колона одинарна DA 200-80, з гнучким шлангом (2м), біла RAL 9010	1	2 м	DAF8020009010
Колона подвійна DA 200-80, з гнучким шлангом (2м), алюміній	1	2 м	DAF2802000ELN
Колона подвійна DA 200-80, з гнучким шлангом (2м), біла RAL 9010	1	2 м	DAF28020009010
Основа для одинарної колони DA-200, світло-сіра	1		DAFF20007035
Основа для подвійної колони DA-200, світло-сіра	1		DAFF220007035



DAP45700ELN

Міні-колона DA 200-45 для приладів формату 45x45 мм

Опис	Кіл-ть	Висота	№ для замовлення
Одинарна міні-колона DA 200-45, L=700 мм, алюміній	1	700 мм	DAP45700ELN
Одинарна міні-колона DA 200-45, L=700 мм, біла RAL 9010	1		DAP457009010
Подвійна міні-колона DA 200-45, L=700 мм, алюміній	1	700 мм	DAP245700ELN
Подвійна міні-колона DA 200-45, L=700 мм, біла RAL 9010	1		DAP2457009010



DAP280650ELN

Міні-колона DA 200-80 для приладів формату 60 мм

Опис	Кіл-ть	Висота	№ для замовлення
Одинарна міні-колона DA 200-80, L=650 мм, алюміній	1	650 мм	DAP80650ELN
Одинарна міні-колона DA 200-80, L=650 мм, біла RAL 9010	1		DAP806509010
Подвійна міні-колона DA 200-80, L=650 мм, алюміній	1	650 мм	DAP280650ELN
Подвійна міні-колона DA 200-80, L=650 мм, біла RAL 9010	1		DAP2806509010



G2850

Адаптер для встановлення стандартних електроінсталяційних виробів в колони DA200-80

Опис	Кіл-ть	№ для замовлення
Однократний	1	G2850
Двократний	1	G2860
Адаптер DATA	1	G2870

Дочірнє підприємство
концерну Hager в Україні
"Поло-Електрообладнання"
вул. Петра Дегтяренка 12Б,
04074 Київ

тел./факс (044) 536-19-22, 536-19-28
(044) 537-34-83

www.hager.ua

