

LITOSTRIP



ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ УБОРКИ ЗАТВЕРДЕВШИХ ОСТАТКОВ ЭПОКСИДНЫХ ЗАТИРОК

ОПИСАНИЕ	Прозрачный гель на основе растворителей. Легко наносится как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности с помощью шпателя или кисти.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Litostrip – специальный состав для полной уборки затвердевших остатков и разводов эпоксидных составов Litochrom Starlike и Epoxystuk X90, оставшихся на керамической облицовке.
ПРИМЕНЕНИЕ	Продукт готов к использованию и не требует разведения.
	Нанести состав на поверхность с помощью металлического шпателя или кисти, равномерно распределяя его. Дождаться размягчения остатков (10-20 минут для разводов и от 1 до 8 часов для твердых остатков). Убрать остатки с помощью металлического шпателя. Протереть поверхность чистой хлопчатобумажной ветошью, чтобы вытереть гель и обильно промыть поверхность водой. В случае необходимости промыть поверхность еще один раз.
РЕКОМЕНДАЦИИ	 Не разводить продукт водой или растворителями. Не применять на материалах не устойчивых к растворителям, как например: пластик, ПВХ, линолеум, декоративная глазурь и т.д. В случае очистки полированной, лапатированной плитки или полированного камня, провести предварительный тест, чтобы убедиться, что продукт не снимает полировку. Аккуратно обращаться с продуктом – легко воспламеняется. Не курить во время использования. При потерях продукта постараться собрать все возможное с поверхности и повторно использовать. Промыть поверхность водой. При работе использовать индивидуальные средства защиты, такие как резиновые перчатки и очки. Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Внешний вид	Гель
Цвет	Прозрачный
Запах	Характерный
Воспламеняемость	Легковоспламеняемый
Температура применения	От +5°С до +35°С
Время воздействия продукта	Разводы: 10-20 минут Затвердевшие остатки: 1-8 часов
Расход	Расход зависит от типа уборки. Средний расход 0,1 – 0,3 л/ м ²
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	24 месяца в оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте.
УПАКОВКА	Металлическая канистра 0,75 л.
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	UE - Вызывает раздражение R11 - Легковоспламенямый S2 - Хранить в недоступном для детей месте S21 - Не курить во время использования S33 - Избегать накопления электростатических зарядов S36/37 - Использовать защитную одежду и перчатки S46 - При поладании в пишевод облатиться к враму показав ему упаковку или этикетку

S46 - При попадании в пищевод обратиться к врачу, показав ему упаковку или этикетку