

ОБЛАДНАННЯ для свинарства



УКРВЕТ
обладнання для ветеринарії



ukrvet.com.ua





УКРВЕТ

обладнання для ветеринарії


ПРО КОМПАНІЮ

Якісне обладнання для тваринництва та ветеринарії.

Використання ветеринарного обладнання від ТОВ «УКРВЕТ» - це запорука високої ефективності роботи та відмінної окупності вкладень. Асортимент товарів компанії УКРВЕТ повноцінно забезпечує технологічні ланки у всіх галузях тваринництва та ветеринарії. Поставки товарів здійснюються від компаній, продукція яких добре зарекомендувала себе по всьому світу. Гарантія на обладнання становить до 24 місяців. Наявний сервісний центр з обслуговування і ремонту медичного та ветеринарного обладнання.

Клієнти можуть отримати розгорнуту консультацію фахівця з усіх питань, пов'язаних з товаром і його особливостями. При необхідності забезпечується і навчання.

Співпраця з ТОВ «УКРВЕТ» - Ваш успіх і прибуток!



НАШІ НАГОРОДИ



Лабораторія штучного осіменіння свиней

Відбір сімені

- Фантом для збору сперми кнурів 8
- Гумовий килимок під фантом 8
- Кружка-термос для збору сперми 8
- Рукавички вінілові 9
- Поліетиленові покривні рукавички 9
- Пакети для відбору сперми кнурів без фільтра 9
- Фільтри для відбору сперми кнурів 10
- Резинки для закріплення фільтра 10
- Пакети для відбору сперми кнурів з фільтром Minitube 10
- Штучна вагіна 11

Дослідження сімені

- Мікроскопи в асортименті 11
- Столик Пакенаса 11
- Фотометр для визначення щільності сімені кнурів 12
- Цифровий фотоколориметр 12
- Скляний посуд 12
- Поліпропіленовий посуд 13
- Лабораторні ваги 13
- Дозатори піпеточні автоматичні 13
- Накінечники до дозаторів піпеточних 14
- Піпетки пастера 14

Розбавлення та зберігання сімені

- Аквадистилатори в асортименті 14
- Демінералізована вода 15
- Розчинник для сперми кнурів Durasperm 15
- Розчинник для сперми кнурів BTS 15
- Розчинник для сперми кнурів Cronos 16
- Розчинник для сперми кнурів Androstar 16
- Пакети для розбавлення та розливу сперми з пробкою та трубою 16
- Пакети для розбавлення сперми кнурів Minitube 17
- пляшечки для сім'я з кришкою (носії відкручуються) 17
- пляшечки для сім'я з кришкою (носії відламуються) 17
- Софт туба для фасування сперми 18
- Машина для запаювання туб 18
- Клімабокс для зберігання і перенесення сперми 18
- Водяні бані в асортименті 19
- Термометр до водяної бані 19

7

8

11

14

Осіменіння свиней

- Вологі серветки Uddero Clean 20
- Гель для запліднення асептичний, 250 мл 20
- Гель для запліднення у тубі з гачком, 250 мл 20
- Зажим для осіменіння свиноматки 21
- Катетер для осіменіння молодих свиней 5шт./упак. 21
- Катетер для осіменіння молодих свиней інд. упак 21
- Катетер для осіменіння основних свиноматок інд. упак 22
- Катетер для осіменіння основних свиноматок 5 шт./упак. 22
- Катетер для осіменіння основних свиноматок 10 шт./упак. 22
- Катетер з гелем для осіменіння основних свиноматок 23
- Пробка до катетера 23
- Спрей із запахом кнурів 23

20

20

20

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Ультразвукове дослідження та рододопомога

- Цифровий ультразвуковий сканер MSU1 26
- Цифровий ультразвуковий сканер MSU2S 26
- Цифровий ультразвуковий сканер MSU2 із конвексним датчиком 27
- Шпикомір UT-01 28
- Гель для УЗД 28
- Помпа-дозатор 29
- Гель для ректального дослідження VAL-UELINE 29
- Щипці універсальні 29
- Гак акушерський 30
- Акушерська петля 30
- Рукавички для дослідження Soft 30
- Рукавички ректальні VALUELINE 31

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Догляд за тваринами

Лампи для обігріву

- Лампи інфрачервоні з товстим склом 34
- Лампи інфрачервоні з тонким склом 34
- Брудер для інфрачервоної лампи E-27 34
- Брудер для інфрачервоної лампи BtB зі змінним рефлектором 35
- Брудер для інфрачервоної лампи BtB 35
- Лампи інфрачервоні з товстим склом 35
- Лампи інфрачервоні з тонким склом 36
- Лампа інфрачервона для обігріву тварин BtB, червона 36
- Лампа інфрачервона для обігріву тварин BtB, прозора 36

33

34

34

34

34

35

35

35

35

36

36

36

36

• Лампа кварцева інфрачервона санітарна	36
BtB, чорна	37
• Патрон для інфрачервоних ламп E27	
• Плафон (адаптер) для інфрачервоної лампи BtB	

Спеціальні засоби по догляду за новонародженими поросятами 38

• Аплікатор-щипці для гумових кілець	38
• Гумові кільця для кастрації	38
• Станок для кастрації поросят 2/7 днів	38
• Газовий прилад для купірування хвостів	39
• Балон з газом	39
• Запасний ніж до газового купірувача прямий	39
• Електричний прилад для купірування хвостів із зігнутих ножем	40
• Електричний прилад для купірування хвостів з прямим ножем	40
• Запасний ніж до електричного купірувача, прямий	40
• Ручка до скальпеля	41
• Леза для скальпеля	41
• Пластир OMNIPLAST	41
• Електричний апарат для зточування кликів у поросят	42
• Запасна голівка до апарату для зточування кликів	42
• Захисна чашка до апарату для зточування кликів	42
• Щипці для видалення кликів	43
• Кліщі-щипці для кастрації	43
• Ваги для зважування тварин	43

Маркування і татуювання 44

• Кліпсатор для вушних бірок MS TAG	44
• Кліпсатор для вушних бірок Primaflex	44
• Вушна бірка MS TAG	44
• Маркер для вушних бірок Kerbl	45
• Олівець для вушних бірок MS Tag	45
• Олівець для вушних бірок Allflex	45
• Маркер-олівець для маркування тварин Kruse	46
• Маркер-олівець для маркування тварин Schippers	46
• Спрей для маркування тварин	46
• Щипці вищіги	47
• Молоток для татуювання в комплекті	47
• Фарба для нанесення татуювання	47
• Щипці для татуювання	48
• Цифри для татуювання	48

Перегін та утихомирення тварин 48

• Дошка перегону свиней	48
• Електричний погонич Magic Shock PRO	49
• Електричний погонич Picador	49
• Електричний погонич KAWЕ	50
• Подовжувач до електричних погоничів Picador, KAWЕ	50
• Петля для перегону 65см	50
• Петля для перегону дротяна	51
• Петля для перегону дротова з ручкою	51
• Весло-поганялка	51

Шприци та голки 52


• Ветеринарний шприц ECO-MATIC з тримачем флакона	52
• Ветеринарний шприц ECO-MATIC зі шлангом	52
• Ветеринарний шприц Multi-Matic	52
• Ветеринарний шприц Socorex з тримачем флакона	53
• Ветеринарний шприц Socorex зі шлангом	53
• Ветеринарний шприц Ferromatik	53
• Ветеринарний шприц Uni-Matic	54
• Ветеринарний шприц	54
• Контейнер для використаних голок 0,5, 2 л	54
• Ветеринарна голка ін'єкційна одноразового використання	55
• Ветеринарна голка ін'єкційна багаторазового використання	55
• Ветеринарна голка одноразова із алюмінієвою канюлею Monoject	55
• Ветеринарна голка ін'єкційна одноразового використання Bovivet	56

Поїлки та годівниці 56

• Годівниця для підсисних поросят Monoflo	56
• Годівниця для підсисних поросят	56
• Годівниця для підсисних поросят Easy Pan	57
• Дозатор вітамінів та ліків D 25 RE (Dosatron)	57
• Дозатор вітамінів та ліків (MixRite)	57
• Чашкові поїлки для поросят	58
• Ніпельні поїлки	58
• Фітинги	58
• Трубка для годівлі поросят	59

Одноразовий одяг та дезкилимки 61

• Бланідас 300 (таблетки)	62
• Дезінфекційні килимки	62
• Бахіли високі посилені	62
• Бахіли сині короткі	63
• Комбінезон одноразовий з капюшоном	63
• Халат одноразовий	63





**ЛАБОРАТОРІЯ ШТУЧНОГО
ОСІМЕНІННЯ СВИНЕЙ**



Фантом для збору сперми кнурів

Виробник: Нідерланди, Schippers

Характеристики:

- Сійка конструкція, що монтується до підлоги.
 - Регулюється по висоті та куту нахилу.
 - Має бічні опори для ніг.
 - Поверхня вкрита міцною гумою, яка легко миється.
- Габарити: довжина 92 см, ширина 32 см.



Гумовий килимок під фантом

Виробник: Нідерланди, Schippers

Характеристики:

- З невеликими прямокутними отворами.
- Використовується як нековзка поверхня.
- Знижує ризик виникнення травматизму.
- Виготовлений з гуми високої якості.

Розмір,мм	Розмір отворів, мм	Товщина,мм
1000x1000	10x40	15
1650x1100	10x40	15



Кружка-термос для збору сперми

Виробник: Данія, Kruse

Характеристики:

- З кришкою, що відкручується.
- Контейнер підтримує температуру протягом тривалого часу.
- Широка горловина.
- Висота - 20 см.
- Об'єм - 700 мл.



Рукавички вінілові

Виробник: KHP, Medicom

Характеристики:

- Використовуються при відборі сперми кнурів для зниження ризику забруднення еякуляту, а також з метою особистої гігієни оператора.
- Можливе використання даних рукавичок при проведенні хірургічного втручання та інших видів маніпуляцій.
- Матеріал, з якого виготовлені рукавички не викликає токсичної і алергічної дії.

Розміри: M, L, XL.



Поліетиленові покривні рукавички

Виробник: Україна

Характеристики:

- Матеріал: поліетилен.
- Нестерильні.

Упаковка: 100 шт.



Пакети для відбору сперми кнурів без фільтра

Виробник: Україна

Характеристики:

- Пакети одноразового використання.
- Без фільтра.
- Виготовлені із якісного, нетоксичного, не сперміцидного матеріалу.
- Об'єм від 2 до 5 л (під замовлення).

Упаковка: 100 шт.





Фільтри для відбору сперми кнурів

Виробник: Польща, Farma

Характеристики:

- Виготовлені із спеціального матеріалу, з високою фільтруючою здатністю.
- Використовуються в лабораторіях штучного осіменіння.
- Діаметр: 220 мм.

Упаковка: 200 шт.




Резинки для закріплення фільтра

Виробник: Польща, Farma

Характеристики:

- Надійно фіксують.
- Витривалі до розтягування.
- Матеріал: каучук.

Упаковка: 100 шт.



Пакети для відбору сперми кнурів з фільтром Minitube

Виробник: Німеччина, Minitube

Характеристики:

- Одноразові пакети.
- З фільтром.
- Виготовлені із якісного нетоксичного, не сперміцидного матеріалу.
- Об'єм 3,5 л.

Упаковка: 100 шт.



Штучна вагіна

Виробник: Німеччина, Minitube

Характеристики:

- Міцний гумовий корпус з клапаном.
- Внутрішня вкладка з латексу із загнутими краями.
- Градуйована пробірка тюльпаноподібної форми для збору сперми.
- Термочохол.



Мікроскопи в асортименті

Виробник: КНР, Micromed

Характеристики:

- Мікроскопи монокулярні лабораторні.
- Мікроскопи бінокулярні лабораторні.
- Мікроскопи тринокулярні лабораторні.

Біологічні мікроскопи для морфологічних досліджень у світлому полі. Використовують в медичних лабораторіях, лабораторіях штучного осіменіння свиней та науково-дослідних установах.

Мікроскопи з повним набором функцій для повноцінного використання, в той же час з оптимальною ціною.

Предметні скельця.

Покривні скельця



Столик Пакенаса

Виробник: Україна

Характеристики:

- Діапазон температури столика: + 34 - 45 °С.
- Час виходу на робочу температуру: не більше 10 хв.
- Похибка температури: не більше $\pm 0,5$ °С.
- Час безперервної роботи: не обмежений.
- Маса виробу не більше 2 кг.





Фотометр для визначення щільності сімені кнур

Виробник: Нідерланди, Schippers

Характеристики:

- Портативний прилад.
- Застосовується для простого вимірювання концентрації сімені кнур (кількість сперматозоїдів в еякуляті на 1 мл).
- Можливість вимірювати концентрацію сперми відразу після відбору сімені.



Цифровий фотоколориметр

Виробник: Італія, Medi-Nova

Характеристики:

- Застосовується для вимірювання концентрації сімені кнур.
- Енергозбереження: відключається після 10 хв простою.
- Вага: 290 г.



Скляний посуд

Виробник: Чехія

Характеристики:

Скляний посуд в асортименті (колби, циліндри, стакани, скляні палички).



Поліпропіленовий посуд

Виробник: Німеччина

Характеристики:

- Стакани поліпропіленові.
- 500 мл, 1 л, 2 л, 3 л.



Лабораторні ваги

Виробник: Україна

Характеристики:

- LCD дисплей з підсвічуванням.
- Зважування в грамах або каратах.
- Компенсація маси тари.
- Автоматичне тестування та обнулення.
- Автоматичне вимкнення дисплею відповідно заданого часу.
- Контроль $\pm$ відносно встановленої маси.
- Зовнішнє калібрування.
- Вбудований акумулятор.
- RS 232 (що дозволяє підключати вагу до принтера чи комп'ютера).



Дозатори піпеточні автоматичні

Виробник: Thermo Fisher Scientific

Характеристики:

- Дозатор поршневого типу.
- Легкі у використанні, зручно тримати в руці.
- Одноканальні фіксованого типу, одноканальні перемінного типу.
- Крок дозування - 0,1 / 1,0 / 5,0 / 50 / 100 мкл.
- Режим дозування - пряме, зворотнє.





Накінечники до дозаторів піпеточних

Виробник: Thermo Fisher Scientific

Характеристики:

Універсальні накінечники для автоматичних піпеток.

Упаковка: 1000 шт



Піпетки Пастера

Виробник: КНР, Micromed

Характеристики:

- Підходить для капельного дозування.
- 3,0 мл, градуйована.

Упаковка: 500 шт



Аквадистиллятори в асортименті

Виробник: КНР, Micromed

Характеристики:

- ДЗ-5, ДЗ-10, ДЗ-20.
- Корпус дистиллятора виготовлений із нержавіючої сталі на основі хромо-нікеле-титанового сплаву.
- Електронагрівачі виготовлені з мідно-нікелевого сплаву, з підвищеною стійкістю до окислення.
- Простий монтаж, що не вимагає залучення спеціалізованого персоналу.
- Зручний і надійний в експлуатації.



Демінералізована вода

Виробник: Польща, Нідерланди

Характеристики:

- Використовують для розведення розріджувачів сперми кнурів, кип'ятіння інструментів та ополіскування лабораторного посуду.
- Об'єм - каністра, 5 л.



Розчинник для сперми кнурів Durasperm

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Розчинник для сперми кнурів на 1 л.
- Збереження сперми протягом 7 днів.
- Durasperm порошок з гентаміцином та компонентом, який покращує склад сперми і закріплює ембріон, що зменшує ризик ембріональної смертності.



Розчинник для сперми кнурів BTS

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Розчинник для сперми кнурів на 1 л.
- Збереження сперми протягом 5 днів.
- BTS порошок з гентаміцином та компонентом, який покращує склад сперми і закріплює ембріон, що зменшує ризик ембріональної смертності.





Розчинник для сперми кнурів CRONOS

Виробник: Італія, Medi Nova

Характеристики:

- Розчинник сперми кнура на 1 л.
- Збереженість до 5 днів після розведення сперми.



Розчинник сперми кнурів Androstar

Виробник: Німеччина, Minitube

Характеристики:

- Призначений для розведення сперми кнурів.
- Зберігання розбавленої сперми до 7 днів.
- Суміш антибіотиків Гентаміцин-, Лінкоміцин-, Спектиноміцин сульфат.



Пакети для розбавлення та розливу сперми з пробкою та трубкою

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Для розведення, зберігання та зручного розливу сперми.
- Виготовлені із якісного, стійкого до розтягування матеріалу.
- Об'єм 3 л та 5 л.
- Наявність пробки та трубки.
- Одноразового використання.



Пакети для розбавлення сперми кнурів Minitube

Виробник: Німеччина, Minitube

Характеристики:

- Одноразового використання.
- Високої якості.
- Можливе використання також для відбору сперми.
- Об'єм 3,5 та 5 л.

Упаковка: 100 шт



Пляшечки для сім'я з кришкою (носик відкручується)

Виробник: Україна

Характеристики:

- Використовується при штучному осіменінні свиноматки.
- Одноразове використання.
- Носик кришечки відкручується.
- Об'єм 100 мл.



Пляшечки для сім'я з кришкою (носик відламується)

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Використовується при штучному осіменінні свиноматки.
- Підходить до всіх катетерів.
- Одноразове використання.
- Носик кришечки відламується.
- Об'єм 100 мл.





Софт-туба для фасування сперми

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Виготовлені з якісного та м'якого поліпропілену.
- Наявність наконечника, який легко відламується.
- Підходять для всіх типів катетерів.
- Об'єм 105 мл.
- Форма - конус.




Машина для запаювання туб

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

Завдяки наявності нержавіючої рамки та тримача ємності із зубцями, запаювання туб відбувається легко та без зусиль.



Кліматобокс для зберігання і перенесення сперми

Виробник: Німеччина, Minitube

Характеристики:

- Об'єм: 8 л, 16 л, 24 л, 35 л, 120 л, 142 л.
- Підтримує постійну температуру 17 °C.
- Є штекер до автомобільного підкурювача.



Водяні бані в асортименті

Виробник: КНР, Micromed

Характеристики:

- БВ-10 - 10 л.
- БВ-20 - 20 л.

Бані водяні призначені для нагріву і термостатування вмісту при проведенні аналізів і досліджень, що вимагають постійної температури. Баня складається з корпусу, робочої камери з нержавіючої сталі, мікропроцесорного блоку управління, цифрового датчика температури, нагрівального елементу і кришки.




Термометр для водяної бані

Виробник: Україна

Характеристики:

- Застосовується для вимірювання температури у водяній бані.
- Шкала градуювання від -35 до +50.
- Складений.
- Термометрична рідина: метилкарбітол.
- Упакований в пластиковій коробці.
- Довжина 14 см.





Вологі серветки Uddero Clean

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

- Використовують для очищення перед заплідненням.
- Виготовлено з первинної целюлози.
- Міцні.

Упаковка: 1000 шт.



Гель для запліднення асептичний 250 мл.

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Відмінний гель для запліднення.
- Не шкідливий для сперматозоїдів.
- Без консервантів.



Гель для запліднення в тубі з гачком, 250 мл

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Ефективний мастильний гель для введення катетерів.
- Зручний флакон.
- Не шкідливий для сперматозоїдів.
- Без консервантів.




Зажим для осіменіння свиноматки

Виробник: Нідерланди, Schippers

Характеристики:

- Виготовлений із високоякісного та міцного пластику.
- Використовується при проведенні штучного осіменіння свиноматок.
- Імітує присутність кнур.
- З тримачем спермодози.



Катетер для осіменіння молодих свинок 5 шт./упак.

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Одноразовий катетер.
- Використовується для штучного осіменіння ремонтних свиноматок.
- Зроблено з нетоксичних матеріалів.
- Без пробки.
- 5 шт в упаковці.



Катетер для осіменіння молодих свинок інд. упак.

Виробник: Нідерланди, Schippers

Характеристики:

- Одноразовий катетер типу "оливка".
- Використовується для штучного осіменіння ремонтних свиноматок.
- Зроблено з нетоксичних матеріалів.
- Пінний накінецьник.
- З пробкою.
- Індивідуальна упаковка.






Катетер для осіменіння основних свинок інд/упак

Виробник: Нідерланди, Schippers

Характеристики:

- Одноразовий катетер типу "фоам".
- Використовується для штучного осіменіння свиноматок.
- Пінний наконечник.
- З пробкою.
- Індивідуальна упаковка.




Катетер для осіменіння основних свиноматок 5 шт./упак.

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Одноразовий катетер.
- Використовується для штучного осіменіння свиноматок.
- Зроблено з нетоксичних матеріалів.
- Пінний накінецьник.
- З пробкою.
- 5 шт. в упаковці.



Катетер для осіменіння основних свиноматок 10 шт./упак.

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Одноразовий катетер типу "фоам".
- Використовується для штучного осіменіння свиноматок.
- Зроблено з нетоксичних матеріалів.
- Пінний накінецьник.
- Без пробки.
- 10 шт в упаковці.



Катетер з гелем для осіменіння основних свиноматок, без пробки

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Одноразовий катетер.
- Використовується для штучного осіменіння свиноматок.
- Зроблено з нетоксичних матеріалів.
- Накінечник катетера змащений гелем.
- Індивідуальна упаковка.
- Без пробки.



Пробка до катетера

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Гумовий з'єднувальний елемент з ковпачком для закриття катетера після запліднення.
- Пробка підходить до всіх катетерів для осіменіння.
- Виготовлена з міцної гуми.




Спрей із запахом хряка

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Для визначення оптимального часу осіменіння свиноматок.
- Використовують як додатковий стимулятор при заплідненні.
- Розпилювати поблизу свиноматки максимум 2 сек.
- Об'єм 250 мл.







**УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА РОДОДОПОМОГА**



Цифровий ультразвуковий сканер MSU1

Виробник: KHP, Kaixin

Характеристики:

- Режим сканування: В, 2В, 4В, В / М, М.
- Обробка зображення: IP (4 режиму гамма-корекції), постпроцесорна обробка.
- Налаштування положення зображення на екрані (ліворуч/праворуч, вгору/вниз).
- Масштабування 8 варіантів вимірювання масштабу
- Архів зображення - до 100 кадрів постійного зберігання без втрати зображення при виключенні живлення.
- Мова інтерфейсу - англійська.
- 8 псевдокольорових режимів.
- Вибір позначок тіла тварини: свиня, собака, кішка, вівця, і т.д. (28 позначок).
- USB-порт для USB-носія або миші.
- Широкий вибір параметрів для вимірів.
- Загальні: відстань, окружність, площа, обсяг і т.д.
- Акушерські: визначення терміну вагітності, ймовірно дати пологів (свиней, ВРХ, коней, овець, собак).
- Кардіологічні: дистанція, нахил, ЧСС, період.
- Функція створення звіту.
- Акушерський звіт.



Цифровий ультразвуковий сканер MSU2S

Виробник: KHP, Kaixin

Характеристики:

- Вмонтована система управління ARM7.
- 5.7" ЖК дисплей з високим розширенням, висока яскравість і контрастність, широкий кут огляду, зручний перегляд.
- Мова меню: українська, англійська, китайська.
- Захищений коннектор для датчика з автоматичним визначенням типу датчика. Можливе з'єднання з додатковими датчиками.
- Режим сканування: В, 2В, 4В, В/М, М.
- Посилення: 0-127 db.
- TGC регулювання: ближнє поле 0 ~ -31 db; далеке поле 0 ~ 31 db.
- Динамічний діапазон: 27-90 db
- Відтінки сірого: 256
- Постійне зберігання на 100 зображень
- Кінострічка на 256 зображень
- Регулювання фокусу: 1, 2, 3, 4
- Масштабування 5 рівнів (0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0)
- Максимальна глибина сканування 200 мм
- Акушерський звіт




Цифровий ультразвуковий сканер MSU2 із конвексним датчиком

Виробник: КНР, Kaixin

Характеристики:

- Варіанти кріплення: на зап'ясті, на підставці, в сумці і перед собою.
- Вбудована система управління ARM7 для забезпечення найкращої якості зображення і управління в своєму класі.
- 5.7 "дюймів ЖК дисплей з високим дозволом, висока яскравість і контрастність, широкий кут огляду, зручний перегляд.
- Мова меню: Українська, Англійська і Китайський
- Захищений коннектор для датчика з автоматичним визначенням типу датчика. Можливе з'єднання з додатковими датчиками.
- Режим сканування: В, 2В, 4В, В / М, М.
- Масштабування 8 рівнів.
- Максимальна глибина сканування 240 мм.
- Посилення: 0-127 dB.
- Динамічний діапазон: 27-90 dB.
- Відтінки сірого - 256.
- TGC регулювання: ближнє поле, далеке поле.
- Регулювання фокусу.
- Частота кадрів 30 кадрів/сек.
- Конвексний датчик - 3.5 МГц.



Датчик для вимірювання товщини шпигу



Лінійний датчик



Ректальний конвексний датчик



Ректальний лінійний датчик



Секторний датчик



Мікроконвексний датчик



Шпікомір UT-01

Виробник: КНР, Kaixin

Характеристики:

- Компактний і зручний дизайн.
- Інтегрований USB порт і датчик виміру.
- USB порт для підзарядки приладу.
- Прилад легко використовувати однією рукою.
- Датчик приладу має високий клас захисту від пилу і вологи.
- Результати дослідження добре візуалізуються на панелі приладу.
- Вбудована батарея дозволяє працювати приладу 10 годин без підзарядки.
- Функція енергозбереження - авто виключення після 2-х хвилин простою.
- Простота дослідження: однією кнопкою можна провести вимірювання 3-х рівня товщини шпигу.
- Діапазон вимірювання складає 4 ~ 35 мм з похибкою в ± 1 мм.
- Пам'ять на 99 вимірювань з можливістю привласнити номер кожному виміру.
- Дані зберігаються навіть при виключенні приладу.
- Можливість експорту даних.



Гель для УЗД

Виробник: Угорщина, Ultragel

Характеристики:

- Підвищує ефективність ультразвукового дослідження.
- Не викликає алергічних реакцій, подразнення шкіри та слизових.
- Не містить солей і формальдегіду.
- Має середню в'язкість.
- Колір - блакитний.
- Об'єм: 1 л, 5 л.



Помпа-дозатор

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Виготовлена з високоякісного пластику.
- Підходить до гелю VALUELINE 5 л.



Гель для ректального дослідження VALUELINE

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Економічна альтернатива відомого гелю BOVIVET.
- Хороша якість мастильних властивостей гелю для вагінального і ректального обстеження.
- Висока в'язкість.
- Об'єм: 1 л, 5 л.



Щипці універсальні

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Призначені для допомоги при опоросі.
- Довжина ~52 см.
- З нержавіючої сталі.
- Не вислизують з рук.





Гак акушерський

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Виготовлений з нержавіючої сталі.
- З круглою ручкою для зручності.
- Довжина 54 см.



Акушерська петля

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Повна довжина (з петлею) 58 см.
- Виготовлена з нержавіючої сталі.



Рукавички для дослідження Soft

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Міцні рукавички для огляду.
- Використовуються у випадках, коли потрібна велика чутливість.
- Довжина 90 см.



Рукавички ректальні VALUELINE

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Міцні рукавички для огляду.
- Використовуються у випадках, коли велика чутливість не потрібна.
- Довжина 90 см.







ДОГЛЯД ЗА ТВАРИНАМИ



Лампи інфрачервоні із товстим склом

Виробник: Польща, Farma

Характеристики:

- Тип: інфрачервона.
- Термін служби - близько 5 000 годин.

Модель	Потужність, Вт	Колір	Цоколь
100	100	Білий	E 27
175	175	Білий	E 27
100	100	Червоний	E 27
175	175	Червоний	E 27



Лампи інфрачервоні із тонким склом

Виробник: Данія, Kruse

Характеристики:

- Тип: інфрачервона.
- Термін служби: близько 5 000 годин.

Модель	Потужність, Вт	Колір	Цоколь
100	100	Білий	E 27
150	150	Білий	E 27
100	100	Червоний	E 27
150	150	Червоний	E 27



Брудер для інфрачервоної лампи E-27

Виробник: Південна Корея, Ryu-Arm

Характеристики:

- Підходить для ламп з цоколем E-27.
- Перемикач ON / OFF / 50%.
- Ланцюг для підвісу в комплекті.
- Ефективна система тепловідводу і концентрації обігріву на об'єкті.



Брудер для інфрачервоної лампи BtB зі змінним рефлектором

Виробник: Південна Корея, Ryu-Arm

Характеристики:

- Корпус: металевий з інфрачервоним нагрівальним елементом.
- Кількість ламп у Брудері - 1.

Макс. потужність, Вт	Кількість ламп, шт.	Тип лампи	Розмір, см
275	1	175 L/CL /WL або 250 L /CL/WL	21 x 34
550	2	175 L/CL /WL або 250 L /CL/WL	45 x 32
650	3	175 L/CL /WL або 250 L /CL/WL	30 x 34
1000	4	300 L / WL	62 x 39



Брудер для інфрачервоної лампи BtB

Виробник: Південна Корея, Ryu-Arm

Характеристики:

- Корпус: металевий з інфрачервоним нагрівальним елементом.
- Перемикач потужності (3 положення): Висока/низька/вимкнено.
- Шнур живлення 2 м.



Лампа інфрачервона для обігріву тварин BtB, червона

Виробник: Південна Корея, Ryu-Arm

Характеристики:

- Матеріал лампи: кварцове скло.
- Колір: червоний.
- Термін служби: близько 10 000 годин.
- Енергозбереження: до 40%.

Модель	Потужність, Вт	Довжина, мм	Діаметр
BtB 100 L	100	118	10
BtB 175 L	175	118	10
BtB 250 L	250	118	10
BtB 300 L	300	118	10





Лампа інфрачервона для обігріву тварин BtB, прозора

Виробник: Південна Корея, Ryu-Arm

Характеристики:

- Матеріал лампи: кварцове скло.
- Колір: білий.
- Термін служби: близько 10 000 годин.
- Енергозбереження: до 40%.

Модель	Потужність, Вт	Довжина, мм	Діаметр
BtB 100 L	100	118	10
BtB 175 L	175	118	10
BtB 250 L	250	118	10
BtB 300 L	300	118	10



Лампа кварцева інфрачервона санітарна BtB, чорна

Виробник: Південна Корея, Ryu-Arm

Характеристики:

- Далекий інфрачервоний спектр.
- Колір: чорний.
- Бактерицидна.
- Матеріал лампи: кварцове скло.
- Термін служби: близько 10 000 годин.
- Енергозбереження: до 40%.
- Максимальна потужність лампи: до 230 Вт.



Патрон для інфрачервоних ламп E27

Виробник: Південна Корея, Ryu-Arm

Характеристики:

- Підходить для ламп з цоколем E27.
- Перемикач ON / OFF / 50%.
- Зроблений з термостійкої й ударостійкої пластмаси.



Плафон (адаптер) для інфрачервоної лампи BtB

Виробник: Південна Корея, Ryu-Arm

Характеристики:

- Корпус: металевий з інфрачервоним нагрівальним елементом.
- Кількість ламп у Брудері — 1.
- Стандарт E27.
- Енергозбереження до 40%.
- Матеріал лампи — кварцове скло.
- Потужність лампи — 120 / 230V-250 Вт.
- Рядків роботи лампи — до 10 000 годин.
- Спектр випромінювання — інфрачервоний, забезпечує обігрів.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФРАЧЕРВОНИХ ЛАМП ДЛЯ ОБІГРІВУ

Лампа	Температура в зоні обігріву, С°	Відстань для обігріву	Площа обігріву	Поросята	Курчата
100 L	25	Мін. 30cm	0.36 м²	Max 12	Max 40
175 L	24	Мін. 50cm	0.49 м²	Max 12	Max 45
250 L	24	Мін. 50cm	0.56 м²	Max 12	Max 50
350 L	23	Мін. 75cm	0.81 м²	Max 20	Max 150
Дорослі свині					
550 L та 600 L	22	Мін. 90 cm	1.56 м²	Max 30	Max 200
900	22	Мін. 130 cm	3.24 м²	Max 50	Max 300



Аплікатор-щипці для гумових кілець

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Використовуються для натягування гумових кілець для кастрації.
- Виготовлені з високоякісної сталі.
- Зручні у використанні.



Гумові кільця для кастрації

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

- Виготовлені із якісної гуми.
- Міцні.
- Упаковка: 50 шт, 100 шт.



Станок для кастрації поросят 2/7 днів

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

- Станок для кастрації поросят з нержавіючої сталі.
- Дає відмінний доступ до сім'яників при кастрації.
- Дозволяє проводити обробку одній людині без помічників.
- Одночасно можна проводити обрізку хвоста і потрібні ін'єкції.
- Використовується для поросят від 2 до 7 днів.
- Легко миється і дезінфікується.



Газовий прилад для купірування хвостів

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

- Одночасне обрізання і припікання.
- Зменшує ризик занесення інфекції.
- Рекомендується застосовувати з 3-4 днів після народження.
- Однієї заправки балона вистачає до 120 процедур.
- Всі металеві деталі виготовлені з нержавіючої сталі.
- Комплект складається з приладу для купірування хвостів і газового балона місткістю 200 мл.



Балон з газом

Виробник: Німеччина, Kerbl; Данія, Kruuse

Характеристики:

- Можна використовувати до газового приладу для обрізання хвостів та ріг
- Об'єм: 300 мл.



Запасний ніж до газового купірувача, прямий

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

- Призначена для купірування хвостів.
- Спеціально відшліфовані лінії ножа забезпечують прямий, точний і бездоганний надріз.
- Проста зміна ножа, дозволяє швидко продовжити роботу.





Електричний прилад для купірування хвостів із зігнутим ножем

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

- Використовують для укорочення хвостів у поросят і ягнят.
- Розігріте лезо запаяє кровоносні судини, закриває рану і попереджує крововтрату.
- Напруга 230 В.
- Потужність 60 Вт.



Електричний прилад для купірування хвостів з прямим ножем

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

- Використовують для укорочення хвостів у поросят і ягнят.
- Розігріте лезо запаяє кровоносні судини, закриває рану і попереджує крововтрату.
- Напруга: 230 В.
- Потужність: 60 Вт.



Запасний ніж до електричного купірувача, прямий

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

- Призначений для купірування хвостів.
- Спеціально відшліфовані лінії ножа забезпечують прямий, точний і бездоганний надріз.
- Проста зміна ножа, дозволяє швидко продовжити роботу.



Ручка до скальпеля

Виробник: Пакистан

Характеристики:

- Зручна, не ковзає в руці.
- Призначена для роботи з різними змінними лезами.
- Стерилізується будь-яким способом.
- З нержавіючої сталі.



Леза для скальпеля

Виробник: КНР

Характеристики:

- Призначені для проведення хірургічних маніпуляцій
- Дозволяє робити гарні, рівні розрізи.
- Індивідуальна упаковка зберігає стерильність і легко відкривається.
- Розмір: 22, 24.



Пластир OMNIPLAST

Виробник: Данія, Kruse

Характеристики:

- Пластир з текстильної тканини, тілесного кольору.
- З синтетичним каучуковим клеєм.
- Гіпоалергенний.
- Розмір: 5,0 см x 5,0 м.





Електричний апарат для сточування кликів у поросят

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

- Швидке та безболісне сточування кликів у поросят.
- Сточування відбувається за рахунок обертання алмазної голівки.
- Гуманний спосіб обробки кликів, який зводить до мінімуму стрес у поросят.
- Напруга: 220-240 В.
- Частота: 50-60 Гц.
- Швидкість обороту: 5 000-20 000 об./хв.
- Вага: 500 г.



Запасна голівка до апарату для сточування кликів

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

- Застосовується для сточування та шліфування кликів у поросят.
- Алмазний шар виготовляється з алмазних шліф-порошків і мікро-порошків на металевих і органічних зв'язках.



Захисна чашка до апарату для сточування кликів

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

Запасна захисна алюмінієва чашка використовується разом з електричним апаратом для сточування кликів у поросят.



Щипці для видалення кліків

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

- Виготовлені з високоякісної сталі.
- Надійні та довговічні.
- Зручні у використанні.



Кліщі-щипці для кастрації

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

- Використовують для проведення кастрації самців всіх видів сільськогосподарських тварин.
- Виготовлені із нержавіючої сталі.
- Зручні у використанні.



Ваги для зважування тварин

Виробник: Україна

Характеристики:

- Ваги складаються з вантажоприймальної платформи з рифленою антикорозійною обробкою та огорожі з двома входами.
- Відрізняються надійністю, зручністю, стабільністю показань і простотою в користуванні.
- Характеризуються відмінними технічними характеристиками та функціональними можливостями.





Кліпсатор для вушних бірок MS Tag

Виробник: Польща

Характеристики:

- Металевий.
- Надійний та зручний у використанні.
- Фіксація бірки не вимагає великих зусиль.
- Змінна голка.



Кліпсатор для вушних бірок Primaflex

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

- Призначений для установки бірок типу MS TAG, Multiflex, Primaflex.
- Надійний та зручний у використанні.
- Фіксація бірки не вимагає великих зусиль.
- Змінна голка.



Вушна бірка MS TAG

Виробник: Нідерланди, Schippers

Характеристики:

- Використовуються для ідентифікації тварин.
- Виготовлені із високоякісного поліуретану.
- Без номера.



Маркер для вушних бірок Kerbl

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

- Фарба має стійкий пігмент.
- Стержень: тонкий, товстий.
- Не змивається і не вигорає на сонці.
- Одного маркера вистачає на 100 бірок.



Олівець для вушних бірок MS Tag

Виробник: Нідерланди, Schippers

Характеристики:

- Не змивається і не вигорає на сонці.
- Одного маркера вистачає на 100 бірок.



Олівець для вушних бірок, Allflex

Виробник: Нідерланди, Schippers

Характеристики:

- Маркер для нанесення цифр на бірках.
- Проникає в пластик, не стирається.
- Миттєво висихає.
- В комплекті є додатковий стержень.





Маркер-олівець для маркування тварин Kruuse

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Містять на 20% більше воску, ніж аналоги.
- Добре наносяться на шкіру (шерсть).
- Колір: синій, зелений, червоний.
- Вага: 70 г.



Маркер-олівець для маркування тварин Schippers

Виробник: Нідерланди, Schippers

Характеристики:

- Добре наносяться на шкіру (шерсть).
- Склад фарби не шкідливий для здоров'я людини та тварин.
- Колір: синій, зелений, червоний.
- Вага: 60 г.



Спрей для маркування тварин

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Миттєво висихає.
- Економний у використанні.
- Може бути очищений на 100% (не в'їдається в шкіру і шерсть).
- Кольори: червоний, синій, зелений.



Щипці вищіпи

Виробник: Польща, Farma

Характеристики:

- Використовуються для мічення на вухах по спеціальному ключу.
- Виготовлені із нікелевої сталі.
- Форма: трикутна, заокруглена, квадратна, конусоподібна.



Молоток для татуювання в комплекті

Виробник: Польща, Farma

Характеристики:

- Ударний татуювальний молоток.
- Виготовлений із оцинкованої сталі.
- Довжина 390 мм.
- Штемпельна подушка.
- Цифри 20 мм.



Фарба для нанесення татуювання

Виробник: Німеччина, Raidex

Характеристики:

- Економна в використанні.
- Використовують для довготривалого маркування тварин.
- Колір: чорний.

Форма поставки:

- Паста — 600 г.
- Фарба — 1 л.





Щипці для татуювання

Виробник: Польща, Farma

Характеристики:

- Виготовлені зі сталі.
- На 7 цифр.
- Висота цифр: 7 мм.



Цифри для татуювання

Виробник: Польща, Farma

Характеристики:

- Висота цифри 7 мм.
- Виготовлені із нікелевої сталі.
- Підходить до щипців для татуювання 7 мм.



Дошка для перегону свиней

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Виготовлена з легкої і міцної пластмаси.
- Легко очищається та дезінфікується.
- Велика: 125 x 76 см.
- Середня: 96 x 76 см.
- Маленька: 48 x 76 см.



Електричний погонич Magic Shock PRO

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

- Підходить як для свиней, так і для ВРХ і ДРХ.
- Мінімальне споживання електроенергії.
- Корпус виконаний з високоякісних матеріалів.
- Супроводжується звуковим сигналом для психологічного ефекту.
- Кнопка увімкнення/вимикання усуває можливість випадкового натискання.
- Обладнується полікарбонатним батоном довжиною 71 см, загальна довжина з батоном 98 см.



Модель	Мінімальна пікова напруга	Живлення
MOD 1500	5 600 В	4 батареї С Lr14
MOD 2000	5 800 В	4 батареї С Lr14
MOD 2500	6 000 В	Вбудовані акумуляторні батареї із зарядним пристроєм

Електричний погонич Picador

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

- Надійний та простий у використанні.
- Автоматичне включення імпульсу через 2 сек.
- Працює на батарейках, можлива установка акумуляторних елементів.
- Поставляється без батарей.





Електричний погонич KAWE

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

- З акустичним сигналом.
- Надійний та простий у використанні.
- Автоматичне включення імпульсу через 2 сек.
- Працює на батареях, можлива установка акумуляторних елементів.
- Поставляється без батареї.



Подовжувач до електричних погоничів Picador, KAWE

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

- Виготовлений із міцної пластмаси.
- Легкий у використанні.
- Довжина: 90 см.



Петля для перегону

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

- Петля провідна для фіксації голови свині.
- Гумова ручка.
- Зроблено з нержавіючої сталі.
- Ручка і дріт забезпечують приборкання тварини вагою до 200 кг.
- З блокуючою системою / без блокуючої системи.
- Довжина: 65 см.



Петля для перегону дротова

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

- Петля дротова для фіксації голови свині.
- Зроблено з нержавіючої сталі.
- Довжина 60 см.



Петля для перегону дротова з ручкою

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

- Петля дротова для фіксації голови свині.
- Зроблено з нержавіючої сталі.
- Гумова ручка.
- Довжина ручки 20 см.



Весло-поганялка

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Використовується для безболісного перегону свиней.
- Ручка з міцного скловолокна.
- Довжина: 107 см.





Ветеринарний шприц ECO-MATIC з тримачем флакона

Виробник: Німеччина, Henke-Sass Wolf

Характеристики:

- Автоматичний шприц багаторазового використання.
- Виготовлений з високоякісної пластмаси.
- Поршень з нержавіючої сталі.
- Висока точність вимірювання дози.
- Надійне кріплення пляшечки для ліків.
- Об'єм: 2 мл, 5 мл.



Ветеринарний шприц ECO-MATIC зі шлангом

Виробник: Німеччина, Henke-Sass Wolf

Характеристики:

- Автоматичний шприц багаторазового використання.
- Виготовлений з високоякісної пластмаси.
- Поршень з нержавіючої сталі.
- Висока точність вимірювання дози.
- Об'єм: 2 мл, 5 мл.



Ветеринарний шприц Multi-Matic

Виробник: Німеччина, Henke-Sass Wolf

Характеристики:

- Алюмінієвий корпус.
- Підходить для автоклава (134 ° C / 273 ° F).
- Новаторський і ергономічний дизайн.
- Міцний пластмасовий циліндр з металевою канюлею.
- Стійкий до агресивних середовищ.
- Стійкий до ультрафіолетового випромінювання.
- Об'єм: 25 мл, 50 мл.



Ветеринарний шприц Socorex з тримачем флакона

Виробник: Швейцарія, Socorex

Характеристики:

- Дуже міцний і надійний шприц.
- Тисячі послідовних ін'єкцій без перебоїв.
- Поршень без ущільнювача легко ковзає в циліндрі.
- Всі складові частини, включаючи скляний циліндр, легко замінюються і поставляються окремо.
- Шприц підходить для будь-яких рідин і суспензій.
- Обсяг: 0,5 мл, 1 мл, 2 мл.



Ветеринарний шприц Socorex зі шлангом

Виробник: Швейцарія, Socorex

Характеристики:

- Дуже міцний і надійний шприц.
- Тисячі послідовних ін'єкцій без перебоїв.
- Поршень без ущільнювача легко ковзає в циліндрі.
- Всі складові частини, включаючи скляний циліндр, легко замінюються і поставляються окремо.
- Шприц підходить для будь-яких рідин і суспензій.
- Обсяг: 0,5 мл, 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл.



Ветеринарний шприц Ferromatik

Виробник: Німеччина, Henke-Sass Wolf

Характеристики:

- Автоматичний шприц багаторазового використання.
- Модель зі сталі та скла.
- Точне і плавне регулювання дозування медикаментів.
- Проста і швидка зміна пляшки.
- Повністю демонтується, оптимальна можливість чищення.
- Об'єм: 3 мл, 5 мл.





Ветеринарний шприц Uni-Matic

Виробник: Німеччина, Henke-Sass Wolf

Характеристики:

- Ергономічна інноваційна форма дозволяє використовувати шприц без виснажливої роботи
- Поршень з нержавійки, деталі з міцної пластмаси.
- З системою Pin-Lock (наконечник для шланга розміщується у будь-якому положенні).
- Максимальна точність дозування.
- Об'єм: 1 мл, 2 мл.



Шприц ветеринарний

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Багаторазовий шприц високої якості
- Міцний пластик.
- Зручне дозування.
- З металевою насадкою luer lock.
- Стерилізується при температурі 130 °C.
- Об'єм: 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл.



Контейнер для використаних голок

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Пластиковий.
- Призначений для використаних лез, голок та інших гострих предметів.
- Зручний у використанні.
- Об'єм: 0,5 л, 2,0 л.



Ветеринарна голка ін'єкційна одноразового використання

Виробник: Данія, Kruiuse

Характеристики:

- Не токсичні.
- Стерильні.
- Пластикові канюля типу Luer lock.
- Упаковка — 100 шт.

Діаметр, мм	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9
Довжина, мм	16	16	25	25	40	10	25	40
Діаметр, мм	1,1	1,1	1,1	1,2	1,25	1,6	1,6	1,8
Довжина, мм	16	25	40	40	25	25	40	40




Ветеринарна голка ін'єкційна багаторазового використання

Виробник: Данія, Kruiuse

Характеристики:

- Нержавіюча сталь.
- Стерилізуються.
- Стандартизована якість.
- Упаковка: 12 шт.

Діаметр, мм	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Довжина, мм	10	13	10	15	20	15	20	30	40
Діаметр, мм	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,8	1,8	2,0	2,0
Довжина, мм	20	40	50	13	25	25	40	30	40



Ветеринарна голка одноразова із алюмінієвою канюлею Monoject

Виробник: Данія, Kruiuse

Характеристики:

- Алюмінієва канюля типу Luer lock.
- Стерильні.
- Індивідуальна упаковка.

Діаметр, мм	1,2	1,2	1,6	1,6	2,0	2,0	2,1
Довжина, мм	15	25	25	35	15	25	50





Ветеринарна голка ін'єкційна одноразового використання Bovivet

Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Не токсичні.
- Стерильні.
- Нейлонова канюля типу Luer lock.
- Упаковка — 100 шт.

Діаметр, мм	1,25	1,25	1,5	1,6	1,6	2,1	2,1	2,1
Довжина, мм	38	50	50	25	38	38	60	80



Годівниця для підсисних поросят Monoflo

Виробник: Німеччина, Monoflo

Характеристики:

- Об'єм: 2,6 л.
- З нержавіючої сталі високої якості.
- Для поросят у станку для опоросу.
- Можна використовувати для сухого корму, молока і води.
- Годівниця на 4 місця.
- З натяжним гаком для кріплення до підлоги.



Годівниця для підсисних поросят

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

- Для поросят у станку для опоросу.
- Фіксований монтаж запобігає нераціональній витраті корму.
- З натяжним гаком для кріплення до підлоги.



Годівниця для підсисних поросят Easy Pan

Виробник: Німеччина, Kerbl

Характеристики:

- З міцної пластмаси
- Для поросят у станку для опоросу
- Можна використовувати для сухого корму, молока і води
- Годівниця на 5 місць
- З натяжним гаком для кріплення до підлоги



Дозатор вітамінів та ліків D 25 RE (Dosatron)

Виробник: Франція, Dosatron

Характеристики:

- Самий простий та зручний спосіб автоматичного дозування лікарських речовин з водою.
- Знижує ризик помилок дозування до мінімуму.
- Однорідність змішування препарату.
- Робочі витрати води від 10 л. до 2,5 м. куб. на годину.
- Схема лікування і дозування може бути змінена в будь-який час.
- Можливість використання дозаторів на мобільній установці.



Дозатор вітамінів та ліків (MixRite)

Виробник: Ізраїль, MixRite

Характеристики:

- Легке регулювання відсотків дозування.
- Легкість процесу заміни манжет на поршнях насоса-дозатора.
- Можливість роботи насоса-дозатора при дуже низьких витратах рідини.
- Висока хімічна стабільність.
- Висока якість змішування рідин.
- Види по дозуванню: 0.3 - 2%; 0.4 - 4%.





Чашкові поїлки для поросят

Виробник: Німеччина, Monoflo

Характеристики:

- Поїлки чашкові для різних вагових категорій свиней (для поросят, для відгодівлі, для свиноматок, кнурів).
- З нержавіючої сталі високої якості.
- Регульований клапан води, що запобігає втраті води.
- Особливість форми запобігає накопиченню бруду в поїлці.



Ніпельні поїлки

Виробник: Німеччина, Monoflo

Характеристики:

- Виготовлені з якісного металу.
- Корпус і робоча частина - латунь / нержавіюча сталь.
- Оснащені регулятором подачі води.
- Мають знімну сітку для захисту від потрапляння дрібних частинок.
- Рекомендовані для всіх видів поросят.
- З'єднання з трубою - різьба на 1/2".



Фітінги

Виробник: Німеччина, Monoflo

Характеристики:

- Фітінг виготовлений із високоякісної нержавіючої сталі.
- Використовують для кріплення поїлок до водопровідної труби.
- Різьба: 1/2 - 1/2.
- Кут нахилу: 15°, 45°.
- Діаметр: 9 мм.




Трубка для годівлі поросят


Виробник: Данія, Kruuse

Характеристики:

- Використовується для годування поросят.
- Роз'єм підходить для шприців та шприцевих насосів.
- Роз'єм зі штекером забезпечує гігієнічний захист від забруднення.
- Трубка може використовуватись протягом 4 тижнів, не втрачаючи м'якості.
- Тип: Стерильна CH 8; CH10.







**ОДНОРАЗОВИЙ ОДЯГ
ТА ДЕЗКИЛІМКИ**




Бланідас 300 (таблетки)

Виробник: Україна

Характеристики:

- Склад: натрієва сіль діхлорізоціанурової кислоти — 80,52 %.
- Фасовка: таблетки 300 шт. (100 шт.).
- Таблетований засіб з широким спектром протимікробної активності (віруліцидної, бактерицидної, туберкулоцидної, фунгіцидної, спороцидної).
- Економічний — 3 000 л. робочого розчину з 1 банки таблеток
- Висока ефективність при низьких концентраціях.
- Видаляє механічні, білкові, жирові забруднення і залишки крові.
- Добре змивається, не залишає нальоту на поверхнях.
- Термін зберігання не використаного робочого розчину становить 6 діб.



Дезінфекційні килимки

Виробник: Україна


Характеристики:

Дезінфекційні килимки - використовують для проведення дезінфекції в підприємствах сільського господарства і фермерських підприємствах, птахофабриках, лабораторіях, і карантинних ділянках.

Дезкилимком складається з 3-х шарів:

1. Верхній шар — дрібна, дуже міцна сітчаста матерія (ПВХ).
2. Внутрішній шар — щільний мат (пінополіуретан), що володіє високим ефектом вбирання.
3. Нижній шар і бічні частини — високоякісний, міцний, вологонепроникний матеріал (ПВХ).

Можливе виготовлення дезкилимків під індивідуальний розмір.



Бахіли високі посилені

Виробник: Україна, Німеччина

Характеристики:

- Бахіли одноразові із посиленого поліетилену.
- Використовуються для підтримки гігієни в різних установах, де існують додаткові вимоги чистоти.
- Стійкі до механічних пошкоджень.
- Упаковка: 50 шт.



Бахіли короткі (сині)

Виробник: Україна

Характеристики:

- Використовуються для підтримки гігієни в різних установах, де існують додаткові вимоги чистоти.
- Одноразового використання.
- Упаковка: 100 шт.



Комбінезон одноразовий з капюшоном

Виробник: Україна

Характеристики:

- Легкий захисний комбінезон з нетканого пропілену.
- Край капюшона, низ рукавів, штанів і по талії на еластичній резинці.
- Розміри: XL, XXL.



Халат одноразовий

Виробник: Україна

Характеристики:

- Халат використовується для захисту від забруднень.
- Виготовлений з нетоксичних матеріалів.
- Має хорошу повітропроникність.
- Не викликає алергічних реакцій.



НАША МЕТА — забезпечити
українських споживачів ефективним
сучасним обладнанням та витратними
матеріалами для ветеринарії



**ТОВ «УКРВЕТ» 03127,
м. Київ, вул. Сеченова, 7А
тел./факс (044) 525-55-45
моб.: (050) 454-11-22; (073) 426-45-45
info@ukrvet.com.ua
www.ukrvet.com.ua**

