

2, . 057 756-24-42, 721-32-46
. 057 721-32-45, . 067 505-88-95
E-mail: kharkov@liagtechnik.com.ua
www.liag.prom.ua www.liagtechnik.com.ua

НАРУЖНЫЕ РЕШЕТКА DSAV И DSVN

НАРУЖНЫЕ РЕШЕТКИ DSAV И DSVN

Наружные решетки предназначены для использования в приточных и вытяжных системах вентиляции.



DSAV для круглых отверстий



DSVN для прямоугольных отверстий

КОНСТРУКЦИЯ

Решетки **DSAV** и **DSVN** изготовлены из литого алюминия и отличаются высокой прочностью.

Все наружные решетки оснащены антимоскитной сеткой.

Что касается решетки **DSAV**, то антимоскитную сетку можно убрать в принудительной вентиляции.

МОНТАЖ

Решетка **DSAV** и **DSVN** крепятся при помощи шурупов.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

Наружная решетка **DSAV**:

DSAV{Ø}

Наружная решетка **DSVN**:

DSVN{WxH}

3.16


Компания оставляет за собой право вносить изменения в информацию, содержащуюся в этой брошюре. Чтобы избежать ошибок любой заинтересованной стороне рекомендуется обращаться в Компанию, чтобы уточнить, не была ли изменена информация в брошюре со дня ее публикации.

Версия 2006 www.decinternational.com


2, . 057 756-24-42, 721-32-46
 . 057 721-32-45, . 067 505-88-95
 E-mail: kharkov@liagtechnik.com.ua
 www.liag.prom.ua www.liagtechnik.com.ua

НАРУЖНЫЕ РЕШЕТКА DSAV И DSVN

РАЗМЕРЫ



Размер $\varnothing d$	$\varnothing D$ (мм)	C (мм)	Вес (г)
DSAV-50	65	14	60
DSAV-63	70	14	60
DSAV-70	85	14	90
DSAV-80	101	14	115
DSAV-100	132	25	165
DSAV-125	155	25	235
DSAV-150	175	20	360
DSAV-160	190	25	410
DSAV-200	230	25	490
DSAV-250	280	28	740
DSAV-315	350	20	1940




Размер B x H	$B_1 \times H_1$	Вес (г)
DSVN100x100	130 x 130	270
DSVN150x150	180 x 180	430
DSVN285x95	315 x 125	590
DSVN130x185	160 x 215	590
DSVN155x210	190 x 245	670

Компания оставляет за собой право вносить изменения в информацию, содержащуюся в этой брошюре. Чтобы избежать ошибок любой заинтересованной стороне рекомендуется обращаться в Компанию, чтобы уточнить, не была ли изменена информация в брошюре со дня ее публикации.
Версия 2006 www.decinternational.com

2, . 057 756-24-42, 721-32-46
 . 057 721-32-45, . 067 505-88-95
 E-mail: kharkov@liagtechnik.com.ua
 www.liag.prom.ua www.liagtechnik.com.ua

НАРУЖНЫЕ РЕШЕТКА DSAV И DSVN

ДИАГРАММА ПОДБОРА



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

q_v	расход воздуха	(л/с), (м³/ч)
Δp_t	суммарное падение давления	(Па)
v_m	средняя скорость воздуха в воздуховоде	(м/с)
B	вес	(мм)
H	высота	(мм)

3.16

Компания оставляет за собой право вносить изменения в информацию, содержащуюся в этой брошюре. Чтобы избежать ошибок любой заинтересованной стороне рекомендуется обращаться в Компанию, чтобы уточнить, не была ли изменена информация в брошюре со дня ее публикации.
Версия 2006 www.decinternational.com

