

Lucalox™ PSL

Лампы света для фотосинтеза (PSL) с улучшенными характеристиками надежности, разработанные для растениеводства с использованием технологии ; 9XO.

Прозрачные трубчатые лампы Lucalox™ PSL 230B

400 Вт, 600 Вт и 750 Вт

Прозрачные трубчатые лампы Lucalox™ PSL 400B

600 Вт и 750 Вт

- **Улучшенные характеристики и высокая надежность**
 - Высокотехнологичные керамические элементы GE Lighting, устойчивые к воздействию натрия, позволяя устранить отказы на раннем этапе, обеспечивая номинальный срок эксплуатации* 10000 часов для ламп Lucalox™ PSL.
 - Для обеспечения максимальных характеристик GE Lighting рекомендует выполнять замену ламп после достижения номинального срока эксплуатации*
 - Для ламп используются прочные монолитные трубки дуг, изготовленные по технологии надежного пуска GE, которая обеспечивает непрерывно высокие технические характеристики.
- **Заполнение ксеноном обеспечивает:**
 - Дополнительные характеристики яркости и PAR (излучение для обеспечения фотосинтеза)
 - Повышенную устойчивость к перепадам напряжения питания
- **Циркониевая система газопоглощения обеспечивает:**
 - Усовершенствованные характеристики PAR, обеспечивающие равномерный рост растений
- **Упаковка партиями**
 - Все лампы могут поставляться в специально разработанной упаковке для обеспечения простоты установки ламп на месте. Данная упаковка также может использоваться для транспортировки использованных ламп в центры переработки. Бесплатная упаковка из прочного переработанного картона, с фиксирующими ячейками.
- **Маркировка в верхней части**
 - При более широком использовании систем 400B данные лампы обеспечиваются четкой маркировкой с указанием напряжения и мощности в Ваттах на верхней части лампы для обеспечения правильной установки
- Диаметр кабеля в лампе сделан минимальным для уменьшения тени при установке, без воздействия на прочность лампы




Рисунок 1

Физические характеристики

	A Макс. длина (мм)	B Воздушный зазор (мм)	C LCL (мм)	D Диаметр (мм)	Цоколь	Стекло колбы	Масса в упаковке (г)	Рабочее положение	Стандартный код продукта (12)	Код партии продукта (63)
Lucalox™ PSL – Лампы для фотосинтеза, прозрачные, трубчатые										
LU400 Вт/PSL	283	85	175	48	E40/45	Прочное	210	Универсальное	17106	44304
LU600 Вт/PSL	283	117	168	48	E40/45	Прочное	220	Универсальное	17107	44305
LU750 Вт/PSL	293	117	178	51	E40/45	Прочное	230	Универсальное	17108	44306
LU400B/600 Вт/PSL	283	117	168	48	E40/45	Прочное	220	Универсальное	43440	43439
LU400B/750 Вт/PSL	293	130	178	51	E40/45	Прочное	230	Универсальное	43438	43437

* Номинальный срок эксплуатации: Количество часов работы, в течение которых лампы обеспечивают надежные высокие характеристики.



