

Вспомогательные материалы для кровельных систем Sika® (кровельные аксессуары Sika®)

Sika — международный концерн, работающий в области специальной и строительной химии. Дочерние компании концерна по производству, продаже и технической поддержке представлены более чем в 74-х странах мира. Компания Sika является мировым лидером на рынке гидроизоляции, герметизации, склеивания,

звукоизоляции, усиления и защиты зданий и инженерно-технических сооружений. В дочерних компаниях Sika работают свыше 13500 человек. Мы всегда готовы содействовать успеху своих партнеров, как поставщиков, так и заказчиков.



Пожалуйста, внимательно изучите самую последнюю действующую версию технической карты материала перед его использованием.

Сика – надежный партнер
От фундамента до крыши



Sika Services AG
CH8048 Zurich
Switzerland
www.sika.com




000 «Сика Украина»
ул. Смольная, 9-Б
г. Киев 03680
Тел.: 044 492 94 19
Факс: 044 492 94 18
e-mail: info@sika.ua



www.sika.ua



Construction



Вспомогательные материалы для кровельных систем Sika® (кровельные аксессуары Sika®)



Innovation & Consistency | since 1910

Аксессуары для кровельных ПВХ




1. Sika® Verbundblech (Sika® Metal Sheet) Sarnafil® Verbundblech (Sarnafil® Metal Sheet)

Жесть ламинированная ПВХ



Слой ПВХ:	0,80 мм
Слой оцинкованной жести:	0,60 мм
57757 светло-серый RAL 7047	1,4 мм
Размер: 1.00м X 2.00 м	
57761 темно-серый RAL 7015	1,4 мм
Размер: 1.00м X 2.00 м	
57779 светло-серый RAL 7047	1,4 мм
Размер: 1.00м X 300 м (в рулоне)	
Слой ПВХ:	1,20 мм
Слой оцинкованной жести:	0,60 мм
110587 Медь RAL 8004	1,8 мм
110582 Медь патина RAL 6525	1,8 мм
Размер: 1.00м X 2.00 м	

2. Углы заводского изготовления



а	183646 S- Corner PVC 90° / А светло-серый
б	183648 S- Corner PVC 90° / I светло-серый
в	183670 S- Corner PVC 90° / WA светло-серый
г	183669 S- Corner PVC 90° / CI светло-серый

3. ПВХ-элементы для систем водоотвода



Кровельные парапетные ПВХ-воронки

111965	∅ 40	450 мм
111966	∅ 50	450 мм
111967	∅ 63	465 мм
111968	∅ 75	465 мм
111969	∅ 90	465 мм



Листьеуловитель
Подходит для воронок **S-Drain PVC 56 – 160**

111185	237 мм	82 мм
--------	--------	-------

Общие аксессуары для кровельных ПВХ- и ТПО-систем Sika®

11. Паробарьер



Пробарьер на основе полиэтилена

Sarnavar® 500E		
111284	0,14 кг/м²	рулон 5x25 м
Sarnavar® 1000E		
111277	0,19 кг/м²	рулон 5x25 м
Sarnavar® 2000E		
111280	0,215 кг/м²	рулон 4x25 м

Паробарьер на алюминиевой основе с самоклеющимся слоем

Sarnavar® 5000E SA		
180402	0,07 кг/м²	рулон 1,08x30 м



Двухсторонняя бутилкаучуковая лента для склейки паробарьера Sarnavar® Tape
111285 40 м.пог. 3 рул.



Стеклоткань
10786, S-Glass Fleece, 120г/м² рулон 2x100 м



Синтетический войлок
111170, S-Felt T 300 г/м² рулон 2x50 м

12. Элементы для систем с механическим креплением



Рейки крепежные Рейка Sarnabar® 6
110653 6,5 мм 4500 мм
110652 6,5 мм 2250 мм

Рейка Sarnabar® 6/10
110655 10/6,5 мм 4500 мм
110654 10/6,5 мм 2250 мм



Пластина распределительная Sarnabar® Load Distribution Plate 90 mm
149620 ∅ 90 мм x 0.75 mm 50 шт./уп.



Саморезы со сверлом для систем с механическим креплением (профнастил 07-1,25 мм, дерево)

Sarnafast® SF 4.8 x...

111112	60 мм	500 шт
111113	70 мм	500 шт
111114	80 мм	500 шт
111115	90 мм	500 шт
111116	100 мм	500 шт
111117	120 мм	500 шт
111118	140 мм	250 шт
111119	160 мм	250 шт
111120	180 мм	100 шт
111121	200 мм	100 шт
111122	220 мм	100 шт
111123	240 мм	100 шт
111124	260 мм	100 шт
111125	280 мм	100 шт
111126	300мм	100 шт



Саморезы для систем с механическим креплением (профнастил 0,7-1,25 мм, дерево и OSB 22 мм, тяжелый бетон)

Sarnafast® SB 6.3x...

136779	32 мм	500 шт.
136780	50мм	500 шт.
136781	75мм	500 шт.
136782	100мм	500 шт.
136783	120мм	500 шт.
136784	140мм	500 шт.
136785	160мм	250 шт.
136786	180мм	250 шт.
136787	200мм	250 шт.
136788	230мм	250 шт.
136789	250мм	250 шт.



Втулка для систем с механическим креплением Sarnafast® Tube SFT 50 x...

111155	70 мм	500 шт.
111156	100 мм	500 шт
111157	130 мм	500 шт
111158	160 мм	500 шт
111159	190 мм	250 шт
111160	230 мм	250 шт
111161	300 мм	250 шт

Саморезы для втулок (крепление к профнастилу 07-1,25 мм.)


170993	BS-4,8X60
170502	BS-4,8X70
402165	BS-4,8X80
170992	BS-4,8X90
402166	BS-4,8X100
402167	BS-4,8X110
173971	BS-4,8X120
402169	BS-4,8X130
402170	BS-4,8X140
402171	BS-4,8X150
402172	BS-4,8X170
400673	BS-4,8X200

Саморезы для втулок (крепление в бетон)

170160	TI-T25-6,3x60
170164	TI-T25-6,3x80
402173	TI-T25-6,3x100
170168	TI-T25-6,3x120
402174	TI-T25-6,3x140
170170	TI-T25-6,3x160



Аксессуары для кровельных ТПО - систем Sika®



Кровельные аварийные переливы
Sarnafil® T Overflow 60 x

166690	60 x 120 мм	500 мм
123338	80 x 180 мм	500 мм
123340	80 x 300 мм	500 мм



Кровельные ТПО-воронки в сборе

Roof Gully FPO vertical		
127370	∅ 75	160 мм
127369	∅ 110	160 мм
127196	∅ 125	160 мм
Roof Gully FPO angeled		
127430	∅ 75	148,5 мм
127431	∅ 110	148,5 мм

Кровельные ТПО-воронки в сборе с подогревом
Roof Gully FPO vertical heatable

127434	∅ 75	160 мм
127433	∅ 110	160 мм
127432	∅ 125	160 мм



Двухуровневые ТПО-воронки в сборе SF T Gully-Set

вертикальные	угловые
183157 dn70	183154 dn70
183156 dn100	183153 dn100
183155 dn125	

Двухуровневые ТПО-воронки

с подогревом в сборе SF T Gully- Set vertical	
183159 dn100	
183158 dn 125	

9. Дополнительные ТПО материалы и аксессуары



Дорожки пешеходно-эксплуатационные
Sarnafil® T Walkway Pad серый

401596	600x600 мм	9,3 мм
--------	------------	--------


* включая 3 мм - высоту шевронного тиснения



Сварной шнур – применяется вместе с системой механического речного крепления Sarnabar®

Sarnafil® T Welding Cord 4 mm бежевый

169444	Ш 4 мм	100 м.пог./уп.
--------	--------	----------------



Декоративные ТПО-профили
Decor Profile T RAL 7040

110566	25 мм	серый	3,00 м.пог.
--------	-------	-------	-------------

10. ТПО-элементы для системы молниезащиты



а Фиксатор для провода молниезащиты

S-Lightning Conductor Clip 8 mm 110658

Накладка на фиксатор из ТПО мембраны
Sarnafil® T Lightning Conductor Circus 110540



б Геметизация провода молниезащиты

Sarnafil® T Lightning Conductor Flashing L Typ L
110436 ∅ 17,6 мм высота 300 мм

- систем Sika®



Кровельные ПВХ-воронки
S-Drain PVC 40 - 160

111026	∅ 40	450 мм
111027	∅ 50	450 мм
111028	∅ 56	300 мм
111029	∅ 63	300 мм
111030	∅ 75	300 мм
111031	∅ 90	300 мм
111032	∅ 95	300 мм
111033	∅ 110	300 мм
111034	∅ 125	300 мм
111035	∅ 140	300 мм
111036	∅ 160	300 мм



Кровельные аварийные переливы
S-Overflow PVC 63

110908	∅ 63	460 мм
--------	------	--------



Кровельные аварийные переливы
S-Overflow PVC

110907	450 мм	80 x 40 мм
166691	500 мм	60 x 120 мм
123334	500 мм	80 x 180 мм
123337	500 мм	80 x 300 мм



Кровельные ПВХ-воронки в сборе
ПВХ-воронка вертикальная


127420	∅ 75	160 мм
127419	∅ 110	160 мм
127436	∅ 125	160 мм
127378	∅ 160	160 мм

ПВХ-воронка угловая

127374	∅ 75	148,5 мм
127437	∅ 110	148,5 мм

Кровельные ПВХ-воронки в сборе с подогревом

ПВХ-воронка вертикальная с подогревом		
127376	∅ 110	160 мм
127375	∅ 125	60 мм
127435	∅ 160	160 мм



Двухуровневые ПВХ-воронки в сборе S-Gully-Set

вертикальные	угловые
183150 dn70	183104 dn70
183149 dn100	183109 dn100
183118 dn125	
183117 dn150	

Двухуровневые ПВХ-воронки с подогревом в сборе S-Gully- Set PVC Vertical

183152 dn70
183151 dn 100
183105 dn150



Аксессуары для кровельных ПВХ-систем Sika®

4. ПВХ-элементы для системы молниезащиты



Фиксатор для провода молниезащиты

110658 S-Lightning Conductor Clip 8 mm

Накладка на фиксатор из ПВХ-мембраны

110539 S-Lightning Conductor Circle PVC



Герметизация провода молниезащиты

S-Lightning Conductor PVC Flashing F

110434 Ø 17,6 мм высота 300 мм

5. Дополнительные ПВХ материалы и аксессуары



Дорожки пешеходно-эксплуатационные

57443 Sikaplan® Walkway 20 красный

57444 Sikaplan® Walkway 20 серый сланец


Рулон 1,0 x 10,0 м x 2 мм



Сварной шнур – применяется вместе с системой механического реечного крепления Sarnabar®

S-Welding Cord PVC 4mm красный

173794 Ø 4 мм 100 м.пог./уп



Декоративные ПВХ-профили

Sika-Trocal® SE profile

57804 25 мм светло-серый 3,00 м.пог.

57805 25 мм темно-серый 3,00 м.пог.



Очиститель для ПВХ-мембран

Sika® Colma Cleaner

53778 Sika® Colma Cleaner 5 кг



Клей для наклеивания мембраны Sikaplan® SGK


Sika-Trocal® C-300

65723 6 кг

Аксессуары для кровельных ТПО - систем Sika®

6. Sarnafil® T Verbundblech (Sarnafil® T Metal Sheet)


жесть ламинированная ТПО



Слой	ТПО:	1,1 мм
Слой оцинкованной жести:		0,60 мм

Арт	Цвет	Размер	Толщина,
110596	бежевый	1x 2 м	1,1 мм
110597	бежевый	1x 3 м	1,1 мм
110599	RAL 7040	1x 2 м	1,1 мм
110598	RAL 7016	1x 2 м	1,1 мм
110573	бежевый	1x 30.0 м	
110570	RAL 7040	1x 30.0 м	

7. Углы заводского изготовления




а 183613 SFT Corner 90° / А бежевый

б 183611 SFT Corner 90° / I бежевый

в 183615 SFT Corner 90° / WA бежевый

г 183618 SFT Corner 90° / CI бежевый

8. ТПО-элементы для систем водоотвода




Кровельные ТПО-воронки парапетные

111972	Ø 40	450 мм
111973	Ø 50	450 мм
111975	Ø 63	465 мм
111977	Ø 75	465 мм
111979	Ø 75	465 мм
111974	98x58мм	450 мм



Кровельные ТПО-воронки

111045	Ø 40	450 мм
111046	Ø 50	450 мм
111047	Ø 56	300 мм
111048	Ø 63	300 мм
111049	Ø 75	300 мм
111050	Ø 90	300 мм
111051	Ø 95	300 мм
111052	Ø 110	300 мм
111053	Ø 125	300 мм
111054	Ø 140	300 мм
111055	Ø 160	300 мм



Кровельные аварийные переливы

Sarnafil® T Overflow 63 mm бежевый

110909 Ø 63 460 мм

