

# SikaBond<sup>®</sup>-52 Parquet и SikaBond<sup>®</sup>-54 Parquet

BU CONTRACTORS

[www.ucw.com.ua](http://www.ucw.com.ua)  
[www.aquaproof.com.ua](http://www.aquaproof.com.ua)



Product presentation: SikaBond<sup>®</sup>-52 Parquet / November 2011

# Новая технология **i-Cure** приходит в Wood Floor Bonding



☑ **Полимеризация без образования пузырей**

Прочное долговечное соединение, исключает коробление массивных досок из критичных пород древесины, снижает риск повреждения.



☑ **Более высокая прочность на сдвиг, более ровная стабильная поверхность, улучшает внешний вид**



☑ **Увеличенная первоначальная прочность, более безопасное шлифование пола после 12 часов, даже при неоптимальных условиях.**

BU CONTRACTORS

# Будь ГОТОВ К будущему



[www.ucw.com.ua](http://www.ucw.com.ua)  
[www.aquaproof.com.ua](http://www.aquaproof.com.ua)

Будь на шаг впереди с уникальной  
технологией Sika i-Cure



Product presentation: SikaBond®-52 Parquet / November 2011

Innovation & Consistency | since 1910

# Что же такое *i*-Cure?

- ***intelligent latent hardening system*** процесс полимеризации без какого-либо запаха или дефектов (напр. без образования воздушных пузырей)
- ***improved quality*** улучшенное качество склеивания элементов
- ***innovative products*** инновационные продукты объединяющие лучшие качества различных классических герметиков и клеев



## Более экологичные и безопасные Без потери преимуществ

[www.ucw.com.ua](http://www.ucw.com.ua)  
[www.aquaproof.com.ua](http://www.aquaproof.com.ua)

- Абсолютно без растворителей
- Очень низкая эмиссия летучих органических веществ (VOC)
- Крайне низкое содержание мономеров
- Безопасность в использовании
- Значительно меньше воздействие на окружающую среду

... в отличии от обычных клеев и герметиков.

Бескомпромиссность в надежности и долговечности.

# SikaBond®-52 Parquet

Презентация продукта



Product presentation: SikaBond®-52 Parquet / November 2011

# i-Cure начало производства

	2011						2012					
	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	March	April	May	June
SikaBond® -54 Parquet			 production Start									
SikaBond® -52 Parquet					 production Start							
SikaBond® -T54 FC							product Deletion					
SikaBond® -T54												
SikaBond® -T52 FC											product Deletion	



# Преимущества



**Известный на рынке SikaBond®-T52 FC.**

**Без растворителей и с очень низкой эмиссией частиц SikaBond®-52 Parquet.**

**Широко известный ПУ клей: SikaBond®-52 Parquet (i-Cure) имеет отличную адгезию к бетону и к различным сложным породам дерева.**



# Свойства продукта

SikaBond®  
-T52 FC

SikaBond®  
-52 Parquet

**NEW**

Плотность	1.28 кг/л	1.29 кг/л
Классификация	Нет	Нет
Эмиссия	EC 1 <sup>plus</sup>	EC 1 <sup>plus</sup>
Запах	нет	нет
Цвет	parquet brown	parquet brown
Удобство нанесения	хорошее	хорошее
Полимеризация через 24 ч	3.8 мм	4.1 мм
Усилие при выдавливании 2 мм носик	750 Н	660 Н
Твердость по Шору (28 дней)	30	34

# Свойства продукта

SikaBond®  
-T52 FC

SikaBond®  
-52 Parquet

**NEW**

Время образования пленки	60 мин	60 мин
Предел прочности на разрыв 7 дней [Н/мм <sup>2</sup> ]	1.0	1.4
Относительное удлинение при разрыве.	600 %	600 %
Прочность на разрыв 7 дней [Н/мм]	5.5	7.5
Первоначальная прочность после 5 дней [Н/мм <sup>2</sup> ]	0.4	0.7
Прочность на сдвиг 7 дней [Н/мм <sup>2</sup> ]	0.9	1.1

# Совместимость продукта

Проверен в составе систем с:


- Sika® Level-200
- Sika® Level-300
- Sika® Level-300 Extra
- Sika® Level-315 F
- Sika® Level-340




- Sika® Primer MR Fast
- Sika® Primer MB



# Тестирование – SikaBond® Dispenser



# Преимущества SikaBond®-52 Parquet



- **Новая технология, меньшее воздействие на окружающую среду.**
- **Дифференцирование на рынке**
- **Очень низкая эмиссия частиц**
- **Улучшенная адгезия, меньше подготовительных работ**



# SikaBond®-54 Parquet

Презентация продукта

[www.ucw.com.ua](http://www.ucw.com.ua)  
[www.aquaproof.com.ua](http://www.aquaproof.com.ua)




Product presentation: SikaBond®-52 Parquet / November 2011

# i-Cure начало производства

	2011						2012					
	July	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	March	April	May	June
SikaBond®-54 Parquet			 production Start									
SikaBond®-52 Parquet					 production Start							
SikaBond®-T54 FC												product Deletion
SikaBond®-T54												
SikaBond®-T52 FC												product Deletion



## Преимущества



☑ **Полимеризация без образования пузырей**

Прочное долговечное соединение, исключает коробление массивных досок из критичных пород древесины, снижает риск повреждения.



☑ **Увеличенная первоначальная прочность, более безопасное шлифование пола после 12 часов, даже при неоптимальных условиях.**

# Преимущества



**Известный на рынке SikaBond®-T54 FC. SikaBond®-54 Parquet (i-Cure) без растворителей и с очень низкой эмиссией частиц.**

**Широко известный ПУ клей: SikaBond®-54 Parquet (i-Cure) имеет отличную адгезию к бетону и к различным сложным породам дерева.**

# Свойства продукта

SikaBond®  
-T54 FC

SikaBond®  
-54 Parquet

**NEW**

Плотность	1.25 кг/л	1.29 кг/л
Классификация	Нет	Нет
Эмиссия	EC 1 <sup>plus</sup>	EC 1 <sup>plus</sup>
Запах	нет	нет
Цвет	parquet brown	parquet brown
Удобство нанесения	хорошее	хорошее
Полимеризация через 24 ч	3.4 мм	4.1 мм
Вязкость $\eta_{aD=50}$ Па*с	23	26
Твердость по Шору (28 дней)	31	34

# Совместимость продукта

SikaBond®  
-T54 FC

SikaBond®  
-54 Parquet

**NEW**

Время образования пленки	90 мин	60 мин
Предел прочности на разрыв 7 дней [Н/мм <sup>2</sup> ]	1.0	1.5
Относительное удлинение при разрыве.	500 %	500 %
Прочность на разрыв 7 дней [Н/мм]	4,7	6,2
Первоначальная прочность после 5 дней [Н/мм <sup>2</sup> ]	0.2	0.4
Прочность на сдвиг 7 дней [Н/мм <sup>2</sup> ]	0.7	1.5



# Совместимость продукта

Проверен в составе систем с :

- Sika® Level-200
- Sika® Level-300
- Sika® Level-300 Extra
- Sika® Level-315 F
- Sika® Level-340



- Sika® Primer MR Fast
- Sika® Primer MB



# Применение – Sika Germany



# Применение – Sika Switzerland



# Применение – Sika Belgium



# BU CONTRACTORS



Product presentation: SikaBond®-52 Parquet / November 2011

[www.ucw.com.ua](http://www.ucw.com.ua)  
[www.aquaproof.com.ua](http://www.aquaproof.com.ua)

24

**Innovation & Consistency** | since 1910