


Product Range

Спектр
продукции

Новейшие технологии
для точной
и совершенной
работы



В аспекте качества у нас всего одна цель – просто предлагать лучшее

Products

Извлекатели литников серии SP-FIV

Подходят для ТПА от 25 до 250 тонн



SP-FIV

Электропневматические извлекатели литников с вертикальной загрузкой поворотного типа, оснащенные поворотным устройством захвата и вакуумным генератором, способны извлекать не только литники, но также и литьевые детали малого размера.

Модель	Сухой цикл выемки (сек)	Общий сухой цикл (сек)
SP-450 FIV	0,80	2,77
SP-600 FIV	0,92	3,37
SP-800 FIV	1,23	3,60

Подходят для ТПА от 25 до 350 тонн

Электропневматические траверсные разгрузчики серий T/TS/TW/TWS-III E

Траверсные разгрузчики с пневмоуправляемой системой на вертикальных осях сброса. Сервопривод, расположенный на траверсной оси, позволяет устанавливать 99 позиций для съема деталей с точностью до 0,1 мм. Каждая модель может быть дополнена также вертикальной "рукой" для литников ("рука S")

Модель	Сухой цикл выемки (сек)	Общий сухой цикл (сек)
T-600 III E	1,76	8,91
T-800 III E	2,13	10,18
TW-1000 III E	2,97	12,51
TW-1200 III E	3,19	13,07



TWS-1200III-E


Подходят для ТПА от 25 до 3000 тонн

Траверсные роботы CNC с цифровым тяговым двигателем переменного тока на трех основных осях – для достижения максимальной скорости и высокой точности цикла.

Простота использования и подстраивания под пресс-форму и ее возможности по объему памяти (максимальное число программ настройки под пресс-формы – 50). Удобный для пользователя интерфейс. Контроллер Stec 360 может управлять 5-ю сервоприводами. Каждая модель может быть дополнена также вертикальной "рукой" для литников ("рука S")

Модель	Сухой цикл выемки (сек)	Общий сухой цикл (сек)
Gxe-600	0,71	3,91
Gxe-1000	0,99	5,17
Gxe-1500	1,80	8,61
Gxe-1800	3,25	11,90
Gxe-2500	3,61	13,30

Траверсные роботы CNC серии Gxe/Gxe-s



Gxe-2500

Траверсные роботы CNC серии ixe/ixe-s

Подходят для ТПА от 25 до 3000 тонн

Траверсные роботы CNC с цифровым тяговым двигателем переменного тока на трех основных осях – для достижения максимальной скорости и высокой точности цикла.

Простота использования и подстраивания под пресс-форму и ее возможности по объему памяти (максимальное число программ настройки под пресс-формы – 999). Удобный для пользователя интерфейс. Контроллер Stec 470 может управлять 8-ю сервоприводами. Каждая модель может быть дополнена также вертикальной "рукой" для литников ("рука S")



ixe-2500

Модель	Сухой цикл выемки (сек)	Общий сухой цикл (сек)
ixe-600	0,68	3,71
ixe-1000	0,97	5,10
ixe-1500	1,78	8,25
ixe-1800	3,15	11,20
ixe-2500	3,45	12,60

Анале

Осевые роботы серии ixе-Н / Gxe-Н

Подходят для ТПА от 30 до 1300 тонн



ixе-1000H

Оборудование, занимающее меньше места
Параллельные траверсы переносят детали в направлении смыкания пресс-формы. Это дает небывалую экономию рабочего пространства в сравнении с предыдущими устройствами на стандартных роботах траверсного типа.

Подходят для ТПА от 100 до 350 тонн

Высокоскоростные роботы серии Zxe

Используются для любых высокоскоростных производств, где обязательным фактором является обеспечение предельно высоких скоростей и высочайшей точности

Модель	Сухой цикл выемки (сек)	Общий сухой цикл (сек)
Zxe-1000	0,39	2,60



Zxe-1000

Подходят для ТПА от 50 до 350 тонн

Робот с боковой подачей серии TZ-HM

Для высокоскоростных циклов производства (например, производство пищевой упаковки, этикетирование в пресс-форме (IML), производство DVD-боксов и т.п.) верный выбор автоматизации падает на роботы с боковой подачей серии TZ-HM для достижения максимально быстрого извлечения литьевых деталей.

Модель	Сухой цикл выемки (сек)	Общий сухой цикл (сек)
TZ-1500	0,50	1,50



TZ-1500

Полный спектр ленточных конвейеров и сменщиков паллет




SEC2000-5Y

"Cyber" - система конвейеров

Гибкая модульная конвейерная система

- Гибкость – Простота установки – Универсальность
- Высокая функциональность – Экономичность
- Экономия трудозатрат



Специальная автоматизация

Большой накопленный опыт компании в сфере разработки и производства оборудования **ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СПЕЦИФИЧЕСКИМ ЗАПРОСАМ** позволяет фирме удовлетворять любые нужды заказчиков в аспекте **ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ**



Робот модели FANUC

Полный ряд **ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ**



M-16i/iL

LR Mate 100i Model B



Присоски и Комплектующие

Ассортимент включает в себя более 250 видов присосок, что позволяет Вам создать Ваш индивидуальный комплект по низкой цене

