



## Шурупи, саморізи

### Шуруп універсальний



діаметр: 2,5/3/3,5/4/4,5/5/6, голівка: потай  
довжина: 10-220 мм, покриття: ЦЖ/ЦБ



### Шуруп універсальний



діаметр: 2,5/3/3,5/4/4,5/5/6 мм, голівка: нап. кр.  
довжина: 16-220 мм, покриття: ЦБ



### Конфірмат



діаметр: 6,3/7 мм  
довжина: 50-70 мм, покриття: ЦБ



### Шуруп по дереву



діаметр: 6/8/10/12 мм  
довжина: 30-240 мм



### Шпилька-шуруп



діаметр: 6/8/10 мм  
довжина: 60-160 мм, покриття: ЦБ



### Стрижень різбовий



діаметр: M4-M30  
довжина: 1000/2000 мм, покриття: ЦБ



### Саморіз для г/к зі свердлом



діаметр: 3,5/3,8 мм  
довжина: 9,5/11 мм, покриття: ЦБ, фосфат




### Саморіз по металу з прес-шайбою



діаметр: 4,2 мм  
довжина: 14-51 мм, покриття: ЦБ



### Саморіз по металу з прес-шайбою зі свердлом



діаметр: 4,2 мм  
довжина: 14-51 мм, покриття: ЦБ



### Саморіз для гіпсокартону по дереву



діаметр: 3,5/3,8/4,2/4,8 мм  
довжина: 16-152 мм, покриття: фосфат



### Саморіз для гіпсокартону по металу



діаметр: 3,5/3,8/4,2/4,8 мм  
довжина: 16-152 мм, покриття: фосфат



### Саморіз віконний



діаметр: 3,9 мм  
довжина: 13-45 мм, покриття: ЦЖ/ЦБ



### Саморіз віконний метрична різьба



діаметр: M4  
довжина: 13-25 мм



### Саморіз віконний напівкругла голівка



діаметр: 3,9 мм  
довжина: 13-25 мм, покриття: ЦЖ/ЦБ



### Саморіз для ПВХ



діаметр: 4,0 мм  
довжина: 16-55 мм, покриття: ЦЖ/ЦБ



### Саморіз для ПВХ двозахідна різьба (Hi-Low)



діаметр: 3,9/4,3 мм  
довжина: 16-38 мм



### Саморіз покрівельний по металу



діаметр: 5,5/6,3 мм  
довжина: 19-150 мм



### Саморіз покрівельний по дереву



діаметр: 4,8 мм  
довжина: 28-70 мм



### Саморез покрівельний фарбований



діаметр: 4,8/5,5 мм  
довжина: 19/25/35/55 мм



### Шайба з прокладкою EPDM



діаметр: 4,8/5,5/6,3 мм



### Саморіз зі свердлом



діаметр: 4,2-6,3 мм  
довжина: 13-120 мм



### Саморіз з посиленням свердлом



діаметр: 5,5 мм  
довжина: 32-67 мм



### Саморіз для сендвіч-панелей



діаметр: 5,5 мм  
довжина: 70-200 мм



### Саморіз по металу, потайна голівка



діаметр: 2,9-6,3 мм  
довжина: 6,5-70 мм



### Саморіз по металу, напівкругла голівка



діаметр: 2,9-6,3 мм  
довжина: 6,5-80 мм



### Саморіз рамний



діаметр: 7,5 мм  
довжина: 42-202 мм



### Саморіз зі свердлом



діаметр: 3,5-4,8 мм  
довжина: 9,5 - 70 мм



## Дюбелі

**Дюбель розпирний поліпропіленовий**



діаметр: 5/6/8/10/12/14/16  
довжина: 25-100 мм

**Дюбель трьохрозпирний поліпропіленовий**



діаметр: 6/8/10/12/14/16 мм  
довжина: 30-70 мм

**Дюбель розпирний, латунь**



діаметр: M5/M6/M8/M10/M12  
довжина: 21-41 мм

**Дюбель для г/азобетону сталевий**



діаметр: 6/8/10 мм  
довжина: 32-60 мм

**Дюбель для г/к Driva пластиковий**



розмір: 6x22 мм

**Дюбель для г/к "Метелик"**



розмір: 8x50 мм

**Дюбель з ударним шурупом потай**



діаметр: 5/6/8 мм  
довжина: 40-160 мм

**Дюбель для теплоізоляції сталевий цвях**



діаметр: 10 мм  
довжина: 70-300 мм

**Дюбель з ударним шурупом гриб (нейлон)**



діаметр: 6 мм  
довжина: 25-65 мм

**Дюбель з ударним шурупом гриб**



діаметр: 5/6 мм  
довжина: 40-100 мм

**Дюбель для теплоізоляції ластиковий цвях**



діаметр: 10 мм  
довжина: 70-220 мм

**Дюбель з ударним шурупом потай (нейлон)**



діаметр: 6/8 мм  
довжина: 40-120 мм

**Дюбель розпирний з С-шурупом**



діаметр: 6-12  
довжина: 30-80 мм

**Дюбель розпирний з L-шурупом**



діаметр: 6-12  
довжина: 30-80 мм

**Дюбель з цвяхом**



діаметр: 6/8 мм  
довжина: 40-120 мм

## Анкери

**Анкер рамний**



діаметр: 10 мм  
довжина: 52-202 мм

**Анкер-дюбель забивний**



діаметр: M6-M20  
довжина: 25-80 мм

**Анкер-клин**



діаметр: 6 мм  
довжина: 40-70 мм

**Анкер Molly**



діаметр: 4/5/6 мм  
довжина: 25-88 мм

**Анкер розпирний з L-шурупом**



діаметр: M8-M12  
довжина: 45-120 мм

**Анкер розпирний з С-шурупом**



діаметр: M8-M12  
довжина: 45 - 130 мм

**Анкер-болт**



діаметр: M8 - M10  
довжина: 60 - 120 мм

**Анкер втулковий з гайкою**



діаметр: M6-M20  
довжина: 40-150 мм

**Анкер втулковий дворозпирний**



діаметр: M10-M20  
довжина: 120-300 мм

**Анкер клиновий**



діаметр: M6-M20  
довжина: 40-300 мм

**Анкерна пластина**



універсальна, під профілі Rehau, KBE та ін.

**Кронштейн для підвіконня**



## Метричне кріплення

**Болт метричний DIN933**



діаметр: M5-M24  
довжина: 8-150 мм

**Болт меблевий DIN603**




діаметр: M6-M10  
довжина: 20-100 мм

**Болт метричний DIN931  
часткова різьба**



діаметр: M5- M24  
довжина: 8 - 150 мм

**Гвинт метричний DIN965,  
потайна голівка**



діаметр: M3-M8  
довжина: 6-80 мм

**Гвинт метричний DIN7985  
напівкругла голівка**



діаметр: M3-M8  
довжина: 6-80 мм

**Гайка ковпачкова DIN1587**



діаметр: M3-M16



**Гайка баранцева  
DIN315**

діаметр: M4-M12

**Гайка шестигранна DIN934**



діаметр: M3-M24

**Контргайка DIN985**



діаметр: M5-M16

**Шайба плоска збільшена  
DIN9021**



діаметр: M4-M24

**Шайба плоска DIN125**



діаметр: M4-M24

**Шайба пружинна DIN7980**



діаметр: M4-M24

## Такелаж

**Блок одинарний нікель**



діаметр: 5-7 мм

**Блок одинарний  
оцинкований**



діаметр: 25, 50, 65 мм

**Коуш для сталевих  
канатів**



розмір: 4-20 мм

**З'єднувач ланцюга**



розмір: 4, 5, 6, 8 мм

**Гачок S-образний**



розмір: 3, 4, 5, 6, 8 мм

**Талреп DIN1480**



розмір: M5-M20

**Затискач для сталевих  
канатів DIN741**



розмір: M3-M20 мм

**Затискач для тросу  
обжимний**



розмір: 2, 3, 4, 5, 6 мм

**Скоба такелажна**



розмір: M5-M12

**Затискач для тросу Simplex**



розмір: 2-8 мм

**Затискач для тросу Duplex**




розмір: 2-8 мм

**Карабін пожежний**



розмір: 4-16 мм

**Карабін гвинтовий**



розмір: 4-16 мм

**Карабін з вертлюгом**




розмір: 40-100 мм

**Карабін з фіксатором**



розмір: 4-16 мм





Рим-болт

розмір: M8-M16



Рим-гайка

розмір: M8-M16



Трос сталевий,  
оцинкований

діаметр: 1-12 мм



Трос  
сталевий у  
ПВХ-оболонці

діаметр: 3-6 мм



Ланцюг  
довга  
ланка

розмір: 2-6 мм



Ланцюг  
коротка  
ланка

розмір: 2-6 мм

## Біти, насадки



Біта для шліца Phillips

діаметр: №1-№4  
довжина: 25-150 мм



Біта для шліца Pozidriv

діаметр: №1-№4  
довжина: 25-100 мм



Біта для шліца Torx

діаметр: T20-T40  
довжина: 25-50 мм



Насадка для шестигранної  
голівки

розмір: №6-№13



Тримач для біт та насадок

розмір: 10x60 мм  
тип: магнітний, пружинний



Тримач для біт з  
обмежувачем

розмір: PH 2x25

## Інше



Скоба для круглого кабелю

діаметр: 3-22 мм



Обойма  
для труб  
сталевих

діаметр: 3/8"-8"



Заклепка відривна  
алюміній-сталь

діаметр: 3,2-4,8 мм  
довжина: 6-20 мм



Дюбель-ялинка

розмір: 6,8, 10, 12 мм




Кріплення для унітазів

діаметр: 10, 12 мм  
довжина: 80-140 мм



Цвях для бітумних хвилястих  
листів

розмір: 3,2x70, голівка: ковпачок, ромб  
колір: червоний, коричневий, зелений



Цвях покрівельний

діаметр: 3,1 мм  
розмір: 20-30 мм



Стрічка сталеві  
перфоро-  
вана

ширина: 12, 18 мм



Піна монтажна Tytan



Клей-піна Tytan  
для теплоізоляції



Пістолет для  
піни



ТОВ "СИСТЕМИ КРІПЛЕННЯ"  
03164, Київ, вул. Генерала Наумова 17-А  
(р-н метро "Академмістечко")  
телефон: (044) 201-02-00  
E-mail: zakaz@krepezhni.com.ua  
www.krepezhni.com.ua

Ваш менеджер:

.....  
.....  
.....