

**СЕРВІСНИЙ МЕТАЛОЦЕНТР  
«УКРМЕТАЛ»  
В М. КИЇВ**

**ОФИС**

м. Київ, вул. Святошинська, 34л  
\*+38 (068) 168 75 76

[www.uametal.com.ua](http://www.uametal.com.ua)

Графік роботи: Пн-Пт 09:00-18:00

**СКЛАД**

м. Київ, вул. Святошинська, 34л

Графік роботи: Пн-Пт: 08:00-22:00, Сб: 09:00-14:00



Доставка



Порізка



Знижки

Всі ціни вказані у гривнях з ПДВ

Прайс оновлений: 16.06.2016

## Арматура та сортовий прокат

### 1. Арматура

ГОСТ Р 52544, ГОСТ 5781, ДСТУ 3760\*



	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>A400/500, міра</b>				
№ 8	0,41	12460	5,11	0,8
№ 10	0,63	12310	7,76	0,9
№ 12	0,91	12160	11,07	1,0
№ 14	1,24	12160	15,08	1,2
№ 16	1,63	12160	19,82	1,3
№ 18	2,06	12160	25,05	1,5
№ 20	2,54	12160	30,89	1,8
№ 22	3,07	12160	37,33	2,0
№ 25	3,97	12160	48,28	2,3
№ 28	4,98	12160	60,56	2,5
№ 32	6,50	12160	79,04	2,8
<b>AIII ГОСТ/А 400, 25Г2С</b>				
№ 10	0,63	13540	8,53	0,9
№ 12	0,91	13390	12,18	1,0
№ 14	1,24	13390	16,60	1,2
№ 16	1,63	13390	21,83	1,3
№ 18	2,06	13390	27,58	1,5
№ 20	2,54	13390	34,01	1,8
№ 22	3,07	13390	41,11	2,0
№ 25	3,97	13390	53,16	2,3
№ 28	4,98	13390	66,68	2,5
№ 32	6,50	13390	87,04	2,8
№ 36	8,23	16875	138,88	3,5
№ 40	10,16	19200	195,07	4,0
<b>A800, міра з ндл.</b>				
№ 10	0,63	15075	9,50	0,9
№ 12	0,91	14925	13,58	1,0
№ 14	1,24	14925	18,51	1,2
№ 16	1,63	14925	24,33	1,3
<b>Ндл.</b>				
№ 8	0,41	10695	4,38	0,8
№ 10	0,63	10695	6,74	0,9
№ 12	0,91	10695	9,73	1,0
№ 14	1,24	10695	13,26	1,2
№ 16	1,63	10695	17,43	1,3
№ 18	2,06	10695	22,03	1,5
№ 20	2,54	10695	27,17	1,8
№ 22	3,07	10695	32,83	2,0
№ 25	3,97	10695	42,46	2,3
№ 28	4,98	10695	53,26	2,5
№ 32	6,50	10695	69,52	2,8

### 2. Круглий прокат

ГОСТ 1050, ГОСТ 14959, ГОСТ 4543, ГОСТ 19281, ГОСТ 535\*



	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Ст 3, мм</b>				
Круг з катанки Ø 6	0,23	12610	2,90	0,7
Круг з катанки Ø 6,5	0,27	12610	3,40	0,7
Круг з катанки Ø 8	0,41	12610	5,17	0,8
Круг з катанки Ø 10	0,63	12610	7,94	0,9

	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Ст 3, мм (продовження)</b>				
Круг з катанки Ø 12	0,91	12610	11,48	1,0
Ø 12 (A240)	0,91	13560	12,34	1,0
Ø 14 (A240)	1,25	13560	16,95	1,2
Ø 16 (A240)	1,63	13560	22,10	1,3
Ø 18 (A240)	2,06	13560	27,93	1,5
Ø 20 (A240)	2,54	13560	34,44	1,8
Ø 22 (A240)	3,07	13560	41,63	2,0
Ø 24 (A240)	3,66	13560	49,63	2,2
Ø 25	3,97	13560	53,83	2,3
Ø 28	4,98	13560	67,53	2,5
Ø 30	5,72	13560	77,56	2,7

### 3. Катанка

ДСТУ 2770 (ГОСТ 30136), ДСТУ 4738 (ГОСТ 2590)\*



	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Ст 3, мм</b>				
Ø 5,5	0,19	12460	2,37	0,7
Ø 6,5	0,27	12460	3,36	0,7
Ø 8,0	0,41	12460	5,11	0,8
Ø 10,0	0,64	12460	7,97	0,9
Ø 12,5	0,99	12460	12,34	1,0

### 4. Квадратний пруток

ГОСТ 535, ГОСТ 1050\*



	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Переділ, мм</b>				
8 x 8	0,50	13985	7,02	1,2
<b>Ст 3, мм</b>				
10 x 10	0,81	16060	13,01	1,4
12 x 12	1,16	16060	18,63	1,6
14 x 14	1,59	16060	25,54	2,1
16 x 16	2,07	16060	33,24	2,4
20 x 20	3,23	16060	51,87	3,0

### 5. Смуга

ГОСТ 535\*



	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Ст 3, мм</b>				
20 x 4	0,65	16060	10,44	0,9
25 x 4	0,81	16060	13,01	1,0
30 x 4	0,97	16060	15,58	1,2
40 x 4	1,29	16060	20,72	1,5

\* - продукція за іншими стандартами та інших марок сталі постачається за домовленістю з виробником

	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Ст 3, мм (продовження)</b>				
50 x 4	1,62	16060	26,02	1,7
50 x 5	2,02	16060	32,44	2,0
60 x 5	2,43	16060	39,03	2,2
60 x 6	2,91	16060	46,73	2,3
60 x 10	4,86	16760	81,45	5,3
60 x 18	8,74	16760	146,48	10,6

## 6. Дріт

ГОСТ 6727\*



	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Ст 3, мм</b>				
Ø 1,2	0,01	15460	0,15	
BP-1, Ø 3,0	0,06	13060	0,78	
BP-1, Ø 3,8	0,09	13060	1,18	
BP-1, Ø 4,0	0,10	13060	1,31	
BP-1, Ø 4,8	0,15	13060	1,96	
BP-1, Ø 5,0	0,16	13060	2,09	

## Труби

### 7. Труба кругла

ГОСТ 6727\*



	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Ст 3, мм</b>				
ДУ Ø 15 x 2,5	1,22	18450	22,45	1,6
ДУ Ø 15 x 2,8 (3,2)	1,34	18450	24,74	1,6
ДУ Ø 20 x 2,5	1,57	18450	29,02	2,1
ДУ Ø 20 x 2,8 (3,2)	1,74	18450	32,10	2,1
ДУ Ø 25 x 2,8	2,23	18200	40,51	2,8
ДУ Ø 25 x 3,2 (4,0)	2,51	18200	45,69	2,8
ДУ Ø 32 x 2,8	2,86	18200	52,13	3,2
ДУ Ø 32 x 3,2 (4,0)	3,24	18200	58,97	3,2
ДУ Ø 40 x 3,0	3,50	18200	63,62	4,0
ДУ Ø 40 x 3,5 (4,0)	4,03	18200	73,40	4,0
ДУ Ø 50 x 3,0	4,43	18200	80,59	4,8
ДУ Ø 50 x 3,5 (4,0)	5,12	18200	93,20	4,8
Ø 57 x 3,0	4,19	18200	76,34	4,8
Ø 57 x 3,5 (4,0-6,0)	4,85	18200	88,25	4,8
Ø 76 x 3,0	5,67	18200	103,21	6,1
Ø 76 x 3,5 (4,0-6,0)	6,57	18200	119,59	6,1
Ø 89 x 3,0	6,68	18200	121,60	6,5
Ø 89 x 3,5 (4,0-6,0)	7,75	18200	141,03	6,5
Ø 102 x 3,0	7,69	18200	139,96	7,9
Ø 102 x 3,5 (4,0-6,0)	8,93	18200	162,47	7,9
Ø 108 x 3,0	8,16	18200	148,45	8,1
Ø 108 x 3,5	9,47	18200	172,37	8,1
Ø 108 x 4,0 (4,5-6,0)	10,77	18200	196,07	8,1
Ø 114 x 3,0	8,62	18200	156,93	8,5
Ø 114 x 3,5	10,01	18200	182,27	8,5
Ø 114 x 4,0 (4,5-6,0)	11,39	18200	207,34	8,5
Ø 127 x 3,0	9,63	18450	177,72	9,2
Ø 127 x 3,5	11,19	18450	206,51	9,2
Ø 127 x 4,0 (4,5-6,0)	12,74	18450	234,99	9,2
Ø 133 x 3,0	10,10	18450	186,32	9,4
Ø 133 x 3,5	11,74	18450	216,58	9,4
Ø 133 x 4,0 (4,5-6,0)	13,37	18450	246,61	9,4
Ø 152 x 3,5 (3,0)	13,46	18650	251,05	9,8
Ø 152 x 4,0 (4,5-6,0)	15,33	18650	285,90	9,8
Ø 159 x 3,5 (3,0)	14,09	19450	274,07	10,3
Ø 159 x 4,0 (4,5-6,0)	16,05	19450	312,26	10,3

	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Ст 3, мм (продовження)</b>				
Ø 219 x 5,0	27,71	20200	559,73	14,0
Ø 219 x 6,0	33,10	20200	668,54	14,0
Ø 219 x 8,0 (7,0)	43,71	20500	896,09	14,0

## 8. Труба профільна

ГОСТ 13663\*



	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Ст 3, мм</b>				
15 x 15 x 2,0	0,80	17200	13,76	2,1
20 x 20 x 1,8		17200	0,00	2,1
20 x 20 x 2,0	1,13	17200	19,43	2,1
25 x 25 x 1,8		17200	0,00	2,4
25 x 25 x 2,0	1,46	17200	25,10	2,4
30 x 20 x 1,8	1,33	17200	22,88	2,4
30 x 20 x 2,0	1,46	17200	25,10	2,4
30 x 30 x 1,8		17200	0,00	2,9
30 x 30 x 2,0	1,79	17200	30,77	2,9
30 x 30 x 3,0 (30 x 20 x 3,0)	2,54	17450	44,38	2,9
40 x 20 x 1,8		17200	0,00	2,9
40 x 20 x 2,0	1,79	17200	30,77	2,9
40 x 20 x 3,0 (4,0)	2,54	17450	44,38	2,9
40 x 25 x 1,8		17200	0,00	3,6
40 x 25 x 2,0	1,95	17200	33,61	3,6
40 x 25 x 3,0 (4,0)	2,79	17450	48,70	3,6
40 x 40 x 1,8 (40 x 30 x 1,8)		17200	0,00	4,0
40 x 40 x 2,0 (40 x 30 x 2)	2,45	17200	42,12	4,0
40 x 40 x 3,0 (4,0), (40 x 30 x 3-4)	3,53	17450	61,64	4,0
50 x 25 x 2,0	2,28	17200	39,28	4,2
50 x 25 x 3,0 (4,0)	3,29	17450	57,33	4,2
50 x 30 x 2,0	2,45	17200	42,12	4,5
50 x 30 x 3,0 (4,0)	3,53	17450	61,64	4,5
50 x 50 x 2,0	3,11	17200	53,46	5,0
50 x 50 x 3,0 (4,0)	4,52	17450	78,90	5,0
60 x 30 x 2,0	2,78	17200	47,80	5,0
60 x 30 x 3,0 (4,0)	4,03	17450	70,27	5,0
60 x 40 x 2,0	3,11	17200	53,47	5,0
60 x 40 x 3,0 (4,0)	4,52	17450	78,90	5,0
60 x 60 x 2,0	3,77	17950	67,62	7,3
60 x 60 x 3,0 (4,0)	5,51	17950	98,91	7,3
80 x 40 x 2,0 (80 x 60 x 2)	3,77	17950	67,63	7,3
80 x 40 x 3,0 (4,0), (80 x 60 x 3-4)	5,51	17950	98,91	7,3
80 x 80 x 2,0 (100 x 50 x 2,0)	5,09	17950	91,30	8,1
80 x 80 x 3,0	7,49	17950	134,42	8,1
80 x 80 x 4,0	9,80	17950	175,85	8,1
100 x 50 x 3,0	6,99	17950	125,55	8,8
100 x 50 x 4,0	9,14	17950	164,01	8,8
120 x 60 x 3,0 (120 x 50-70 x 3,0)	8,48	17950	152,18	9,4
120 x 60 x 4,0 (120 x 50-70 x 4,0)	11,12	17950	199,52	9,4
до 120 x 60 вкл. зі стінкою х 5		17950		
до 120 x 60 вкл. зі стінкою х 6		17950		
120 x 80 x 3,0	9,47	18450	174,66	9,4
120 x 80 x 4,0	12,43	18450	229,41	9,4
100 x 100 x 3,0	9,47	18450	174,66	9,4
100 x 100 x 4,0	12,43	18450	229,41	9,4
120 x 120 x 3,0 (140 x 60-80-160 x 80)	11,45	18450	211,16	12,5
120 x 120 x 4,0 (140 x 60-80-160 x 80)	15,07	18450	278,07	12,5
140 x 140 x 4,0	17,71	18450	326,74	14,2
150x150-200x200x4,0 (5-6)		20500		
більше 120 x 60 зі стінкою х 5		18450		
більше 120 x 60 зі стінкою х 6-7		18450		
80x80-200x200x8,0		20700		
<b>ØГ2С, мм</b>				
50 x 50 x 3,6		15760		
60 x 60 x 3-4		15760		
90 x 90 x 3-4		15760		

\* - продукція за іншими стандартами та інших марок сталі постачається за домовленістю з виробником

# Фасоний прокат

## 9. Двотаврова балка

ГОСТ 8239, ГОСТ 19425, ГОСТ 5267.2\*



	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Зпс/сп5, міра 12 м з ндл.</b>				
№ 10	9,74	18540	180,58	6,0
№ 12	11,89	18540	220,44	8,0
№ 14	14,09	18930	266,72	10,0
№ 16	16,37	18930	309,88	12,0
№ 18	18,90	18930	357,78	14,0
№ 20	21,67	18930	410,21	16,0
№ 24М	39,45	19510	769,67	24,0
№ 30	37,57	20230	760,04	30,0
№ 36	50,01	20230	1011,70	36,0
№ 36М	59,64	20375	1215,17	40,0
№ 45	68,50	20515	1405,28	45,0
№ 45М	79,93	21090	1685,72	65,0
<b>Зпс/сп5, міра 6 м, 9 м</b>				
№ 14	14,09	18930	266,72	10,0
№ 16	16,37	18930	309,88	12,0
№ 18	18,90	18930	357,78	14,0
№ 20	21,67	18930	410,21	16,0
№ 24М	39,45	19510	769,67	24,0
№ 30	37,57	20230	760,04	30,0
№ 36	50,01	20230	1011,70	36,0
№ 36М	59,64	20375	1215,17	40,0
№ 45	68,50	20515	1405,28	45,0
№ 45М	79,93	21090	1685,72	65,0
<b>Зпс/сп5, ндл</b>				
№ 10	9,74	17480	170,26	6,0
№ 12	11,89	17480	207,84	8,0
№ 14	14,09	17845	251,44	10,0
№ 16	16,37	17845	292,12	12,0
№ 18	18,90	17845	337,27	14,0
№ 20	21,67	17845	386,70	16,0
№ 24М	39,45	18390	725,49	24,0
№ 30	37,57	19070	716,46	30,0
№ 36	50,01	19070	953,69	36,0
№ 36М	59,64	19205	1145,39	40,0
№ 45	68,50	19335	1324,45	45,0
№ 45М	79,93	19875	1588,61	65,0
<b>09Г2С, міра з ндл</b>				
№ 10	9,74	19770	192,56	6,0
№ 12	11,89	19770	235,07	8,0
№ 14	14,09	20160	284,05	10,0
№ 16	16,37	20160	330,02	12,0
№ 18	18,90	20160	381,02	14,0
№ 20	21,67	20160	436,87	16,0
№ 24М	39,45	20740	818,19	24,0
№ 30	37,57	21460	806,25	30,0
№ 36	50,01	21460	1073,21	36,0
№ 36М	59,64	21605	1288,52	40,0
№ 45	68,50	21745	1489,53	45,0
№ 45М	79,93	22320	1784,04	65,0

## 10. Швелер

ДСТУ 3436/ГОСТ 8240, ГОСТ 5267\*



	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Зпс/сп5, міра 12 м</b>				
№ 8	7,26	15975	115,98	5,5
№ 10	8,85	15975	141,38	6,0
№ 12	10,74	16105	172,97	8,0
№ 14	12,66	16240	205,60	10,0
№ 16	14,66	16240	238,08	12,0
№ 18	16,75	16240	272,02	14,0
№ 20	18,92	19025	359,95	16,0
№ 22	21,61	19290	416,86	18,0
№ 24	24,78	19290	478,01	20,0
№ 27	28,49	19290	549,57	22,0
№ 30	32,73	19290	631,36	24,0
<b>Зпс/сп5, міра 6, 9 м</b>				
№ 14	12,66	16085	203,64	10,0
№ 16	14,66	16085	235,81	12,0
№ 18	16,75	16085	269,42	14,0
№ 20	18,92	18870	357,02	16,0
№ 22	21,61	19135	413,51	18,0
№ 24	24,78	19135	474,17	20,0
№ 27	28,49	19135	545,16	22,0
№ 30	32,73	19135	626,29	24,0
<b>Зпс/сп5, міра 12 м з ндл.</b>				
№ 6,5	6,08	15820	96,19	4,5
№ 8	7,26	15820	114,85	5,5
№ 10	8,85	15820	140,01	6,0
№ 12	10,74	15950	171,30	8,0
№ 14	12,66	16085	203,64	10,0
№ 16	14,66	16085	235,81	12,0
№ 18	16,75	16085	269,42	14,0
№ 20	18,92	18870	357,02	16,0
№ 22	21,61	19135	413,51	18,0
№ 24	24,78	19135	474,17	20,0
№ 27	28,49	19135	545,16	22,0
№ 30	32,73	19135	626,29	24,0
<b>Зпс/сп5, ндл.</b>				
№ 8	7,26	14925	108,36	5,5
№ 10	8,85	14925	132,09	6,0
№ 12	10,74	15045	161,58	8,0
№ 14	12,66	15175	192,12	10,0
№ 16	14,66	15175	222,47	12,0
№ 18	16,75	15175	254,18	14,0
№ 20	18,92	17790	336,59	16,0
№ 22	21,61	18040	389,84	18,0
№ 24	24,78	18040	447,03	20,0
№ 27	28,49	18040	513,96	22,0
№ 30	32,73	18040	590,45	24,0
<b>09Г2С, міра з ндл.</b>				
№ 8	7,26	17050	123,78	5,5
№ 10	8,85	17050	150,89	6,0
№ 12	10,74	17180	184,51	8,0
№ 14	12,66	17315	219,21	10,0
№ 16	14,66	17315	253,84	12,0
№ 18	16,75	17315	290,03	14,0
№ 20	18,92	20100	380,29	16,0
№ 22	21,61	20365	440,09	18,0
№ 24	24,78	20365	504,64	20,0
№ 27	28,49	20365	580,20	22,0
№ 30	32,73	20365	666,55	24,0

\* - продукція за іншими стандартами та інших марок сталі поставляється за домовленістю з виробником

## 11. Кутик

ДСТУ 2251/ГОСТ 8509



	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Зпс/сп5, міра</b>				
25 x 25 x 3	1,16	13450	15,60	1,4
25 x 25 x 4	1,50	13450	20,18	1,4
32 x 32 x 3	1,51	13450	20,31	1,8
32 x 32 x 4	1,97	13450	26,50	1,8
35 x 35 x 3	1,65	13450	22,19	1,9
35 x 35 x 4 (5)	2,16	13450	29,05	1,9
40 x 40 x 4 (3)	2,49	13450	33,49	2,8
40 x 40 x 5	3,07	13450	41,29	2,8
45 x 45 x 4 (3)	2,81	13450	37,79	2,8
45 x 45 x 5	3,47	13450	46,67	2,9
50 x 50 x 4	3,15	13450	42,37	2,9
50 x 50 x 5 (6)	3,88	13450	52,19	3,0
63 x 63 x 5	4,96	15200	75,39	4,8
63 x 63 x 6	5,89	15200	89,53	4,9
75 x 75 x 6 (7)	7,10	15820	112,32	6,6
75 x 75 x 8 (9)	9,29	15820	146,97	6,7
90 x 90 x 7 (6)	9,93	16135	160,22	8,7
90 x 90 x 8 (9)	11,26	16135	181,68	8,8
100 x 100 x 7	11,11	16135	179,26	9,0
100 x 100 x 8 (9-12)	12,62	16135	203,62	9,1
125 x 125 x 8 (9)	15,92	16455	261,96	10,1
125 x 125 x 10 (12-16)	19,67	16455	323,67	10,3
<b>Зпс/сп5, міра 6 м, 9 м</b>				
125 x 125 x 8 (9)	15,92	16300	259,50	10,1
125 x 125 x 10 (12-16)	19,67	16300	320,62	10,3
140 x 140 x 9	19,99	17600	351,82	11,8
140 x 140 x 10 (12)	22,09	17600	388,78	11,9
160 x 160 x 10	25,41	19285	490,03	17,9
160 x 160 x 12 (14-20)	30,23	19285	582,99	18,5
200 x 200 x 12	38,08	19595	746,18	21,5
200 x 200 x 14 (16-30)	44,14	19595	864,92	22,5
<b>Зпс/сп5, міра з ндл.</b>				
90 x 90 x 7 (6)	9,93	15980	158,68	8,7
90 x 90 x 8 (9)	11,26	15980	179,93	8,8
100 x 100 x 7	11,11	15980	177,54	9,0
100 x 100 x 8 (9-12)	12,62	15980	201,67	9,1
125 x 125 x 8 (9)	15,92	16300	259,50	10,1
125 x 125 x 10 (12-16)	19,67	16300	320,62	10,3
140 x 140 x 9	19,99	17600	351,82	11,8
140 x 140 x 10 (12)	22,09	17600	388,78	11,9
160 x 160 x 10	25,41	19285	490,03	17,9
160 x 160 x 12 (14-20)	30,23	19285	582,99	18,5
200 x 200 x 12	38,08	19595	746,18	21,5
200 x 200 x 14 (16-30)	44,14	19595	864,92	22,5
<b>Зпс/сп5, ндл.</b>				
25 x 25 x 3	1,16	12690	14,72	1,4
25 x 25 x 4	1,50	12690	19,04	1,4
32 x 32 x 3	1,51	12690	19,16	1,8
32 x 32 x 4	1,97	12690	25,00	1,8
35 x 35 x 3	1,65	12690	20,94	1,9
35 x 35 x 4 (5)	2,16	12690	27,41	1,9
40 x 40 x 4 (3)	2,49	12690	31,60	2,8
40 x 40 x 5	3,07	12690	38,96	2,8
45 x 45 x 4 (3)	2,81	12690	35,66	2,8
45 x 45 x 5	3,47	12690	44,03	2,9
50 x 50 x 4	3,15	12690	39,97	2,9
50 x 50 x 5 (6)	3,88	12690	49,24	3,0
63 x 63 x 5	4,96	14335	71,10	4,8
63 x 63 x 6	5,89	14335	84,43	4,9
75 x 75 x 6 (7)	7,10	14925	105,97	6,6
75 x 75 x 8 (9)	9,29	14925	138,65	6,7
90 x 90 x 7 (6)	9,93	15075	149,69	8,7
90 x 90 x 8 (9)	11,26	15075	169,74	8,8

	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Зпс/сп5, ндл (продовження)</b>				
100 x 100 x 7	11,11	15075	167,48	9,0
100 x 100 x 8 (9-12)	12,62	15075	190,25	9,1
125 x 125 x 8 (9)	15,92	15375	244,77	10,1
125 x 125 x 10 (12-16)	19,67	15375	302,43	10,3
140 x 140 x 9	19,99	16595	331,73	11,8
140 x 140 x 10 (12)	22,09	16595	366,58	11,9
160 x 160 x 10	25,41	18180	461,95	17,9
160 x 160 x 12 (14-20)	30,23	18180	549,58	18,5
200 x 200 x 12	38,08	18470	703,34	21,5
200 x 200 x 14 (16-30)	44,14	18470	815,27	22,5
160 x 100 x 10 09Г2С		20045	0,00	27,0
<b>09Г2С, міра з ндл.</b>				
50 x 50			14680	
63 x 63			16430	
75 x 75			17050	
90 x 90			17210	
100 x 100			17210	
125 x 125			17530	
140 x 140			18830	
160 x 160			20515	
200 x 200			20825	
160 x 100			19715	

## 12. Профнастил



	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 грн/м2	Порізка, грн./різ/м.
<b>ПС-8 (оцинкований)</b>				
0,5 (шир. 1200/1165, довж. 0,5-9,0)			94,95	
0,55 (шир. 1200/1165, довж. 0,5-9,0)			103,83	
0,6 (шир. 1200/1165, довж. 0,5-9,0)			113,27	
<b>ПС-20 (оцинкований)</b>				
0,5 (шир. 1134/1100, довж. 0,5-12,0)			100,39	
0,55 (шир. 1134/1100, довж. 0,5-12,0)			109,78	
0,6 (шир. 1134/1100, довж. 0,5-12,0)			119,76	
0,65 (шир. 1134/1100, довж. 0,5-12,0)			128,93	
0,7 (шир. 1134/1100, довж. 0,5-12,0)			138,85	
<b>ПС-35 (оцинкований)</b>				
0,5 (шир. 1095/1050, довж. 0,5-12,0)			104,06	
0,55 (шир. 1095/1050, довж. 0,5-12,0)			113,79	
0,6 (шир. 1095/1050, довж. 0,5-12,0)			124,13	
0,65 (шир. 1095/1050, довж. 0,5-12,0)			133,64	
0,7 (шир. 1095/1050, довж. 0,5-12,0)			143,92	
<b>ПС-45 (оцинкований)</b>				
0,5 (шир. 972/920, довж. 0,5-12,0)			117,23	
0,55 (шир. 972/920, довж. 0,5-12,0)			128,19	
0,6 (шир. 972/920, довж. 0,5-12,0)			139,84	
0,65 (шир. 972/920, довж. 0,5-12,0)			150,55	
0,7 (шир. 972/920, довж. 0,5-12,0)			162,13	
<b>ПС-57 (оцинкований)</b>				
0,5 (шир. 1015/978, довж. 0,5-12,0)			112,26	
0,55 (шир. 1015/978, довж. 0,5-12,0)			122,76	
0,6 (шир. 1015/978, довж. 0,5-12,0)			133,92	
0,65 (шир. 1015/978, довж. 0,5-12,0)			144,17	
0,7 (шир. 1015/978, довж. 0,5-12,0)			155,27	
0,75 (шир. 1015/978, довж. 0,5-12,0)			165,36	
0,8 (шир. 1015/978, довж. 0,5-12,0)			176,39	
0,85 (шир. 1015/978, довж. 0,5-12,0)			184,55	
0,9 (шир. 1015/978, довж. 0,5-12,0)			195,40	
<b>ПС-75 (оцинкований)</b>				
0,5 (шир. 800/750, довж. 0,5-12,0)			141,52	
0,55 (шир. 800/750, довж. 0,5-12,0)			154,75	
0,6 (шир. 800/750, довж. 0,5-12,0)			168,82	
0,65 (шир. 800/750, довж. 0,5-12,0)			181,74	
0,7 (шир. 800/750, довж. 0,5-12,0)			195,72	
0,75 (шир. 800/750, довж. 0,5-12,0)			208,44	
0,8 (шир. 800/750, довж. 0,5-12,0)			222,34	
0,85 (шир. 800/750, довж. 0,5-12,0)			232,60	
0,9 (шир. 800/750, довж. 0,5-12,0)			246,28	

\* - продукція за іншими стандартами та інших марок сталі постачається за домовленістю з виробником

# Плоский прокат

## 13. Гарячекатаний лист і рулон

ГОСТ 19903, ГОСТ 19281, ГОСТ 27772, ГОСТ 14637\*, ДСТУ EN 10025



	Теор. вага, 1 шт/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 шт/грн.	Порізка, грн./різ/м.
<b>Лист 3пс/сп, S235JR**, мм</b>				
1,9 x 1000 x 2000	30,72	15185	466,48	5,0
1,9 x 1250 x 2500	48,01	15185	729,03	5,0
2,0 x 1000 x 2000	32,34	14875	481,06	5,0
2,0 x 1250 x 2500	50,53	14875	751,63	5,0
2,5 x 1000 x 2000	40,43	14875	601,40	5,5
2,5 x 1250 x 2500	63,17	14875	939,65	5,5
3,0 x 1000 x 2000	48,51	14875	721,59	6,0
3,0 x 1250 x 2500	75,80	14875	1127,53	6,0
4,0 x 1500 x 6000	291,08	14875	4329,82	8,0
5,0 x 1500 x 6000	363,85	14875	5412,27	9,0
6,0 x 1500 x 6000	436,62	14875	6494,72	11,0
8 x 1500 x 6000	576,00	14875	8568,00	15,0
8 x 2000 x 6000	758,00	14875	11275,25	15,0
10 x 1500 x 6000 (2000 x 6000)	710,00	14875	10561,25	22,0
12 x 1500 x 6000 (2000 x 6000)	852,00	14875	12673,50	26,0
14 x 1500 x 6000 (2000 x 6000)	994,00	14875	14785,75	30,0
16 x 1500 x 6000 (2000 x 6000)	1137,00	15800	17964,60	36,0
20 x 2000 x 6000 (1500 x 6000)	1900,00	15800	30020,00	48,0
21-32		17340		
33-40		17340		
41-50		17340		
51-75		18420		
76-100		18420		
от 101		19185		
<b>Рулон 3пс/сп, S235JR**, мм</b>				
1,80		15200		
2,00		14890		
2,5-8,0		14890		
<b>Лист 09Г2С/С420М,ML, мм</b>				
2,0 x 1000 x 2000	32,34	16415	530,86	5,0
2,0 x 1250 x 2500	50,53	16415	829,45	5,0
2,5 x 1000 x 2000	40,43	16415	663,66	5,5
2,5 x 1250 x 2500	63,17	16415	1036,94	5,5
3,0 x 1000 x 2000	48,51	16415	796,29	6,0
3,0 x 1250 x 2500	75,80	16415	1244,26	6,0
4,0 x 1500 x 6000	291,08	16415	4778,08	8,0
5,0 x 1500 x 6000	363,85	16415	5972,60	9,0
6,0 x 1500 x 6000	436,62	16415	7167,12	11,0
8 x 1500 x 6000	576,00	16415	9455,04	15,0
8 x 2000 x 6000	758,00	16415	12442,57	15,0
10 x 1500 x 6000 (2000 x 6000)	710,00	16415	11654,65	22,0
12 x 1500 x 6000 (2000 x 6000)	852,00	16415	13985,58	26,0
14 x 1500 x 6000 (2000 x 6000)	994,00	16415	16316,51	30,0
16 x 1500 x 6000 (2000 x 6000)	1137,00	17340	19715,58	36,0
20 x 2000 x 6000 (1500 x 6000)	1900,00	17340	32946,00	48,0
21-32		18880		
33-40		18880		
41-50		18880		
51-75		19960		
76-100		19960		
от 101		20725		
<b>Лист рифлений, Ст 1-3пс/кп, мм</b>				
3 x 1000 x 4000	103,41	15490	1601,82	8,0
4 x 1250 x 6000	258,79	15490	4008,66	9,6
5 x 1250 x 6000	322,91	15490	5001,88	10,8
6 x 1250 x 6000	386,25	15490	5983,01	13,2
8 x 1250 x 6000	514,49	15490	7969,45	18,0

## 14. Холоднокатаний лист і рулон

ГОСТ 16523, ГОСТ 380, ГОСТ 19904\*



	Теор. вага, 1 шт/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 шт/грн.	Порізка, грн./різ/м.
<b>ЛИСТ Х/К, мм</b>				
0,5 x 1000 x 2000 Ст.1-3 пс, 08кп	8,24	17590	144,94	3,4
0,5 x 1250 x 2500 Ст.1-3 пс, 08кп	12,88	17590	226,56	3,4
0,6 x 1000 x 2000 Ст.1-3 пс, 08кп	9,89	17465	172,73	3,4
0,6 x 1250 x 2500 Ст.1-3 пс, 08кп	15,45	17465	269,83	3,4
0,7 x 1000 x 2000 Ст.1-3 пс, 08кп	11,54	17465	201,55	3,6
0,7 x 1250 x 2500 Ст.1-3 пс, 08кп	18,03	17465	314,89	3,6
0,8 x 1000 x 2000 Ст.1-3 пс, 08кп	13,19	17035	224,69	3,6
0,8 x 1250 x 2500 Ст.1-3 пс, 08кп	20,61	17035	351,09	3,6
1,0 x 1000 x 2000 Ст.1-3 пс, 08кп	16,49	16725	275,80	4,0
1,0 x 1250 x 2500 Ст.1-3 пс, 08кп	25,76	16725	430,84	4,0
1,2 x 1000 x 2000 Ст.1-3 пс, 08кп	19,78	16725	330,82	4,0
1,2 x 1250 x 2500 Ст.1-3 пс, 08кп	30,91	16725	516,97	4,0
1,4 x 1000 x 2000 Ст.1-3 пс, 08кп	23,08	16725	386,01	4,5
1,4 x 1250 x 2500 Ст.1-3 пс, 08кп	36,06	16725	603,10	4,5
1,5 x 1000 x 2000 Ст.1-3 пс, 08кп	24,73	16575	409,90	4,5
1,5 x 1250 x 2500 Ст.1-3 пс, 08кп	38,64	16575	640,46	4,5
1,8 x 1000 x 2000 Ст.1-3 пс, 08кп	29,67	16575	491,78	5,0
1,8 x 1250 x 2500 Ст.1-3 пс, 08кп	46,36	16575	768,42	5,0
2,0 x 1000 x 2000 Ст.1-3 пс, 08кп	32,97	16575	546,48	5,0
2,0 x 1250 x 2500 Ст.1-3 пс, 08кп	51,52	16575	853,94	5,0
2,5 x 1250 x 2500 Ст.1-3 пс	64,39	17650	1136,48	5,5
3,0 x 1250 x 2500 Ст.1-3 пс	77,27	17650	1363,82	6,0
<b>РУЛОН Х/К, мм</b>				
0,5 x 1000 Ст.1-3 пс, 08кп	8,24	17280	142,39	3,4
0,5 x 1250 Ст.1-3 пс, 08кп	12,88	17280	222,57	3,4
0,6 x 1000 Ст.1-3 пс, 08кп	9,89	17155	169,66	3,4
0,6 x 1250 Ст.1-3 пс, 08кп	15,45	17155	265,04	3,4
0,7 x 1000 Ст.1-3 пс, 08кп	11,54	17155	197,97	3,6
0,7 x 1250 Ст.1-3 пс, 08кп	18,03	17155	309,30	3,6
0,8 x 1000 Ст.1-3 пс, 08кп	13,19	16725	220,60	3,6
0,8 x 1250 Ст.1-3 пс, 08кп	20,61	16725	344,70	3,6
1,0 x 1000 Ст.1-3 пс, 08кп	16,49	16415	270,68	4,0
1,0 x 1250 Ст.1-3 пс, 08кп	25,76	16415	422,85	4,0
1,2 x 1000 Ст.1-3 пс, 08кп	19,78	16415	324,69	4,0
1,2 x 1250 Ст.1-3 пс, 08кп	30,91	16415	507,39	4,0
1,4 x 1000 Ст.1-3 пс, 08кп	23,08	16415	378,86	4,5
1,4 x 1250 Ст.1-3 пс, 08кп	36,06	16415	591,92	4,5
1,5 x 1000 Ст.1-3 пс, 08кп	24,73	16265	402,23	4,5
1,5 x 1250 Ст.1-3 пс, 08кп	38,64	16265	628,48	4,5
1,8 x 1000 Ст.1-3 пс, 08кп	29,67	16265	482,58	5,0
1,8 x 1250 Ст.1-3 пс, 08кп	46,36	16265	754,05	5,0
2,0 x 1000 Ст.1-3 пс, 08кп	32,97	16265	536,26	5,0
2,0 x 1250 Ст.1-3 пс, 08кп	51,52	16265	837,97	5,0
2,5 x 1250 Ст.1-3 пс	64,39	17240	1110,08	5,5
3,0 x 1250 Ст.1-3 пс	77,27	17240	1332,13	6,0

## 15. Оцинкований лист і рулон

ГОСТ 14918, ГОСТ 19904, ГОСТ 9045\*



	Теор. вага, 1 шт/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 шт/грн.	Порізка, грн./різ/м.
<b>ЛИСТ, Ст 08пс/кп, мм</b>				
0,40 x 1000 x 2000	6,59	22150	145,97	3,0
0,45 x 1000 x 2000	7,42	21445	159,12	3,2
0,5 x 1000 x 2000	8,24	20400	168,10	3,4

\* - продукція за іншими стандартами та інших марок стапів поставляється за домовленістю з виробником

\*\* - ст. 1700, 3000 (3600 за запитом)

\*\*\* - ст. 1700

	Теор. вага, 1 шт/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 шт/грн.	Порізка, грн./різ/м.
<b>ЛИСТ, Ст 08пс/кп, мм продовження</b>				
0,5 x 1250 x 2500	12,88	20400	262,75	3,4
0,55 x 1000 x 2000	9,07	20280	183,94	3,4
0,55 x 1250 x 2500	14,17	20280	287,37	3,4
0,6 (0,63) x 1000 x 2000	9,89	20280	200,57	3,4
0,6 (0,63) x 1250 x 2500	15,45	20280	313,33	3,4
0,65 x 1000 x 2000	10,72	20155	216,06	3,4
0,65 x 1250 x 2500	16,74	20155	337,39	3,4
0,7 x 1000 x 2000	11,54	20155	232,59	3,6
0,7 x 1250 x 2500	18,03	20155	363,39	3,6
0,8 x 1000 x 2000	13,19	20155	265,84	3,6
0,8 x 1250 x 2500	20,61	20155	415,39	3,6
1,0 x 1000 x 2000	16,49	19845	327,24	4,0
1,0 x 1250 x 2500	25,76	19845	511,21	4,0
1,2 x 1000 x 2000	19,78	19845	392,53	4,0
1,2 x 1250 x 2500	30,91	19845	613,41	4,0
1,5 x 1000 x 2000	24,73	19845	490,77	4,5
1,5 x 1250 x 2500	38,64	19845	766,81	4,5
<b>ЛИСТ, DX51D, мм</b>				
0,40 x 1000 x 2000	6,59	22150	145,97	3,0
0,45 x 1000 x 2000	7,42	21445	159,12	3,2
0,5 x 1000 x 2000	8,24	20400	168,10	3,4
0,5 x 1250 x 2500	12,88	20400	262,75	3,4
0,55 x 1000 x 2000	9,07	20280	183,94	3,4
0,55 x 1250 x 2500	14,17	20280	287,37	3,4
0,6 (0,63) x 1000 x 2000	9,89	20280	200,57	3,4
0,6 (0,63) x 1250 x 2500	15,45	20280	313,33	3,4
0,65 x 1000 x 2000	10,72	20155	216,06	3,4
0,65 x 1250 x 2500	16,74	20155	337,39	3,4
0,7 x 1000 x 2000	11,54	20155	232,59	3,6
0,7 x 1250 x 2500	18,03	20155	363,39	3,6
0,8 x 1000 x 2000	13,19	20155	265,84	3,6
0,8 x 1250 x 2500	20,61	20155	415,39	3,6
1,0 x 1000 x 2000	16,49	19845	327,24	4,0
1,0 x 1250 x 2500	25,76	19845	511,21	4,0
1,2 x 1000 x 2000	19,78	19845	392,53	4,0
1,2 x 1250 x 2500	30,91	19845	613,41	4,0
1,5 x 1000 x 2000	24,73	19845	490,77	4,5
1,5 x 1250 x 2500	38,64	19845	766,81	4,5
<b>РУЛОН, Ст 08пс/кп, мм</b>				
0,40 x 1000	6,59	21840	143,93	3,0
0,45 x 1000	7,42	21135	156,82	3,2
0,5 x 1000	8,24	20090	165,54	3,4
0,5 x 1250	12,88	20090	258,76	3,4
0,55 x 1000	9,07	19970	181,13	3,4
0,55 x 1250	14,17	19970	282,97	3,4
0,6 (0,63) x 1000	9,89	19970	197,50	3,4
0,6 (0,63) x 1250	15,45	19970	308,54	3,4
0,65 x 1000	10,72	19845	212,74	3,4
0,65 x 1250	16,74	19845	332,21	3,4
0,7 x 1000	11,54	19845	229,01	3,6
0,7 x 1250	18,03	19845	357,81	3,6
0,8 x 1000	13,19	19845	261,76	3,6
0,8 x 1250	20,61	19845	409,01	3,6
1,0 x 1000	16,49	19535	322,13	4,0
1,0 x 1250	25,76	19535	503,22	4,0
1,2 x 1000	19,78	19535	386,40	4,0
1,2 x 1250	30,91	19535	603,83	4,0
1,5 x 1000	24,73	19535	483,10	4,5
1,5 x 1250	38,64	19535	754,83	4,5
<b>РУЛОН, DX51D, мм</b>				
0,40 x 1000	6,59	21840	143,93	3,0
0,45 x 1000	7,42	21135	156,82	3,2
0,5 x 1000	8,24	20090	165,54	3,4
0,5 x 1250	12,88	20090	258,76	3,4
0,55 x 1000	9,07	19970	181,13	3,4
0,55 x 1250	14,17	19970	282,97	3,4
0,6 (0,63) x 1000	9,89	19970	197,50	3,4
0,6 (0,63) x 1250	15,45	19970	308,54	3,4
0,65 x 1000	10,72	19845	212,74	3,4
0,65 x 1250	16,74	19845	332,21	3,4
0,7 x 1000	11,54	19845	229,01	3,6
0,7 x 1250	18,03	19845	357,81	3,6
0,8 x 1000	13,19	19845	261,76	3,6
0,8 x 1250	20,61	19845	409,01	3,6
1,0 x 1000	16,49	19535	322,13	4,0
1,0 x 1250	25,76	19535	503,22	4,0
1,2 x 1000	19,78	19535	386,40	4,0
1,2 x 1250	30,91	19535	603,83	4,0
1,5 x 1000	24,73	19535	483,10	4,5
1,5 x 1250	38,64	19535	754,83	4,5

\*продукція за іншими стандартами та інших марок сталі поставляється за домовленістю з виробником

	Теор. вага, 1 шт/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 шт/грн.	Порізка, грн./різ/м.
<b>РУЛОН, DX51D, мм, продовження</b>				
0,65 x 1250	16,74	19845	332,21	3,4
0,7 x 1000	11,54	19845	229,01	3,6
0,7 x 1250	18,03	19845	357,81	3,6
0,8 x 1000	13,19	19845	261,76	3,6
0,8 x 1250	20,61	19845	409,01	3,6
1,0 x 1000	16,49	19535	322,13	4,0
1,0 x 1250	25,76	19535	503,22	4,0
1,2 x 1000	19,78	19535	386,40	4,0
1,2 x 1250	30,91	19535	603,83	4,0
1,5 x 1000	24,73	19535	483,10	4,5
1,5 x 1250	38,64	19535	754,83	4,5
<b>РУЛОН, S320GD, мм</b>				
0,8 x 1000	13,19	20460	269,87	3,6
0,8 x 1250	20,61	20460	421,68	3,6
1,0 x 1000	16,49	20150	332,27	4,0
1,0 x 1250	25,76	20150	519,06	4,0
1,2 x 1000	19,78	20150	398,57	4,0
1,2 x 1250	30,91	20150	622,84	4,0
1,5 x 1000	24,73	20150	498,31	4,5
1,5 x 1250	38,64	20150	778,60	4,5

## 16. Рулон з полімерним покриттям

ГОСТ 30246



	Теор. вага, 1 шт/кг	Вартість		
		До 10 тн., грн/тн	1 шт/грн.	Порізка, грн./різ/м.
<b>РУЛОН, мм, 08кп/лс, DX51D</b>				
0,39-0,4 Z100		28920		
0,43-0,45 Z100		28320		
0,48-0,5 Z100		28240		
0,53-0,55 Z100		28160		
0,58-0,6 Z100		28080		
0,63-0,65 Z100		27920		
0,68-0,7 Z100		27750		
0,78-0,9 Z100		27670		
0,39-0,4 Z140		30470		
0,43-0,45 Z140		29320		
0,48-0,5 Z140		29090		
0,53-0,55 Z140		28960		
0,58-0,6 Z140		28880		
0,63-0,65 Z140		28620		
0,68-0,7 Z140		28350		
0,78-0,9 Z140		28220		

## Інша продукція

### 17. Круглий прокат

ГОСТ 1050, ГОСТ 2590



	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Ст 3, мм</b>				
Ø 32	6,50	16710	108,62	8,9
Ø 34	7,34	16710	122,65	9,2
Ø 36	8,23	16710	137,52	10,2
Ø 38	9,17	16710	153,23	10,6
Ø 40	10,16	16710	169,77	11,4
Ø 42	11,21	16710	187,32	12,0
Ø 45	12,85	16710	214,72	13,3
Ø 48	14,64	16710	244,63	13,8
Ø 50	15,87	16710	265,19	14,0
Ø 52	17,17	16710	286,91	14,2
Ø 56	19,91	16710	332,70	20,2
Ø 60	22,87	16710	382,16	21,6

	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Ст 3, мм продовження</b>				
Ø 65	26,83	16710	448,33	23,4
Ø 70	31,12	16710	520,02	29,2
Ø 75	35,72	16710	596,88	32,4
Ø 80	40,64	16710	679,09	37,0
Ø 90	51,44	17355	892,74	52,5
Ø 100	63,50	17135	1088,07	79,7
Ø 110	76,84	17135	1316,65	95,3
Ø 120	91,44	17135	1566,82	110,9
Ø 125	99,22	17135	1700,13	115,0
Ø 130	107,32	17135	1838,93	120,0
Ø 140	124,47	17135	2132,79	130,0
Ø 150	142,88	17135	2448,25	141,9
Ø 160	162,56	17135	2785,47	151,2
<b>Ст 20, мм</b>				
Ø 16	1,63	17300	28,20	1,3
Ø 18	2,06	17300	35,64	1,5
Ø 20	2,54	17365	44,11	1,8
Ø 24	3,66	17365	63,56	2,8
Ø 26	4,29	17365	74,50	5,6
Ø 28	4,98	17365	86,48	5,8
Ø 30	5,72	17365	99,33	8,2
Ø 32	6,50	16710	108,62	8,9
Ø 36	8,23	16710	137,52	10,2
Ø 38	9,17	16710	153,23	10,6
Ø 40	10,16	16710	169,77	11,4
Ø 42	11,21	16710	187,32	12,0
Ø 45	12,85	16710	214,72	13,3
Ø 50	15,87	16710	265,19	14,0
Ø 52	17,17	16710	286,91	14,2
Ø 56	19,91	16710	332,70	20,2
Ø 60	22,87	16710	382,16	21,4
Ø 65	26,83	16710	448,33	23,4
Ø 70	31,12	16710	520,02	29,2
Ø 75	35,72	16710	596,88	32,4
Ø 80	40,64	16710	679,09	37,0
Ø 90	51,44	17355	892,74	52,5
Ø 100	63,50	17135	1088,07	79,7
Ø 110	76,84	17135	1316,65	95,3
Ø 120	91,44	17135	1566,82	110,8
Ø 130	107,32	17135	1838,93	120,0
Ø 140	124,47	17135	2132,79	130,0
Ø 150	142,88	17135	2448,25	141,9
Ø 160	162,56	17135	2785,47	151,2
Ø 170	183,53	17135	3144,79	160,0
Ø 180	205,75	17135	3525,53	170,0
<b>Ст 35, мм</b>				
Ø 18	2,06	17300	35,64	1,5
Ø 24	3,66	17365	63,56	2,8
Ø 36	8,23	16710	137,52	10,2
Ø 40	10,16	16710	169,77	11,4
Ø 42	11,21	16710	187,32	12,0
Ø 45	12,85	16710	214,72	13,3
Ø 50	15,87	16710	265,19	14,0
Ø 60	22,87	16710	382,16	21,4
Ø 65	26,83	16710	448,33	23,4
Ø 70	31,12	16710	520,02	29,2
Ø 80	40,64	16710	679,09	37,0
Ø 100	63,50	17135	1088,07	79,7
Ø 120	91,44	17135	1566,82	110,8
<b>Ст 45, мм</b>				
Ø 16	1,63	17300	28,20	1,3
Ø 18	2,06	17300	35,64	1,5
Ø 20	2,54	17365	44,11	1,8
Ø 24	3,66	17365	63,56	2,8
Ø 26	4,29	17365	74,50	5,6
Ø 28	4,98	17365	86,48	5,8
Ø 30	5,72	17365	99,33	8,2
Ø 32	6,50	16710	108,62	8,9
Ø 34	7,34	16710	122,65	9,2
Ø 36	8,23	16710	137,52	10,2
Ø 38	9,17	16710	153,23	10,6

	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Ст 45, мм продовження</b>				
Ø 40	10,16	16710	169,77	11,4
Ø 42	11,21	16710	187,32	12,0
Ø 45	12,85	16710	214,72	13,3
Ø 48	14,64	16710	244,63	13,8
Ø 50	15,87	16710	265,19	14,0
Ø 52	17,17	16710	286,91	14,2
Ø 56	19,91	16710	332,70	20,2
Ø 60	22,87	16710	382,16	21,4
Ø 65	26,83	16710	448,33	23,4
Ø 70	31,12	16710	520,02	29,2
Ø 75	35,72	16710	596,88	32,4
Ø 80	40,64	16710	679,09	37,0
Ø 90	51,44	17355	892,74	52,5
Ø 100	63,50	17135	1088,07	79,7
Ø 110	76,84	17135	1316,65	95,3
Ø 120	91,44	17135	1566,82	110,8
Ø 130	107,32	17135	1838,93	120,0
Ø 140	124,47	17135	2132,79	130,0
Ø 150	142,88	17135	2448,25	141,9
Ø 160	162,56	17135	2785,47	151,2
Ø 170	183,53	17135	3144,79	160,0
Ø 180	205,75	17135	3525,53	170,0
<b>Ст 40X, мм</b>				
Ø 25	3,97	17945	71,24	5,4
Ø 28	4,98	17945	89,37	5,8
Ø 30	5,72	17945	102,65	8,2
Ø 32	6,50	17265	112,22	8,9
Ø 34	7,34	17265	126,73	9,2
Ø 36	8,23	17265	142,09	10,2
Ø 38	9,17	17265	158,32	10,6
Ø 40	10,16	17265	175,41	11,4
Ø 42	11,21	17265	193,54	12,0
Ø 45	12,85	17265	221,86	13,3
Ø 48	14,64	17265	252,76	13,8
Ø 50	15,87	17265	274,00	14,0
Ø 52	17,17	17265	296,44	14,2
Ø 56	19,91	17265	343,75	20,2
Ø 60	22,87	17265	394,85	21,4
Ø 65	26,83	17265	463,22	23,4
Ø 70	31,12	17265	537,29	29,2
Ø 75	35,72	17265	616,71	32,4
Ø 80	40,64	17265	701,65	37,0
Ø 90	51,44	17790	915,12	52,5
Ø 100	63,50	17680	1122,68	79,7
Ø 110	76,84	17680	1358,53	95,3
Ø 120	91,44	17680	1616,66	110,8
Ø 130	107,32	17680	1897,42	120,0
Ø 140	124,47	17680	2200,63	130,0
Ø 150	142,88	17680	2526,12	141,9
Ø 160	162,56	17680	2874,06	151,2
Ø 180	205,75	17680	3637,66	170,0

### 18. Рельс, наклад., підкл.

ДСТУ 4344, ДСТУ 4814, ДСТУ 3799,  
ТУ У 14-2-1255-2000, ТУ У 77-092-1261-2000\*



	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>К74Ф, К76Ф, 900А, К73Ф, К76, К73Ф, 60сп, 70сп</b>				
Р-24		30355		
Р-50,65		25685		
РП-50,65		24660		
Наклад., підклад. магіст.		29535		
Наклад., підклад. пром.		28460		
Клема ПК		26500		
КР 70, 140 міра		52085		
КР 80-120 міра		48745		
КР 70, 140 міра + 20% ндл		48760		
КР 80-120 міра + 20% ндл		45640		

## 19. Гнутий профіль

ГОСТ 14635/ДСТУ 2253, ГОСТ 7511, ТУ У 27.1-00190319-1289-2000\*

	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Гарячекатаний, мм</b>				
2,0-2,3; звич. якості, конструкц.		17400		
2,31-8,0; звич. якості, конструкц.		17400		
2,0-2,3; ст.09Г2Д, ст. 09Г2Д (14)		19245		
2,31-8,0; ст.09Г2Д, ст. 09Г2Д (14)		19245		
<b>Холоднокатаний, мм</b>				
1,0-1,49 звич. якості, конструкц.		19245		
1,0-1,49 ст.09Г2Д, ст. 09Г2Д (14)		20785		

## 20. Шари

	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Ø 40-60, 2-3 гр.</b>				
		17860		
<b>Ø 100-120, 2-3 гр.</b>				
		16725		

## 21. Просічно-витяжний лист

ТУ У 27.1-00190319-1301-2003\*



	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Ст 1-3 сп/пс, мм</b>				
204-208 x 1000(1250) x 1500-3500		14660		
306-310 x 1000(1250) x 2000-3100		14660		
3506-3510 x 1000(1250) x 2000-3100		14660		
406-410 x 1000(1250) x 2000-3100		14660		
506-510 x 1000(1250) x 2000-3100		14660		
606-610 x 1000(1250) x 2000-3100		14660		
306-310 x 600-990 x 2000-3100		14660		
406-410 x 600-990 x 2000-3100		14660		
506-510 x 600-990 x 2000-3100		14660		
5506-5510 x 600-990 x 2000-3100		14660		
606-610 x 600-990 x 2000-3100		14660		

## 22. Гнутий профіль (кутик)

ДСТУ 2254/ГОСТ 19771, мм



мм	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
25 x 25 x 2 x 3000		13565		1,4
25 x 25 x 3 x 3000		13565		1,4
30 x 30 x 2 x 3000		13565		1,8
30 x 30 x 3 x 3000		13565		1,8
32 x 32 x 3 x 3000		13565		1,8
40 x 40 x 4 x 3000		13565		2,8
50 x 50 x 4 x 3000		13565		2,9

## 23. Смуга

ГОСТ 535\*



Ст 3, мм	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
20 x 2 x 2000 (3000)		16330		0,8
30 x 3 x 2000 (3000)		16330		1,1
40 x 4 x 2000 (3000)		16330		1,5
50 x 4 x 2000 (3000)		16330		1,7
50 x 5 x 2000 (3000)		16330		2,0

## 24. Мірний лист

ГОСТ 19903, ГОСТ 19281, ГОСТ 27772, ГОСТ 14637\*

	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Гарячекатаний, мм</b>				
2,0 x 1000-1500 x 1000-3000		13820		
2,0 x 1000-1500 x 1000-3000		13820		
3,0 x 1000-1500 x 1000-3000		13820		
4,0 x 1000-1500 x 1000-3000		13820		
5,0 x 1000-1500 x 1000-3000		13820		
6,0 x 1000-1500 x 1000-3000		13820		
8,0 x 1000-1500 x 1000-3000		13820		
<b>Холоднокатаний, мм</b>				
0,5-0,59 x 800-1600 x 1500-2500		16250		
0,6-0,79 x 800-1600 x 1500-2500		16140		
0,8-0,99 x 800-1600 x 1500-2500		15755		
1,0-1,49 x 800-1600 x 1500-2500		15475		
1,5-2,19 x 800-1600 x 1500-2500		15340		
2,2-4,0 x 800-1600 x 1500-2500		16305		
<b>Холоднокатаний (некондиція), мм</b>				
0,5-2,0		15475		

## Другий сорт

## 25. Сортовий прокат



	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Арматура 3-6 м.</b>				
№ 8	0,41	9900	4,06	0,8
№ 10	0,63	9900	6,24	0,9
№ 12	0,91	9900	9,01	1,0
№ 14	1,24	9900	12,28	1,2
№ 16	1,63	9900	16,14	1,3
№ 18	2,06	9900	20,39	1,5
№ 20	2,54	9900	25,15	1,8
<b>Катанка обрізь</b>				
Ø 5,5-12,5		10140		

## 26. Труба



	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>3-6 м.</b>				
Труба кругла ТТ		16445		
Труба проф. ТТ		15770		
Труба кругла ТУ		16445		
Труба проф. ТУ		15770		

## 27. Двотаврова балка



	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Зпс/спБ</b>				
№ 10	9,74	17480	170,26	6,0
№ 12	11,89	17480	207,84	8,0
№ 14	14,09	17845	251,44	10,0
№ 16	16,37	17845	292,12	12,0
№ 18	18,90	17845	337,27	14,0
№ 20	21,67	17845	386,70	16,0
№ 24М	39,45	18390	725,49	24,0
№ 30	37,57	19070	716,46	30,0
№ 36	50,01	19070	953,69	36,0
№ 36М	59,64	19205	1145,39	40,0
№ 45	68,50	19335	1324,45	45,0
№ 45М	79,93	19875	1588,61	65,0

\* - продукція за іншими стандартами та інших марок сталі постачається за домовленістю з виробником



## 28. Швелер



	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Зпс/сн5</b>				
№ 8	7,26	14925	108,36	5,5
№ 10	8,85	14925	132,09	6,0
№ 12	10,74	15045	161,58	8,0
№ 14	12,66	15175	192,12	10,0
№ 16	14,66	15175	222,47	12,0
№ 18	16,75	15175	254,18	14,0
№ 20	18,92	17790	336,59	16,0
№ 22	21,61	18040	389,84	18,0
№ 24	24,78	18040	447,03	20,0
№ 27	28,49	18040	513,96	22,0
№ 30	32,73	18040	590,45	24,0

## 29. Куттик



	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>Зпс/сн5</b>				
25 x 25 x 3	1,16	12690	14,72	1,4
25 x 25 x 4	1,50	12690	19,04	1,4
32 x 32 x 3	1,51	12690	19,16	1,8
32 x 32 x 4	1,97	12690	25,00	1,8
35 x 35 x 3	1,65	12690	20,94	1,9
35 x 35 x 4 (5)	2,16	12690	27,41	1,9
40 x 40 x 4 (3)	2,49	12690	31,60	2,8
40 x 40 x 5	3,07	12690	38,96	2,8
45 x 45 x 4 (3)	2,81	12690	35,66	2,8
45 x 45 x 5	3,47	12690	44,03	2,9
50 x 50 x 4	3,15	12690	39,97	2,9
50 x 50 x 5 (6)	3,88	12690	49,24	3,0
63 x 63 x 5	4,96	14335	71,10	4,8
63 x 63 x 6	5,89	14335	84,43	4,9
75 x 75 x 6 (7)	7,10	14925	105,97	6,6
75 x 75 x 8 (9)	9,29	14925	138,65	6,7
90 x 90 x 7 (6)	9,93	15075	149,69	8,7
90 x 90 x 8 (9)	11,26	15075	169,74	8,8
100 x 100 x 7	11,11	15075	167,48	9,0
100 x 100 x 8 (9-12)	12,62	15075	190,25	9,1
125 x 125 x 8 (9)	15,92	15375	244,77	10,1
125 x 125 x 10 (12-16)	19,67	15375	302,43	10,3
140 x 140 x 9	19,99	16595	331,73	11,8
140 x 140 x 10 (12)	22,09	16595	366,58	11,9
160 x 160 x 10	25,41	18180	461,95	17,9
160 x 160 x 12 (14-20)	30,23	18180	549,58	18,5
200 x 200 x 12	38,08	18470	703,34	21,5
200 x 200 x 14 (16-30)	44,14	18470	815,27	22,5
160 x 100 x 10 09Г2С		20045	0,00	27,0

## 30. Лист і рулон

	Теор. вага, 1 шт/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 шт/грн.	Порізка, грн./різ/м.
<b>Гарячекатаний лист, с.3000, ММКИ</b>				
6,0-14, ст 1-3 сн/лс		14055		
14,01,0-50, ст 1-3 сн/лс		14255		
6,0-14, ст. лег.		14205		
14,01-50, ст. лег.		14405		
6,0-14, ст. 09Г2С		14205		
14,01-50, ст. 09Г2С		14405		
<b>Гарячекатаний лист, с.1700 ММКИ, ЗС</b>				
1,9, ст. 08, 1-3 сн/лс		14350		
2,0, ст. 08, 1-3 сн/лс		14055		
2,5-8,0, ст. 08, 1-3 сн/лс		14055		
2,0-8,0, ст. лег.		14205		
2,0-8,0, ст. 09Г2С		14205		
рифл. 4,0-8,0, ст. 08, 1-3 сн/лс		14635		

	Теор. вага, 1 шт/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 шт/грн.	Порізка, грн./різ/м.
<b>Гарячекатаний лист, форма II, (ТН), (ТО), ММКИ</b>				
г/к 2,0-4,0, форма II, (ТН)		12825		
г/к 4,0-8,0, форма II, (ТО)		12140		
<b>Гарячекатаний лист, форма II (ТН), ММКИ</b>				
рифл. 4-8, ст. 0-3 сн/лс/кп		13345		
<b>Лист оц., форма II (ТН), ММКИ</b>				
0,4 - 1,5		17080		
<b>Рулон оц., ММКИ</b>				
0,40 - 1,5		18630		
<b>Холоднокатаний лист, ММКИ, ЗС</b>				
0,5 - 0,59 мм ст. 1 - 3 пс/сн, 08кп		16770		
0,6 - 0,99 мм ст. 1 - 3 пс/сн, 08кп		16245		
1,0 - 2,19 мм ст. 1 - 3 пс/сн, 08кп		15810		
2,2 - 4,00 мм ст. 1 - 3 пс/сн, 08кп		16830		
<b>Гарячекатаний лист, АС, ст.3</b>				
8,0-20,0		14055		
20,1-50,0		16375		
50,1 и более		17390		
<b>Холоднокатаний лист, (МГ), (ТН), ЗС</b>				
0,5-2,0 форма II-III (МГ) (ЗС)		15175		
0,5-2,0 форма II-III (ТН) (ЗС)		15175		
<b>Холоднокатаний лист, (ТО), (ТН), ММКИ</b>				
0,5-2,0 форма II-III (ТН)		12845		
0,5-2,0 форма II-III (ТО)		12065		

## 31. Профнастил



	Теор. вага, 1 пог.м/кг	Вартість		
		До 1 тн., грн/тн	1 пог.м/грн	Порізка, грн./різ/м.
<b>ПС-8 (оцинкований)</b>				
0,5 (шир. 1200/1165, довж. 0,5-9,0)			87,43	
0,55 (шир. 1200/1165, довж. 0,5-9,0)			96,17	
0,6 (шир. 1200/1165, довж. 0,5-9,0)			104,92	
<b>ПС-20 (оцинкований)</b>				
0,5 (шир. 1134/1100, довж. 0,5-12,0)			92,44	
0,55 (шир. 1134/1100, довж. 0,5-12,0)			101,68	
0,6 (шир. 1134/1100, довж. 0,5-12,0)			110,92	
0,65 (шир. 1134/1100, довж. 0,5-12,0)			120,17	
0,7 (шир. 1134/1100, довж. 0,5-12,0)			129,41	
<b>ПС-35 (оцинкований)</b>				
0,5 (шир. 1095/1050, довж. 0,5-12,0)			95,81	
0,55 (шир. 1095/1050, довж. 0,5-12,0)			105,39	
0,6 (шир. 1095/1050, довж. 0,5-12,0)			114,98	
0,65 (шир. 1095/1050, довж. 0,5-12,0)			124,56	
0,7 (шир. 1095/1050, довж. 0,5-12,0)			134,14	
<b>ПС-45 (оцинкований)</b>				
0,5 (шир. 972/920, довж. 0,5-12,0)			107,94	
0,55 (шир. 972/920, довж. 0,5-12,0)			118,73	
0,6 (шир. 972/920, довж. 0,5-12,0)			129,53	
0,65 (шир. 972/920, довж. 0,5-12,0)			140,32	
0,7 (шир. 972/920, довж. 0,5-12,0)			151,11	
<b>ПС-57 (оцинкований)</b>				
0,5 (шир. 1015/978, довж. 0,5-12,0)			103,37	
0,55 (шир. 1015/978, довж. 0,5-12,0)			113,70	
0,6 (шир. 1015/978, довж. 0,5-12,0)			124,04	
0,65 (шир. 1015/978, довж. 0,5-12,0)			134,37	
0,7 (шир. 1015/978, довж. 0,5-12,0)			144,71	
0,75 (шир. 1015/978, довж. 0,5-12,0)			155,05	
0,8 (шир. 1015/978, довж. 0,5-12,0)			165,38	
0,85 (шир. 1015/978, довж. 0,5-12,0)			175,72	
0,9 (шир. 1015/978, довж. 0,5-12,0)			186,06	
<b>ПС-75 (оцинкований)</b>				
0,5 (шир. 800/750, довж. 0,5-12,0)			131,14	
0,55 (шир. 800/750, довж. 0,5-12,0)			144,26	
0,6 (шир. 800/750, довж. 0,5-12,0)			157,37	
0,65 (шир. 800/750, довж. 0,5-12,0)			170,49	
0,7 (шир. 800/750, довж. 0,5-12,0)			183,60	
0,75 (шир. 800/750, довж. 0,5-12,0)			196,72	
0,8 (шир. 800/750, довж. 0,5-12,0)			209,83	
0,85 (шир. 800/750, довж. 0,5-12,0)			222,95	
0,9 (шир. 800/750, довж. 0,5-12,0)			236,06	