


## Прайс-лист



При заказе обязательно: Например: 800X2Y90Z – ёмкость 800 литров, с двумя основными выходами на сторону, под углом 90° между основными выходами, под трёхходовой клапан.  
При заказе: Например: 800X2Y90Z – ёмкость 800 литров, с двумя основными выходами на сторону, под углом 90° между основными выходами, под трёхходовой клапан.

**Сегодня у нас курс евро 27.59 грн**


### Габариты теплоаккумуляторов

Марка	Объем, л	Толщина стенки, мм	Высота, мм	Диаметр без изол., мм	Диаметр с изол., мм	Рабочее давление, Мпа	Рабочая температура, С	Резьба патрубков, G
550W	550	3	2190	600	800	0,3	95	1 1/4
800W	800	3	1785	850	1050	0,3	95	1 1/4
1000W	1000	3	2035	850	1050	0,3	95	1 1/4
1200W	1200	3	2410	850	1050	0,3	95	1 1/4
1500W	1500	3	2410	1000	1100	0,3	95	1 1/4
2000W	2000	3	2835	1000	1200	0,3	95	2
2000W*	2000	3	3085	1200	1400	0,3	95	2
2300W	2300	3	2100	1000	1200	0,3	95	2
2300W*	2300	3	3085	1200	1400	0,3	95	2
3000W*	3000	3	2330	1200	1400	0,3	95	2
3200W	3200	3	4335	1000	1200	0,3	95	2
3200W*	3200	3	2930	1200	1400	0,3	95	2
4000W*	4000	4	3800	1200	1400	0,3	95	2
5000W*	5000	4	4700	1200	1400	0,3	95	2

\* Спецзаказ, 0,6 Мпа и t 115С; +20% к стоимости

### Теплоаккумуляторы из черной стали без теплообменников

Марка	Объем, л	Цена без изоляции, евро	Цена без изоляции, грн	Цена с изоляцией, евро	Цена с изоляцией, грн	змеевиком из нерж. стали в декоративном кожухе, евро	Цена со съемн. змеевиком из нерж. стали в декоративном кожухе, грн	Цена с утеплением в декор. кожухе со змеевиком под солн. коллектора, евро	Цена с утеплением в декор. кожухе со змеевиком под солн. коллектора, грн
550W эк.	550	292	7875	358	9675	525	14175	694	18745
550W	550	300	8100	413	11150	579	15635	746	20140
800W эк.	800	342	9225	396	10690	563	15190	771	20810
800W	800	350	9450	500	13500	625	16875	792	21385
1000W	1000	442	11935	606	16360	731	19735	898	24245
1200W	1200	475	12825	639	17255	764	20630	931	25135
1500W	1500	600	16200	700	18900	825	22275	992	26785
2000W	2000	750	20250	875	23625	1000	27000	1167	31500
2300W	2300	825	22275	1000	27000	1125	30375	1292	34885
3200W	3200	1033	27890	1200	32400	1325	35775	1492	40285
4000W	4000	1242	33535	1609	43445	1734	46820	1901	51325
5000W	5000	1625	43875	2000	54000	2125	57375	2292	61885



### Теплоаккумуляторы из черной стали без теплообменников


Марка	Объем, л	Диаметр, мм	Длина, мм	Цена без изоляции, евро	Цена без изоляции, грн.	Цена с изоляцией в декор. кож., евро	Цена с изоляцией в декор. кож., грн.	Цена со съемн. змеевиком из нерж. стали в декоративном кожухе, евро	Цена со съемн. змеевиком из нерж. стали в декоративном кожухе, грн.	Цена с утеплением в декор. кожухе со змеевиком под солн. коллектора, евро	Цена с утеплением в декор. кожухе со змеевиком под солн. коллектора, грн.
EAC500G	500	600	1935	300	8100	413	11150	579	15635	746	20140
EAC800G	800	700	2175	350	9450	500	13500	625	16875	792	21385
EAC1000G	1000	750	2375	442	11935	606	16360	731	19735	898	24245
EAC1500G	1500	900	2500	600	16200	700	18900	825	22275	992	26785
EAC2000G	2000	1000	2725	750	20250	875	23625	1000	27000	1167	31500
EAC2500G	2500	1000	3400	825	22275	1000	27000	1125	30375	1292	34885
EAC3000G	3000	1000	4050	1033	27890	1200	32400	1325	35775	1492	40285
EAC4000G	4000	1100	4475	1242	33535	1609	43445	1734	46820	1901	51325
EAC5000G	5000	1200	4700	1625	43875	2000	54000	2125	57375	2292	61885

Марка	Объем, л	Диаметр, мм	Длина, мм	Цена без изоляции, евро	Цена без изоляции, грн.	Цена с изоляцией в декор. кож., евро	Цена с изоляцией в декор. кож., грн.	Цена со змеевиком из нерж. стали в декоративном кожухе, евро	Цена с утеплением в декор. кожухе со змеевиком под солн. коллектора
ARS5000G	5000	1400	3250	1658	44765	2042	55135	*	*
ARS10000C	10000	1600	4980	2038	55025	2455	66285	*	*
ARS15000C	15000	1910	5240	2817	76060	3442	92935	*	*
ARS20000C	20000	1910	6985	3424	92450	4049	109325	*	*

\* по запросу


### Теплоаккумуляторы из черной стали с одним верхним теплообменником WV

Марка	Объем, л	Цена теплообменника черная сталь, евро	Цена теплообменника черная сталь, грн.
500WV	560	419	11300
800WV	860	467	12600
1000WV	980	511	13800
1500WV	1430	678	18300
2000WV	2140	859	23200
3000WV	3200	1485	40100
5000WV	4820	2148	58000




**Теплоаккумуляторы из черной стали с одним нижним теплообменником WN**

Марка	Объем, л	Цена теплообменника черная сталь, евро	Цена теплообменника черная сталь, грн.
500WN	550	419	11300
800WN	850	467	12600
1000WN	960	511	13800
1500WN	1400	678	18300
2000WN	2110	859	23200
3000WN	3100	1485	40100
5000WN	4960	2148	58000




**Теплоаккумуляторы из черной стали с двумя встроенными теплообменниками WVN**

Марка	Объем, л	Цена теплообменников черная сталь, евро	Цена теплообменника черная сталь, грн.
500WVN	540	548	14800
800WVN	830	574	15500
1000WVN	940	600	16200
1500WVN	1380	881	23800
2000WVN	2090	1059	28600
3000WVN	2980	1600	43200
5000WVN	4840	2270	61300




**Теплоаккумуляторы с внутренним бойлером из нержавеющей стали EAC**

Марка	Емкость бака, дм 3	Цена, евро	Цена, грн.	Емкость бака, дм 3	Цена, евро	Цена, грн.	Емкость бака, дм 3	Цена, евро	Цена, грн.	Цена изоляции, евро	Цена изоляции, грн.
500 EAC	85	474	12800	160	530	14300	250	578	15600	96	2600
800 EAC	85	522	14100	160	578	15600	250	630	17000	100	2700
1000 EAC	85	559	15100	160	615	16600	250	667	18000	115	3100
1500 EAC	85	696	18800	160	752	20300	250	778	21000	133	3600
2000 EAC	85	870	23500	160	926	25000	250	963	26000	200	5400
3000 EAC	85	*	*	160	*	*	250	*	*	*	*
5000 EAC	85	*	*	160	*	*	250	*	*	*	*




**Теплоаккумуляторы с внутренним бойлером из черной стали с верхним змеевиком (черный V) EAC**

Марка	бака, дм 3	Цена, евро	Цена, грн.	Емкость бака, дм 3	Цена, евро	Цена, грн.	Емкость бака, дм 3	Цена, евро	Цена, грн.	Цена, евро	изоляция, грн.
500 EAC V	85	615	16600	160	670	18100	250	722	19500	96	2600
800 EAC V	85	663	17900	160	719	19400	250	770	20800	100	2700
1000 EAC V	85	700	18900	160	756	20400	250	807	21800	115	3100
1500 EAC V	85	911	24600	160	967	26100	250	1019	27500	133	3600
2000 EAC V	85	1085	29300	160	1141	30800	250	1204	32500	200	5400
3000 EAC V	85	*	*	160	*	*	250	*	*	*	*
5000 EAC V	85	*	*	160	*	*	250	*	*	*	*




**Теплоаккумуляторы с внутренним бойлером из нержавеющей стали с нижним змеевиком (черный N) EAC**

Марка	бака, дм 3	Цена, евро	Цена, грн.	Емкость бака, дм 3	Цена, евро	Цена, грн.	Емкость бака, дм 3	Цена, евро	Цена, грн.	Цена, евро	изоляция, грн.
500 EAC N	85	615	16600	160	670	18100	250	722	19500	96	2600
800 EAC N	85	663	17900	160	719	19400	250	770	20800	100	2700
1000 EAC N	85	700	18900	160	756	20400	250	807	21800	115	3100
1500 EAC N	85	911	24600	160	967	26100	250	1019	27500	133	3600
2000 EAC N	85	1085	29300	160	1141	30800	250	1204	32500	200	5400
3000 EAC N	85	*	*	160	*	*	250	*	*	*	*
5000 EAC N	85	*	*	160	*	*	250	*	*	*	*




**Теплоаккумуляторы с внутренним бойлером из нержавеющей стали с двумя змеевиками (черные VN) EAC**

Марка	Емкость бака, дм 3	Цена, евро	Цена, грн.	Емкость бака, дм 3	Цена, евро	Цена, грн.	Емкость бака, дм 3	Цена, евро	Цена, грн.	Цена, евро	Цена
500 EAC VN	85	726	19600	160	778	21000	250	833	22500	96	2600
800 EAC VN	85	778	21000	160	830	22400	250	881	23800	100	2700
1000 EAC VN	85	815	22000	160	867	23400	250	919	24800	115	3100
1500 EAC VN	85	1081	29200	160	1137	30700	250	1189	32100	133	3600
2000 EAC VN	85	1259	34000	160	1311	35400	250	1363	36800	200	5400
3000 EAC VN	85	*	*	160	*	*	250	*	*	*	*
5000 EAC VN	85	*	*	160	*	*	250	*	*	*	*




**Теплоаккумуляторы из нержавеющей стали с одним верхним теплообменником WV (нерж)**

Марка	Объем, л	Цена теплообменника черная сталь, евро	Цена теплообменника черная сталь, грн.
500WV	560	830	22400
800WV	860	1004	27100
1000WV	980	1330	35900
1500WV	1430	1700	45900
2000WV	2140	*	*
3000WV	3200	*	*
5000WV	4820	*	*




**Теплоаккумуляторы из черной стали с одним нижним нержавеющим теплообменником WN (нерж)**

Марка	Объем, л	Цена теплообменника черная сталь, евро	Цена теплообменника черная сталь, грн.
500WN	550	830	22400
800WN	850	1004	27100
1000WN	960	1330	35900
1500WN	1400	1700	45900
2000WN	2110	*	*
3000WN	3100	*	*
5000WN	4960	*	*




**Теплоаккумуляторы из черной стали с двумя встроенными нержавеющими теплообменниками WVN (нерж)**

Марка	Объем, л	теплообменника черная сталь, евро	теплообменника черная сталь, грн.
500WVN	540	996	26900
800WVN	830	1137	30700
1000WVN	940	1511	40800
1500WVN	1380	1881	50800
2000WVN	2090	*	*
3000WVN	2980	*	*
5000WVN	4840	*	*



**Бойлеры серии AISI Comfort**

Марка	Объем, л	Цена с изоляцией, евро	Цена с изоляцией, грн.
800AISI	780	756	20400
1000AISI	980	856	23100
1500AISI	1460	1293	34900
2000AISI	2170	1630	44000
3000AISI	3070	2000	54000
4000AISI	4070	2400	64800
5000AISI	4850	2881	77800




**Теплообменники блочного типа U и AISI 304**

Марка	Цена, евро	Цена, грн.
U 15	119	3200
U 20	178	4800
U 32	256	6900
U 304	104	2800




**Аккумуляционные емкости - бойлеры**

Марка	Объем, л	Диаметр, мм	Длина, мм	Цена без изоляции, евро	Цена без изоляции, грн.
EAC500B	500	600	1935	548	14800
EAC800B	800	700	2175	700	18900
EAC1000B	1000	750	2375	759	20500
EAC1500B	1500	900	2500	881	23800
EAC2000B	2000	1000	2725	1037	28000
EAC2500B	2500	1000	3400	1185	32000
EAC3000B	3000	1000	4050	1633	44100
EAC4000B	4000	1100	4475	1844	49800
EAC5000B	5000	1200	4700	2215	59800



Марка	Объем, л	Диаметр, мм	Длина, мм	Цена без изоляции, евро	Цена без изоляции, грн.
EAC500D	500	600	635	511	13800
EAC800D	800	700	750	663	17900
EAC1000D	1000	750	960	723	19500
EAC1500D	1500	900	1060	844	22800
EAC2000D	2000	1000	1060	1000	27000
EAC2500D	2500	1000	1060	1148	31000
EAC3000D	3000	1000	1060	1596	43100
EAC4000D	4000	1100	1170	1807	48800
EAC5000D	5000	1200	1270	2111	57000






«Коростенский завод  
теплотехнического оборудования»

**КАЧЕСТВО  
КОТОРОЕ  
СОГРЕВАЕТ  
УКРАИНУ**

### Гидровыравниватель (гидрострелка)

Тип	Расход м³/час	Размер, мм	Ду, мм	В, мм	h1, мм	h2, мм	Цена, евро	Цена с НДС, грн
120	12	120x120	65	520	300	900	46	1100
160	21	160x160	80	600	300	930	75	1810
200	29	200x200	100	600	380	1000	112	2680
250	45	250x250	125	660	400	1000	138	3300
300	65	300x300	150	700	450	1000	152	3640
350	95	350x350	200	765	450	1000	179	4300
400	125	400x400	250	825	500	1000	202	4850



500A	170	∅ 500	250	870	500	1100	217	5200
500B	225	∅ 500	300	930	500	1200	233	5600
600A	300	∅ 600	350	980	550	1400	263	6300
600B	400	∅ 600	400	1040	550	1550	274	6580
700	540	∅ 700	500	1280	650	1715	342	8200
800	700	∅ 800	500	1380	675	1715	349	8380
900	890	∅ 900	600	1490	740	1840	538	12900
1000	1100	∅ 1000	600	1590	765	1840	679	16300
1100	1335	∅ 1100	700	1700	835	1910	767	18400



### Утилизатор тепла

Тип	Теплопроизводительность, кВт	Размеры, мм				Цена, евро	Цена с НДС, грн
		H	BxL	d	h		
УТ 300	300...500	2300	262x302	∅640	2200	992	23800
УТ 700	500...700	2300	262x302	∅720	2200	1117	26800
УТ 701	700...1000	2300	363x508	∅800	2200	1179	28300
УТ 702	1000...1300	2300	363x508	∅820	2200	1233	29600

