

open air
open door
open mind



ESSENSSE

позвольте себе комфорт открытых дверей



ESSENSSE

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Новая серия воздушных завес с современным дизайном для использования в коммерческих помещениях, таких как магазины, рестораны, кафе, торговые центры, офисные здания и многое другое.

ТИПЫ | ДЛИНА | ВАРИАНТЫ




типы по мощности – **A, B, C**


длина – **1; 1,5 и 2 м**

варианты – с **электрическим или водяным нагревателем** и версия **без нагревателя**


ESSENSSE ТИП А



ESSENSSE ТИП В





ESSENSSE ТИП С






ВЫХОД ВОЗДУХА = STRAW SYSTEM

- Обеспечение ламинарного потока воздуха
- Регулирование угла потока исходящего воздуха в диапазоне 3 – 15 градусов
 - максимизация производительности по воздуху
 - оптимизация отсечения воздушных потоков
 - обеспечение низкого уровня шума



ВСАСЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ = FACE 2-в-1

- Всасывание воздуха + фильтр = 2 функции в 1
- Простота ухода и чистки
- Защита теплообменников от загрязнения



МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- Возможность выбора подходящего управления из 3 вариантов: SM, RF, DM

SM

Базовое управление, подключение при помощи кабеля под напряжением, возможность подключения дверного контакта



RF


Беспроводное управление, возможность подключения устройств в цепочку, подключения дверного контакта и комнатного термостата



DM

Более современный способ управления с возможностью подключения устройств в цепочку, подключения дверного контакта, комнатного термостата и таймера, с дизайнерским сенсорным пультом управления из емкостного стекла





www.2vv.cz
2vv@2vv.cz