



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Ежедневно удалять налет древесных смол керосином или уайт-спиритом.
2. Своевременно производить заточку инструмента.
3. Заточку инструмента производить только на специализированном оборудовании.

При соблюдении рекомендаций по эксплуатации инструмента мы гарантируем безупречную работу предлагаемого нами инструмента.

www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56



rapid

GARANT

Каталог дереворежущего инструмента

**www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56**

Каменец-Подольский



ДЛЯ ЗАМЕТОК

rapid

A large area of horizontal dotted lines for taking notes.

www.rapid-ua.com

+38(097)800-20-56



rapid

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Area with horizontal dotted lines for notes.

www.rapid-ua.com

+38(097)800-20-56



СОДЕРЖАНИЕ

Фрезы пазовые.....	3
Фрезы пазовые раздвижные.....	4
Фрезы пазовые раздвижные с подрезателями.....	4
Фрезы для выборки четвертей.....	5
Фрезы для выборки четвертей составные.....	5
Фрезы для обработки галтелей, полугалтелей.....	6
Фрезы для обработки штапов, полуштапов.....	7
Фрезы для изготовления оконного штапика.....	8
Фрезы для изготовления дверного штапика.....	9
Фрезы для изготовления плинтуса.....	10-13
Фрезы для изготовления поручней.....	14
Фрезы для изготовления картинной рамки.....	15
Фрезы мультипрофильные.....	16
Фрезы для изготовления притворной планки.....	17
Фрезы для изготовления банной доски.....	18
Фрезы для изготовления кромки стола.....	19
Фрезы для обработки боковой кромки наличника.....	19
Фрезы для изготовления наличников.....	20
Фрезы для изготовления половой доски.....	21-23
Фрезы для изготовления обшивочной доски "Вагонки".....	24-29
Фрезы для изготовления воздушного паза.....	30
Фрезы для изготовления стенового бруса.....	31-33
Фрезы для изготовления окон.....	34-35
Фрезы для изготовления дверей.....	36-41
Фрезы для производства мебели.....	42-43
Фрезы цилиндрические сборные.....	44
Клинья.....	45
Валы.....	45
Содержание.....	46

www.rapid-ua.com


+38(097)800-20-56



GARANT

rapid

Клинья



L,mm	25	30	40	50	60	70	90	100	110	120	150	200	250	300	350	400	450
Винт М8	1 шт.		2 шт.									3 шт.			4 шт.		

www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56

Валы цилиндрические сборные

Обозначение вала	D, mm	d, mm	L, mm	z
10-200	100	32	200	3
10-250			250	
10-300			300	
10-350			350	
10-400			400	

www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56



По желанию заказчика параметры фрез могут быть изменены

Фрезы цилиндрические сборные




www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56

Фреза	Обозначение			В, мм
	Корпус	Клин	Нож	
09-025	К-025	Кл-025	32х3х25	25
09-030	К-030	Кл-030	32х3х30	30
09-040	К-040	Кл-040	32х3х40	40
09-050	К-050	Кл-050	32х3х50	50
09-060	К-060	Кл-060	32х3х60	60
09-070	К-070	Кл-070	32х3х70	70
09-090	К-090	Кл-090	32х3х90	90
09-100	К-100	Кл-100	32х3х100	100
09-110	К-110	Кл-110	32х3х110	110
09-120	К-120	Кл-120	32х3х120	120
09-150	К-150	Кл-150	32х3х150	150


Исполнение	D ₁ , мм	D ₂ , мм	d, мм
1	100	90	32
2	130	120	32,40
3	140	130	
	160	150	

www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56


Исполнение 1



Исполнение 2



Исполнение 3







GARANT

rapid


Фрезы для производства мебельной филёнки
Материал режущей части - HSS

Обозначение фрез	D,mm	d,mm	z
08-030	180	32	4
08-031			
08-032			
08-033			



www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56

Фрезы для производства мебели
Материал режущей части - HSS




По желанию заказчика параметры фрез могут быть изменены





Комплект фрез для изготовления мебельной обвязки
 Материал режущей части - HSS

rapid



Обозначение фрез	D, mm	d, mm	z
08-001	125	32	4
08-002			
08-003			
08-004			
08-005			



08-001

08-002

08-003

08-004

08-005

www.rapid-ua.com

+38(097)800-20-56



GARANT



rapid

Комплект фрез для изготовления дверной коробки
Материал режущей части - HSS


d	40	60	z
D	x		
160	x		4;6
180		x	




www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56




05-080




05-081



05-082



05-083



05-084

www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56

По желанию заказчика параметры фрез могут быть изменены






Комплект фрез для изготовления филёнки
 Материал режущей части - HSS

rapid




Обозначение фрез	D, mm	d, mm	z
05-030	200	32	4
05-031			
05-033			
05-035			
05-037			
05-040			
05-041			




05-030




05-037




05-031




05-039




05-033



05-040



05-035



05-041




rapid



Комплект фрез под остекление Материал режущей части - HSS




Обвязка под стекло




Шип под стекло




05-011




05-013



05-015




05-017




05-019

Комплект фрез под остекление с термошвом Материал режущей части - HSS

Обвязка под стекло




Шип под стекло




www.rapid-ua.com


+38(097)800-20-56



05-015.TШ



05-017.TШ




05-019.TШ

GARANT





Комплект фрез для изготовления дверной обвязки с термошвом
Материал режущей части - HSS

rapid






www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56


Обвязка




Шун



05-006.TШ






05-008.TШ



05-010.TШ

Комплект фрез для изготовления дверной обвязки
 Материал режущей части - HSS



www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56





Комплект фрез для изготовления филённых дверей
 Материал режущей части - HSS



rapid






Обвязка




Филёнка




Шип




05-001




05-003



05-005




05-007




05-009

Комплект фрез для изготовления оконных блоков со стеклопакетами
 Материал режущей части - HSS





Обвязка






www.rapid-ua.com
 +38(097)800-20-56

Двухшпоровое окно



Одношпоровое окно









По желанию заказчика параметры фрез могут быть изменены



Комплект фрез для изготовления оконного блока
Материал режущей части - HSS

rapid



www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56



GARANT


rapid

Комплект фрез для изготовления стенового бруса
Материал режущей части - HSS

№№ фрез	Ширина бруса "b"						D, mm	d, mm	z
	100	120	130	150	170	180			
1							130;160;180	32;40;60	4;8
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

www.rapid-ua.com

+38(097)800-20-56



03-993

www.rapid-ua.com

+38(097)800-20-56

По желанию заказчика параметры фрез могут быть изменены

GARANT




Комплект фрез для изготовления стенового бруса
Материал режущей части - HSS

rapid



www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56





www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56




GARANT

rapid



Комплект фрез для изготовления стенового бруса
Материал режущей части - HSS



d \ D	32	40	60	z
125	x			4
160		x		6
180			x	6



03-990




www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56

По желанию заказчика параметры фрез могут быть изменены




Фрезы для изготовления воздушного паза
 Материал режущей части - HSS

rapid






Обозначение фрез	D,mm	d,mm	B,mm	h,mm	z
03-801	125;160;180	32; 40; 60;	45...180	2...3	4;6
03-802					
03-803					
03-804			20...180	3	



www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56

Комплект фрез для изготовления обшивочной доски "Block House"
 Материал режущей части - HSS

Обозначение фрез	D, mm	d, mm	B, mm	z
03-721	125; 160; 180	32; 40; 60;	30	4; 6
			40	
			50	





www.rapid-ua.com
 +38(097)800-20-56




Универсальный комплект фрез для изготовления:
 половой доски; паркета; обшивочной доски
 Материал режущей части - HSS

rapid




Комплект фрез для изготовления обшивочной доски "Американка"
 Материал режущей части - HSS


www.rapid-ua.com
 +38(097)800-20-56




d D	40	60	z
160	x		6
180		x	



Комплект фрез для изготовления обшивочной доски "Имитация бруса"
 Материал режущей части - HSS






d	40	60	z
D	x		
160	x		6
180		x	



www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56


По желанию заказчика параметры фрез могут быть изменены

Комплект фрез для изготовления обшивочной доски "Вагонка"
 Материал режущей части - HSS






www.rapid-ua.com
 +38(097)800-20-56

Комплект фрез для изготовления обшивочной доски "Вагонка"
 Материал режущей части - HSS



d	40	60	z
D	x		6
		x	





Комплект фрез для изготовления обшивочной доски "Вагонка"
 Материал режущей части - HSS











www.rapid-ua.com

+38(097)800-20-56



d	32	40	60	z
D	x	x		4
130	x	x		4
160		x		6
180		x	x	6







GARANT

rapid

Комплект фрез для изготовления половой доски
Материал режущей части - HSS



Обозначение фрез	D,mm	d,mm	B,mm	b,mm	h,mm	b1,mm	z
03-0305	160;180	40;60	40	6	6	7	6
03-0306			50	9		10	




www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56

По желанию заказчика параметры фрез могут быть изменены



Комплект фрез для изготовления половой доски
 Материал режущей части - HSS


rapid



Обозначение фрез	D, mm	d, mm	B, mm	b, mm	h, mm	b1, mm	z
03-625	125	32	40	6	6	7	6
03-627			50	9		10	
03-629	160	40	40	6	6	7	6
03-631			50	9		10	
03-633	180	40/60	40	6	6	7	6
03-635			50	9		10	

www.rapid-ua.com

+38(097)800-20-56






GARANT

rapid

Комплект фрез для изготовления половой доски
Материал режущей части - HSS




Обозначение фрез	D, mm	d, mm	B, mm	b, mm	h, mm	h1, mm	z
03-601	125	32	35	6	9	8	4
03-603			40	7			
03-605			45	8			
03-607			50	10			
03-609	160	40/60	35	6	10	9	6
03-611			40	8			
03-613			45	9			
03-615			50	10			
03-617	180	60	35	6	9	8	6
03-619			40	8			
03-621			45	9			
03-623			50	10			



www.rapid-ua.com

Исполнение 1 +38(097)800-20-56 Исполнение 2



По желанию заказчика параметры фрез могут быть изменены




Фрезы для изготовления наличников
 Материал режущей части - HSS

rapid



Обозначение фрез	D, mm	d, mm	b, mm	z
03-565	125; 160; 180;	32; 40; 60	70	4; 6
03-566				
03-572				
03-573				
03-574				
03-575				
03-577				
03-578				



03-565



03-566



03-572



03-573



03-574



03-575




03-577



03-578

www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56


Комплект фрез для обработки боковой кромки наличника
Материал режущей части - HSS



Обозначение фрез	D, mm	d, mm	B, mm	b, mm	R, mm	z
03-490	125;160;180	32;40;60	22	18	10;12	4;6
03-495	160	32		55	-	4



Комплект фрез для изготовления кромки стола
Материал режущей части - HSS



www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56

GARANT



Комплект фрез для изготовления фасонных изделий
Материал режущей части - HSS

rapid



Обозначение фрез	D,mm	d,mm	b,mm	R,mm	z
03-482	125; 160;	32;	11...30	5...10	4;6
03-483	180	40; 60	20...45		



03-482



03-483



www.rapid-ua.com

+38(097)800-20-56



Фрезы фасонные для изготовления притворной планки
Материал режущей части - HSS

Обозначение фрез	D, mm	d, mm	h, mm	z
03-404				
03-405				
03-406	125	32	12	4
03-407				
03-408				



03-404



03-405



03-406



03-407




03-408

www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56




Фрезы мультипрофильные
Материал режущей части - HSS


rapid




Обозначение фрез	D, mm	d, mm	b, mm	z
03-402	125	32	47	4
03-403			25	



03-402



03-403




www.rapid-ua.com

+38(097)800-20-56

Комплект фрез для изготовления картинной рамки
Материал режущей части - HSS

Обозначение фрез	D, mm	b, mm	z
03-400	125	32	4



www.rapid-ua.com

+38(097)800-20-56




03-400




Комплект фрез для изготовления поручней
Материал режущей части - HSS

rapid



Обозначение фрез	D, mm	d, mm	b, mm	z
03-350	125;160;180	32; 40;60	65	4;6
03-356			45	
03-357			65	
03-358			65	



www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56



03-356



03-357



03-358




GARANT



rapid

Фрезы для изготовления плинтуса
Материал режущей части - HSS


Обозначение фрез	D, mm	d, mm	L, mm	L1, mm	z
03-250	125;160	32; 40	50...70	~	4;6
03-251					



03-250



03-251



www.rapid-ua.com


+38(097)800-20-56

По желанию заказчика параметры фрез могут быть изменены




Фрезы для изготовления плинтуса
Материал режущей части - HSS

rapid



Обозначение фрез	D, mm	d, mm	L, mm	z
03-240	125; 160; 180;	32; 40; 60	30...45	4; 6
03-241				
03-242				
03-243				
03-244				
03-245				



03-240



03-241



03-242



03-243



03-244



03-245

www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56







GARANT

rapid

Комплект фрез для изготовления плинтуса
Материал режущей части - HSS

Обозначение фрез	D, mm	d, mm	L, mm	z
03-216	125;160;180;	32; 40; 60	30...45	4;6
03-218				
03-224				
03-225				
03-226				
03-231				



www.rapid-ua.com

+38(097)800-20-56



03-218



03-224



03-225



03-226





03-231

По желанию заказчика параметры фрез могут быть изменены




Комплект фрез для изготовления плинтуса
Материал режущей части - HSS

rapid





www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56



Комплект фрез для изготовления дверного штапика
 Материал режущей части - HSS

Обозначение фрез	D, mm	d, mm	z
03-157	130	32	4
03-158			
03-159			



03-157

03-158

03-159

www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56




Фрезы для изготовления оконного штапика
 Материал режущей части - HSS


rapid




Обозначение фрез	D, mm	d, mm	z
03-100	125; 160; 180;	32;	4;6
03-102	125; 160; 180;	40; 60	
03-104			



03-100



03-104




03-102

www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56

Обозначение фрез	D, mm	d, mm	B, mm	R, mm	z
02-216	125	32	12	3	4
02-217			14	4	
02-218			16	5	
02-219			18	6	
02-220			22	8	
02-221			30	10	
02-222			34	12	
02-223			38	14	
02-224			42	16	
02-225			46	18	
02-226			50	20	
02-227			60	25	
02-228	140	70	30		

Фрезы для обработки штапов
Материал режущей части - HSS



Левые

Правые

Обозначение фрез	D, mm	d, mm	B, mm	R, mm	z	Обозначение фрез
02-481	125	32	7	3	4	01-460
02-482			4	01-461		
02-483			8	5		01-462
02-484			9	6		01-463
02-485			12	8		01-464
02-486			15	10		01-465
02-487			17	12		01-466
02-488			19	14		01-467
02-489			21	16		01-468
02-490			23	18		01-469
02-491			25	20		01-470
02-492			140	35		30
02-493	35	30			01-472	

Фрезы для обработки полуштапов
Материал режущей части - HSS



www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56






Фрезы для обработки галтелей
 Материал режущей части - HSS



Обозначение фрез	D, mm	d, mm	B, mm	R, mm	z
02-101	125	32	6	3	4
02-102			8	4	
02-103			10	5	
02-104			12	6	
02-105			16	8	
02-106			20	10	
02-107			24	12	
02-108			28	14	
02-109			32	16	
02-110			36	18	
02-111	40	20			
02-112	140	32	50	25	4
02-113			60	30	



Фрезы для обработки полугалтелей
 Материал режущей части - HSS



Обозначение фрез	D, mm	d, mm	B, mm	R, mm	z	Левые		Правые	
						Обозначение фрез	Обозначение фрез		
02-346	125	32	7	3	4		02-331		
02-347							02-332		
02-348			8	5			02-333		
02-349						9	6		02-334
02-350			12	8					02-335
02-351						15	10		02-336
02-352			17	12					02-337
02-353						19	14		02-338
02-354			21	16					02-339
02-355						23	18		02-340
02-356	25	20		02-341					
02-357			30	25		02-342			
02-358	140	32			35	30		02-343	

www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56





rapid

GARANT


Фрезы для выборки четвертей
Материал режущей части - HSS

Обозначение фрез	D, mm	d, mm	B, mm	b, mm	h, mm	z
01-245	125;160;180	32;40;60	32	16	6	4;6
01-246			40	20	8	
01-247			50	25	10	
01-248			60	30	12	
01-253			40	20		



www.rapid-ua.com

+38(097)800-20-56




Фрезы составные для выборки четвертей
Материал режущей части - HM, HSS

Обозначение фрез	D, mm	d, mm	B, mm	b, mm	h, mm	z
01-270	125;160;180	32;40;60	32	16	10	6
01-271			40	20		
01-272			50	25		
01-273			60	30	12	
01-274			32	16		
01-275			40	20		
01-276			50	25		
01-277			60	30		



www.rapid-ua.com


+38(097)800-20-56



По желанию заказчика параметры фрез могут быть изменены



Фрезы раздвижные напайные пазовые
Материал режущей части - HM, HSS





Обозначение фрез	D, mm	d, mm	b, mm	z
01-145	125	32	20...35	4
01-146	140			
01-147	160	32;40;60	40...75	
01-148	180			

Фрезы раздвижные напайные пазовые с подрезающими зубьями
Материал режущей части - HM, HSS



Обозначение фрез	D, mm	d, mm	B, mm	b, mm	z
01-149	200	32	12	12...20	4+4
01-150			20	20...35	

www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56





GARANT

rapid


Фрезы острозаточенные напайные пазовые
Материал режущей части - HM, HSS



Обозначение фрез	D, mm	d, mm	b, mm	z
01-099	125	32,40	4	4,6
01-100			5	
01-101			6	
01-102			8	
01-103			10	
01-104			12	
01-105			14	
01-106			16	
01-107			18	
01-108			20	
01-109	160	32,40,60	6	4,6
01-110			8	
01-111			10	
01-112			12	
01-113			14	
01-114			16	
01-115			18	
01-116			20	

Обозначение фрез	D, mm	d, mm	b, mm	z			
01-117	180	32,40,60	6	4,6			
01-118			8				
01-119			10				
01-120			12				
01-121			14				
01-122			16				
01-123			18				
01-124			20				
01-125			200		32,40,60	6	4,6
01-126						8	
01-127	10						
01-128	12						
01-129	14						
01-130	16						
01-131	18						
01-132	20						

Обозначение фрез	D, mm	d, mm	b, mm	z
01-133	220	32,40,60	10	4,6
01-134			12	
01-135			14	
01-136			16	
01-137			18	
01-138			20	
01-139			10	
01-140			12	
01-141			14	
01-142			16	
01-143	18			
01-144	20			



www.rapid-ua.com
+38(097)800-20-56

По желанию заказчика параметры фрез могут быть изменены