

## МОНИТОР ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛОВ СУТОЧНЫЙ SDM3 (ХОЛТЕР ЭКГ)



Монитор SDM3 предназначен для проведения исследований ЭКГ (по методу Холтера - непрерывная запись) по одному, двум или трем отведениям в стационарных и амбулаторных условиях, продолжительностью до 48 часов.


### Технические характеристики монитора SDM3:

- ◆ Количество каналов регистрации - 1, 2, 30.
- ◆ Длительность мониторинга - до 48 часов.
- ◆ Интерфейс обмена данными с ПК - Bluetooth.
- ◆ Габаритные размеры электронного блока - 63x44x14мм.
- ◆ Масса электронного блока с элементами питания - 30г.
- ◆ Объем и тип сменной карты памяти - до 2 Гб, microSD.
- ◆ Защита от действия дефибриллятора.

# SDM3

### Основные характеристики системы обработки и анализа:

- ◆ Считывание и просмотр ЭКГ.
- ◆ Классификация комплексов QRS по типам.
- ◆ Анализ нарушения ритма.
- ◆ Анализ сегмента ST, QT и P-QR.
- ◆ Построение графиков ЧСС.
- ◆ Почасовой анализ количественных результатов сводится в таблицу.
- ◆ Оценка RR-вариабельности, включая:
  - отображение временных, частотных и статистических параметров;
  - возможность сравнения различных интервалов;
  - выбор интервала для расчета.
- ◆ Проверка качества наложения электродов в режиме реального времени.
- ◆ Распечатка любого фрагмента ЭКГ.




Вариант крепления прибора

**Приложение «PULT»** для устройств под управлением ОС "Android" позволяет быстро запрограммировать аппарат на мониторинг по каналу Bluetooth.

Возможности приложения «PULT»:

- запись карты пациента (ФИО, дата рождения, рост, вес, пол и т.д.);
- установка индивидуальных параметров мониторинга;
- проведение функциональной пробы ЭКГ.

Функции и возможности программы будут расширяться.



## Комплект поставки

- Электронный блок - 1 шт.
- Кабель ЭКС - 1 шт.
- Карта памяти - 1 шт.
- Card Reader - 1 шт.
- Модуль "Bluetooth" - 1 шт.
- Элементы питания - 2 пары
- Зарядное устройство - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Программное обеспечение CD-ROM - 1 шт.
- Футляр - 1 шт.

