

В упаковке 4 шт.


793

L мм	H мм	K мм	Количество ножей в упаковке	Артикул HS
40 x 50 x 8			4	793.040.50
40 x 60 x 8			4	793.040.60
40 x 70 x 8			4	793.040.70
60 x 50 x 8			4	793.060.50
60 x 60 x 8			4	793.060.60
60 x 70 x 8			4	793.060.70
80 x 50 x 8			4	793.080.50
80 x 60 x 8			4	793.080.60
80 x 70 x 8			4	793.080.70
100 x 50 x 8			4	793.100.50
100 x 60 x 8			4	793.100.60
100 x 70 x 8			4	793.100.70
120 x 50 x 8			4	793.120.50
120 x 60 x 8			4	793.120.60
120 x 70 x 8			4	793.120.70
130 x 60 x 8			4	793.130.60
130 x 70 x 8			4	793.130.70
650 x 40 x 8			4	793.650.40
650 x 50 x 8			4	793.650.50
650 x 60 x 8			4	793.650.60
650 x 70 x 8			4	793.650.70

Другие размеры доступны по запросу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ножи для профилирующих насадных фрез с прецизионной насечкой по задней грани с углом 60° и шагом 1,6 мм.



МАТЕРИАЛ

HS

- Сухая мягкая древесина ●
- Влажная мягкая древесина ●
- Сухая твёрдая древесина ●
- Влажная твёрдая древесина ○

- Подходит
- Подходит частично


Магнитное приспособление для точного выставления ножей на фуговальных фреззах

CMT792

Комплект позиционеров для выставления вылета, и выравнивания положения фуговальных ножей. Позиционеры состоят из:

1. КЕРАМИЧЕСКИЙ УСТАНОВОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
2. МАГНИТНЫЕ ПОЗИЦИОНЕРЫ
3. СТОПОРНЫЙ ВИНТ

Два варианта использования




Выставление вылета и параллельного расположения ножей на фрезе.


Выставление вылета и параллельного расположения ножей относительно строгального стола.



Набор состоит из двух позиционеров и щупа толщиной 0.8, 1 и 1.2 мм.



www.rapid-ua.com



В ПЛАСТИКОВОМ ПЕНАЛЕ

792




L мм	H мм	K мм	Ножей в комплекте	Артикул SP	Артикул HS	Артикул HW
120 x 30 x 3			2		792.120.30	
130 x 30 x 3			2	792.131.30	792.130.30	792.132.30
150 x 30 x 3			2		792.150.30	
180 x 30 x 3			2	792.181.30	792.180.30	792.182.30
200 x 30 x 3			2	792.201.30	792.200.30	
210 x 30 x 3			2	792.211.30	792.210.30	
230 x 30 x 3			2	792.231.30	792.230.30	792.232.30
250 x 30 x 3			2	792.251.30	792.250.30	792.252.30
260 x 30 x 3			2	792.261.30	792.260.30	792.262.30
300 x 30 x 3			2	792.301.30	792.300.30	792.302.30
310 x 30 x 3			2	792.311.30	792.310.30	792.312.30
350 x 30 x 3			2	792.351.30	792.350.30	792.352.30
400 x 30 x 3			2	792.401.30	792.400.30	792.402.30
410 x 30 x 3			2	792.411.30	792.410.30	792.412.30
430 x 30 x 3			2	792.431.30	792.430.30	792.432.30
450 x 30 x 3			2	792.451.30	792.450.30	792.452.30
500 x 30 x 3			2	792.501.30	792.500.30	792.502.30
510 x 30 x 3			2	792.511.30	792.510.30	792.512.30
520 x 30 x 3			2	792.521.30	792.520.30	792.522.30
530 x 30 x 3			2	792.531.30	792.530.30	792.532.30
600 x 30 x 3			2	792.601.30	792.600.30	792.602.30
610 x 30 x 3			2	792.611.30	792.610.30	792.612.30
630 x 30 x 3			2	792.631.30	792.630.30	792.632.30
640 x 30 x 3			2		792.640.30	
710 x 30 x 3			2		792.710.30	
810 x 30 x 3			2	792.811.30	792.810.30	792.812.30
1050 x 30 x 3			2	792.998.30	792.997.30	792.999.30
300 x 35 x 3			2		792.300.35	
310 x 35 x 3			2	792.311.35		
350 x 35 x 3			2	792.351.35	792.350.35	
400 x 35 x 3			2	792.401.35	792.400.35	
410 x 35 x 3			2	792.411.35	792.410.35	
430 x 35 x 3			2		792.430.35	
450 x 35 x 3			2	792.451.35	792.450.35	
500 x 35 x 3			2	792.501.35	792.500.35	
510 x 35 x 3			2	792.511.35	792.510.35	
520 x 35 x 3			2	792.521.35	792.520.35	
530 x 35 x 3			2	792.531.35	792.530.35	
550 x 35 x 3			2	792.551.35	792.550.35	
600 x 35 x 3			2	792.601.35	792.600.35	
610 x 35 x 3			2	792.611.35	792.610.35	
630 x 35 x 3			2	792.631.35	792.630.35	
650 x 35 x 3			2	792.651.35	792.650.35	
710 x 35 x 3			2		792.710.35	
810 x 35 x 3			2	792.811.35	792.810.35	
820 x 35 x 3			2	792.821.35		
1050 x 35 x 3			2	792.998.35	792.997.35	

Другие размеры доступны по запросу.


Твердосплавная напайка на ножах имеет зеркальную полировку для достижения бритвенной остроты высокой износостойкости лезвия.

МАТЕРИАЛ	SP	HS	HW
Сухая твёрдая древесина	○	●	
Влажная древесина	○	○	
Сухая твёрдая древесина	○	●	●
Влажная твёрдая древесина	○	●	○
ДСП			○
МДФ			○
Клеёная древесина		○	●
Твёрдые материалы			○


- Подходит
- Подходит частично




TERSA



CENTROSTAR
CENTROFIX
QUICKFIX



CENTROLOCK



В КАЖДОМ КОМПЛЕКТЕ (АРТ.) 2-А НОЖА

795

TERSA				CENTROSTAR, CENTROFIX, QUICKFIX				CENTROLOCK			
L	H	K	Артикул	L	H	K	Артикул	L	H	K	Артикул
MM	MM	MM		MM	MM	MM		MM	MM	MM	
60 x 10 x 2,3			795.060.10					20 x 16 x 3			795.020.16
80 x 10 x 2,3			795.080.10					60 x 16 x 3			795.060.16
100 x 10 x 2,3			795.100.10	100 x 12 x 2,7			795.100.12	80 x 16 x 3			795.080.16
110 x 10 x 2,3			795.110.10	110 x 12 x 2,7			795.110.12	100 x 16 x 3			795.100.16
120 x 10 x 2,3			795.120.10	120 x 12 x 2,7			795.120.12				
130 x 10 x 2,3			795.130.10	130 x 12 x 2,7			795.130.12	130 x 16 x 3			795.130.16
				140 x 12 x 2,7			795.140.12				
150 x 10 x 2,3			795.150.10	150 x 12 x 2,7			795.150.12	150 x 16 x 3			795.150.16
				160 x 12 x 2,7			795.160.12				
170 x 10 x 2,3			795.170.10	170 x 12 x 2,7			795.170.12	170 x 16 x 3			795.170.16
180 x 10 x 2,3			795.180.10	180 x 12 x 2,7			795.180.12	180 x 16 x 3			795.180.16
				190 x 12 x 2,7			795.190.12	190 x 16 x 3			795.190.16
				200 x 12 x 2,7			795.200.12				
210 x 10 x 2,3			795.210.10	210 x 12 x 2,7			795.210.12	210 x 16 x 3			795.210.16
				220 x 12 x 2,7			795.220.12				
230 x 10 x 2,3			795.230.10	230 x 12 x 2,7			795.230.12	230 x 16 x 3			795.230.16
								235 x 16 x 3			795.235.16
				240 x 12 x 2,7			795.240.12	240 x 16 x 3			795.240.16
250 x 10 x 2,3			795.250.10	250 x 12 x 2,7			795.250.12				
260 x 10 x 2,3			795.260.10	260 x 12 x 2,7			795.260.12	260 x 16 x 3			795.260.16
				270 x 12 x 2,7			795.270.12	270 x 16 x 3			795.270.16
280 x 10 x 2,3			795.280.10	280 x 12 x 2,7			795.280.12				
300 x 10 x 2,3			795.300.10	300 x 12 x 2,7			795.300.12				
310 x 10 x 2,3			795.310.10	310 x 12 x 2,7			795.310.12	310 x 16 x 3			795.310.16
330 x 10 x 2,3			795.330.10								
350 x 10 x 2,3			795.350.10	350 x 12 x 2,7			795.350.12				
360 x 10 x 2,3			795.360.10	360 x 12 x 2,7			795.360.12				
400 x 10 x 2,3			795.400.10	400 x 12 x 2,7			795.400.12				
410 x 10 x 2,3			795.410.10	410 x 12 x 2,7			795.410.12				
420 x 10 x 2,3			795.420.10	420 x 12 x 2,7			795.420.12				
430 x 10 x 2,3			795.430.10	430 x 12 x 2,7			795.430.12				
450 x 10 x 2,3			795.450.10	450 x 12 x 2,7			795.450.12				
				480 x 12 x 2,7			795.480.12	460 x 16 x 3			795.460.16
500 x 10 x 2,3			795.500.10								
510 x 10 x 2,3			795.510.10	510 x 12 x 2,7			795.510.12				
520 x 10 x 2,3			795.520.10	520 x 12 x 2,7			795.520.12				
530 x 10 x 2,3			795.530.10	530 x 12 x 2,7			795.530.12				
540 x 10 x 2,3			795.540.10								
610 x 10 x 2,3			795.610.10	610 x 12 x 2,7			795.610.12				
				620 x 12 x 2,7			795.620.12				
630 x 10 x 2,3			795.630.10	630 x 12 x 2,7			795.630.12				
635 x 10 x 2,3			795.635.10								
640 x 10 x 2,3			795.640.10	640 x 12 x 2,7			795.640.12				
650 x 10 x 2,3			795.650.10	650 x 12 x 2,7			795.650.12	650 x 16 x 3			795.650.16
710 x 10 x 2,3			795.710.10	710 x 12 x 2,7			795.710.12				
				810 x 12 x 2,7			795.810.12				
860 x 10 x 2,3			795.860.10								
910 x 10 x 2,3			795.910.10								
930 x 10 x 2,3			795.930.10	930 x 12 x 2,7			795.930.12	930 x 16 x 3			795.930.16

Другие размеры доступны по запросу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Материал HPS был специально разработан для деревообрабатывающей промышленности с целью создать альтернативу для материала HSS. Для этого материала подразделением концерна Thyssen-Krupp был разработан специальный процесс закалки в вакуумных печах. HPS обладает следующими качествами:

Высокая износостойкость простое профилирование максимальная прочность износостойкость

Результаты тестирования:
Древесина=Дуб, Скорость вращения=6000 об./мин., Подача=24 м/мин.
= результат HPS@ 17500 м.
= результат HSS 10000 м.


МАТЕРИАЛ ХОРОШО ОТЛИЧНО

Сухая твёрдая древесина	●
Влажная древесина	●
Сухая твёрдая древесина	●
Влажная твёрдая древесина	●
Экзотическая древесина	●

www.rapid-ua.com



790



10 ШТ. В ПЕНАЛЕ

www.rapid-ua.com



2 ШТ. В БЛИСТЕРЕ

(790.755/790.780/790.806/790.805/790.820)

L мм	H мм	K мм	Производитель	Модель	Артикул 2 шт. в блистере	Артикул 10 шт. в пенале
56,0	5,5	1,1	Adler			790.560.00
60,0	5,5	1,1	Wegoma			790.600.01
75,5	5,5	1,1	Aeg	HTH75	790.755	790.755.00
			Black & Decker	DN75, 750SR, 600K		
			Bosch	0590, P400, 1590,1591		
			Festo	REP75		
			Haffner	FH222		
			Holz-Her	2223, 2286, 2320		
			Kress	Jet-Star 6701, 6702		
			Mafell	HU75		
			Metabo	6375		
			Scheer	MH75/3, MH80		
			Skil	98H		
78,0	5,5	1,1	Virutex		790.780	790.780.00
80,5	5,9	1,2	Elu	MFF40, MFF80, MFF81, MFF81EK, PF161	790.806	790.805.00
80,5	5,5	1,1	Elu	MFF80	790.805	790.805.01
			Aeg			
			Bosch			
			Haffner			
82,0	5,5	1,1	Aeg	EH82, EH825, EH822, EH450, EH700, EH82-1, H500, H750, EH700R	790.820	790.820.00
			Black & Decker	DN76		
			Bosch	PHO 100/150, PHO 200/300 4387, PHO 2-82/3-82, Gustav, H00882		
			Casals	CE82		
			DeWalt	DW678, DW678EK, DW680		
			Elu	HH15, HH40, HH40K, HH40EK		
			Fein	HS2151		
			Felisatti	TP282		
			Haffner	FH224		
			Hitachi	F20, F20A, FP20A, P20V, P20SA		
			Holz-Her	2321, 2322		
			Legna	R82, G82		
			Mafell	EHU82, MHU82		
			Makita	1001, 1100, 1125B, 1900B, 1901, 1923B, 1923H, 1923HO		
			Metabo	4382, 8382, 0882, 0883, E0983		
			Perless	HHB82B		
			Peugeot	RA400, 82RAC, RA82CS, BR82 BRA1-82, BRA3-82, RA1082CA		
			Ryobi	L1323-A		
			Skil	H92, H94, H95, H96, H97 1506, 1510		
			Stayer	980B		
92,0	5,5	1,2	Aeg	450		790.920.00
			Hitachi	F30A, FU30		
			Ryobi	L120N, L150N, L1205N, L1323		
102,0	5,5	1,1	Aeg	HB750, EH102, HBE800		790.992.00

ПАРАМЕТРЫ:

- Артикул ISO: K40
- Твёрдость (HV10): 1.400
- Сопротивление на разрыв (N/mm²): 2.600


ПРИМЕНЕНИЕ:

- Мягкая древесина Хорошо
- Твёрдая древесина Подходит
- Фанера Подходит




790 Сменные ножи 2х сторонней заточки

L мм	H мм	K мм	A	Артикул			
				F1730	S2020	U2300	N2550
7,5	12	1,5	35°	790.075.00			
7,65	12	1,5	35°	790.076.00			
9,6	12	1,5	35°	790.096.00			
15	12	1,5	35°	790.150.00			
19,5	12	1,5	4/35°	790.195.12			
20	12	1,5	35°	790.200.00	790.200.02	790.200.03	




790 Сменные ножи 2х сторонней заточки

L мм	H мм	K мм	A	Артикул			
				F1730	S2020	U2300	N2550
24,7	12	1,5	35°	790.250.00			
30	12	1,5	35°	790.300.00	790.300.02	790.300.03	790.300.04
30	12	1,5	45°	790.300.20			
40	12	1,5	35°	790.400.00	790.400.02	790.400.03	
50	12	1,5	35°	790.500.00	790.500.02	790.500.03	790.500.04
60	12	1,5	35°	790.600.00		790.600.03	




790 Сменные ножи 4х сторонней заточки

L мм	H мм	K мм	A	Артикул			
				F1730	S2020	U2300	N2550
29,5	9	1,5	35°	790.295.09			
29,5	12	1,5	35°	790.295.12			
39,5	9	1,5	35°	790.395.09			
39,5	12	1,5	35°	790.395.12			
49,5	9	1,5	35°	790.495.09			
49,5	12	1,5	35°	790.495.12			




790 Сменные ножи 4х сторонней заточки

L мм	H мм	K мм	A	Артикул			
				F1730	S2020	U2300	N2550
28,3	12	1,5	35°	790.283.12			
48,3	12	1,5	35°	790.483.12			




790 Сменные ножи 4х сторонней заточки

L мм	H мм	K мм	A	Артикул			
				F1730	S2020	U2300	N2550
20	4,1	1,1	35°	790.200.01			
30	5,5	1,1	35°	790.300.01			
50	5,5	1,1	35°	790.500.01			




790 Сменные ножи 4х сторонней заточки


L мм	H мм	K мм	A	Артикул			
				F1730	S2020	U2300	N2550
12	12	1,5	35°	790.120.00	790.120.02	790.120.03	
13,6	13,6	2	30°	790.136.00			
14	14	1,2	30°	790.140.10			
14	14	2	30°	790.140.00		790.140.03	
14	14	2	45°		790.140.02		



790 Сменные ножи 4х сторонней заточки

L мм	H мм	K мм	A	Артикул			
				F1730	S2020	U2300	N2550
14	14	2	R/30°	790.140.20			






790 Сменные ножи 4х сторонней заточки




L	H	K	A	Артикул			
мм	мм	мм		F1730	S2020	U2300	N2550
50	9	1,5	35°	790.500.09			




790 Сменные ножи 2х сторонней заточки

L	H	K	A	Артикул			
мм	мм	мм		F1730	S2020	U2300	N2550
20	12	1,5	35°	790.201.00			
30	12	1,5	35°	790.301.00			
50	12	1,5	35°	790.501.00			




790 Сменные ножи 4х сторонней заточки

L	H	K	A	Артикул			
мм	мм	мм		F1730	S2020	U2300	N2550
18	18	1,95		790.181.00			
18	18	2,45		790.182.00			




790 Сменные ножи с заточкой 30°

L	H	K	A	Артикул			
мм	мм	мм		F1730	S2020	U2300	N2550
22	19	2	30°	790.220.02			



790 Ножи фасочные и радиусные

L	H	K	R	A	Артикул			
мм	мм	мм	мм		F1730	S2020	U2300	N2550
16	22	5	1,5		790.161.00			
16	22	5	2		790.162.00			
16	22	5	3		790.163.00			
16	22	5		45°	790.160.00			



790 Профилированные радиусные ножи

L	H	K	R	A	Артикул			
мм	мм	мм	мм		F1730	S2020	U2300	N2550
19,5	9	1,5	2	35°	790.020.00			
19,5	9	1,5	3	35°	790.030.00			
19,5	9	1,5	5	35°	790.050.00			
24	12	1,5	6,4	35°	790.064.00			
24	12	1,5	8	35°	790.080.00			

МАТЕРИАЛ F1730 S2020 U2300 N2550

Сухая твёрдая древесина	●			
Влажная твёрдая древесина	●			
Сухая мягкая древесина	●	●		
Влажная мягкая древесина	●	●		
ДСП		●	●	●
МДФ		●	●	●
ХДФ			●	●
Твёрдые материалы				●

● подходит

ПАРАМЕТРЫ:

- F1730** твёрдость (HV10): 1.760 - сопротивление на разрыв (N/mm²): 2.100
- S2020** твёрдость (HV10): 1.680 - сопротивление на разрыв (N/mm²): 3.700
- U2300** твёрдость (HV10): 2.300 - сопротивление на разрыв (N/mm²): 3.500
- N2550** твёрдость (HV10): 2.550 - сопротивление на разрыв (N/mm²): 3.200

Все ножи поставляются в упаковке по 10 шт.

