

## СУЧАСНА ГОДІВЛЯ ПТИЦІ



- ПРЕДСТАРТЕРНІ КОМБІКОРМИ
- ПОВНОРАЦІОННІ КОМБІКОРМИ
- КОНЦЕНТРАТИ

## ТОВ «СТАНДАРТ АГРО»

Компанія «Стандарт Агро» В 2010 році відкрила нову виробничу лінію комбікормів та кормових добавок. Було встановлене новітнє німецьке обладнання та запрошені для запуску лінії технологи з-за кордону.

На сьогоднішній день наша компанія виготовляє понад 1000 тонн продукції на місяць з використанням вітамінно-мінеральної сировини виробництва Голландії, Німеччини, Англії, Бельгії, Польщі.

Переваги роботи з нашою компанією:

- Індивідуальний підхід до кожного клієнта;
- європейська якість – українська ціна (нижча в 2-3 рази за європейську);
- екологічно чистий продукт;
- відсутність гормонів та штучних стимуляторів росту в продукції;
- завжди пропонуємо нові тенденції у відгодівлі тварин;
- професійно-консультативна підтримка нашими фахівцями;
- доставка товару власним та найманим транспортом, а також службами доставки по всій території України;
- гнучка система знижок.

Сьогодні птахівництво - це одн з найбільш перспективних напрямків розвитку агробізнесу. Враховуючи той факт, що птахівництво в Україні зараз характеризується використанням досягнень сучасної генетики, передових технологій годівлі та утримання, завдання фахівців з годівлі ускладнюються з кожним роком. Тому компанія «Стандарт Агро» пропонує німецькі технології в годівлі птиці для вирішення найскладніших завдань.

Годівля – найважливіший фактор для ведення ефективного птахівництва. Правильно збалансований раціон годівлі дозволяє розкрити потенціал, закладений провідними виробниками кросів птиці, а також отримати максимальний прибуток. Високоякісні збалансовані комбікорми повинні стати основною частиною у Вашій програмі вирощування птиці.

Особливості комбікормів ТМ «Стандарт Агро» для птиці:

- високоякісна сировина та складові;
- комбікорм, збагачений вітамінами та амінокислотами;
- високий вміст легкозасвоюваного протеїну.

Особливості концентратів ТМ «Стандарт Агро» для птиці:

- збалансований амінокислотний склад забезпечує розвиток м'язів та здоров'я молодняку;
- високі прирости;
- зниження вартості готового корму;
- висока якість м'яса;
- підвищення стійкості до різних захворювань;
- високий приріст живої маси;
- скорочення часу на формування шкаралупи;
- стимуляція росту сили оперення.

Концентрати для бройлерів добре засвоюються в організмі як молодняку, так і дорослої птиці, що запобігає проблемам з травленням.

Ми пропонуємо наступні продукти:

- Престартерний комбікорм для курчат бройлерів;
- Повнораціонні комбікорми для всіх видів птиці;
- Концентрати для птиці лінії «Преміум» для інтенсивної відгодівлі бройлерів на основі соєвих продуктів.
- Вітамінно-мінеральні премікси.



# Характеристика БМВД для бройлерів

Показники якості	Од. виміру	35-30-27%			
		БМВД КБ 35% (7-15 днів)	БМВД КБ 30% (16-35 днів)	БМВД КБ 27% (36-45 днів)	БМВД МІХ
Сирий протеїн	%	42	44	43	44
Сирий жир	%	2	1,3	1,3	1,3
Сира клітковина	%	5,8	5,8	6,5	5,8
Лізин	%	3,3	3,4	3,6	3,4
Метеонін	%	1,1	1,1	1	1,1
М+Ц	%	1,73	1,6	1,6	1,6
Кальцій	%	2,2	2,3	2,3	2,3
Засвоюваний фосфор	%	1,04	1	0,9	1
Обмінна енергія	ккал	2160	2080	2100	2080
Вітамін А	МО	34800	40000	44000	40000
Вітамін D <sub>3</sub>	МО	8700	8200	9250	8200
Вітамін Е	МО	87	50	55	50
Ензими		+	+	+	+
Кокцидіостатик		+	+	-	+
Антиоксидант		+	+	+	+
Підкислювач		+	+	-	+


При використанні універсального концентрату, згідно рецептури, ви отримаєте збалансовану кормову суміш, що повністю забезпечує потребу курчат в усіх необхідних поживних речовинах

## Годівля бройлерів


0-15 днів



16-35 днів



36-45 днів



### Рецепт 100% повнораціонного комбікорму для бройлерів старт 7-15 днів

№ п/п	Сировина	%
1	Кукурудза 8%	39
2	Пшениця 11%	25
3	Соєва олія	1
4	БМВД-МІКС КБ 35%	35
<b>Всього</b>		<b>100</b>

### Рецепт 100% повнораціонного комбікорму для бройлерів гровер 15-35 днів

№ п/п	Сировина	%
1	Кукурудза 8%	39
2	Пшениця 11%	30
3	Соєва олія	1
4	БМВД-МІКС КБ 30%	30
<b>Всього</b>		<b>100</b>

### Рецепт 100% повнораціонного комбікорму для бройлерів фініш 36-45 днів

№ п/п	Сировина	%
1	Кукурудза 8%	40
2	Пшениця 11%	33
3	БМВД-МІКС КБ 27%	27
<b>Всього</b>		<b>100</b>



## Повнораціонні комбікорми для бройлерів

Всі комбікорми ТМ «Стандарт Агро» є повнораціонними, збалансованими, що повністю забезпечує курчат в енергії та поживних речовинах, призначені для годівлі, як єдиний раціон, не містять стимуляторів росту, гормонів та ГМО, виготовляються з вітчизняної зернової сировини.

Дотримуючись рекомендацій ТМ «Стандарт Агро» по відгодівлі птиці, досягається максимальна ефективність комбікормів, завдяки чому підвищуються всі показники приросту.

Склад комбікормів:

екструдовані зернові (пшениця, кукурудза), шрот соєвий СП 46%, соєва макуха СП 42%, сухе молоко, монокальцій фосфат, амінокислоти (лізин, метіонін, треонін), вітаміни, мінерали, ферменти, мультіензимний комплекс, пробіотик, підкислювач, антиоксидант XF Superfine, кокцидіостатик, адсорбент мікотоксинів.

### Вплив комбікормів ТМ «Стандарт-агро» на сільськогосподарську птицю:

- добре засвоюється в організмі молодняку і дорослої птиці;
- забезпечує максимальний приріст маси птиці;
- підвищує життєві сили маточного поголів'я та покращує виводимість молодняку;
- сприяє підвищенню резистентності до захворювань;
- попереджує захворювання кокцидіозом;
- забезпечує максимальні прирости живої маси при оптимальних витратах корму;
- сприяє зменшенню часу формування шкаралупи, збільшенню маси яйця і яйценосності;
- сприяє зростанню сили оперення та щільності пуху;
- підвищення якісних показників м'яса.



### Повнораціонний комбікорм для бройлерів ПК 5-1 (Старт)

Рекомендовано застосовувати для курчат віком від 0 до 15 днів.

Містить всі необхідні поживні речовини для розвитку курчат на стартовій стадії відгодівлі.

### Повнораціонний комбікорм для бройлерів ПК 5-4 (Гровер)

Рекомендовано застосовувати для курчат віком від 15 до 30 днів.

Комбікорм ПК 5-4 є потужним комбікормом з вмістом сирого протеїну 21%, до складу якого входить високоякісний підкислювач. Виготовляється комбікорм на основі соєвого шроту, містить амінокислоти такі як лізин, метіонін, треонін, а також кокцидіостатик, який має протипаразитні властивості. Весь комплекс даного комбікорму дозволяє легко засвоювати всі необхідні речовини для розвитку курчат та досягти максимального приросту маси.

### Повнораціонний комбікорм ПК6-4, ПК 6-42 (Фініш)

Рекомендовано застосовувати для бройлерів віком від 31 до 45 дня (забою).

Комбікорм використовується на фінішній стадії відгодівлі бройлерів та дозволяє досягти максимального приросту маси за рахунок високого засвоєння всіх поживних речовин комбікорму. Комбікорм сприяє інтенсивному відкладанню жирової клітковини, а також добре впливає на смакові якості м'яса птиці.

Використання комбікормів ТМ «Стандарт Агро» згідно рекомендацій дає можливість одержувати в 42-45-денному віці бройлерів живою масою не менше 2,8-3,0 кг, із забійним виходом — 88-90%, виходом їстівних частин тушки - 62-64%. При цьому найбільш цінне біле м'ясо - грудинний м'яз - складає 32-35% від загальної маси м'яса.

Назва корму	Вік птиці	Вага птиці, грам	Середньодобове споживання корму грам/голову	Споживання корму за весь період відгодівлі, кг
Старт ПК5-1	0-15 днів	30-300	15-60	0,42
Рост ПК5-4	15-30 днів	400-1600	60-100	1,8
Фініш ПК6-4	31-45 днів	1600-2850	120-150	1,66
<b>Всього</b>				<b>3,88</b>



## Характеристика комбикормів для курчат-бройлерів на 1 тону готового корму

Показники якості	Од. вим.	ПК 5-1 (0-15 днів)	ПК 5-4 (15-30 днів)	ПК 6-4 (30-38 днів)	ПК 6-42 (30-38 днів)
<b>Вологість</b>	%	11,4	11,4	11,4	11,4
<b>Обмінна енергія</b>	ккал	3150	3200	3200	3250
<b>Сирий протеїн</b>	%	23	21	19	17,5
<b>Сира клітковина</b>	%	3	3	3	4
<b>Са</b>	%	1	1	1	1,1
<b>Р (заг.)</b>	%	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>NaCl</b>	%	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Лізін</b>	%	0,77	0,77	0,77	0,9
<b>Метіонін</b>	%	0,32	0,32	0,32	0,4
<b>Вітамін А</b>	м.о	150000000	100000000	100000000	100000000
<b>Вітамін D3</b>	м.о	2250000	1250000	1250000	1250000
<b>Вітамін Е</b>	гр	10	10	10	10
<b>Вітамін В1</b>	гр	3	3	3	3
<b>Вітамін В2</b>	гр	6	6	6	6
<b>Вітамін В6</b>	гр	3,75	3,75	3,75	3,75
<b>Вітамін В12</b>	гр	0,015	0,015	0,015	0,015
<b>Вітамін РР</b>	гр	30	30	30	30
<b>К3</b>	гр	3	3	3	3
<b>Фолієва кислота</b>	гр	0,75	0,75	-	-
<b>Пантотенова к-та</b>	гр	15	15	15	15
<b>Біотин</b>	гр	0,075	0,075	0,075	0,075
<b>Марганець</b>	гр	60	60	60	60
<b>Цинк</b>	гр	48	48	48	48
<b>Залізо</b>	гр	80	80	80	80
<b>Мідь</b>	гр	8	8	8	8
<b>Кобальт</b>	гр	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Йод</b>	гр	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>Мультиензимний комплекс</b>		+	+	-	-
<b>Антиоксидант</b>		+	+	+	+
<b>Кокцидіостатик</b>		+	+	-	-



## Повнораціонні комбікорми для курей-несучок

Комбікорми ТМ «Стандарт Агро» забезпечують збалансовану годівлю курей-несучок і курчат та виготовлені за рецептами, розробленими відповідно до норм з урахуванням вікових періодів.

Комбікорми забезпечують високу несучість курей, життєздатність, допомагають одержати яйця з оптимальним вмістом вітамінів, амінокислот, макро- та мікроелементів, потрібних для нормального розвитку зародків.

### Схема відгодівлі курчат та курей несучок комбікормом ТМ «Стандарт Агро»

Назва корму	Вік птиці	Вага птиці грамм	Середньодобове споживання корму грам/голову, г	Споживання корму за весь період відгодівлі, кг
Старт ПК2-6	1-8 тижнів	30-300	10-50	1,6
Рост ПК3-4	9-17 тижнів	300-1100	50-70	3,2
ПК1-25	Віком від 48 тижнів	1100-1800	100-120	2,7
КС1-25	Віком від 48 тижнів	1800-2200	110-120	18,0
<b>Всього</b>				<b>25,5</b>

Склад: екструдовані зернові (пшениця, кукурудза), шрот соєвий СП 46%, соєва макуха СП 42%, монокальцій фосфат, амінокислоти (лізин, метіонін, треонін), вітаміни, мінерали, ферменти, мультиензимний комплекс, пробіотик, підкислювач, антиоксидант XF Superfine, кокцидіостатик, адсорбент мікотоксинів.





## Характеристика комбікормів для курей-несучок на 1 тону готового корму

Показники якості	Од. вим.	ПК 2-6 (1-8 тижнів)	ПК 3-4 (9-17 тижнів)	ПК 1-25 (після 47 тижнів)
<b>Вологість</b>	%	11,4	11,4	11,4
<b>Обмінна енергія</b>	ккал	3150	3150	2700
<b>Сирий протеїн</b>	%	20	14	16
<b>Сира клітковина</b>	%	4	3	4,9
<b>Са</b>	%	1,1	1	3,6
<b>Р (заг.)</b>	%	0,7	0,6	0,8
<b>NaCl</b>	%	0,2	0,2	-
<b>Лізін</b>	%	1,1	1,7	0,77
<b>Метіонін</b>	%	0,45	0,32	0,32
<b>Вітамін А</b>	м.о	10000000	10000000	10000000
<b>Вітамін D3</b>	м.о	1600000	1600000	1600000
<b>Вітамін Е</b>	гр	10	10	10
<b>Вітамін В1</b>	гр	1,5	1,5	1,5
<b>Вітамін В2</b>	гр	4	4	4
<b>Вітамін В6</b>	гр	2	2	2
<b>Вітамін В12</b>	гр	0,01	0,01	0,015
<b>Вітамін РР</b>	гр	20	20	30
<b>К3</b>	гр	2	2	3
<b>Фолієва кислота</b>	гр	0,4	0,4	0,4
<b>Пантотенова к-та</b>	гр	5	5	5
<b>Біотин</b>	гр	0	0	0,4
<b>Марганець</b>	гр	80	80	80
<b>Цинк</b>	гр	48	48	48
<b>Залізо</b>	гр	20	20	20
<b>Мідь</b>	гр	4,8	4,8	4,8
<b>Кобальт</b>	гр	0,48	0,48	0,48
<b>Йод</b>	гр	0,8	0,8	0,8
<b>Мультиензимний комплекс</b>		+	+	-
<b>Антиоксидант</b>		+	+	+
<b>Кокцидіостатик</b>		+	+	-



## Повнораціонні комбікорма для водоплаваючої птиці

Комбікорм для водоплаваючої птиці забезпечує всіма необхідними поживними речовинами, забезпечує максимальний приріст маси, сили оперення та щільності пуху, а також сприяє зменшенню часу формування шкаралупи, збільшенню маси яйця і яйценосності.

### Схема відгодівлі гусей комбікормом ТМ «Стандарт Агро»

Назва корму	Вік птиці	Вага птиці грамм	Середньодобове споживання корму грам/ голову	Споживання корму за весь період відгодівлі, кг
Старт ПК21-2	1-20 днів	200-3500	40-300	9,2
Рост-Фініш ПК22-2	від 8 тижнів	3500-6000	300-320	6,8
<b>Всього</b>				<b>16,0</b>

### Схема відгодівлі качок комбікормом ТМ «Стандарт Агро»

Назва корму	Вік птиці	Вага птиці грамм	Середньодобове споживання корму грам/ голову	Споживання корму за весь період відгодівлі, кг
Старт ПК21-2	1-20 днів	130-2500	40-100	3,8
Рост-Фініш ПК22-2	від 8 тижнів	2500-3200	130-170	3,7
<b>Всього</b>				<b>7,5</b>

Склад: екструдовані зернові (пшениця, кукурудза), шрот соєвий СП 46%, соєва макуха СП 42%, сухе молоко, монокальцій фосфат, амінокислоти (лізин, метіонін, треонін), вітаміни, мінерали, ферменти, мультиензимний комплекс, пробіотик, підкислювач, антиоксидант XF Superfine, кокцидіостатик, адсорбент мікотоксинів.



## Характеристика комбикормів для водоплаваючої птиці на 1 тонну готового корму

Показники якості	Од. вим.	ПК 21-2	ПК 22-2
Вологість	%	11,4	11,4
Обмінна енергія	ккал	3150	3150
Сирий протеїн	%	21	17
Сира клітковина	%	3	3
Са	%	1	0,9
Р (заг.)	%	0,8	0,8
NaCl	%	0,2	0,2
Лізін	%	0,77	0,68
Метіонін	%	0,32	0,42
Вітамін А	м.о	10000000	10000000
Вітамін D3	м.о	1600000	1600000
Вітамін Е	гр	10	10
Вітамін В1	гр	1,5	1,4
Вітамін В2	гр	4	3,7
Вітамін В6	гр	2	2
Вітамін В12	гр	0,01	0,01
Вітамін РР	гр	20	20
КЗ	гр	2	2
Фолієва кислота	гр	0,4	0,4
Пантотенова к-та	гр	5	5
Біотин	гр	0,4	0
Марганець	гр	80	80
Цинк	гр	48	48
Залізо	гр	20	20
Мідь	гр	4,8	4,8
Кобальт	гр	0,48	0,48
Йод	гр	0,8	0,8
Мультиензимний комплекс		+	-
Антиоксидант		+	+
Кокцидіостатик		+	-



## Повнораціонні комбікорми для індиків

Комбікорм ТМ «Стандарт Агро» ПК 11-3 та ПК 13-2 є збалансованим та спеціально розробленим для годівлі індиків. Він задовольняє всі потреби птиці у необхідних поживних речовинах, містить великий відсоток легкозасвоюваного протеїну, що в свою чергу, сприяє приросту маси птиці та позитивно впливає на якість м'яса та його смакові властивості.

Повнораціонні комбікорми європейської якості, вироблені за німецькими технологіями, дозволяють вирощувати не тільки здорову, а й з відмінними смаковими властивостями м'ясо, птицю, без антибіотиків, гормонів та штучних стимуляторів росту.

Корм виготовляється на обладнанні нових європейських стандартів під контролем голландських фахівців, що дозволяє виготовляти продукт високої якості, що особливо важливо для виробництва стартових і престартових кормів.

### Схема відгодівлі індиків комбікормом ТМ «Стандарт Агро»

Назва корму	Вік птиці	Вага птиці кг	Середньодобове споживання корму грам/голову	Споживання корму за весь період відгодівлі, кг
Старт ПК11-3	Віком від 0-9 тижнів	0,1-6,0 кг	20-300	10
Рост ПК13-2	Віком від 9-21 тижнів	6,0-25 кг	300-650	45
<b>Всього</b>				<b>55</b>

Склад: екструдовані зернові (пшениця, кукурудза), шрот соєвий СП 46%, соєва макуха СП 42%, сухе молоко, монокальцій фосфат, амінокислоти (лізин, метіонін, треонін), вітаміни, мінерали, ферменти, мультиензимний комплекс, пробіотик, підкислювач, антиоксидант XF Superfine, кокцидіостатик, адсорбент мікотоксинів.



## Характеристика комбікормів для індиків на 1 тонну готового корму

Показники якості	Од. вим.	ПК 11-3	ПК 13-2
<b>Вологість</b>	%	11,4	11,4
<b>Обмінна енергія</b>	ккал	3150	3200
<b>Сирий протеїн</b>	%	26	21
<b>Сира клітковина</b>	%	3	3
<b>Са</b>	%	1,9	1
<b>Р (заг.)</b>	%	1,2	0,8
<b>NaCl</b>	%	0,2	0,2
<b>Лізін</b>	%	1,77	0,77
<b>Метеїнін</b>	%	0,6	0,32
<b>Вітамін А</b>	м.о	150000000	100000000
<b>Вітамін D3</b>	м.о	2250000	1250000
<b>Вітамін Е</b>	гр	10	10
<b>Вітамін В1</b>	гр	3000	3
<b>Вітамін В2</b>	гр	6	6
<b>Вітамін В6</b>	гр	3,75	3,75
<b>Вітамін В12</b>	гр	0,01	0,015
<b>Вітамін РР</b>	гр	30	30
<b>К3</b>	гр	3	3
<b>Фолієва кислота</b>	гр	0,75	0,75
<b>Пантотенова к-та</b>	гр	15	15
<b>Біотин</b>	гр	0,075	0,075
<b>Марганець</b>	гр	60	60
<b>Цинк</b>	гр	48	48
<b>Залізо</b>	гр	80	80
<b>Мідь</b>	гр	8	8
<b>Кобальт</b>	гр	0,4	0,4
<b>Йод</b>	гр	0,8	0,8
<b>Мультиензимний комплекс</b>		+	-
<b>Антиоксидант</b>		+	+
<b>Кокцидіостатик</b>		+	-



## Повнораціонні комбіорма для перепелів

Комбіорм ТМ «Стандарт Агро» для перепелів сприяє підвищенню резистентності до захворювань, підвищує яйценосність та масу птахів.

При вирощуванні та утриманні перепелів особливе значення має повноцінне годування. Інтенсивний ріст молодняку і висока яєчна продуктивність проявляються за умови забезпечення кормами, що містять всі необхідні поживні речовини: білки, вуглеводи, жири, мікроелементи та вітаміни. Комбіорм ТМ «Стандарт Агро» для перепелів відповідає природним особливостям цих птахів, а також трьом основним вимогам: збалансованість, висококалорійність, необхідна ступінь подрібнення. Живильні речовини в раціоні перепелів збалансовані по обмінній енергії, сирому протеїні, незамінним амінокислотам, по вітамінах, основним мінеральним речовинам: кальцію, фосфору і натрію, по мікроелементах: марганцю, залізу, міді, цинку, йоду. Енергія раціону балансується зерновими компонентами - кукурудзою, пшеницею, просом, ячменем.

### Схема відгодівлі перепелів комбіормом ТМ «Стандарт Агро»

Назва корму	Вік птиці	Вага птиці, г	Середньодобове споживання корму грам/голову	Споживання корму за весь період відгодівлі, кг
Старт ПК2-6	Віком від 0-9 тижнів	20-70	4-13	530
Старт ПК1-18	Віком від 9-17 тижнів	70-130	14-16	1900
Рост ПК1-22	Віком від 17 тижнів	130-150	17-18	700
<b>Всього</b>				<b>1900</b>

Склад: екструдовані зернові (пшениця, кукурудза), шрот соєвий СП 46%, соєва макуха СП 42%, сухе молоко, монокальцій фосфат, амінокислоти (лізин, метіонін, треонін), вітаміни, мінерали, ферменти, мультиензимний комплекс, пробіотик, підкислювач, антиоксидант XF Superfine, кокцидіостатик, адсорбент мікотоксинів.



## Характеристика комбікормів для перепелів на 1 тону готового корму

Показники якості	Од. вим.	ПК 2-6	ПК 1-18П	ПК 1-22П
Вологість	%	11,4	11,4	11,4
Обмінна енергія	ккал	3150	3200	3150
Сирий протеїн	%	20,03	21	26
Сира клітковина	%	3	3	3
Са	%	1	1	1
Р (заг.)	%	0,8	0,8	0,8
NaCl	%	0,2	0,2	0,2
Лізин	%	0,77	0,77	0,77
Метеонін	%	0,32	0,32	0,32
Вітамін А	м.о	10000000	10000000	15000000
Вітамін D3	м.о	1600000	1250000	2250000
Вітамін Е	гр	10	10	10
Вітамін В1	гр	1,5	3	3
Вітамін В2	гр	4	6	6
Вітамін В6	гр	2	3,75	3,75
Вітамін В12	гр	0,01	0,015	0,015
Вітамін РР	гр	20	30	30
КЗ	гр	2	3	3
Фолієва кислота	гр	0,4	0,75	0,75
Пантотенова к-та	гр	5	15	15
Біотин	гр	0	0,075	0,075
Марганець	гр	80	60	60
Цинк	гр	48	48	48
Залізо	гр	20	80	80
Мідь	гр	4,8	8	8
Кобальт	гр	0,48	0,4	0,4
Йод	гр	0,8	0,8	0,8
Мультиензимний комплекс		+	+	+
Антиоксидант		+	-	-
Кокцидіостатик		+	+	-

### УВАГА!

Нецільове використання повнораціонних комбікормів або комбінування комбікормів з різними видами кормових добавок, розмочування у воді тощо не тільки може призвести до зниження продуктивності, але й завдати шкоди організму птиці!





**Компанія «Стандарт Агро»:  
ВИРОБНИЦТВО ТА ПРОДАЖ  
(0472) 50-71-23  
[standart-agro.com.ua](http://standart-agro.com.ua)  
[office.stagro@gmail.com](mailto:office.stagro@gmail.com)**



**ОФІЦІЙНИЙ  
ПРЕДСТАВНИК**



[WWW.STANDART-AGRO.COM.UA](http://WWW.STANDART-AGRO.COM.UA)