KM 70/15 C

Подметальная машина KM 70/15 C для уборки небольших внутренних и внешних поверхностей. Площадь очистки до 2800 м2 в час. Легкость работы и высокая манёвренность. Низкое пылеобразование, контролируется потоком воздуха и пылевым фильтром. Основная роликовая щетка приводится в движение с помощью двух колес, что помогает достичь хороших результатов очистки в углах, как при правом, так и при левом повороте. Ступенчатая регулировка боковой щетки, позволяет оптимально настроить режим для уборки пола. Экономия места при

GOOD DESIGN

1 Привод основной щеточной головки

- Основной ролик уборочной машины приводит в движение оба колеса - отличные результаты при повороте влево или вправо

2 Ручка регулируется

- Эргономичность благодаря трем положением ручки
- Сложная конструкция для компактности

3 Большой контейнер для мусора

- Эргономичный дизайн контейнера

4 Принцип ковша для мусора

- Для регулировки при износе или для адаптации к конкретной поверхности.

KM 70/15 C, 1.517-151.0, 2016-10-11

Технические характеристики и комплектация

		KM 70/15 C
Технические характеристики		
Артикул		1.517-151.0
Штрих-код (EAN)		4039784718067
Привод		ручное
Макс. производительность по площади	m²/h	2800
Рабочая ширина	мм	480
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	700
Полная/полезная емкость контейнера	л	42 / 20
Вес	кг	20
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1300 × 810 × 1040
Вес с упаковкой	кг	25
Размеры с упаковкой (Д x Ш x В)	мм	795 × 400 × 935
Комплектация		
Ручной привод поворота		■
Складная рукоятка		■
Принцип ковша для мусора		■
Применение на открытом воздухе		■
Применение внутри помещений		■

■ **Включено в комплект поставки**

Аксессуары для KM 70/15 C 1.517-151.0

KÄRCHER

1–2

		Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)	Длина / ширина				Описание	
Стандартные цилиндрические щетки									
Цилиндрическая подметальная щетка	1	6.907-041.0		480 мм					■
Мягкие цилиндрические щетки / влагостойкие									
Мягкая цилиндрическая щетка / влагостойкая	2	6.903-995.0		480 мм				Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая. Для уборочных машин KM.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

Аксессуары для KM 70/15 C 1.517-151.0

1

		Артикул	№ для заказа (монтаж на заводе)	Длина / ширина				Описание	
Стандартная боковая щетка									
Боковая щетка	1	6.966-005.0			330 мм			С влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы	■

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступные аксессуары