



Scuderia Toro Rosso

GEZE ECdrive и варианты

Автоматические раздвижные системы



BEWEGUNG MIT SYSTEM

Просто надежно

Очень часто к автоматическим дверям предъявляются повышенные требования, что касается их высокой функциональности и одновременно сравнительно невысоких расходов, связанных с их установкой и дальнейшей эксплуатацией. Автоматический привод Econodrive производства GEZE уже показал убедительные преимущества в своем отличном соотношении цена-качество.

Новый привод ECdrive-приемник хорошо зарекомендовавшего себя привода Econodrive-остается очень приемлемым в закупке, но при этом, существенно повышает свои возможности.

Привод ECdrive удовлетворяет требования по массе створок до 120 кг и бескомпромиссно надежен во всех деталях.

Высококачественные материалы и электроника последнего поколения гарантируют высокую работоспособность. Благодаря незначительному трению и самоочищающимся роликовым тележкам, створки двигаются невероятно тихо. Закругленный дизайн крышки привода - в типичном стиле продуктов GEZE- придает приводу очень привлекательный внешний вид.

Другие преимущества

- ▶ простой монтаж и большие возможности по регулировкам установки створок
- ▶ гарантированная защита от «маятникового эффекта» с помощью интегрированного в роликовую тележку специального ползунка
- ▶ удобство в эксплуатации и обслуживании благодаря диагностике, выводимой на дисплей, и конструктивно новой механике
- ▶ удовлетворяет самые высокие требования по безопасности благодаря самообучающемуся модулю управления
- ▶ высокая эксплуатационная безопасность благодаря постоянному самоконтролю за силой закрывания
- ▶ высокий комфорт обеспечивает также возможность установки параметров и дополнительной индикации через дисплейный программатор

Универсальная область применения

Привод GEZE ECdrive подходит для использования в двух- или одностворчатых конструкциях со всеми видами материалов: стеклопакет, безопасное стекло, рамные и деревянные створки. Они могут использоваться как для внутренних так и для наружных дверей, а также устанавливаться в эвакуационных выходах.

Выполнение DIN-норм 18650

Для того, чтобы гарантировать пользователю автоматических дверей оптимальную безопасность, был введен стандарт DIN 18650. Само собой разумеется, что раздвижные системы ECdrive испытаны и сертифицированы по этому стандарту.

Активация и еще больше безопасности

- ▶ радарный датчик движения Merkur R и Merkur S
- ▶ комбинированный радар со световой завесой-барьером Active R и S, Jupiter R и SV.

Безопасность в направлении закрывания:

- ▶ активно-инфракрасная завеса Active R и S, Jupiter R и SV
- ▶ барьеры безопасности GZ 472 V или GZ 470 V

Безопасность в направлении открывания:

- ▶ активно-инфракрасная завеса Iris S или Presence S
- ▶ активно-инфракрасный сенсор AIR 30. Сенсоры в направлении «открывание» с недавнего времени можно использовать и в эвакуационных выходах, но при условии соблюдения всех прочих директив соответствующих норм.



Hubertus Hotel Schluchsee



Scuderia Toro Rosso



Технические данные

ECdrive / -FR	
Габариты привода (высота x глубина)	120/150 x 175 мм
Ширина открывания	700-3000 мм (в одностворчатом исполнении) 900-3000мм (в двухстворчатом исполнении)
Максимальная высота прохода	3000мм
Максимальная масса створки	120 кг
Максимальная скорость открывания	0,7 м/с
Максимальная скорость закрывания	0,5 м/с
ECdrive C	
Минимальный диаметр	1000-1200 мм (стандартное исполнение) 1250-2000 мм (исполнение в варианте FR)
Максимальная масса створки	2 x 100 кг
Профиль обрамления	ISO

Многообразие вариантов

Для того, чтобы удовлетворить различные требования, привод ECdrive представлен в разных вариантах:

- ▶ **ECdrive-FR / C-FR / CR-FR**
для путей эвакуации
- ▶ **ECdrive FR-RWS**
для безупречного закрывания на замок дверей, установленных в путях эвакуации (соблюдение норм TÜV)
- ▶ **ECdrive FR-LL**
режим закрытия магазина в случае установки двери в эвакуационном выходе (надёжное закрывание двери)
- ▶ **ECdrive FR-DUO**
эвакуация в обеих направлениях

Радиусные конструкции


Круглые и полукруглые раздвижные конструкции являются не только исключительно элегантным элементом оформления входа в здание, но и обеспечивают больше света, больше места и значительное увеличение ширины прохода при малых внешних размерах.

▶ ECdrive C

Решение на базе 180° может применяться в качестве приемника ветра (тамбура) при совместном использовании двух круглых дверей или комбинации со стандартной линейной.

▶ ECdrive CR

В варианте 360° отдельно две двери образуют единый «круг», но управляются независимо друг от друга.



Закругленная крышка привода в элегантном дизайне GEZE

Высота: 120 мм

Высота 150 мм (верхний горизонтальный профиль створки остается скрытым)



GEZE Technologie- und Entwicklungszentrum



GEZE GmbH

P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 (0) 7152-203-0
Telefax +49 (0) 7152-203-310

www.geze.com

GEZE branch offices

Germany

GEZE GmbH

Niederlassung Nord/Ost
Bührlingstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
E-mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung West
Nordsternstraße 65
45329 Essen
Tel. +49 (0) 201-83082-0
Fax +49 (0) 201-83082-20
E-mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Mitte
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (b. Frankfurt)
Tel. +49 (0) 6171-63610-0
Fax +49 (0) 6171-63610-1
E-mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Süd
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-203-594
Fax +49 (0) 7152-203-438
E-mail: leonberg.de@geze.com

GEZE subsidiaries

Germany

GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Tel. +49 (0) 7930-9294-0
Fax +49 (0) 7930-9294-10
E-mail: sk.de@geze.com

GEZE Service GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 35
71229 Leonberg
Tel. +49 (0) 7152-9233-0
Fax +49 (0) 7152-9233-60
E-mail: info@geze-service.com

GEZE Service GmbH

Niederlassung Berlin
Bührlingstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Tel. +49 (0) 30-470217-30
Fax +49 (0) 30-470217-33

Europe

Benelux

GEZE Benelux B.V.
Leemkuil 1
Industrieterrein Kapelbeemd
5626 EA Eindhoven
Tel. +31 (0) 40-26290-80
Fax +31 (0) 40-26290-85
E-mail: benelux.nl@geze.com

France

GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l'Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 (0) 1-60626070
Fax +33 (0) 1-60626071
E-mail: france.fr@geze.com

Great Britain

GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44 (0) 1543-443000
Fax +44 (0) 1543-443001
E-mail: info@geze-uk.com

Italy

GEZE Italia Srl
Via Giotto 4
20040 Cambiago (MI)
Tel. +39 02 95 06 95-11
Fax +39 02 95 06 95-33
E-Mail italia.it@geze.it

GEZE Engineering Roma Srl
Via Lucrezia Romana 91
00178 Roma
Tel. +39 06-7265311
Fax +39 06-72653136
E-mail: gezeroma@libero.it

GEZE Engineering Bari Srl
Via Treviso 58
70022 Altamura (Bari)
Tel. +39 080-3115219
Fax +39 080-3164561
E-mail: gezebari@libero.it

Austria

GEZE Austria GmbH
Mayrwiesstraße 12
5300 Hallwang b. Salzburg
Tel. +43 (0) 662-663142
Fax +43 (0) 662-663142-15
E-mail: austria.at@geze.com

Poland

GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 3 (Zeran Park)
03-236 Warszawa
Tel. +48 (0) 22-8142211
Fax +48 (0) 22-6142540
E-mail: geze@geze.pl

Switzerland

GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41 (0) 62-285 54 00
Fax +41 (0) 62-285 54 01
E-mail: schweiz.ch@geze.com

Spain

GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind. El Pla
C/ Comerç, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel. +34-(0) 9-02 19 40 36
Fax +34-(0) 9-02 19 40 35
E-mail: iberia.es@geze.com

Scandinavia

Sweden

GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby
Tel. +46 (0) 8-7323-400
Fax +46 (0) 8-7323-499
E-mail: sverige.se@geze.com

Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Postboks 63
2081 Eidsvoll
Tel. +47 (0) 639-57200
Fax +47 (0) 639-57173
E-mail: norge.se@geze.com

Finland

GEZE Finland
Branch office of **GEZE** Scandinavia AB
Postbox 20
158 71 Hollola
Tel. +358 (0) 10-400 51 00
Fax +358 (0) 10-400 51 20
E-mail: finland.se@geze.com

Denmark

GEZE Denmark
Branch office of **GEZE** Scandinavia AB
Møllehusene 3, 3. th.
4000 Roskilde
Tel. +45 (0) 46-323324
Fax +45 (0) 46-323326
E-mail: danmark.se@geze.com

Middle East

U.A.E.

GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Tel. +971 (0) 4-8833112
Fax +971 (0) 4-8833240
E-mail: geze@emirates.net.ae

Asia

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 (0) 22-26973995-0
Fax +86 (0) 22-26972702
E-mail: geze@public1.tpt.tj.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.

Branch Office Shanghai
Rm. 3010 Building No. 2
3 Hongqiao Road
200030 Shanghai, P.R. China
Tel. +86-(0)21-52 34 09-60/-61
Fax +86-(0)21-64 47 20 07
E-mail: gezesh@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.

Branch Office Guangzhou
Room 1113, Jie Tai Plaza
218-222 Zhong Shan Liu Road
510180 Guangzhou
P.R. China
Tel. +86 (0) 20-813207-02
Fax +86 (0) 20-813207-05
E-mail: gezegz@public2.sta.net.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.

Branch Office Beijing
No. 6-32 Building, Jili Avenue
Daxing District
Chaoyang District
Tel. +86-(0)10-87 97 51-77/-78
Fax +86-(0)10-87 97 51-71
E-mail: gezebj@geze.com.cn

GEZE Asia Sales Ltd.

No. 88-1-408, East Road
Free Trade Zone of Tianjin Port
Tianjin, P.R. China
Tel. +86 (0)22-26 97 39 95-0
Fax +86 (0)22 26 97 27 02
E-mail: geze@public1.tpt.tj.cn

GEZE Sonderkonstruktionen

(Tianjin) Ltd.
No. 6-32 Building, Jili Avenue
Daxing District
Chaoyang District
100076 Beijing, P.R. China
Tel. +86 (0) 10-87 96 51-52
Fax +86 (0) 10-87 97 14-76

GEZE Representative