

тип DCL	код DCL	розмір		Відпускна ціна в Євро з ПДВ
		дюйми	мм	
DCL 32*	023Z5000	1/4	6	11,27
DCL 32	023Z5075	1/4	6	11,27
DCL 33*	023Z5001	3/8	10	11,27
DCL 33	023Z5089	3/8	10	11,27
DCL 52	023Z5002	1/4	6	14,83
DCL 53	023Z5003	3/8	10	14,83
DCL 82	023Z5004	1/4	6	17,71
DCL 83	023Z5005	3/8	10	17,71
DCL 84	023Z5006	1/2	12	17,71
DCL 162	023Z5007	1/4	6	21,53
DCL 163	023Z5008	3/8	10	21,53
DCL 164	023Z5009	1/2	12	21,53
DCL 165	023Z5010	5/8	16	21,53
DCL 166	023Z5011	3/4	19	21,53
DCL 303	023Z0012	3/8	10	41,27
DCL 304	023Z0013	1/2	12	41,27
DCL 305	023Z0014	5/8	16	41,27
DCL 306	023Z0156	3/4	19	41,27
DCL 414	023Z0102	1/2	12	94,41
DCL 415	023Z0103	5/8	16	94,41

тип DML	код DML	размер		Відпускна ціна в Євро з ПДВ
		дюймы	мм	
DML 32*	023Z5035	1/4	6	11,27
DML 33*	023Z5036	3/8	10	11,27
DML 33	023Z5090	3/8	10	11,27
DML 52	023Z5037	1/4	6	14,83
DML 53	023Z5038	3/8	10	14,83
DML 82	023Z5039	1/4	6	17,71
DML 83	023Z5040	3/8	10	17,71
DML 84	023Z5041	1/2	12	17,71
DML 85	023Z5073	5/8	16	17,71
DML 162	023Z5042	1/4	6	21,53
DML 163	023Z5043	3/8	10	21,53
DML 164	023Z5044	1/2	12	21,53
DML 165	023Z5045	5/8	16	21,53
DML 166	023Z5046	3/4	19	21,53
DML 303	023Z0049	3/8	10	41,27
DML 304	023Z0050	1/2	12	41,27
DML 305	023Z0051	5/8	16	41,27
DML 306	023Z0193	3/4	19	41,27
DML 413	023Z0108	3/8	10	94,41
DML 414	023Z0109	1/2	12	94,41
DML 415	023Z0110	5/8	16	94,41

Антикислотний фільтри типу DAS (під

Danfoss

пайку)

Тип	Код	З'єднання, дюйм	Номінальна продуктивність, кВт		Відпускна ціна в Євро з ПДВ
			R22 / R407C / R410A	R404A / R507	
DAS 083 sVV	023Z1003	3/8	6,0	4,5	56,36
DAS 084 sVV	023Z1004	1/2	10,0	8,0	56,36
DAS 085 sVV	023Z1005	5/8	14,5	12,5	56,36
DAS 086 sVV	023Z1006	3/4	19,0	16,5	56,36
DAS 164 sVV	023Z1009	1/2	10,5	8,5	63,90
DAS 165 sVV	023Z1010	5/8	15,0	13,0	63,90
DAS 166 sVV	023Z1011	3/4	20,0	17,0	63,90
DAS 167 sVV	023Z1012	7/8	22,0	19,0	63,90
DAS 305 sVV	023Z1013	5/8	18,0	15,0	70,34
DAS 306 sVV	023Z1014	3/4	22,0	19,0	70,34
DAS 307 sVV	023Z1015	7/8	26,0	22,0	70,34
DAS 309 sVV	023Z1016	11/8	31,0	27,0	70,34
DAS 417 sVV	023Z1017	7/8	30,0	25,0	90,85
DAS 419 sVV	023Z1018	11/8	35,0	30,0	90,85
DAS 607 sVV	023Z1019	7/8	20,0	17,0	115,76
DAS 609 sVV	023Z1020	11/8	22,0	19,0	115,76

Антикислотные фильтры типа DAS (под отбортовку)

Тип	Код	З'єднання, дюйм	Номінальна продуктивність, кВт		Відпускна ціна в Євро з ПДВ
			R22 / R407C / R410A	R404A / R507	
DAS 083 VV	023Z1001	3/8	6,0	4,5	56,36
DAS 084 VV	023Z1002	1/2	10,0	8,0	56,36
DAS 164 VV	023Z1007	1/2	10,5	8,5	63,90
DAS 165 VV	023Z1008	5/8	15,0	13,0	63,90

Запірні вентилі типу ВМ



Під отбортовку (Flare)

Модифікація	Тип	Розмір з'єд.	кв, м ³ /год	Код	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
Двухходовий	BML 6	1/4 дюйма	0,30	009G0101	33,90
	BML 10	3/8 дюйма	0,84	009G0127	46,30
	BML 12	1/2 дюйма	1,50	009G0141	54,05
	BML 15	5/8 дюйма	2,20	009G0168	82,50
Трехходовий	BMT 6	1/4 дюйма	0,30	009G0105	40,20

Під пайку (ODF solder)

Двухходовий	BML 6	1/4 дюйма	0,30	009G0102	33,90
		6 мм	0,30	009G0108	33,90
	BML 10	3/8 дюйма	0,84	009G0122	46,30
		10 мм	0,84	009G0128	46,30
	BML 12	1/2 дюйма	1,50	009G0142	54,05
		12 мм	1,50	009G0148	54,05
	BML 15	5/8 дюйма	2,20	009G0162	82,50
		16 мм		009G0170	82,50
	BML 18	3/4 дюйма	2,90	009G0181	110,85
		18 мм			
	BML 22	7/8 дюйма	2,90	009G0191	121,20
		22 мм			

Під пайку з видовженими кінцями (ODF extended ends)

Двухходовий	BML 6	1/4 дюйма	0,3	009G0202	39,55
		6 мм	0,3	009G0208	39,55
	BML 10	3/8 дюйма	0,84	009G0222	54,25
		10 мм	0,84	009G0228	54,25
	BML 12	1/2 дюйма	1,5	009G0242	63,00
		12 мм	1,50	009G0248	63,00
	BML 15	5/8 дюйма	2,2	009G0262	96,05
	BML 22	7/8 дюйма	2,9	009G0291	141,65

Зворотні клапани типу NRV і NRVH



Модифікація	Тип	Розмір з'єд., дюйми	Код	Розмір з'єд., мм	Код	Падін. тиску. на вентилі, Др ²⁾ , бар	K _v , м ³ /год	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
Під отбортовку (Flare)								
Прямоточний	NRV 6	1/4	020-1040	6	020-1040	0,07	0,56	26,69
	NRV 10	3/8	020-1041	10	020-1041		1,43	32,20
	NRV 12	1/2	020-1042	12	020-1042	0,05	2,05	33,64
	NRV 16	5/8	020-1043	16	020-1043		3,6	44,92
	NRV 19	3/4	020-1044	19	020-1044		5,5	53,81
Під пайку (ODF solder)								
Прямоточний	NRV 6s	1/4	020-1010	6	020-1014	0,07	0,56	26,69
	NRV 6s ¹⁾	3/8	020-1057	10	020-1050			
	NRVH 6s ¹⁾	3/8	020-1069	10	020-1062	0,3		26,61
	NRV 10s	3/8	020-1011	10	020-1015	0,07	1,43	32,20
	NRV 10s ¹⁾	1/2	020-1058	12	020-1051			
	NRVH 10s	3/8	020-1046	10	020-1036	0,3		34,49
	NRVH 10s ¹⁾	1/2	020-1070	12	020-1063			34,49
	NRV 12s	1/2	020-1012	12	020-1016	0,05	2,05	33,64
	NRV 12s ¹⁾	5/8	020-1052	16	020-1052			
	NRVH 12s	1/2	020-1039	12	020-1037	0,3		37,37
	NRVH 12s ¹⁾	5/8	020-1064	16	020-1064			37,37
	NRV 16s	5/8	020-1018	16	020-1018	0,05	3,6	44,92
	NRV 16s ¹⁾			18	020-1053			
	NRVH 16s	5/8	020-1038	16	020-1038	0,3		45,76
	NRVH 16s ¹⁾			18	020-1065			45,76
	NRV 19s			18	020-1017	0,05	5,5	53,81
	NRV 19s	3/4	020-1019	19	020-1019			
	NRV 19s ¹⁾	7/8	020-1054	22	020-1054			53,81
	NRVH 19s	3/4	020-1023	19	020-1023	0,3		55,00
	NRVH 19s ¹⁾	7/8	020-1066	22	020-1066			55,00
Кутовий	NRV 22s	7/8	020-1020	22	020-1020	0,04	8,5	84,49
	NRV 22s ¹⁾	1 1/8	020-1060	28	020-1055			
	NRVH 22s	7/8	020-1032	22	020-1032	0,3		83,81
	NRVH 22s ¹⁾	1 1/8	020-1072	28	020-1067			83,81
	NRV 28s	1 1/8	020-1021	28	020-1025	0,04	19	177,03
	NRV 28s ¹⁾	1 3/8	020-1056	35	020-1056			
	NRVH 28s	1 1/8	020-1029	28	020-1033	0,3		177,88
	NRVH 28s ¹⁾	1 3/8	020-1068	35	020-1068			177,88
	NRV 35s	1 3/8	020-1026	35	020-1026	0,04	29	207,71
	NRV 35s ¹⁾	1 5/8	020-1061	42	020-1027			
	NRVH 35s	1 3/8	020-1034	35	020-1034	0,3		208,05
	NRVH 35s ¹⁾	1 5/8	020-1073	42	020-1035			208,05



1) - Збільшені приєднувальні розміри

2) □□р - мінімальний тиск, при якому клапан повністю відкритий



Котушки для соленоїдних

вентилів



Тип	Код	Напр	Струм	Вт	Версія	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
EVR 2 - 40 (NC) EVR 6 - 22 (NO)	018F6706	12	перем	10	B	33,30
EVH 3 - 10	018F6257	24	перем	10	A	29,85
EVRC	018F6707	24	перем	10	B	33,30
EVRA	018F6182	24	перем	10	C	25,00
EVRAT	018F6251	220-230	перем	10	A	29,85
EVRS / EVRST	018F6701	220-230	перем	10	B	31,75
PKVD	018F6176	220-230	перем	10	C	25,00
EVM (NC)	018F6703	380-400	перем	10	B	33,30
EVR 2 - 15 (NC) EVR 25 - 40 (NC/NO) EVR 6 - 15(NO) EVH 3 - 10	018F6856	12	пост	20	B	41,95
EVRC 10 - 15 EVRA 3 - 15(NC) EVRA 25 - 40(NC) EVRAT 10 - 15(NC) EVRS/EVRST PKVD EVM(NC/NO) EVSI	018F6857	24	пост	20	B	55,80
	018F6859	48	пост	20	B	41,95
	018F6860	110	пост	20	B	41,95
	018F6861	115	пост	20	B	51,35
AKV	018F6781	230	пост	18	B	31,05

A - с 1м 3-х жильн. кабелем IP 67

Тому замовляйте катушку з штекерами DIN і захисним ковпачком.

C - з штекером DIN з захисним ковпачком IP 20



для TE2

Клапанний вузол з фільтром



№	Код	Приєднання	Код	Приєднання	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
0X	068-2002	под гайку	068-2089	под пайку	14,85
00	068-2003	под гайку	068-2090	под пайку	14,85
01	068-2010	под гайку	068-2091	под пайку	14,85
02	068-2015	под гайку	068-2092	под пайку	14,85
03	068-2006	под гайку	068-2093	под пайку	14,85
04	068-2007	под гайку	068-2094	под пайку	14,85
05	068-2008	под гайку	068-2095	под пайку	14,85
06	068-2009	под гайку	068-2096	под пайку	14,85

Накидные гайки для TPB T 2 и TE 2

Код	Діаметр мм	Нікелів.	Вхідна ціна в Євро з ПДВ
011L1101	6	Нет	1,94
011L1201	6	Да	1,10
011L1135	10	Нет	2,40
011L1103	12	Нет	2,51
011L1203	12	Да	2,51
011L1167	16	Нет	2,51


МОР - максимально рабочий тиск, тиск випаровування при якому вентиль закривається запобігаючи підвищення тиску випаровування, при досягненні значення МРД,

підвищення температури балона не приводить до відкриття вентиля

Код	Штуцер під пайку внутр.діам.	Вхідна ціна в Євро з ПДВ	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
068-206266	1/4"	11,35	14,80
068-206366	6 мм	11,35	14,80
068-206066	3/8"	11,35	14,80
068-206166	10 мм	11,35	14,80

Корпуси фільтрів-осушувачів з замінним твердим сердечником

Тип	Код	мм	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
DCR485S	023U7250	16	150,90
DCR487S	023U7251	22	150,90
DCR489S	023U7252	28	150,90
DCR489S	023U7253		150,90
DCR4811S	023U7254	35	150,90
DCR4813S	023U7255		150,90
DCR4813S	023U7256	42	150,90
DCR4817S	023U7257		150,90
DCR4821S	023U7276		150,90
DCR967S	023U7258	22	171,60
DCR969S	023U7259	28	171,60
DCR969S	023U7260		171,60
DCR9611S	023U7261	35	171,60
DCR9613S	023U7262		171,60
DCR9613S	023U7263	42	171,60
DCR9617S	023U7264	54	171,60
DCR1449S	023U7265	28	212,10
DCR14411S	023U7267	35	212,10
DCR14413S	023U7269	42	212,10
DCR14417S	023U7270	54	212,10
DCR19213S	023U7272		237,45
DCR19213S	023U7273	42	237,45
DCR19217S	023U7274	54	237,45



Тверді сердечники для фільтрів DCR

Тип	Код	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
48-DN/DC ¹⁾	023U4381	25,50
48-DA ²⁾	023U5381	38,90
48-F ³⁾	023U1921	20,65
48-DU/DM ⁴⁾	023U1392	28,15

Кульові вентиля типу GBC

Danfoss

Тип	Код	дюйми	Код	мм	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
<i>Під пайку (ODF)</i>					
GBC 6s	009G7020	1/4	009G7030	6	25,70
GBC 10s	009G7021	3/8	009G7031	10	27,15
GBC 12s	009G7022	1/2	009G7032	12	29,75
GBC 16s	009G7023	5/8	009G7023	16	30,20
GBC 18s	009G7024	3/4	009G7035	18	45,15
GBC 22s	009G7025	7/8	009G7025	22	45,50
GBC 28s	009G7026	1 1/8	009G7033	28	64,50
GBC 35s	009G7027	1 3/8	009G7027	35	107,00
GBC 42s	009G7028	1 5/8	009G7034	42	121,85
GBC 54s	009G7029	2 1/8	009G7029	54	194,35
GBC67s	009G7036	2 5/8	009G7036	67	291,95
GBC67s	009G7959	2 5/8	009G7959	67	525,70
GBC 79s	009G7037	3 1/8	009G7037	79	298,75
GBC 79s	009G7980	3 1/8	009G7980	79	1114,75
<i>Під пайку с клапаном Шредера (ODF)</i>					
GBC 6s	009G7050	1/4			25,70
GBC 10s	009G7051	3/8	009G7061	10	27,15
GBC 12s	009G7052	1/2	009G7062	12	29,75
GBC 16s	009G7053	5/8	009G7053	16	30,20
GBC 18s	009G7054	3/4	009G7065	18	45,15
GBC 22s	009G7055	7/8	009G7055	22	45,50
GBC 28s	009G7056	1 1/8	009G7063	28	64,50
GBC 35s	009G7057	1 3/8	009G7057	35	107,00
GBC 42s	009G7058	1 5/8	009G7064	42	121,85
GBC 54s	009G7059	2 1/8	009G7059	54	198,20
GBC67s	009G7960	2 5/8	009G7960	67	531,00
GBC67s	009G7066	2 5/8	009G7066	67	291,80
GBC 79s	009G7981	3 1/8	009G7981	79	1057,95
GBC 79s	009G7067	3 1/8	009G7067	79	298,75
<i>Під пайку прямоточные (ODF/ODM)</i>					
GBC 79s	009G7969	3 1/8	009G7969	79	796,90
<i>Під пайку с клапаном Шредера (ODF/ODM)</i>					
GBC 79s	009G7970	3 1/8	009G7970	79	824,95

Оглядове скло з індикатором вологості, під пайку

Оглядові скла SGP (для R22, R134A, R404A, 407C, R507) з індикатором вологості під відбортовку

Тип	тип з'єд-я	КОД НОВИЙ	дюйм	мм	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
SGP 6 N	внутр. х внешн.	014L0171	1/4x1/4	6x6	19,35
SGP 10 N	внутр. х внешн.	014L0172	3/8x3/8	10x10	19,45
SGP 12 N	внутр. х внешн.	014L0173	1/2x1/2	12x12	21,55
SGP 16 N	внутр. х внешн.	014L0174	5/8x5/8	16x16	27,05
SGP 19 N	внутр. х внешн.	014L0175	3/4x3/4	19x19	36,95

Оглядові скла SGP з індикатором вологості під пайку

тип	тип соед-я	код	дюйм	мм	
SGP 6s N	внутр.х внутр.	014L0181	1/4x1/4		16,40
SGP 10s N	внутр.х внутр.	014L0182	3/8x3/8		16,55
SGP 12s N	внутр.х внутр.	014L0183	1/2x1/2		17,55
SGP 16s N	внутр.х внутр.	014L0184	5/8x5/8	16x16	19,40
SGP 19s N	внутр.х внутр.	014L0185	3/4x3/4	19x19	24,60
SGP 22s N	внутр.х внутр.	014L0186	7/8x7/8	22x22	27,65
SGP 6s N	внутр.х внутр.	014L0191		6x6	16,40
SGP 10s N	внутр.х внутр.	014L0192		10x10	16,55
SGP 12s N	внутр.х внутр.	014L0193		12x12	17,55
SGP 18s N	внутр.х внутр.	014L0195		18x18	24,20
SGP 6s N	внутр.х внеш.	014L0201	1/4x1/4		17,40
SGP 10s N	внутр.х внеш.	014L0202	3/8x3/8		17,40
SGP 12s N	внутр.х внеш.	014L0203	1/2x1/2		19,45
SGP 16s N	внутр.х внеш.	014L0204	5/8x5/8	16x16	24,25
SGP 22s N	внутр.х внеш.	014L0206	7/8x7/8	22x22	40,85

Оглядові скла SGP

тип	тип з'єд-я	код	дюйм	мм	
SGP 1/2 RX	NPT	014L0002	1/2 NPT		34,30
SGP 3/4 RX	трубчатая резьба	014L0004	G 3/4 A ²⁾		34,85
SGP 3/4 RX	NPT	014L0005	3/4 NPT		34,85
SGP 1/2 RN	NPT	014L0006	1/2 NPT		39,35



Пресостати типа КР

ТИСК	Тип	Код	низький тиск		Высокое давление		Возврат		з'єднання	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
			Діапазон бар	Диф. бар	Діапазон бар	Диф. бар	низький тиск	високий тиск		
Низький	КР 1	060-110166	-0.2 ... 7.5	0.7 ... 4			автом.		1/4" 6 мм отбортовка	46,25
Низький	КР 1	060-110566	-0.2 ... 7.5	0.7 ... 4			автом.		Капіляр 1 м 1/4" 6 мм гайка	60,65
Високий	КР 5	060-117166			8 ... 32	1.8 ... 6		автом.	1/4" 6 мм отбортовка	46,25
Високий	КР 5	060-117366			8 ... 32	фикс. 3		ручной	1/4" 6 мм отбортовка	52,30
Високий	КР 5	060-001866			8 ... 32	1.8 ... 6		автом.	Капіляр 1 м 1/4" 6 мм гайка	60,65
Високий	KPR 5	060-117466			8 ... 18	1.8 ... 6		автом.	1/4" 6 мм отбортовка	52,85
Універс.	КР 15	060-126566	-0.2 ... 7.5	0.7 ... 4	8 ... 32	фикс. 4	автом.	автом.	1/4" 6 мм отбортовка	71,00
Універс.	КР 15	060-115466	-0.2 ... 7.5	0.7 ... 4	8 ... 32	фикс. 4	измен.	измен.	1/4" 6 мм отбортовка	85,05
Універс.	КР 15	060-126466	-0.2 ... 7.5	0.7 ... 4	8 ... 32	фикс. 4	автом.	ручной	1/4" 6 мм отбортовка	75,95



Регулятори тиску

Тип	Код	З'єднання	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
KVP 12	034L0021	1 / 2 " / 12 мм отборт	128,35
KVP 12	034L0023	1 / 2 " пайка	128,35
KVP 12	034L0028	12 мм пайка	128,35
KVP 15	034L0022	5 / 8 " / 16 мм отборт	128,35
KVP 15	034L0029	5 / 8 " / 16 мм пайка	128,35
KVP 22	034L0025	2 7 / 8 " / 22 мм пайка	209,15
KVP 28	034L0026	1 1 / 8 " пайка	321,30
OKVP 28	034L0031	28 мм пайка	321,30
KVP 35	034L0032	1 3 / 8 " / 35 т пайка	331,35
KVL 12	034L0041	1 / 2 " / 12 мм отборт	111,75
KVL 12	034L0043	1 / 2 " пайка	111,75
KVL 12	034L0048	12 мм пайка	111,75
KVL 15	034L0042	5 / 8 " / 16 мм отборт	111,75
KVL 15	034L0049	5 / 8 " / 16 мм пайка	111,75
KVL 22	034L0045	7 / 8 " / 22 мм пайка	180,25
KVL 28	034L0046	1 1 / 8 " пайка	256,05
KVL 28	034L0051	28 мм пайка	256,05
KVL 35	034L0052	1 3 / 8 " / 35 т пайка	267,05
KVR 12	034L0091	1 / 2 " / 12 мм отборт	139,00
KVR 12	034L0093	1 / 2 " пайка	139,00
KVR 12	034L0096	12 мм пайка	139,00
KVR 15	034L0092	5 / 8 " / 16 мм отборт	139,00
KVR 15	034L0097	5 / 8 " / 16 мм пайка	139,00
KVR 22	034L0094	2 7 / 8 " / 22 мм пайка	214,70
KVR 28	034L0095	1 1 / 8 " пайка	317,35
KVR 28	034L0099	28 мм пайка	317,35
KVR 35	034L0100	1 3 / 8 " / 35 мм пайка	336,65
NRD	020-1132	1/2 " пайка	65,30
NRD	020-1136	12 мм пайка	65,30
KVD 12	034L0171	1 / 2 " / 12 мм отборт	197,30
KVD 12	034L0173	1 / 2 " пайка	197,30
KVD 12	034L0176	12 мм пайка	197,30
KVD 15	034L0172	5 / 8 " / 16 мм отборт	209,60
KVD 15	034L0177	5 / 8 " / 16 мм пайка	209,60
KVC 12	034L0141	1 / 2 " / 12 мм отборт	143,40
KVC 12	034L0143	1 / 2 " пайка	143,30
KVC 12	034L0146	12 мм пайка	143,30
KVC 15	034L0142	5 / 8 " / 16 мм отборт	145,60
KVC 15	034L0147	5 / 8 " / 16 мм пайка	145,60
KVC 22	034L0144	7 / 8 " пайка	216,55
CPCE 12	034N0081	1 / 2 " отборт.	239,10
CPCE 12	034N0082	1 / 2 " пайка	239,10
CPCE 15	034N0083	5 / 8 " пайка	298,65
CPCE 22	034N0084	7 / 8 " пайка	550,40
LG 12-16	069G4001	1 / 2 / 5 / 8 " пайка	47,35
LG 12-22	069G4002	1 / 2 / 7 / 8 " пайка	54,30
LG 16-28	069G4003	5 / 8 / 1 1 / 8 " пайка	69,00
LG 22-35	069G4004	7 / 8 / 1 3 / 8 " пайка	88,75



Реле контролю змащування типу MP

Тип	Код	Вага	час		Діапазон	Дифер.	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
		кг	затримки		атм	атм	
MP 54	060B016666	0.80	45 с	1/4" / 6 мм отборт	-1 to 12	0.65 фикс	183,90
MP 54	060B016766	0.80	60 с	1/4" / 6 мм отборт	-1 to 12	0.9 фикс	183,90
MP 54	060B016866	0.84	90 с	1/4" / 6 мм отборт	-1 to 12	0.65 фикс	183,90
MP 54	060B016966	0.88	120 с	1/4" / 6 мм отборт	-1 to 12	0.65 фикс	183,90
MP 54	060B029766	0.86	без таймера	1/4" / 6 мм отборт	-1 to 12	0.3-4.5	144,50
MP 55	060B017066	0.80	45 с	1/4" / 6 мм отборт	-1 to 12	0.3-4.5	182,50
MP 55	060B017166	0.85	60 с	1/4" / 6 мм отборт	-1 to 12	0.3-4.5	182,50
MP 55	060B017266	0.90	90 с	1/4" / 6 мм отборт	-1 to 12	0.3-4.5	182,50
MP 55	060B017366	0.73	120 с	1/4" / 6 мм отборт	-1 to 12	0.3-4.5	182,50
MP 55	060B029966	0.77	без таймера	1/4" / 6 мм отборт	-1 to 12	0.3-4.5	171,95
MP 55	060B017866	0.89	60 с / свет инд	1/4" / 6 мм отборт	-1 to 12	0.3-4.5	244,75
MP 55	060B013366	1.00	45 с	1 м капил трубка 1/4" пайка	-1 to 12	0.3-4.5	231,95

Соленоидные вентили типа EVR



Наименование	Код	Вес	Соединение	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
Тела вентиля без катушки пайка				
EVR 2	032F1201	0,21	1/4"пайка	34,45
EVR 2	032F1202	0,15	6мм пайка	34,45
EVR 3	032F1206	0,22	1/4" пайка	37,90
EVR 3	032F1207	0,25	6мм пайка	37,90
EVR 3	032F1204	0,23	3/8" пайка	37,90
EVR 3	032F1208	0,23	10мм пайка	37,90
EVR 6	032F1212	0,23	3/8"пайка	60,40
EVR 6	032F1213	0,35	10мм пайка	60,40
EVR 6	032F1209	0,33	1/2"пайка	60,40
EVR 6	032F1236	0,32	12мм пайка	60,40
EVR 10	032F1217	0,41	1/2"пайка	72,45
EVR 10	032F1218	0,30	12 мм пайка	72,45
EVR 10	032F1214	0,48	5/8"/16 мм пайка	72,45
EVR 15	032F1228	0,71	5/8"/16 мм пайка	126,40
EVR 15	032F1227	0,80	5/8"/16 мм пайка с возм ручного упр	153,05
EVR 15	032F1225	0,73	7/8"/22 мм пайка	126,40
EVR 15	032F1224	0,75	Фланц соединение гр фланцев 11/12	126,40
EVR 15	032F1234	0,75	Фланц соединение гр фланцев 11/12 с возм ручн упр	153,05
EVR 20	032F1240	1,25	7/8"/22 мм пайка	161,10
EVR 20	032F1254	1,29	7/8"/22 мм пайка с возм ручного упр	183,80
EVR 20	032F1245	1,28	28 мм пайка	161,10
EVR 20	032F1244	1,24	1 1/8"пайка	161,10
EVR 22	032F3267	1,57	1 3/8"/35 мм	161,10
EVR 20	032F1243	1,20	Фланц соединение гр фланцев 11/12	153,35

Наименование	Код	Вес	Соединение	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
EVR 2	032F8056	0,22	1/4"/6 мм отбортовка	34,45
EVR 3	032F8107	0,19	1/4"/6мм отбортовка	37,90
EVR 3	032F8116	0,24	3/8"/10мм отбортовка	37,90
EVR 6	032F8072	0,21	3/8"/10мм отбортовка	60,40
EVR 6	032F8079	0,33	1/2"/12мм отбортовка	60,40
EVR 10	032F8095	0,42	1/2"/12мм отбортовка	72,45
EVR 10	032F8098	0,45	5/8"/16 мм отбортовка	72,45
EVR 15	032F8101	0,75	5/8"/16 мм отбортовка	126,40
EVR 15	032F8100	0,75	5/8"/16 мм отбортовка с возм ручного упр	149,15
Тела для катушек постоянного напряжения				
EVR 20	032F1264	1,27	7/8"/22 мм пайка	161,10
EVR 20	032F1274	1,29	7/8"/22 мм пайка с возм ручного упр	183,80
EVR 20	032F1273	1,20	Фланц сединение гр фланцев 11/12 с возм ручн упр	183,80
Тела для катушек переменного и постоянного напряжения				
EVR 25	032F2200	3,10	1 1/8"пайка с возм ручного упр	349,40
EVR 25	032F2201	3,04	1 1/8"пайка	291,30
EVR 25	032F2205	3,14	28 мм пайка с возм ручного упр	349,40
EVR 25	032F2206	3,01	28 мм пайка	291,30
EVR 25	032F2207	3,16	1 3/8"/ 35 мм пайка с возм ручного упр	349,40
EVR 25	032F2208	3,08	1 3/8"/ 35 мм	291,30
EVR 32	042H1103	4,52	1 5/8" пайка с возм ручного упр	483,55
EVR 32	042H1104	4,52	1 5/8"пайка	436,80
EVR 32	042H1107	4,52	42 мм пайка с возм ручного упр	483,55

Наименование	Код	Вес	Соединение	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
EVR 32	042H1108	4,52	42 мм пайка	436,80
EVR 32	042H1105	4,42	1 3/8"/ 35 мм с возм ручного упр	483,55
EVR 32	042H1106	4,42	1 3/8"/ 35 мм	436,80
EVR 40	042H1109	4,54	1 5/8" пайка с возм ручного упрр	565,25
EVR 40	042H1110	4,52	1 5/8"пайка	509,85
EVR 40	042H1113	4,52	42 мм пайка с возм ручного упр	656,25
EVR 40	042H1114	4,52	42 мм пайка	509,85
EVR 40	042H1111	4,54	2 1/8"/54 мм пайка с возм ручн упр	565,25
EVR 40	042H1112	4,54	2 1/8"/54 мм пайка	509,85

Термостатический элемент ТЕ 5

Тип	Код	Довжина кап. трубки	Діапазон температур випаровування	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------

R22

TEX 5	067B3250	3 м	N : от -40 ° до +10 ° C	134,66
TEX 5	067B3263	3 м	B : от -60 ° до - 25 ° C	205,42
TEX 5	067B3267	3 м	N : от -40 ° до +10 ° C (MOP = + 15 ° C)	134,66
TEX 5	067B3253	3 м	NL : от -40 ° до - 15 ° C (MOP = - 10 ° C)	134,66
TEX 5	067B3251	3 м	B : от -60 ° до - 25 ° C (MOP = - 20 ° C)	205,42

R404A

TES 5	067B3342	3 м	N : от -40 ° до +10 ° C	134,49
TES 5	067B3357	3 м	NM : от -40 ° до - 5 ° C (MOP = 0 ° C)	134,49
TES 5	067B3358	3 м	NL : от -40 ° до - 15 ° C (MOP = - 10 ° C)	134,49
TES 5	067B3343	3 м	B : от -60 ° до - 25 ° C (MOP = - 20 ° C)	205,42



Тело вентиля ТЕ 5

Тип	Код	Вход x выход, дюйм	Код	Вход x выход, мм	Відпускна ціна в Євро з ПДВ	
TE 5	067B4013	1/2x5/8	Отбортовка угловое	067B4013	12x16	30,45
TE 5	067B4007	1/2x5/8	Пайка прямоточное	067B4003	12x16	42,45
TE 5	067B4008	1/2x7/8	Пайка прямоточное	067B4003	12x22	42,45
TE 5	067B4009	1/2x5/8	Пайка угловое	067B4004	12x16	42,45
TE 5	067B4010	1/2x7/8	Пайка угловое	067B4005	12x22	42,45
TE 5	067B4011	5/8x7/8	Пайка угловое	067B4012	16x22	42,45
TE 5	067B4034	7/8x11/8	Пайка угловое	067B4037	22x28	42,45
TE 5	067B4032	5/8x7/8	Пайка прямоточное	067B4035	16x22	42,45
TE 5	067B4033	7/8x11/8	Пайка прямоточное	067B4036	22x28	42,45

Дюзы (клапанные узлы) для ТЕ 5

Тип	Код	Размер дюзы	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
TE 5	067B2788	0.5	44,10
TE 5	067B2789	1	44,10
TE 5	067B2790	2	44,10
TE 5	067B2791	3	44,10
TE 5	067B2792	4	50,35

Теплорегулюючі вентиля типу TE 12



Термостатичний елемент TE 12

Тип	Код	Довжина кап. трубки	Диапазон температур испарения	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
-----	-----	---------------------	-------------------------------	-----------------------------

R22

TEX 12	067B3210	3 м	N : от -40 ° до +10 ° C	113,45
TEX 12	067B3209	5 м	N : от -40 ° до +10 ° C	129,20
TEX 12	067B3227	3 м	N : от -40 ° до +10 ° C (MOP = + 15 ° C)	113,45
TEX 12	067B3207	3 м	NM : от -40 ° до - 5 ° C (MOP = 0 ° C)	113,45
TEX 12	067B3211	3 м	B : от -60 ° до - 25 ° C (MOP = - 20 ° C)	237,60
TEX 12	067B3212	5 м	B : от -60 ° до - 25 ° C	257,15

R404A

TES 12	067B3347	3 м	N : от -40 ° до +10 ° C	113,45
TES 12	067B3348	3 м	NL : от -40 ° до - 15 ° C (MOP = - 10 ° C)	113,45
TES 12	067B3349	3 м	B : от -60 ° до - 25 ° C (MOP = - 20 ° C)	237,60

Тіло вентиля TE 12



Тип	Код	Вхід x вихід, дюйм	Код	Вхід x вихід, дюйм	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
TE 12	067B4026	7/8x1	Пайка прямоотное фланц. 067B4015	22x25	88,60
TE 12	067B4021	7/8x11/8	Пайка прямоотное 067B4016	22x28	52,95
TE 12	067B4023	7/8x11/8	Пайка угловое 067B4017	22x28	52,95
TE 12	067B4025	5/8x7/8	Пайка прямоотное фланц. 067B4027	16x22	88,60

Дюзи (клапанні вузли) для TE 12



Тип	Код	Розмір дюзи	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
TE 12	067B2708	5	78,64
TE 12	067B2709	6	78,64
TE 12	067B2710	7	78,64



Теплорегулюючі вентилі типу TE 20

Термостатичний елемент TE 20

Тип	Код	довжина кап. трубки	Діапазон температур випаровування	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------

R22

TEX 20	067B3274	3 м	N : от -40° до +10° C	316,30
TEX 20	067B3286	3 м	N : от -40° до +10° C (MOP = + 15° C)	316,30
TEX 20	067B3276	3 м	B : от -60° до - 25° C (MOP = - 20° C)	387,55

R404A

TES 20	067B3352	3 м	N : от -40° до +10° C	316,30
TES 20	067B3353	3 м	NL : от -40° до - 15° C (MOP = - 10° C)	316,30
TES 20	067B3354	3 м	B : от -60° до - 25° C (MOP = - 20° C)	387,55

Тіло вентиля TE 20

Тип	Код	Вхід x вихід, дюйм		Код	Вхід x вихід, мм	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
TE 20	067B4021	7/8x11/8	Пайка прямоточне	067B4016	22x28	52,95
TE 20	067B4023	7/8x11/8	Пайка кутове	067B4017	22x28	52,95

Дюзи (клапанні вузли) для TE 20

Тип	Код	Размер дюзы		Відпускна ціна в Євро з ПДВ
TE 20	067B2771	8		125,68
TE 20	067B2773	9		125,68

Терморегулирующие вентили типа ТЕ 12



Термостатический элемент ТЕ 12




Тип	Код	Длина кап. трубки	Диапазон температур испарения	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
-----	-----	-------------------	-------------------------------	-----------------------------

R22

TEX 12	067B3210	3 м	N : от -40° до +10° C	113,45
TEX 12	067B3209	5 м	N : от -40° до +10° C	129,20
TEX 12	067B3227	3 м	N : от -40° до +10° C (MOP = + 15° C)	113,45
TEX 12	067B3207	3 м	NM : от -40° до -5° C (MOP = 0° C)	113,45
TEX 12	067B3211	3 м	B: от -60° до - 25° C (MOP = - 20° C)	241,50
TEX 12	067B3212	5 м	B: от -60° до - 25° C	

R404A


TES 12	067B3347	3 м	N : от -40° до +10° C	113,45
TES 12	067B3348	3 м	NL : от -40° до - 15° C (MOP = - 10° C)	113,45
TES 12	067B3349	3 м	B: от -60° до - 25° C (MOP = - 20° C)	245,40



Тело вентиля ТЕ 12

Тип	Код	Вход x выход, дюйм		Код	Вход x выход, мм	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
TE 12	067B4026	7/8x1	Пайка прямоточное фланц.	067B4015	22x25	88,60
TE 12	067B4021	7/8x11/8	Пайка прямоточное	067B4016	22x28	52,91
TE 12	067B4023	7/8x11/8	Пайка угловое	067B4017	22x28	52,91
TE 12	067B4025	5/8x7/8	Пайка прямоточное фланц.	067B4027	16x22	88,60

Дюзы (клапанные узлы) для ТЕ 12



Тип	Код	Размер дюзы		Відпускна ціна в Євро з ПДВ
TE 12	067B2708	5		68,75
TE 12	067B2709	6		68,75
TE 12	067B2710	7		68,75



Терморегулирующие вентили типа TE 20

Термостатический элемент TE 20

Тип	Код	Длина кап. трубки	Диапазон температур испарения	Вхідна ціна в Євро з ПДВ
R22				
TEX 20	067B3274	3 м	N : от -40 ° до +10 ° C	243,30
TEX 20	067B3286	3 м	N : от -40 ° до +10 ° C (MOP = + 15 ° C)	243,30
TEX 20	067B3276	3 м	B: от -60 ° до - 25 ° C (MOP = - 20 ° C)	298,10
R404A				
TES 20	067B3352	3 м	N : от -40 ° до +10 ° C	243,30
TES 20	067B3353	3 м	NL : от -40 ° до - 15 ° C (MOP = - 10 ° C)	243,30
TES 20	067B3354	3 м	B: от -60 ° до - 25 ° C (MOP = - 20 ° C)	298,10

Тело вентиля TE 20

Тип	Код	Вход x выход, дюйм		Код	Вход x выход, мм	Вхідна ціна в Євро з ПДВ
TE 20	067B4021	7/8x11/8	Пайка прямоточное	067B4016	22x28	40,70
TE 20	067B4023	7/8x11/8	Пайка угловое	067B4017	22x28	40,70

Дюзы (клапанные узлы) для TE 20

Тип	Код	Размер дюзы		Вхідна ціна в Євро з ПДВ
TE 20	067B2771	8		84,50
TE 20	067B2773	9		84,50



Код	Відпуск на ціна в Євро з ПДВ
-----	------------------------------

TEX 55

067G3205	329,85
067G3209	344,85
067G3220	329,85
067G3206	329,85
067G3207	390,60
067G3217	406,20

TEN 55

067G3222	329,85
067G3230	344,85
067G3223	329,85

TES 55

067G3301	344,85
067G3302	329,85
067G3303	329,85
067G3304	329,85
067G3305	390,60
067G3306	406,20

Дюзы TE 55

Код	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
067G2701	194,30
067G2704	194,30
067G2707	194,30
067G2710	194,30

Тела TE,, 55

Код	
067G4001	73,85
067G4002	73,85
067G4003	73,85
067G4004	73,85

Код	Хладагент	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
-----	-----------	-----------------------------

ТСЭ PHT

067B3300	R22	204,95
067B3303	R22	169,00
067B3304	R22	187,35
067B3306	R22	187,35
067B3310	R134A	169,00
067B3311	R407C	204,95
067B3314	R407C	234,58
067B3316	R134A	169,00
067B3317	R134A	187,35
067B3318	R134A	187,35
067B3341	R407C	

Пилотная дюза PHT

Код	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
067B2790	44,05
Фланцы PHT	
Код	
027N1025	93,50
027N1032	188,20
027N1041	212,40
027N1050	178,65
027L1028	93,50
027L1029	93,50
027L1035	93,50
027L1051	254,90

Термостати ETC1, UT, KP, RT



Тип	Заряд	Каталож-ний код RK.00.H3.5	Тип балону	Діапазон °С	Діференціал при		Макс. т-ра балона °С	Довж кап. трубки , м	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
					низшій т-ре уставки	висшій т-ре уставки			
ETC 1	Електронний термостат з таймером і / або датчиком відтайки		эл. датчик	7 ... -19.5	0.5 - 10 ⁰ С				По запросу
UT 72		060H1101	6x150mm	-30 ... 30	2,3	2,3	60	1,5	31,10
UT 72		060H1105	6x150mm	-30 ... 30	2,3	2,3	60	3	35,17
UT 73		060H1102	6x150mm	0 ... 40	2,3	2,3	60	1,5	31,10
KP 61	Паровий	060L110066	A	-30 ... 15	5.5...23	1.5 ... 7	120	2	61,02
KP 61	Паровий	060L110166	A	-30 ... 15	5.5...23	1.5 ... 7	120	5	87,37
KP 61	Паровий	060L110266	B	-30 ... 13	4.5...23	1.2 ... 7	120	2	63,56
KP 62	Паровий	060L110666	C	-30 ... 15	6 ... 23	1.5 ... 7	120		61,02
KP 68	Паровий	060L111166	C1	-5 ... 35	4.5...25	1.8 ... 7	120		61,02
KP 71	абсорбційний	060L111566	E2	-5 ... 20	фикс.3	фикс.3	80	2	73,47
KP 77	абсорбційний	060L112166	E3	20 ... 60	3.5 ... 10	3.5 ... 10	130	2	68,05

Типи термочувствительних елементів



A

прямая капиллярна трубка



9.5x70 мм віддалена возд. спіраль



D

C

40x30 мм возд. спіраль




E



Термостатичний елемент ТЕ2 без клапанного
вузла і гайок
кріплення під відбортовку 10x12 мм

Тип	Хладагент	Код	Діапазон температур випаровування	Вравн. Давлення	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
TX2	R22	068Z3206	N : от -40° до +10° C	Внутр.	41,00
TEX 2	R22	068Z3209	N : от -40° до +10° C	Зовніш.	62,70
TX2	R22	068Z3208	N : от -40° до +10° C (MOP = +15° C)	Внутр.	41,00
TEX 2	R22	068Z3211	N : от -40° до +10° C (MOP = +15° C)	Зовніш.	62,70
TX2	R22	068Z3226	NL : от -40° до -15° C (MOP = -10° C)	Внутр.	41,00
TEX 2	R22	068Z3227	NL : от -40° до -15° C (MOP = -10° C)	Зовніш.	62,70
TX2	R22	068Z3228	B : от -60° до -25° C (MOP - 20° C)	Внутр.	41,00
TEX 2	R22	068Z3229	B : от -60° до -25° C (MOP - 20° C)	Зовніш.	62,70
TN 2	R134A	068Z3346	N : от -40° до +10° C	Внутр.	41,00
TEN 2	R134A	068Z3348	N : от -40° до +10° C	Зовніш.	62,70
TN 2	R134A	068Z3347	N : от -40° до +10° C (MOP = +15° C)	Внутр.	41,00
TEN 2	R134A	068Z3349	N : от -40° до +10° C (MOP = +15° C)	Зовніш.	62,70
TS 2	R404A	068Z3400	N : от -40° до +10° C	Внутр.	41,00
TES 2	R404A	068Z3403	N : от -40° до +10° C	Зовніш.	62,70
TS 2	R404A	068Z3401	B : от -60° до -25° C	Внутр.	41,00
TES 2	R404A	068Z3404	B : от -60° до -25° C	Зовніш.	63,60
TS 2	R404A	068Z3402	N : от -40° до +10° C (MOP = +15° C)	Внутр.	41,00
TES 2	R404A	068Z3405	N : от -40° до +10° C (MOP = +15° C)	Зовніш.	62,70
TS 2	R404A	068Z3406	NM : от -40° до -5° C (MOP = 0° C)	Внутр.	41,00
TES 2	R404A	068Z3407	NM : от -40° до -5° C (MOP = 0° C)	Зовніш.	62,70
TS 2	R404A	068Z3408	NL : от -40° до -15° C (MOP = -10° C)	Внутр.	41,00
TES 2	R404A	068Z3409	NL : от -40° до -15° C (MOP = -10° C)	Зовніш.	62,70
TS 2	R404A	068Z3410	B : от -60° до -25° C (MOP = -20° C)	Внутр.	41,00
TES 2	R404A	068Z3411	B : от -60° до -25° C (MOP = -20° C)	Зовніш.	63,60



Тип	Хладагент	Код	Діапазон температур випаровування	Вравн. Давлення	Відпускна ціна в Євро з ПДВ
TX2	R22	068Z3302	N : от -40° до +10° C	Внутр.	40,40
TEX 2	R22	068Z3305	N : от -40° до +10° C	Зовніш.	67,75
TS 2	R404A	068Z3435	N : от -40° до +10° C	Внутр.	45,05
TES 2	R404A	068Z3422	N : от -40° до +10° C	Зовніш.	67,75
TS 2	R404A	068Z3436	NL : от -40° до -15° C (MOP = -10° C)	Внутр.	45,05
TES 2	R404A	068Z3437	NL : от -40° до -15° C (MOP = -10° C)	Зовніш.	67,75
TS 2	R404A	068Z3427	B : от -60° до -25° C (MOP - 20° C)	Внутр.	45,05
TES 2	R404A	068Z3428	B : от -60° до -25° C (MOP - 20° C)	Зовніш.	67,75

Фільтри-осушувачі типу DCL (під пайку)

Danfoss

тип DCL	код DCL**	дюйми	код DCL**	мм	Відпуск на ціна в Євро з ПДВ
DCL 032s*	023Z4501	1/4	023Z4500	6	10,00
DCL 032.5s*	023Z4502	5/16	023Z4502	8	10,00
DCL 033s*	023Z4504	3/8	023Z4503	10	10,00
DCL 052s	023Z4506	1/4	023Z4505	6	13,00
DCL 052.5s	023Z4507	5/16	023Z4507	8	13,00
DCL 053s	023Z4509	3/8	023Z4508	10	13,00
DCL 082s	023Z4511	1/4	023Z4510	6	15,55
DCL 082.5s	023Z4512	5/16	023Z4512	8	15,55
DCL 083s	023Z4514	3/8	023Z4513	10	15,55
DCL 084s	023Z4516	1/2	023Z4515	12	15,55
DCL 162s	023Z4518	1/4	023Z4517	6	18,85
DCL 163s	023Z4521	3/8	023Z4519	10	18,85
DCL 164s	023Z4523	1/2	023Z4522	12	18,85
DCL 165s	023Z4524	5/8	023Z4524	16	18,85
DCL 167s	023Z4526	7/8	023Z4526	22	18,85
DCL 166s	023Z4525	3/4	023Z4525	19	18,85
DCL 303s	023Z4528	3/8	023Z4527	10	36,10
DCL 304s	023Z4530	1/2	023Z4529	12	36,10
DCL 305s	023Z4531	5/8	023Z4531	16	36,10
DCL 306s			023Z4532	18	36,10
DCL 306s	023Z4533	3/4	023Z4533	19	36,10
DCL 307s	023Z4534	7/8	023Z4534	22	36,10
DCL 309s	023Z4536	1 1/8	023Z4535	28	36,10
DCL 414s	023Z4538	1/2		12	85,50
DCL 415s	023Z4539	5/8	023Z4539	16	82,50
DCL 417s	023Z4540	7/8	023Z4540	22	82,50
DCL 419s	023Z4542	1 1/8	023Z4541	28	82,50
DCL 604s	023Z4544	1/2		12	113,45
DCL 607s	023Z4545	7/8	023Z4545	22	113,45
DCL 609s		1 1/8	023Z4546	28	113,45
DCL 757s	023Z4548	7/8	023Z4548	22	136,50
DCL 759s	023Z4550	1 1/8		28	136,50



Фільтри-осушувачі типу DML (під пайку)

Danfoss

тип DML	код DML**	дюйми		код DML**	мм	Відпуск на ціна в Євро з ПДВ
DML 032s [*]	023Z4552	1/4		023Z4551	6	11,27
DML 032.5s [*]	023Z4553	5/16		023Z4553	8	11,27
DML 033s [*]	023Z4555	3/8		023Z4554	10	11,27
DML 034s	023Z4556	1/2		023Z4557	12	11,27
DML 052s	023Z4559	1/4		023Z4558	6	14,83
DML 052.5s	023Z4560	5/16		023Z4560	8	14,83
DML 053s	023Z4562	3/8		023Z4561	10	14,83
DML 054s	023Z4564	1/2		023Z4563	12	14,83
DML 082s	023Z4567	1/4		023Z4566	6	17,71
DML 082.5s	023Z4568	5/16		023Z4568	8	17,71
DML 083s	023Z4570	3/8		023Z4569	10	17,71
DML 084s	023Z4572	1/2		023Z4571	12	17,71
DML 085s	023Z4573	5/8		023Z4573	16	17,71
DML 162s	023Z4575	1/4		023Z4574	6	21,53
DML 163s	023Z4578	3/8		023Z4577	10	21,53
DML 164s	023Z4580	1/2		023Z4579	12	21,53
DML 165s	023Z4581	5/8		023Z4581	16	21,53
DML 166s	023Z4582	3/4		023Z4582	19	21,53
DML 167s	023Z4583	7/8		023Z4583	22	21,53
DML 303s	023Z4585	3/8		023Z4584	10	41,27
DML 304s	023Z4587	1/2		023Z4586	12	41,27
DML 305s	023Z4588	5/8		023Z4588	16	41,27
DML 306s	023Z4589	3/4		023Z4589	19	41,27
DML 307s	023Z4590	7/8		023Z4590	22	41,27
DML 309s	023Z4592	1 1/8		023Z4591	28	41,27
DML 414s	023Z4594	1/2		023Z4593	12	94,41
DML 415s	023Z4595	5/8		023Z4595	16	94,41
DML 417s	023Z4596	7/8		023Z4596	22	94,41
DML 419s	023Z4598	1 1/8		023Z4597	28	94,41
DML 604s	023Z4600	1/2		023Z4599	12	129,83
DML 606s	023Z4601	3/4		023Z4601	19	129,83
DML 607s	023Z4602	7/8		023Z4602	22	129,83
DML 609s	023Z4604	1 1/8		023Z4603	28	129,83
DML 757s	023Z4605	7/8		023Z4605	22	156,19
DML 759s	023Z4607	1 1/8		023Z4606	28	156,19