


Газовые горелки серии RG

Каталог запчастей 2015

Содержание

| | |
|-----------------------------------------|---------|
| Газовые горелки RG1(-L) | стр. 3 |
| Газовые горелки RG20(-L) | стр. 5 |
| Газовые горелки RG20-Z-L/RG20-M-L | стр. 7 |
| Газовые горелки RG30 | стр. 9 |
| Газовые горелки RG30-Z-L/RG30-M-L | стр. 11 |


Запчасти • Газовые горелки



Запчасти • Газовые горелки

| № п/п | Наименование | Количество в упаковке, шт. | Артикул |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | Подпорная шайба с комбинированными электродами для RG1-N | 1 | 34-90-10165 |
| 1 | Подпорная шайба с комбинированными электродами для RG1-F | 1 | 34-90-10166 |
| 2 | Комбинированные электроды | 5 | 37-50-20644 |
| 3 | Комплект кабелей зажигания и ионизации, состоит из №№ 3, 4, 9 | 1 | 47-90-28005 |
| 5 | Штекерная часть 7 -полюсная чёрн./коричн. | 1 | 37-90-11015 |
| 6 | Разъём 7-полюсной чёрн./коричн. | 1 | 37-90-20731 |
| 7 | Кабельная проводка G4 для кабеля зажигания | 20 | 37-50-11971 |
| 8 | Кабельная проводка G6 для кабеля зажигания/кабеля ионизации | 20 | 47-50-10890 |
| 10 | Нижняя часть блока управления S98 12-полюсная | 1 | 34-90-22682 |
| 11 | Блок управления mml 810 мод. 33 (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 37-90-10811 |
| 11 | Блок управления DMG 970 (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 47-90-22057 |
| 12 | Газовое сопло Na с ниппелем измерения давления и без подпорной шайбы для RG1 | 1 | 54-90-10157 |
| 12 | Газовое сопло Nb с ниппелем измерения давления и без подпорной шайбы для RG1 | 1 | 54-90-10158 |
| 12 | Газовое сопло Fa с ниппелем измерения давления и без подпорной шайбы для RG1 | 1 | 54-90-10159 |
| 12 | Газовое сопло Fb с ниппелем измерения давления и без подпорной шайбы для RG1 | 1 | 54-90-10160 |
| 13 | Датчик давления воздуха DL2E-1 30Z 1,5 mbar | 1 | 47-90-22694 |
| 14 | Электродвигатель 230 V / 50 Hz 90 W с фланцем (до января 1989 г.) | 1 | 31-90-10105 |
| 14 | Электродвигатель 230V 50Hz 90 W | 1 | 31-90-11582 |
| 15 | Электронный трансформатор розжига 26/35 с кабелем | 1 | 47-90-24469 |
| 15 | Комплект для перехода на электронный трансформатора розжига для горелок RG | 1 | 47-90-27296 |
| 16 | Сервопривод SA2-F | 1 | 57-90-11592 |
| 17 | Кожух горелки | 1 | 34-90-10146 |
| 18 | Колесо вентилятора Ø 120 x 42 мм | 1 | 31-90-10106 |
| 19 | Воздушная заслонка | 5 | 37-50-20971 |
| 20 | Корпус с горелочной трубой (с апреля 1991 г.) | 1 | 34-90-10967 |
| 21 | Шумоглушитель всасывания воздуха | 1 | 31-90-21660 |
| 22 | Монтажный набор для замены, состоит из №№ 22, 23, 24 | 1 | 31-90-11421 |
| 24 | Уплотнение фланца для R1 (с марта 1983 г.) | 5 | 31-50-10104 |
| б/н | Газовая рампа KE 1/2" CG115 со стартовой ступенью (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-40870 |
| б/н | Газовая рампа KE10 1/2"(с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-21759 |
| б/н | Газовая рампа KE15 1/2" (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-22759 |
| б/н | Газовая рампа KE15 1/2" с блоком контроля герметичности TC (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-22760 |
| б/н | Блок контроля герметичности TC для CG | 1 | 34-90-40626 |
| б/н | Компактный блок CG10 со стартовой ступенью | 1 | 47-90-21758 |
| б/н | Компактный блок CG15 со стартовой ступенью с TC-подключением | 1 | 47-90-22728 |
| б/н | Уплотнение для резьбового соединения (газ) R 1/2" | 10 | 37-50-20108 |
| б/н | Шаровой кран 1/2" с резьбовым соединением | 1 | 34-90-40601 |
| б/н | Фильтрующий элемент для KE и KEV 1/2" | 1 | 59-90-50466 |


Запчасти • Газовые горелки



Запчасти • Газовые горелки


| № п/п | Наименование | Количество в упаковке, шт. | Артикул |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | Подпорная шайба с комбинированными электродами | 1 | 34-90-10582 |
| 2 | Комбинированные электроды | 5 | 37-50-20644 |
| 3 | Комплект кабелей зажигания и ионизации, состоит из №№ 3, 4, 11 | 1 | 47-90-28001 |
| 3 | Комплект кабелей зажигания и ионизации (удлинение 100 мм) | 1 | 47-90-28002 |
| 5 | Штекерная часть 7 -полюсная чёрн./коричн. | 1 | 37-90-11015 |
| 6 | Соединительный кабель CG для -M, -Z (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 47-90-21021 |
| 7 | Разъём 7-полюсной зелен. с кабелем, 480 мм | 1 | 44-90-10897 |
| 8 | Разъём 7-полюсной чёрн./коричн. | 1 | 37-90-20731 |
| 9 | Кабельная проводка G4 для кабеля зажигания | 20 | 37-50-11971 |
| 10 | Кабельная проводка G6 для кабеля зажигания/кабеля ионизации | 20 | 47-50-10890 |
| 12 | Нижняя часть блока управления S98 12-полюсная для M/MG10 и MG1-350 | 1 | 31-90-22393 |
| 13 | Блок управления MMI 810 мод. 33 (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 37-90-10811 |
| 13 | Блок управления DMG 970 (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 47-90-22057 |
| 14 | Газовое сопло -N с ниппелем измерения давления, без подпорной шайбы, для RG20 | 1 | 34-90-10593 |
| 14 | Газовое сопло -N с ниппелем измерения давления, без подпорной шайбы, для RG20, удлинение 100 мм | 1 | 47-90-24218 |
| 14 | Газовое сопло -F с ниппелем измерения давления, без подпорной шайбы, для RG20 | 1 | 34-90-10596 |
| 14 | Газовое сопло -F с ниппелем измерения давления, без подпорной шайбы, для RG20, удлинение 100 мм | 1 | 47-90-24624 |
| 15 | Датчик давления воздуха DL2E-1 30Z 1,5 mbar | 1 | 47-90-22694 |
| 16 | Электродвигатель 230 V / 50 Hz 140 W без кабеля (с 3-го квартала 2007 г.) | 1 | 47-90-25531 |
| 17 | Электронный трансформатор розжига 26/35 с кабелем | 1 | 47-90-24469 |
| 17 | Комплект для перехода на электронный трансформатора розжига для горелок RG | 1 | 47-90-27296 |
| 18 | Сервопривод SA2-F | 1 | 57-90-11592 |
| 19 | Кожух горелки | 1 | 34-90-10141 |
| 20 | Колесо вентилятора Ø 146 x 62 мм | 1 | 32-90-10139 |
| 21 | Воздушная заслонка | 5 | 32-50-11595 |
| 22 | Вставка корпуса пластмассовая | 1 | 32-90-11744 |
| 23 | Корпус с горелочной трубой | 1 | 44-90-11518 |
| 23 | Корпус с горелочной трубой, удлинение 100 мм | 1 | 32-90-24280 |
| 24 | Монтажный набор, состоит из №№ 24, 25, 26 | 1 | 34-90-10586 |
| 26 | Уплотнение фланца | 5 | 37-50-10137 |
| б/н | Уплотнение для резьбового соединения (газ) R 1/2" | 10 | 37-50-20108 |
| б/н | Уплотнение для резьбового соединения (газ) R 3/4" | 10 | 37-50-20109 |
| б/н | Газовая рампа KE 1/2" со стартовой ступенью (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-40880 |
| б/н | Газовая рампа KE 3/4" со стартовой ступенью (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-40871 |
| б/н | Газовая рампа KE 10 1/2" (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-22761 |
| б/н | Газовая рампа KE 15 1/2" (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-22764 |
| б/н | Газовая рампа KE 20 3/4" (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-22767 |
| б/н | Газовая рампа KE 20 3/4" с блоком контроля герметичности TC (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-22768 |
| б/н | Блок контроля герметичности TC для CG | 1 | 34-90-40626 |
| б/н | Компактный блок CG10 со стартовой ступенью | 1 | 47-90-21758 |
| б/н | Компактный блок CG15 без стартовой ступени без TC-подключения | 1 | 47-90-22599 |
| б/н | Компактный блок CG15 со стартовой ступенью с TC-подключением | 1 | 47-90-22728 |
| б/н | Компактный блок CG20 со стартовой ступенью без TC-подключения | 1 | 47-90-22600 |
| б/н | Компактный блок CG20 со стартовой ступенью с TC-подключением | 1 | 47-90-22738 |
| б/н | Шаровой кран 1/2" с резьбовым соединением | 1 | 34-90-40601 |
| б/н | Шаровой кран 3/4" с резьбовым соединением | 1 | 34-90-40602 |
| б/н | Фильтрующий элемент для KE и KEV 1/2" | 1 | 59-90-50466 |
| б/н | Фильтрующий элемент для KE и KEV 3/4" и 1" | 1 | 59-90-50290 |
| б/н | Крепёжный болт для кожуха | 1 | 47-90-28030 |

Запчасти • Газовые горелки



Запчасти • Газовые горелки


| № п/п | Наименование | Количество в упаковке, шт. | Артикул |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | Подпорная шайба с комбинированными электродами | 1 | 34-90-10582 |
| 2 | Комбинированные электроды | 5 | 37-50-20644 |
| 3 | Комплект кабелей зажигания и ионизации, состоит из №№ 3, 4, 13 | 1 | 47-90-28001 |
| 5 | Штекерная часть 4 -полюсная зелен. | 1 | 37-90-11143 |
| 6 | Штекерная часть 7 -полюсная чёрн./коричн. | 1 | 37-90-11015 |
| 7 | Соединительный кабель CG (двухступенч.) с 7-полюсным штекером | 1 | 47-90-20978 |
| 7 | Соединительный кабель CG для -M, -Z (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 47-90-21021 |
| 8 | Разъём 7-полюсной зелен. с кабелем, 480 мм | 1 | 44-90-10897 |
| 9 | Разъём 7-полюсной чёрн./коричн. | 1 | 37-90-20731 |
| 10 | Разъём 4-полюсной зелен. с кабелем | 1 | 47-90-11840 |
| 10 | Разъём 4-полюсной зелен. с реле размыкания для -M (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 47-90-21670 |
| 10 | Разъём 4-полюсной зелен. с кабелем для -M (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 47-90-22791 |
| 11 | Кабельная проводка G4 для кабеля зажигания | 20 | 37-50-11971 |
| 12 | Кабельная проводка G6 для кабеля зажигания/кабеля ионизации | 20 | 47-50-10890 |
| 14 | Нижняя часть блока управления S98 12-полюсная для M/MG10 и MG1-350 | 1 | 31-90-22393 |
| 15 | Блок управления mml 810 мод. 33 (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 37-90-10811 |
| 15 | Блок управления DMG 972 мод. 04 | 1 | 47-90-22232 |
| 16 | Измерительная трубка Ø 4x1x255 | 1 | 42-90-23254 |
| 17 | Газовое сопло -N с ниппелем измерения давления, без подпорной шайбы для RG20 | 1 | 34-90-10593 |
| 17 | Газовое сопло -N с ниппелем измерения давления, без подпорной шайбы для RG20, удлинение 100 мм | 1 | 47-90-24218 |
| 17 | Газовое сопло -F с ниппелем измерения давления и без подпорной шайбы для RG20 | 1 | 34-90-10596 |
| 18 | Датчик давления воздуха DL2E-1 30Z 0,4 mbar | 1 | 47-90-22885 |
| 19 | Электродвигатель 230 V / 50 Hz 140 W без кабеля (с 3-го квартала 2007 г.) | 1 | 47-90-25531 |
| 20 | Электронный трансформатор розжига 26/35 с кабелем | 1 | 47-90-24469 |
| 20 | Комплект для перехода на электронный трансформатора розжига для горелок RG | 1 | 47-90-27296 |
| 21 | Кожух горелки | 1 | 34-90-10141 |
| 22 | Сервопривод SQN 31.121 A2700 для -Z (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 43-90-20543 |
| 22 | Сервопривод SQN 31.471B2700 для -M (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 47-90-20727 |
| 22 | Сервопривод STA 13 B0 (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 47-90-22472 |
| 23 | Колесо вентилятора Ø 146 x 62 мм | 1 | 32-90-10139 |
| 24 | Воздушная заслонка (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 42-90-20553 |
| 24 | Воздушная заслонка (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 32-90-10176 |
| 25 | Вставка корпуса пластмассовая | 1 | 32-90-11744 |
| 26 | Корпус с горелочной трубой | 1 | 44-90-11518 |
| 26 | Корпус с горелочной трубой, удлинение 100 мм | 1 | 32-90-24280 |
| 27 | Монтажный набор, состоит из №№ 27, 28, 29 | 1 | 34-90-10586 |
| 29 | Уплотнение фланца | 5 | 37-50-10137 |
| б/н | Газовая рампа KEZ 3/4" (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-40876 |
| б/н | Газовая рампа KEV 3/4" (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-23228 |
| б/н | Газовая рампа KEV 15 1/2" (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-22765 |
| б/н | Газовая рампа KEV 20 3/4" (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-22769 |
| б/н | Газовая рампа KEV 15 1/2" с блоком контроля герметичности ТС (с 4-го кв. 2000 г.) | 1 | 34-90-22766 |
| б/н | Газовая рампа KEV 20 3/4" с блоком контроля герметичности ТС (с 4-го кв. 2000 г.) | 1 | 34-90-22770 |
| б/н | Блок контроля герметичности ТС для CG | 1 | 34-90-40626 |
| б/н | Компактный блок CG15 V без ТС-подключения | 1 | 47-90-22735 |
| б/н | Компактный блок CG15V с ТС-подключением | 1 | 47-90-22729 |
| б/н | Компактный блок CG20V без ТС-подключения | 1 | 47-90-22736 |
| б/н | Компактный блок CG20V с ТС-подключением | 1 | 44-90-22533 |
| б/н | Уплотнение для резьбового соединения (газ) R1/2" | 10 | 37-50-20108 |
| б/н | Уплотнение для резьбового соединения (газ) R 3/4" | 10 | 37-50-20109 |
| б/н | Шаровой кран 1/2" с резьбовым соединением | 1 | 34-90-40601 |
| б/н | Шаровой кран 3/4" с резьбовым соединением | 1 | 34-90-40602 |
| б/н | Фильтрующий элемент для KE и KEV 1/2" | 1 | 59-90-50466 |
| б/н | Фильтрующий элемент для KE и KEV 3/4" и 1" | 1 | 59-90-50290 |
| б/н | Крепёжный болт для кожуха | 1 | 47-90-28030 |



Запчасти • Газовые горелки

| № п/п | Наименование | Количество в упаковке, шт. | Артикул |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | Комбинированные электроды | 5 | 37-50-20644 |
| 2 | Газовое сопло для -N | 1 | 34-90-10558 |
| 2 | Газовое сопло для -N, удлинение 100 мм | 1 | 47-90-27317 |
| 2 | Газовое сопло для -F | 1 | 34-90-10557 |
| 3 | Комплект кабелей зажигания и ионизации, состоит из №№ 3, 4, 5 | 1 | 47-90-28004 |
| 3 | Комплект кабелей зажигания и ионизации (удлинение 100мм), состоит из №№ 3, 4, 5 | 1 | 47-90-28003 |
| 6 | Штекерная часть 7 -полюсная чёрн./коричн. | 1 | 37-90-11015 |
| 7 | Соединительный кабель CG для -M, -Z (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 47-90-21021 |
| 8 | Разъём 7-полюсной зелен. с кабелем, 480 мм | 1 | 44-90-10897 |
| 9 | Разъём 7-полюсной чёрн./коричн. | 1 | 37-90-20731 |
| 10 | Кабельная проводка G4 для кабеля зажигания | 20 | 37-50-11971 |
| 11 | Кабельная проводка G6 для кабеля зажигания/кабеля ионизации | 20 | 47-50-10890 |
| 12 | Нижняя часть блока управления S98 12-полюсная для M/MG10 и MG1-350 | 1 | 31-90-22393 |
| 13 | Блок управления mml 810 мод. 33 (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 37-90-10811 |
| 13 | Блок управления DMG 970 (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 47-90-22057 |
| 14 | Датчик давления воздуха DL2E-1 30Z 1,5 mbar | 1 | 47-90-22694 |
| 15 | Электродвигатель 230 V/50 Hz 250 W | 1 | 33-90-10335 |
| 16 | Электронный трансформатор розжига 26/35 с кабелем | 1 | 47-90-24469 |
| 16 | Комплект для перехода на электронный трансформатора розжига для горелок RG | 1 | 47-90-27296 |
| 17 | Кожух горелки | 1 | 34-90-10148 |
| 18 | Колесо вентилятора Ø 180 x 74 мм для R3, R30, GG20/2 | 1 | 33-90-10590 |
| 19 | Корпус с горелочной трубой | 1 | 34-90-10587 |
| 19 | Корпус с горелочной трубой, удлинение 100 мм | 1 | 47-90-26319 |
| 20 | Шумоглушитель всасывания воздуха | 1 | 33-90-12009 |
| 21 | Монтажный набор, состоит из №№ 21, 22, 23 | 1 | 33-90-11011 |
| 23 | Уплотнение фланца | 5 | 33-50-10191 |
| б/н | Газовая рампа KE 3/4" (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-40872 |
| б/н | Газовая рампа KE 1" (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-40873 |
| б/н | Газовая рампа KE 1 1/2" (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-40874 |
| б/н | Газовая рампа KE 20 3/4" (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-22776 |
| б/н | Газовая рампа KE 20 3/4" с блоком контроля герметичности TC (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-22777 |
| б/н | Газовая рампа KE 25 1" (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-22780 |
| б/н | Газовая рампа KE 25 1" с блоком контроля герметичности TC (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-22781 |
| б/н | Газовая рампа KE 30 1 1/2" (с 4 квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-22923 |
| б/н | Газовая рампа KE 30 1 1/2" с блоком контроля герметичности TC (с 4-го кв. 2000 г.) | 1 | 34-90-24081 |
| б/н | Блок контроля герметичности TC для CG | 1 | 34-90-40626 |
| б/н | Компактный блок CG20 со стартовой ступенью без TC-подключения | 1 | 47-90-22600 |
| б/н | Компактный блок CG20 со стартовой ступенью с TC-подключением | 1 | 47-90-22738 |
| б/н | Компактный блок CG25 со стартовой ступенью с TC-подключением | 1 | 47-90-22730 |
| б/н | Компактный блок CG30 со стартовой ступенью с TC-подключением | 1 | 47-90-22905 |
| б/н | Шаровой кран 3/4" с резьбовым соединением | 1 | 34-90-40602 |
| б/н | Шаровой кран 1" с резьбовым соединением | 1 | 34-90-40603 |
| б/н | Шаровой кран 1 1/2" с резьбовым соединением | 1 | 34-90-40604 |
| б/н | Уплотнение для резьбового соединения (газ) R 3/4" | 10 | 37-50-20109 |
| б/н | Уплотнение для резьбового соединения (газ) R 1" | 10 | 37-50-20110 |
| б/н | Уплотнение для резьбового соединения (газ) R 1 1/2" | 10 | 37-50-20111 |
| б/н | Фильтрующий элемент для KE и KEV 3/4" и 1" | 1 | 59-90-50290 |
| б/н | Фильтрующий элемент для KE и KEV 1 1/2" | 1 | 59-90-50212 |

Запчасти • Газовые горелки



Запчасти • Газовые горелки

| № п/п | Наименование | Количество в упаковке, шт. | Артикул |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | Комбинированные электроды | 5 | 37-50-20644 |
| 2 | Газовое сопло для -N | 1 | 34-90-10558 |
| 2 | Газовое сопло для -N, удлинение 100 мм | 1 | 47-90-27317 |
| 2 | Газовое сопло для -F | 1 | 34-90-10557 |
| 3 | Комплект кабелей зажигания и ионизации, состоит из №№ 3, 4, 5 | 1 | 47-90-28004 |
| 3 | Комплект кабелей зажигания и ионизации (удлинение 100мм), состоит из №№ 3, 4, 5 | 1 | 47-90-28003 |
| 6 | Штекерная часть 4 -полюсная зелен. | 1 | 37-90-11143 |
| 7 | Штекерная часть 7 -полюсная чёрн./коричн. | 1 | 37-90-11015 |
| 8 | Соединительный кабель CG (двухступенч.) с 7-полюсным штекером | 1 | 47-90-20978 |
| 8 | Соединительный кабель CG для -M, -Z (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 47-90-21021 |
| б/н | Разъём 7-полюсной чёрн./коричн. | 1 | 37-90-20731 |
| 9 | Разъём 7-полюсной зелен. с кабелем, 480 мм | 1 | 44-90-10897 |
| 10 | Разъём 11 -полюсной с кабелем для -Z для -M (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 37-90-11144 |
| 10 | Разъём 11 -полюсной с кабелем и реле размыкания | 1 | 47-90-21671 |
| 11 | Кабельная проводка G4 для кабеля зажигания | 20 | 37-50-11971 |
| 12 | Кабельная проводка G6 для кабеля зажигания/кабеля ионизации | 20 | 47-50-10890 |
| 13 | Измерительная трубка | 1 | 43-90-21500 |
| 14 | Нижняя часть блока управления S98 12-полюсная для M/MG10 и MG1-350 | 1 | 31-90-22393 |
| 15 | Блок управления mml 810 мод. 33 (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 37-90-10811 |
| 15 | Блок управления DMG 972 мод. 04 | 1 | 47-90-22232 |
| 16 | Датчик давления воздуха DL2E-1 30Z 0,4 mbar | 1 | 47-90-22885 |
| 17 | Электродвигатель 230 V/50 Hz 250 W | 1 | 33-90-10335 |
| 17 | Электродвигатель 230 V / 50 Hz 300 W для RG 30-Z-L-F (с 1 квартала 2001 г.) | 1 | 33-90-21715 |
| 18 | Электронный трансформатор розжига 26/35 с кабелем | 1 | 47-90-24469 |
| 18 | Комплект для перехода на электронный трансформатора розжига для горелок RG | 1 | 47-90-27296 |
| 19 | Сервопривод SQN 31.121 A2700 для -Z (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 43-90-20543 |
| 19 | Сервопривод SQN 31.471B2700 для -M (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 47-90-20727 |
| 19 | Сервопривод STA 13 B0 (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 47-90-22472 |
| 20 | Воздушная заслонка (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 43-90-12010 |
| 20 | Воздушная заслонка (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 43-90-23298 |
| 21 | Кожух горелки | 1 | 34-90-10148 |
| 22 | Колесо вентилятора Ø 180 x 74 мм для R3, R30, GG20/2 | 1 | 33-90-10590 |
| 22 | Колесо вентилятора Ø 180 x 62 мм для RG 30-Z-L-F (с 1-го квартала 2001 г.) | 1 | 47-90-21703 |
| 23 | Корпус с горелочной трубой | 1 | 34-90-10587 |
| 23 | Корпус с горелочной трубой, удлинение 100 мм | 1 | 47-90-26319 |
| 23 | Корпус RG 30.3 с горелочной трубой для RG30-Z-L-F (с 1-го квартала 2001 г.) | 1 | 43-90-22973 |
| 24 | Шумоглушитель всасывания воздуха | 1 | 33-90-12009 |
| 25 | Монтажный набор, состоит из №№ 25, 26, 27 | 1 | 33-90-11010 |
| 27 | Уплотнение фланца | 5 | 33-50-10191 |
| б/н | Кабель подключения STA 13 для R/RG | 1 | 47-90-22444 |
| б/н | Газовая рампа KEZ 3/4" для RG30-Z (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-40877 |
| б/н | Газовая рампа KEZ 1" для RG30-Z (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-40878 |
| б/н | Газовая рампа KEZ 1 1/2" для RG30-Z (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-40879 |
| б/н | Газовая рампа KEV 1" для RG30-Z/M-L и RG30-Z/M-L-LN (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-23113 |
| б/н | Газовая рампа KEV 1/2" для RG30-Z/M-L и RG30-Z/M-L-LN (до 3-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-23114 |
| б/н | Газовая рампа KEV 20 3/4" для RG30-Z/M-N (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-22778 |
| б/н | Газовая рампа KEV20 3/4" для RG30-Z/M-N и RG30-Z/M-L-LN с блоком контроля герметичности TC (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-22779 |
| б/н | Газовая рампа KEV 25 1" для RG30-Z/M-L и RG30-Z/M-L-LN (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-22782 |
| б/н | Газовая рампа KEV 25 1" для RG30-Z/M-L и RG30-Z/M-L-LN с блоком контроля герметичности TC (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-22783 |
| б/н | Газовая рампа KEV 30 1 1/2" для RG30-Z/M (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-22922 |
| б/н | Газовая рампа KEV 30 1 1/2" для RG30-Z/M с блоком контроля герметичности TC (с 4-го квартала 2000 г.) | 1 | 34-90-24082 |
| б/н | Блок контроля герметичности TC для CG | 1 | 34-90-40626 |
| б/н | Компактный блок CG20V без TC-подключения | 1 | 47-90-22736 |
| б/н | Компактный блок CG20V с TC-подключением | 1 | 44-90-22533 |
| б/н | Компактный блок CG25V с TC-подключением | 1 | 47-90-22587 |
| б/н | Компактный блок CG30V с TC-подключением | 1 | 47-90-22551 |
| б/н | Шаровой кран 3/4" с резьбовым соединением | 1 | 34-90-40602 |
| б/н | Шаровой кран 1" с резьбовым соединением | 1 | 34-90-40603 |
| б/н | Шаровой кран 1 1/2" с резьбовым соединением | 1 | 34-90-40604 |
| б/н | Уплотнение для резьбового соединения (газ) R 3/4" | 10 | 37-50-20109 |
| б/н | Уплотнение для резьбового соединения (газ) R 1" | 10 | 37-50-20110 |
| б/н | Уплотнение для резьбового соединения (газ) R 1 1/2" | 10 | 37-50-20111 |
| б/н | Фильтрующий элемент для KE 1" и KE 3/4" | 1 | 59-90-50290 |
| б/н | Фильтрующий элемент для KE 1 1/2" | 1 | 59-90-50212 |