

Тел/факс (0472) 500-175

Моб. тел. (050) 430-70-67

E-mail: 0726info@gmail.com

trade@intel-engineering.com

Сайт: <http://intel-engineering.com.ua>



Украина 18018 г. Черкассы ул. Громова 146

Медные трубы WIELAND (Германия) – охватывают весь ассортимент медных труб для инженерного обустройства зданий. Трубы имеют внутреннее защитное антикоррозионное покрытие и отвечают требованиям европейского стандарта EN 1057, а также стандарта ISO 9001.

CUPROFRIO® Медные мягкие трубы без изоляции



№ п/п	Внешний Ø x толщину стенки	Допустимое рабочее давление (бар)	Вес, кг/м	Форма поставки (м)	Цена, Евро с НДС	Цена, Грн с НДС
1	1/4" x 0,8мм	144	0.119	30	1.96	51.01
2	3/8" x 0,8мм	92	0.196	15, 30, 50	3.13	81.43
3	1/2" x 0,8мм	67	0.267	30	4.22	109.75
4	5/8" x 1мм	67	0.339	15.2	5.53	143.68
5	3/4" x 1мм	55	0.459	15.2	7.42	192.82
6	7/8" x 1,2мм	57	0.596	15.2	9.63	250.38

SANCO Медные мягкие трубы без изоляции Wieland



№ п/п	Внешний Ø x толщину стенки	Допустимое рабочее давление (бар)	Вес, кг/м	Объем воды (л/м)	Форма поставки (м)	Цена, Евро с НДС	Цена, Грн с НДС
1	6 x 1	229	0.140	0.013	50	2.00	52.00
2	8 x 1	163	0.196	0.028	50	2.67	69.50
3	10 x 1	127	0.252	0.050	50	3.31	86.11
4	12 x 1	104	0.308	0.079	50	3.83	99.45
5	15 x 1	82	0.391	0.133	50	4.70	122.20
6	18 x 1	67	0.475	0.201	25	5.77	149.99
7	22 x 1	54	0.587	0.314	25	7.21	187.43

SANCO Медные твёрдые трубы без изоляции Wieland



№ п/п	Внешний Ø x толщину стенки	Допустимое рабочее давление (бар)	Вес, кг/м	Объем воды (л/м)	Форма поставки (м)	Цена, Евро с НДС	Цена, Грн с НДС
1	6 x 1	229	0.140	0.013	5	2.08	54.05
2	8 x 1	163	0.196	0.028	5	2.63	68.33
3	10 x 1	127	0.252	0.050	5	3.14	81.67
4	12 x 1	104	0.308	0.079	5	3.64	94.54
5	15 x 1	82	0.391	0.133	5	4.45	115.60
6	18 x 1	67	0.475	0.201	5	5.50	142.97
7	22 x 1	54	0.587	0.314	5	6.85	178.07
8	28 x 1	42	0.755	0.531	5	8.93	232.13
9	35 x 1	48	1.100	0.780	5	12.24	318.24
10	35 x 1,5	51	1.410	0.804	5	16.60	431.50
11	42 x 1	38	1.500	1.150	5	13.60	353.60
12	42 x 1,5	42	1.700	1.195	5	20.00	520.00
13	54 x 1,5	33	2.202	2.043	5	28.13	731.48
14	54 x 2	44	2.910	1.963	5	36.07	937.87
15	64 x 2	37	3.467	2.827	5	44.65	1160.87
16	76,1 x 2	31	4.144	4.083	5	53.73	1396.98
17	88,9 x 2	26	4.859	5.661	5	63.38	1647.83
18	108 x 2,5	27	7.374	8.332	5	99.94	2598.34
19	133 x 3	26	10.904	12.668	5	152.88	3974.96

Cuprotherm Медные трубы для отопления полов Wieland



№ п/п	Внешний Ø x толщину стенки	Допустимое рабочее давление (бар)	Вес, кг/м	Объем воды (л/м)	Форма поставки (м)	Цена, Евро с НДС	Цена, Грн с НДС
1	14 x 0,8	69	0.295	0.120	50	3.75	97.50

Цены указаны в Евро и Грн. по курсу 26.00 грн с учетом НДС

ООО "ИНТЕЛСТРОЙ"

Тел/факс: (0472) 500-175

Моб. тел.: (050) 430-70-67

E-mail: 0726info@gmail.com

Фитинги IBP – из высококачественной меди и бронзы, предназначенные для соединения методом пайки. Постоянный контроль качества дает уверенность в надежности капиллярной пайки. Широкий ассортимент позволит произвести монтаж систем быстро и экономично.



5001A Колено 90° длин.	
1 муфта	
размер (мм)	Цена EUR
10	1,50
12	0,50
15	0,30
18	0,68
22	0,83
28	2,37
35	7,14
42	10,44
54	20,10
64	68,78
76	103,02
89	168,30
108	188,70



5002A Колено 90° длин.	
2 муфты	
размер (мм)	Цена EUR
10	0,65
12	0,29
15	0,30
18	0,44
22	0,65
28	1,07
35	3,79
42	5,41
54	15,30
64	52,84
76	92,45
89	139,74
108	169,32



5040 Колено 45°	
1 муфта	
размер (мм)	Цена EUR
10	1,97
12	0,77
15	0,22
18	0,82
22	0,80
28	1,60
35	6,12
42	10,81
54	17,85
64	64,26
76	86,70
89	99,96
108	209,10



5041 Колено 45°	
2 муфты	
размер (мм)	Цена EUR
10	1,74
12	1,09
15	0,3
18	0,73
22	0,84
28	1,54
35	5,59
42	9,86
54	17,85
64	64,08
76	75,28
89	89,68
108	175,29



5130R	
Тройник редуцирующий	
размер (мм)	Цена EUR
10-12-10	3,57
12-10-10	3,42
12-10-12	2,75
12-15-12	3,26
15-10-12	4,95
15-10-15	2,72
15-12-12	2,12
15-12-15	0,98
15-15-12	2,66
15-18-15	2,58
15-22-15	5,45
18-12-18	1,73
18-15-15	1,25
18-15-18	0,87
18-18-15	1,46
18-22-15	5,30
18-22-18	3,53
18-28-18	10,81
22-15-15	2,30
22-15-18	2,48
22-15-22	1,05
22-18-15	4,98
22-18-18	2,71
22-18-22	1,66
22-22-15	3,40
22-22-18	4,04
22-28-22	6,87
28-15-22	6,38
28-15-28	2,37
28-18-18	9,60
28-18-22	6,38
28-18-28	4,44
28-22-18	9,13
28-22-22	5,20
28-22-28	2,75
28-28-15	10,10
28-28-18	8,72
28-28-22	6,94
28-35-28	13,36
35-15-35	12,04
35-18-35	12,75
35-22-22	17,79
35-22-28	11,17
35-22-35	8,06
35-28-22	16,73
35-28-28	11,43
35-28-35	11,45
35-35-22	20,50
42-15-42	26,37
42-18-42	27,03
42-22-42	17,75
42-28-35	16,68
42-28-42	19,64
42-35-35	31,61
42-35-42	24,47
42-42-35	32,23
54-15-54	52,53
54-22-54	38,75
54-35-54	42,83
54-42-42	49,52
54-42-54	42,94
64-42-64	69,98
64-54-64	67,42
76-54-76	134,64



5092 Колено 90° кор.	
1 муфта	
размер (мм)	Цена EUR
10	1,45
12	0,68
15	0,32
18	0,68
22	1,16
28	1,86
35	7,51
42	10,25
54	20,61



5090 Колено 90° кор.	
2 муфты	
размер (мм)	Цена EUR
10	0,90
12	0,29
15	0,24
18	0,36
22	0,54
28	1,07
35	4,85
42	7,75
54	15,20
76	74,46
108	180,85



5270 Муфта	
размер (мм)	Цена EUR
10	0,30
12	0,18
15	0,15
18	0,20
22	0,31
28	0,80
35	1,95
42	3,62
54	6,48
64	18,49
76	23,97
89	25,49
108	58,13



5130 Тройник	
размер (мм)	Цена EUR
6	1,41
8	1,71
10	1,3
12	0,61
15	0,4
18	0,78
22	1,33
28	2,45
35	7,19
42	13,76
54	22,75
64	87,82
76	111,18
89	175,44
108	235,62



5086 Обвод 1м	
размер (мм)	Цена EUR
12	3,52
15	1,68
18	4,31
22	5,97



5002G Колено 90° накидная гайка	
размер (мм)	Цена EUR
15-1/2	1,75
15-3/4	5,10
18-3/4	2,45
22-3/4	3,06



5240G Переходник	
размер (мм)	Цена EUR
15-1/2	1,92
15-3/4	2,88
22-3/4	3,85



5301 Заглушка	
размер (мм)	Цена EUR
12	0,95
15	0,46
18	0,58
22	1,01
28	1,92
35	5,16
42	8,82
54	12,90
76	58,65
108	96,34



5085 Обвод 2м	
размер (мм)	Цена EUR
12	3,95
15	1,85
18	5,20
22	6,84



5359G Накидная гайка прямая	
размер (мм)	Цена EUR
12-3/8	1,33
12-1/2	1,29
18-3/4	1,87
22-3/4	1,92
22-1	3,7



5060 Дуга 180°	
размер (мм)	Цена EUR
12	3,06
15	4,31
18	6,38
22	7,65
28	10,91
35	25,5
42	39,27
54	66,81

Цены указаны в Евро с учетом НДС

Сайт: <http://intel-engineering.com.ua>

ООО "ИНТЕЛСТРОЙ"

Тел/факс: (0472) 500-175

Моб. тел.: (050) 430-70-67

E-mail: 0726info@gmail.com

Фитинги IBP



5240	
Переходник ВПхВп	
размер (мм)	Цена EUR
10-6	1,55
10-8	1,97
12-8	1,85
12-10	1,02
15-10	1,42
15-12	0,54
15-14	0,61
18-10	2,09
18-12	1,34
18-15	0,44
22-12	2,82
22-15	1,22
22-18	0,80
28-15	2,76
28-18	2,72
28-22	1,32
35-15	7,50
35-18	8,06
35-22	5,32
35-28	6,55
42-22	11,07
42-28	9,39
42-35	7,34
54-28	18,93
54-35	16,31
54-42	14,13
64-35	17,33
64-42	16,30
64-54	22,08
76-54	36,22
76-64	36,22
89-76	49,27
108-89	73,95

5243	
Переходник муфта	
размер (мм)	Цена EUR
10-6	1,77
10-8	1,25
12-6	1,85
12-10	0,86
15-10	0,94
15-12	0,39
18-10	1,74
18-12	0,99
18-15	0,31
22-12	2,24
22-15	0,60
22-18	0,61
28-15	2,34
28-18	2,56
28-22	1,05
35-15	6,93
35-18	5,53
35-22	5,30
35-28	3,52
42-18	16,22
42-22	9,38
42-28	7,43
42-35	6,29
54-22	18,82
54-28	16,31
54-35	14,74
54-42	12,03
64-35	30,50
64-42	32,13
64-54	26,84
76-42	39,37
76-54	35,69
76-64	37,33

4243G Муфта ПхНР	
размер (мм)	Цена EUR
15-1/2	0,51
15-3/4	1,18
18-1/2	0,70
18-3/4	0,88
22-1/2	1,38
22-3/4	1,01
22-1	1,32
28-1/2	5,85
28-3/4	2,49
28-1	1,48
28-1 1/4	3,32
35-1	3,59
35-1 1/4	2,74
35-1 1/2	8,31
42-1 1/4	9,95
42-1 1/2	5,45
42-2	17,10
54-1 1/2	20,60
54-2	12,23

4270G Муфта ПхВР	
размер (мм)	Цена EUR
15-1/2	0,71
15-3/4	2,20
18-1/2	1,05
18-3/4	1,73
22-1/2	1,48
22-3/4	1,49
22-1	1,99
28-1/2	6,73
28-3/4	2,96
28-1	2,30
35-1	4,98
35-1 1/4	4,45
42-1 1/2	9,86
54-2	17,26

4130G Тройник ПхВРхП	
размер (мм)	Цена EUR
15-1/2-15	1,61
15-3/4-15	5,76
18-1/2-18	2,02
18-3/4-18	5,95
22-1/2-22	1,99
22-3/4-22	4,28
28-1/2-28	3,35
28-3/4-28	7,68
28-1-28	12,23
35-1/2-35	11,21
35-3/4-35	17,54
35-1-35	19,89
35-1 1/4-35	20,03
42-1/2-42	19,38
54-1/2-54	37,03



4341G Сгон ПхНР	
размер (мм)	Цена EUR
12-1/2	6,29
15-3/8	7,30
15-1/2	3,24
15-3/4	9,44
18-1/2	3,50
18-3/4	5,09
22-1/2	13,31
22-3/4	4,02
22-1	8,26
28-1	7,13
35-1 1/4	18,35
42-1 1/2	21,52
54-2	52,00

4340G Сгон ПхВР	
размер (мм)	Цена EUR
15-1/2	3,33
15-3/4	8,13
18-1/2	6,36
18-3/4	5,87
22-3/4	3,63
22-1	6,40
28-3/4	
28-1	7,37
35-1 1/4	17,16
42-1 1/2	26,23
54-2	50,90



4340 Сгон прямой ПхП	
размер (мм)	Цена EUR
12	6,38
15	3,52
18	4,18
22	4,97
28	11,11
35	16,56



4092G Колено 90° ПхНР	
размер (мм)	Цена EUR
15-1/2	0,94
15-3/4	7,21
18-3/4	4,54
22-3/4	2,81
28-1	6,52
35-1 1/4	20,86
42-1 1/2	26,79
54-2	45,17

4090G Колено 90° ПхВР	
размер (мм)	Цена EUR
15-1/2	1,04
15-3/4	3,62
18-3/4	3,22
22-3/4	2,26
28-1	7,19
35-1 1/4	9,23
42-1 1/2	10,25
54-2	11,27

4472G Настенное колено	
размер (мм)	Цена EUR
15-1/2	0,97
18-1/2	1,73
22-3/4	2,97



Пресс-фитинги IBP из меди и бронзы >В< Press



P4001 Колено 90° НР	
размер (мм)	Цена EUR
12 x 1/2"	9,14
15 x 1/2"	9,26
22 x 3/4"	14,94

P4090 Колено 90° ВР	
размер (мм)	Цена EUR
15 x 1/2"	5,75
18 x 1/2"	12,55
22 x 3/4"	9,08

P5085	
Обвод 2м	
размер (мм)	Цена EUR
15	11,84
18	12,81

P5086 Обвод 1м	
размер (мм)	Цена EUR
12	4,42
15	4,53
18	6,61

P4471G	
Колено с креплением	
размер (мм)	Цена EUR
15 x 1/2"	6,30
18 x 1/2"	10,35
22 x 3/4"	16,96

Цены указаны в Евро с учетом НДС

Сайт: <http://intel-engineering.com.ua>

ООО "ИНТЕЛСТРОЙ"

Тел/факс: (0472) 500-175

Моб. тел.: (050) 430-70-67

E-mail: 0726info@gmail.com

Пресс-фитинги IBP из меди и бронзы >В< Press



P5001 Колено 90° длин. 1 муфта	
размер (мм)	Цена EUR
15	1,81
18	2,42
22	3,14
28	7,19



P5002 Колено 90° длин. 2 муфты	
размер (мм)	Цена EUR
15	1,90
18	2,48
22	3,16
28	6,44



P5040 Колено 45° 1 муфта	
размер (мм)	Цена EUR
12	1,65
15	1,70
18	2,20
22	2,50



P5041 Колено 45° 2 муфты	
размер (мм)	Цена EUR
12	2,05
15	2,10
18	2,16
22	2,71



P5130R Тройник редуцирующий	
размер (мм)	Цена EUR
15 x 18 x 15	8,45
18 x 15 x 15	6,93
18 x 15 x 18	3,57
18 x 18 x 15	6,96
22 x 15 x 15	7,94
22 x 15 x 18	8,45
22 x 15 x 22	4,96
22 x 18 x 18	8,44
22 x 18 x 22	5,41
22 x 22 x 15	8,12
22 x 22 x 18	10,27
28 x 15 x 28	10,35
28 x 22 x 22	13,98
28 x 28 x 15	16,97
28 x 28 x 18	17,54
28 x 28 x 22	15,81



Тройник P5130	
размер (мм)	Цена EUR
12	2,83
15	3,41
18	3,91
22	5,70



P5240 Переходник ВПхВп	
размер (мм)	Цена EUR
18 x 15	7,26
22 x 15	7,96
22 x 18	8,07
28 x 22	9,09



P5243 Переходник муфта	
размер (мм)	Цена EUR
18 x 15	1,60
22 x 15	1,90
22 x 18	1,95
28 x 15	4,90
28 x 22	5,14



P5301 Заглушка	
размер (мм)	Цена EUR
15	3,76
18	4,78
22	6,39
28	9,82



P5270 Муфта	
размер (мм)	Цена EUR
15	1,81
18	1,86
22	2,68
28	5,17
35	6,45



P4270G Муфта ПхВР	
размер (мм)	Цена EUR
15 x 1/2"	2,45
18 x 1/2"	3,33
22 x 3/4"	13,11
28 x 1"	7,40



P4243G Муфта ПхНР	
размер (мм)	Цена EUR
15 x 1/2"	1,99
18 x 1/2"	2,51
22 x 1/2"	4,13
22 x 3/4"	3,75
28 x 1"	6,82



P4331G Сгон прямой НР	
размер (мм)	Цена EUR
15 x 1/2"	13,67
18 x 1/2"	18,32
22 x 3/4"	19,73
28 x 1"	22,75



P4330G Сгон прямой ВР	
размер (мм)	Цена EUR
15 x 1/2"	17,39
18 x 1/2"	21,13
22 x 3/4"	25,53
28 x 1"	29,46

Комплекующие к фитингам

Наименование	Описание	Единица Измерения	Цена € с НДС
Твердый припой			
Felder Cu-Rophos 94	медно-фосфорный 1кг	кг	0,00
Мягкий припой			
Felder Cu-Rotin 3	250г	г	0,00
Тугоплавкий серебряный припой			
Felder Cu-Rophos 2	2 % серебра	кг	0,00
Felder Cu-Rophos 5	5 % серебра	кг	0,00
Felder Cu-Rophos 15	15% серебра	кг	0,00
Тугоплавкий серебряный припой во флюсе			
Felder L-Ag 30 Sn	30% серебра	кг	0,00
Felder L-Ag 34 Sn	34% серебра	кг	0,00
Felder L-Ag 40 Sn	40% серебра	кг	0,00
Felder L-Ag 45 Sn	45% серебра	кг	0,00
Паста для серебряного и твердого припоя			
Felder Cu-Rosil	100г	г	0,00
Паста для мягкого припоя			
Felder Cu-Rotix 3	250г	г	0,00
Губка абразивная			
Cu-Rovlies 60x130	10 шт. в упаковке	шт	4,04

Bänninger
Oyster



Y8243G Гайка (латунь)	
размер (мм)	Цена EUR
12 x 3/8"	2,46
12 x 1/2"	2,49
15 x 1/2"	2,51
18 x 3/4"	3,73
22 x 3/4"	3,78
28 x 1"	5,17



Y77267 Клещи	
шт.	Цена EUR
1 шт.	10,03

Y8243V Гайка (никель)	
размер (мм)	Цена EUR
12 x 1/2"	5,05
15 x 1/2"	3,68
18 x 3/4"	6,42
22 x 3/4"	5,18



Y3270 Муфта ПхВР	
размер (мм)	Цена EUR
15-12 (1/2")	18,32
18-22 (3/4")	22,49
22-28 (1")	29,49
35-1 1/4"	36,55
42-1 1/2"	48,76
54-2"	122,61



Гратосниматель	
размер	Цена EUR
6-35 mm	13,83

Ерш		размер	шт.	Цена EUR
Ерш		12 mm	1 шт.	1,71
Ерш		15 mm	1 шт.	1,71
Ерш		18 mm	1 шт.	1,71
Ерш		22 mm	1 шт.	1,71

Цены указаны в Евро с учетом НДС

Сайт: <http://intel-engineering.com.ua>

ООО "ИНТЕЛСТРОЙ"

Тел/факс: (0472) 500-175

Моб. тел.: (050) 430-70-67

E-mail: 0726info@gmail.com



Bänninger
Series 8000

СЕРИЯ 8000М

Внешний вид

Код

Наименование

Размер

Цена Евро с НДС

Отвод 90° ВР-ВР

8090



8090 M	латунь	1/2	1,63
8090 M	никель	1/2	1,72
8090 M	латунь	3/4	2,80
8090 M	никель	3/4	2,98
8090 M	латунь	1"	4,67
8090 M	никель	1"	4,96
8090 M	латунь	1-1/4	10,02

Отвод редуционный 90° ВР-ВР

8090 R



8090RM	латунь	3/4-1/2	2,04
8090RM	никель	3/4-1/2	2,08
8090RM	латунь	1-3/4	3,63
8090RM	никель	1-3/4	3,70

Отвод 90° НР-НР

8091



8091 M	латунь	1/2	1,17
8091 M	никель	1/2	1,19
8091 M	никель	3/4	2,09
8091 M	латунь	1"	3,40
8091 M	никель	1"	3,46

Отвод 90° ВР-НР

8092



8092 M	латунь	1/2	4,74
8092 M	хром	1/2	5,03
8092 M	латунь	3/4	6,68
8092 M	хром	3/4	8,45
8092 M	латунь	1"	15,31

Сгон ВР-ВР

8125



8125 M	латунь	1/2	4,14
8125 M	никель	1/2	4,22
8125 M	латунь	3/4	6,02
8125 M	никель	3/4	6,14
8125 M	латунь	1"	8,16
8125 M	никель	1"	8,32

Сгон прямой американка ВР-НР

Прокладка в комплекте

8126 G



8126GM	латунь	1/2	2,86
8126GM	никель	1/2	3,04
8126GM	латунь	3/4	4,52
8126GM	никель	3/4	4,80
8126GM	латунь	1"	7,94
8126GM	никель	1"	8,42

Сайт: <http://intel-engineering.com.ua>

ООО "ИНТЕЛСТРОЙ"

Тел/факс: (0472) 500-175

Моб. тел.: (050) 430-70-67

E-mail: 0726info@gmail.com



Bänninger
Series 8000

СЕРИЯ 8000M

Внешний вид	Код	Наименование	Размер	Цена Евро с НДС
-------------	-----	--------------	--------	-----------------

Сгон HP-HP



8127 M	никель	1/2	3,36
8127 M	никель	3/4	5,45
8127 M	никель	1"	9,82

Тройник BP-BP-BP

8130



8130 M	латунь	3/8	1,37
8130 M	латунь	1/2	1,94
8130 M	никель	1/2	2,05
8130 M	латунь	3/4	3,70
8130 M	никель	3/4	3,92
8130 M	латунь	1"	5,59
8130 M	никель	1"	5,92
8130 M	латунь	1-1/4	7,56
8130 M	латунь	1-1/2	10,53
8130 M	латунь	2"	18,80

8130



Тройник редуционный BP-BP-BP

8130RM	никель	3/4-1/2-1/2	2,89
8130RM	никель	1-1/2-1	3,73
8130RM	никель	1 - 3/4 - 1	4,36

Переходник BP-BP

8240



8240 M	латунь	3/4x1/2	1,39
8240 M	никель	3/4x1/2	1,47
8240 M	никель	1x1/2	2,07
8240 M	никель	1x3/4	2,17
8240 M	латунь	1-1/4x3/4	3,22
8240 M	латунь	1-1/4x1	3,17
8240 M	латунь	1-1/2x1	3,78
8240 M	латунь	1-1/2x1-1/4	3,98
8240 M	латунь	2x1	6,72

Муфта редуционная (футорка) HP-BP

8241



8241 M	никель	3/4x1/2	0,89
8241 M	никель	1x1/2	1,88
8241 M	никель	1x3/4	1,42
8241 M	никель	1-1/4x1/2	3,31
8241 M	латунь	1-1/4x3/4	2,73
8241 M	латунь	1-1/4x1	2,21
8241 M	никель	1-1/2x1/2	6,26
8241 M	латунь	1-1/2x3/4	3,93
8241 M	латунь	1-1/2x1	3,48
8241 M	латунь	1-1/2x1-1/4	2,41

Сайт: <http://intel-engineering.com.ua>

ООО "ИНТЕЛСТРОЙ"

Тел/факс: (0472) 500-175

Моб. тел.: (050) 430-70-67

E-mail: 0726info@gmail.com



Bänninger
Series 8000

СЕРИЯ 8000M

Внешний вид Код Наименование Размер Цена Евро с НДС

Муфта редукционная ВР-НР

8243



8243 М	никель	3/8x1/4	0,74
8243 М	никель	1/2x1/4	1,03
8243 М	латунь	1/2x3/8	1,04
8243 М	никель	1/2x3/8	1,10
8243 М	латунь	3/4x1/2	1,54
8243 М	никель	3/4x1/2	1,63
8243 М	латунь	1x1/2	2,27
8243 М	никель	1x1/2	2,34
8243 М	латунь	1x3/4	2,37
8243 М	никель	1x3/4	2,51
8243 М	латунь	1-1/4x3/4	3,59
8243 М	латунь	1-1/4x1	3,60

Нипель переходник НР-НР

8245



8245 М	латунь	3/8x1/4	0,54
8245 М	латунь	1/2x1/4	0,77
8245 М	латунь	1/2x3/8	0,75
8245 М	латунь	3/4x1/2	1,21
8245 М	никель	3/4x1/2	1,28
8245 М	латунь	1x1/2	1,66
8245 М	никель	1x1/2	1,76
8245 М	латунь	1x3/4	1,74
8245 М	никель	1x3/4	1,85
8245 М	латунь	1-1/4x3/4	2,83
8245 М	латунь	1-1/4x1	2,95
8245 М	латунь	1-1/2x1	3,58
8245 М	латунь	1-1/2x1-1/4	3,76
8245 М	латунь	2x1-1/2	6,04

Муфта ВР-ВР

8270



8270 М	латунь	1/2	1,25
8270 М	никель	1/2	1,33
8270 М	латунь	3/4	1,90
8270 М	никель	3/4	2,01
8270 М	латунь	1	2,90
8270 М	никель	1	3,08
8270 М	латунь	1-1/4	4,22
8270 М	латунь	2	10,92

8292



Заглушка НР

8292 М	никель	1/2	0,54
8292 М	никель	3/4	0,89
8292 М	никель	1	1,62

Сайт: <http://intel-engineering.com.ua>

ООО "ИНТЕЛСТРОЙ"

Тел/факс: (0472) 500-175

Моб. тел.: (050) 430-70-67

E-mail: 0726info@gmail.com



Bänninger
Series 8000

СЕРИЯ 8000M

Внешний вид Код Наименование Размер Цена Евро с НДС

Нипель НР



8280 M	латунь	1/2	0,86
8280 M	никель	1/2	0,92
8280 M	латунь	3/4	1,24
8280 M	никель	3/4	1,32
8280 M	латунь	1	2,00
8280 M	латунь	1-1/4	3,25
8280 M	латунь	1-1/2	4,22
8280 M	латунь	2	6,76

Заглушка ВР



8300 M	никель	1/2	0,72
8300 M	никель	3/4	1,09
8300 M	никель	1	1,74
8300 M	никель	1-1/4	2,19
8300 M	латунь	1-1/2	3,04
8300 M	латунь	2	4,74

Гайка ВР



8310 M	никель	1/2	0,40
8310 M	латунь	3/4	0,58
8310 M	латунь	1	0,89
8310 M	латунь	1-1/4	1,27
8310 M	латунь	1-1/2	1,83
8310 M	латунь	2	2,93

Нипель удлинитель НР-НР



8530 M	хром	1/2x50	2,57
8530 M	хром	1/2x80	4,18
8530 M	хром	1/2x100	5,23
8530 M	латунь	3/4x50	2,99
8530 M	латунь	3/4x70	4,28
8530 M	латунь	1x50	4,30
8530 M	латунь	1x70	6,69

Длинный нипель ВР-НР



8540 M	никель	1/2x10	0,98
8540 M	никель	1/2x20	1,48
8540 M	хром	1/2x10	2,12
8540 M	хром	1/2x50	3,23
8540 M	хром	1/2x100	5,89
8540 M	никель	3/4x10	1,46
8540 M	никель	3/4x20	2,01
8540 M	никель	3/4x30	2,74
8540 M	хром	3/4x50	4,21
8540 M	латунь	1x10	2,07
8540 M	хром	1x20	3,25
8540 M	хром	1x30	4,29
8540 M	хром	1x40	5,34
8540 M	хром	1x50	6,45

Сайт: <http://intel-engineering.com.ua>

ООО "ИНТЕЛСТРОЙ"

Тел/факс: (0472) 500-175

Моб. тел.: (050) 430-70-67

E-mail: 0726info@gmail.com



Bänninger
Series 8000

СЕРИЯ 8000

Внешний вид	Код	Наименование	Размер	Цена Евро с НДС
-------------	-----	--------------	--------	-----------------



Отвод 90° ВР-ВР

8090	латунь	2"	21
------	--------	----	----

Угловое резьбовое соединение американка ВР-НР Резиновая прокладка в комплекте



8098G	латунь	1/2	4,26
8098G	латунь	3/4	6,52
8098G	латунь	1"	10,64
8098G	латунь	1-1/4	16,93
8098G	латунь	1-1/2	26,54
8098G	латунь	2"	64,63



Разъёмное соединение ВР-ВР

8125	латунь	1-1/4	14,58
8125	латунь	1-1/2	19,07
8125	латунь	2"	28,33



Сгон прямой НР-ВР

Уплотнение под конус

8126	латунь	1-1/4	17,39
8126	латунь	1-1/2	20,50
8126	латунь	2"	30,33



Сгон прямой НР-ВР

АМЕРИКАНКА

Прокладка в комплекте

8126G	латунь	1-1/4	12,41
8126G	латунь	1-1/2	19,48
8126G	латунь	2"	33,38



Переходник редуцирующий НР-ВР

8241	латунь	2x3/4	10,77
8241	латунь	2x1	9,79
8241	латунь	2x1-1/4	9,06
8241	латунь	2x1-1/2	6,86