



Farbkarte
Shade card
Carte de coloris

INDEX POLY SHEEN®

Farbe color couleur	Spalte column colonne	Farbe color couleur	Spalte column colonne	Farbe color couleur	Spalte column colonne	Farbe color couleur	Spalte column colonne	Farbe color couleur	Spalte column colonne	Farbe color couleur	Spalte column colonne
0003	11	0660	2	1141	14	1903	4	2723	5	3620	8
0010	16	0670	1	1154	13	1904	3	2732	5	3622	8
0015	1	0672	15	1161	14	1906	4	2761	6	3630	7
0017	1	0674	15	1172	14	1911	3	2762	6	3631	7
0020	1	0700	1	1200	2	1912	3	2764	6	3640	7
0101	1	0702	1	1220	2	1913	3	2776	15	3641	8
0105	15	0703	1	1233	13	1921	4	2810	6	3644	8
0108	15	0704	2	1252	13	1940	17	2830	6	3645	8
0111	15	0706	17	1300	2	1950	17	2832	6	3650	8
0112	16	0713	1	1301	2	1972	16	2864	7	3652	8
0124	15	0721	13	1304	3	2011	3	2900	6	3654	8
0128	15	0722	15	1305	3	2022	3	2905	6	3666	16
0131	16	0731	13	1306	17	2051	4	2910	6	3710	8
0132	16	0741	2	1310	3	2101	3	2912	6	3711	7
0134	15	0747	13	1311	2	2113	4	2920	6	3713	8
0138	16	0761	14	1312	3	2115	3	2944	6	3722	8
0142	15	0763	15	1321	2	2123	3	2953	7	3730	8
0145	8	0771	14	1322	2	2152	4	2954	8	3732	9
0150	16	0776	14	1332	2	2153	4	3030	6	3743	9
0151	16	0781	14	1334	3	2155	4	3040	6	3750	8
0152	15	0800	1	1335	2	2160	4	3045	6	3761	8
0170	15	0811	1	1342	13	2166	4	3062	16	3762	8
0176	16	0821	1	1344	13	2170	4	3102	7	3770	11
0180	6	0822	13	1346	14	2171	5	3110	6	3810	8
0182	16	0824	2	1351	3	2211	5	3114	6	3815	8
0184	16	0832	13	1352	3	2220	4	3130	6	3820	8
0220	1	0842	13	1355	14	2222	4	3150	7	3830	8
0221	13	0851	13	1362	2	2224	4	3151	6	3840	8
0230	1	0853	14	1366	14	2241	4	3210	6	3842	9
0232	13	0861	15	1375	15	2250	5	3211	7	3852	15
0250	1	0862	15	1430	3	2300	5	3241	7	3853	8
0270	1	0870	14	1501	17	2320	4	3251	7	3900	9
0310	1	0873	15	1514	2	2333	4	3265	16	3901	9
0311	1	0874	15	1521	3	2336	6	3274	15	3902	9
0345	13	0904	1	1526	2	2363	5	3323	7	3906	9
0352	13	0922	13	1532	3	2500	5	3331	7	3910	9
0442	13	0931	13	1543	2	2504	5	3332	7	3920	9
0453	12	0932	14	1551	3	2506	5	3333	7	3951	8
0454	12	0933	14	1565	14	2508	5	3335	7	3953	8
0463	11	0934	14	1600	3	2510	5	3344	8	3962	9
0465	13	0940	2	1701	3	2520	5	3350	7	3963	9
0501	17	0941	2	1703	3	2521	5	3353	7	3971	15
0504	2	0945	14	1704	3	2530	5	3355	7	4010	9
0506	1	0970	2	1720	4	2532	5	3363	7	4032	9
0520	1	1010	2	1725	3	2550	5	3410	7	4033	9
0532	13	1030	2	1730	4	2560	5	3444	9	4071	15
0542	13	1032	14	1753	4	2564	16	3450	6	4073	16
0546	13	1055	14	1755	4	2576	16	3510	7	4074	15
0552	13	1060	2	1760	4	2600	5	3522	8	4101	9
0555	15	1061	14	1761	4	2640	5	3536	6	4103	9
0576	14	1102	2	1776	6	2650	5	3541	6	4111	9
0600	1	1106	17	1800	3	2655	5	3543	7	4113	9
0605	1	1114	2	1805	4	2674	16	3544	7	4114	9
0608	1	1115	13	1840	4	2702	6	3554	9	4116	10
0622	2	1120	17	1860	4	2704	5	3572	15	4122	9
0630	1	1123	14	1874	15	2711	5	3574	9	4133	9
0640	1	1133	14	1876	14	2715	5	3600	7	4152	9
0643	13	1134	14	1900	4	2720	5	3611	7	4174	16
0651	14	1140	14	1902	3	2721	5	3612	7	4220	10

Farbe color couleur	Spalte column colonne	Farbe color couleur	Spalte column colonne
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

4230	9	5743	11
4240	10	5770	11
4250	10	5822	12
4332	10	5830	12
4410	10	5832	12
4421	9	5833	12
4423	10	5866	11
4425	10	5912	12
4430	10	5933	12
4442	10	5934	12
4452	10	5940	17
4515	10	5944	12
4531	10	6010	17
4610	10	6011	12
4620	10	6031	12
4625	11	6043	12
4643	10	6051	12
4644	10	6071	13
4740	10	6133	12
4752	11	6141	12
4952	10	6151	1
5005	11	6156	11
5010	10		
5050	10		
5100	10		
5101	10		
5115	10		
5210	10		
5220	10		
5230	10		
5233	11		
5324	11		
5326	11		
5335	11		
5374	11		
5400	11		
5411	11		
5415	11		
5422	11		
5440	11		
5450	11		
5500	17		
5510	12		
5513	12		
5515	11		
5531	12		
5542	11		
5552	11		
5555	12		
5565	11		
5610	12		
5613	11		
5633	12		
5643	12		
5650	12		
5664	11		
5722	12		
5730	12		
5740	12		

POLY SHEEN®

100% Trilobal Polyester . 100% Trilobal polyester . 100% Polyester trilobé

Artikel Nr. Article no. Article no.	Etiketten Nr. Strength Épaisseur	Aufmachung Length Métrage	Farben Colors Couleurs	Feinheit Linear density Masse linéique	Nadelstärke Needle size N° aiguille	Höchstzugkraft Tensile strength Résistance rupture	Höchstzugkraftdehnung Elongation at break Allongement à la rupture
3406	40	200 m/220 yds	435	ca. Nm 74/2 (dtex 135*2)	Nm 70–80	ca. 1226 cN	ca. 24%
2596	40	800 m/875 yds	162				

Alle Spulen sind EAN codiert . All spools are EAN coded . Toutes les bobines portent un code EAN

Verarbeitungsempfehlung . Application . Recommandations d'utilisation	Pflegehinweise . Care Instructions . Entretien
 Nähen Sewing Couture  Quilten Quilting Quilting  Sticken Embroidery Broderie  Overlocken Overlocking Surjet BESTENS GEEIGNET SUGGESTED PARFAITEMENT ADAPTÉ NICHT EMPFOHLEN NOT SUGGESTED NON RECOMMANDÉ	    

Bringt Farbe und Glanz ins dekorative Nähen und Sticken. POLY SHEEN®.

POLY SHEEN® kann überall eingesetzt werden und zeigt besondere Vorteile auf stark beanspruchten Textilien wie Sport- und Freizeitbekleidung, Kinder-, Leder-, Arbeitskleidung, Jeans, Frottee, Gastronomie- und Spitalwäsche. Die ausgezeichnete Verstick- und Vernähbarkeit ohne Fadenriss ist durch die hohe Reißfestigkeit garantiert. POLY SHEEN® hat eine hohe Farbbrillanz und bleibt auch bei besonderer Beanspruchung wie Chlorbleiche, Reibung nass/trocken, waschen und bügeln absolut farbecht. POLY SHEEN® wird nach international gültigen ökologischen Anforderungen hergestellt und ist nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert.



www.oeko-tex.com

Bringing color and shine to decorative sewing and embroidery. POLY SHEEN®.

POLY SHEEN® can be used in every situation and is particularly well suited for use with highly stressed textiles such as sports and leisurewear, children's clothes, leather, work clothing, jeans, terry cloth, catering and hospital laundry. Its high tensile strength provides excellent sewability with no thread breakage. POLY SHEEN® gives every piece of decorative work and embroidery a brilliance of color and keeps that brilliance through particularly stressful conditions, such as bleaching, wet/dry friction, washing and ironing. POLY SHEEN® is manufactured according to current international ecological guidelines and certified according to Öko-Tex Standard 100.



www.oeko-tex.com

Apporte de la couleur et du lustre dans la couture et la broderie décorative. POLY SHEEN®.

POLY SHEEN® peut être utilisé partout et présente des avantages particuliers sur des textiles fortement sollicités comme les vêtements de sport et de loisir, les vêtements pour enfant, les vêtements en cuir, les vêtements de travail, les jeans, le tissu-éponge, le linge pour la restauration et pour les hôpitaux. L'excellente adaptation à la broderie sans cassure du fil est assurée par la haute résistance à la rupture. POLY SHEEN® confère à tout travail décoratif et à toute broderie une grande brillance des couleurs et résiste parfaitement à la décoloration même en étant particulièrement sollicité, par exemple, par les agents de blanchiment au chlore, les frottements à l'état humide/sec, le lavage et le repassage.



www.oeko-tex.com


1		2		3		4	
3406	2596	3406	2596	3406	2596	3406	2596
■ ■	0020	■ ■	1010	■ ■	1310	■ ■	2170
■ ■	0015	■ ■	1102	■ ■	1304	■ ■	1860
■ ■	0017	■ ■	1300	■ ■	1305	■ ■	1840
■ ■	0101	■ ■	1301	■ ■	1701	■ ■	1753
■ ■	6151	■ ■	1335	■ ■	1703	■ ■	1730
■ ■	0250	■ ■	1514	■ ■	1704	■ ■	1720
■ ■	0220	■ ■	1526	■ ■	1800	■ ■	1903
■ ■	0230	■ ■	1543	■ ■	1904	■ ■	1900
■ ■	0310	■ ■	1322	■ ■	1902	■ ■	1805
■ ■	0600	■ ■	1311	■ ■	2101	■ ■	1921
■ ■	0311	■ ■	1321	■ ■	1911	■ ■	2153
■ ■	0605	■ ■	1114	■ ■	1912	■ ■	2152
■ ■	0608	■ ■	1332	■ ■	2115	■ ■	1755
■ ■	0700	■ ■	1220	■ ■	2123	■ ■	1760
■ ■	0800	■ ■	1200	■ ■	2022	■ ■	1761
■ ■	0904	■ ■	1030	■ ■	2011	■ ■	2166
■ ■	0702	■ ■	1362	■ ■	1913	■ ■	2051
■ ■	0703	■ ■	1060	■ ■	1725	■ ■	2241
■ ■	0506	■ ■	0970	■ ■	1600	■ ■	2224
■ ■	0630	■ ■	0660	■ ■	1521	■ ■	2333
■ ■	0520	■ ■	0741	■ ■	1532	■ ■	2222
■ ■	0270	■ ■	0622	■ ■	1551	■ ■	2113
■ ■	0670	■ ■	0504	■ ■	1351	■ ■	1906
■ ■	0640	■ ■	0704	■ ■	1352	■ ■	2320
■ ■	0713	■ ■	0824	■ ■	1430	■ ■	2220
■ ■	0811	■ ■	0940	■ ■	1312	■ ■	2155
■ ■	0821	■ ■	0941	■ ■	1334	■ ■	2160

5		6		7		8	
3406	2596	3406	2596	3406	2596	3406	2596
■ ■	2250	■ ■	3450	■ ■	3350	■ ■	3810
■ ■	2530	■ ■	3151	■ ■	3150	■ ■	3820
■ ■	2520	■ ■	3210	■ ■	3251	■ ■	3762
■ ■	2521	■ ■	3541	■ ■	3241	■ ■	3840
■ ■	2300	■ ■	3110	■ ■	2864	■ ■	3951
■ ■	2211	■ ■	3536	■ ■	2953	■ ■	3830
■ ■	2506	■ ■	2702	■ ■	3211	■ ■	3815
■ ■	2500	■ ■	2920	■ ■	3332	■ ■	3713
■ ■	2723	■ ■	3030	■ ■	3331	■ ■	3522
■ ■	2508	■ ■	3130	■ ■	3640	■ ■	3644
■ ■	2532	■ ■	3040	■ ■	3630	■ ■	3622
■ ■	2550	■ ■	2830	■ ■	3711	■ ■	3620
■ ■	2560	■ ■	2910	■ ■	3631	■ ■	3710
■ ■	2363	■ ■	2905	■ ■	3410	■ ■	3722
■ ■	2171	■ ■	3114	■ ■	3600	■ ■	3641
■ ■	2655	■ ■	2900	■ ■	3611	■ ■	3652
■ ■	2650	■ ■	2810	■ ■	3612	■ ■	3730
■ ■	2640	■ ■	2912	■ ■	3543	■ ■	3761
■ ■	2510	■ ■	3045	■ ■	3333	■ ■	3650
■ ■	2504	■ ■	2761	■ ■	3353	■ ■	0145
■ ■	2720	■ ■	0180	■ ■	3355	■ ■	3750
■ ■	2600	■ ■	2762	■ ■	3363	■ ■	3853
■ ■	2711	■ ■	2764	■ ■	3323	■ ■	3953
■ ■	2715	■ ■	2832	■ ■	3102	■ ■	3654
■ ■	2704	■ ■	2944	■ ■	3335	■ ■	3645
■ ■	2721	■ ■	2336	■ ■	3544	■ ■	3344
■ ■	2732	■ ■	1776	■ ■	3510	■ ■	2954

9		10		11		12	
3406 2596		3406 2596		3406 2596		3406 2596	
■	3963	■	5220	■	5400	■	6031
■	4152	■	5230	■	5515	■	6011
■	4230	■	5210	■	5324	■	6141
■	4111	■	5100	■	5565	■	6051
■	4421	■	5010	■	5326	■	5650
■	4010	■	5101	■	5422	■	5740
■	4113	■	5115	■	5415	■	5730
■	3920	■	4952	■	5411	■	5912
■	3910	■	4740	■	5613	■	5832
■	3962	■	5050	■	5440	■	5830
■	4122	■	4250	■	5450	■	5610
■	4114	■	4240	■	5770	■	5822
■	4101	■	4220	■	0003	■	5531
■	4103	■	4430	■	3770	■	5510
■	3906	■	4620	■	4752	■	5513
■	3901	■	4610	■	5542	■	5643
■	3900	■	4410	■	5743	■	5555
■	3902	■	4423	■	5664	■	5944
■	3732	■	4425	■	5552	■	5633
■	3743	■	4452	■	0463	■	5722
■	3444	■	4531	■	6156	■	5933
■	3554	■	4116	■	5866	■	5934
■	3574	■	4442	■	5374	■	5833
■	4133	■	4515	■	5335	■	6043
■	4033	■	4644	■	5233	■	6133
■	4032	■	4643	■	4625	■	0454
■	3842	■	4332	■	5005	■	0453

13		14		15		16	
3406	2596	3406	2596	3406	2596	3406	2596
■	1252	■	0761	■	0170	■	0176
■	1154	■	0771	■	0874	■	0151
■	1233	■	0651	■	0862	■	0150
■	1344	■	1140	■	0722	■	0184
■	1342	■	1141	■	0763	■	0010
■	1115	■	1133	■	0861	■	0182
■	0931	■	1032	■	0672	■	1972
■	0922	■	0932	■	0124	■	0131
■	0731	■	1134	■	0555	■	4073
■	0532	■	0933	■	0873	■	2564
■	0851	■	1355	■	0674	■	0138
■	0842	■	1366	■	0128	■	2674
■	0832	■	1346	■	1874	■	3062
■	0822	■	1565	■	2776	■	0112
■	0721	■	1061	■	0134	■	2576
■	0552	■	1123	■	1375	■	3265
■	0643	■	1161	■	0111	■	0132
■	6071	■	0781	■	0152	■	3666
■	0352	■	0870	■	3274	■	4174
■	0232	■	1172	■	3572		
■	0221	■	0934	■	4071		
■	0542	■	0853	■	3971		
■	0546	■	1055	■	0105		
■	0442	■	1876	■	0142		
■	0345	■	0576	■	3852		
■	0747	■	0945	■	4074		
■	0465	■	0776	■	0108		

17



AMANN
GROUP

Mettler[®]



[www.facebook.com/
AmannGroupMettler](https://www.facebook.com/AmannGroupMettler)



[www.youtube.com/
AmannGroupMettler](https://www.youtube.com/AmannGroupMettler)

www.amann-mettler.com

