



Более детальная информация на нашем сайте www.topalit.at

RAMSL, ATTERSEE, COM

Перепечатка или любое другое воспроизведение материалов полностью или частично только с разрешения издателя. Возможны опечатки и технические изменения.



ПРИТЯГИВАЮТ ВНИМАНИЕ.

Topalit GmbH
Bahnhofstraße 11, 4843 Ampflwang, Austria
Tel.: +43 (0) 7675 2411-0, Fax: +43 (0) 7675 2413-42
E-Mail: welcome@topalit.at
www.topalit.at

innovation meets tradition

topaLit[®]
AUSTRIA

Покрытие 1 01 / 2015 / 91324

ПОДОКОННИКИ
innovation meets tradition

topaLit[®]
AUSTRIA

БЛАГОРОДСТВО, СОЕДИНЕННОЕ С СОВЕРШЕНСТВОМ.

Традиции, инновации и качество: Topalit

Уже более 40 лет наша компания обеспечивает самое высокое качество подоконников. Основой нашего успеха является зарекомендовавшая себя производственная технология, в рамках которой лучшая австрийская твердая древесина под большим давлением спрессовывается в бесшовную фигурную деталь.

Мы хотим и в будущем следовать по этому пути к успеху, достигая новых целей и обеспечивая еще больше преимуществ нашей продукции. От нас Вы получите самое высокое качество продукции, сделанной в Австрии, и лучший сервис.

Современные или классические. Элегантные или экстравагантные. Подоконники Topalit являются идеальным решением для любых условий монтажа и любых пожеланий клиента. Они

- обладают высокой устойчивостью к истиранию
- обладают высоким сопротивлением к строительной влаге
- доступно множество различных декоров и структурных поверхностей

Благодаря нашему индивидуальному сервису по обработке, современной системе логистики и большим запасам товара для поставок наши подоконники являются номером один для специалистов по установке, застройщиков и архитекторов.



Поверхность XD (более долговечная)

эксклюзивно только для Topalit. Наша инновационная технология изготовления поверхностей делает подоконники Topalit еще более устойчивыми к царапинам и износостойкими.



ПРИРОДА ОБЪЕДИНЯЕТСЯ С ПРИНЦИПОМ НЕИСТОЩИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.

При производстве Topalit мы придерживаемся принципа неистощительного использования природных ресурсов – ради окружающей среды и нашего будущего.



Для изготовления Topalit используется исключительно древесина от австрийских поставщиков, сертифицированных по стандарту PEFC, из экологических лесных хозяйств. Не используется древесина тропических пород и переработанная древесина.



Внутренние подоконники Topalit соответствуют самым высоким стандартам выбросов.



Вся продукция Topalit производится на нашем заводе в Амплванг / Верхняя Австрия. Это гарантирует Вам надежность одной из самых известных австрийских марок качества.




SLIMLINE.

Легкая и элегантная – изящная линия Topalit

Линия Slimline объединяет все преимущества внутренних подоконников Topalit в одном уникальном продукте. Подоконники имеют высоту капиноса всего лишь 25 мм и стандартную длину 5,6 м. Их ширина варьируется от 100 до 500 мм со стандартным шагом 50 мм.

Линия Slimline является бесшовной и доступна с одним или двумя капиносами.




MONO.

Классика на все времена

Высокая устойчивость к истиранию, оформление в виде однородной спрессованной детали, высокое сопротивление к строительной влаге и экологичность - так можно представить подоконник линии Mono, классику от Topalit для внутренних помещений. Подоконники имеют высоту капиноса 40 мм и стандартную длину 5,6 м. Их ширина варьируется от 100 до 500 мм со стандартным шагом 50 мм.


Линия Mono является бесшовной и доступна с одним или двумя капиносами.



MORE.

Завершенность на языке форм

Подоконник как элемент дизайна – для этого мы предлагаем 3 различных высоты внутреннего подоконника Topalit линии More. Стандартная длина составляет 4,4 м, ширина - от 150 до 450 мм с шагом 50 мм. доступно по запросу.



Линия More имеет три стандартных высоты лицевого края с декоративной канавкой.



ДИЗАЙН.

Почувствуйте индивидуальность

Наши структурные поверхности сделают Ваши подоконники неповторимыми на ощупь и со вкусом передадут характер комнаты.

Дайте простор Вашему воображению с нашим обширным выбором привлекательных деревянных, каменных и цветных декоров.

Структурные поверхности



Мелкая структура дерева



Молотковый эффект



Гладкая структура, шелковисто-матовая

Подоконник линии SLIMLINE



Pure White 406



Anthrazit 074



Metallic 021




Marmor Bianco 070

Подоконники линий MONO и MORE



Beech 011



Eiche Natur 044




Golden Oak* 055



Pure White 406



Weiß 001



Hellgrau 018




Anthrazit 074



Carrara 020



Travertin II 080



Granit 0067




Black Granit 0069



Metallic 021



Marmor Bianco 070



Marmor Hell 008



Balota 0119



Wenge 006

* доступно по запросу

КАЧЕСТВО СОЕДИНЯЕТСЯ С ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ.

30 лет гарантии - только у Topalit

Внутренние подоконники Topalit изготавливаются на основе многолетнего опыта. Они изготавливаются по особой технологии в виде бесшовной фигурной детали и обладают уникальными свойствами. Их спрессованный под большим давлением, смешанный со специальными смолами материал основы обеспечивает самую высокую износостойкость и прочность. Поэтому мы даем 30 лет гарантии.

Очевидные преимущества:

- обладают высоким сопротивлением к строительной влаге - при тестировании после 48 часов нахождения в воде не было обнаружено набухания
- самое лучшее природное сырье - из сертифицированной по стандарту PEFC древесины и высококачественных смол
- высокая устойчивость к деформациям благодаря спрессованному, однородному материалу основы
- многослойное покрытие из меламиновой смолы, надежно склеенное с материалом основы
- интегрированный фигурный капинос, спрессованный в единую бесшовную деталь
- инновационная поверхность XD - для самой высокой устойчивости к царапинам и ударам
- прочные и устойчивые к УФ-излучению



Сделано в Австрии

Производится на собственном заводе в Амфльванг / Верхняя Австрия



Поверхность XD (более долговечная)

Все декоры соответствуют стандарту с инновационной поверхностью XD



Сертификация по стандарту PEFC

Используется исключительно древесина от поставщиков, сертифицированных по стандарту PEFC, из экологических лесных хозяйств



Сертификация по стандарту E1

Внутренние подоконники Topalit соответствуют самым высоким стандартам выбросов и прочности



Не наносят вред окружающей среде

Внутренние подоконники Topalit являются натуральным продуктом и могут быть переработаны во вторичное сырье



Обладают высоким сопротивлением к строительной влаге

Устойчивы к деформациям благодаря спрессованному материалу основы с высоким содержанием смол



Устойчивы к изломам и ударам

Нечувствительны к самым сильным нагрузкам



Жаропрочные

до 180 °C



Устойчивы к УФ-излучению

устойчивы к УФ-лучам



Сигаретный пепел

не прожигает внутренние подоконники Topalit



Не требуют специального ухода

просто поддерживать чистоту и гигиеничность




30 лет гарантии

на все внутренние подоконники Topalit

СЕРВИС.

Благодаря нашему комплексному сервисному обслуживанию, которое экономит Вам время и силы, подоконники Topalit обеспечивают многочисленные преимущества и упрощение работ по установке.

Качество вплоть до мельчайших деталей обеспечивает наш согласованный ассортимент комплектующих.



Крышки для боковых торцов



Полоски ламината
разрезанные (45 x 510 мм) или рулоном (25 погонных метров)

Приведенные в этом проспекте цвета могут отличаться от оригинальных из-за особенностей типографской печати.