

EBONY



CRIOCABIN
TASTE PRESERVATION

► ESSENZIALITÀ PER UN'ALTA VISIBILITÀ

Grande visibilità dei prodotti esposti grazie alle superfici piane che riducono al minimo riflessi e rifrazione.

► ESSENTIALITY FOR HIGH VISIBILITY

Great visibility of displayed products thanks to flat surfaces reducing reflections to the minimum.

► ESSENTIALITE POUR UNE GRANDE VISIBILITÉ

Grande visibilité des produits exposés grâce aux surfaces plates qui réduisent au minimum les reflets.

► WESENTLICHKEIT FÜR GROSSE SICHTBARKEIT

Große Sichtbarkeit der ausgelegten Produkte dank der flachen Flächen, die die Abspiegelung minimal reduzieren.



In copertina
On the cover
Sur la couverture
Auf dem Cover:



Mosaic



SPECIAL DESIGN CRIOCABIN STUDIO



Cor-Ten Steel









RAL 8025

RAL 1028





SPECIAL DESIGN CRIOCABIN STUDIO

Slats - Golden Wood

- ▶ Portacarta multifunzione su richiesta
- ▶ Multifunctional paper holder on request
- ▶ Porte-papier aux plusieurs fonctions sur demande
- ▶ Mehrzweckpapierhalter auf Wunsch










SPECIAL DESIGN CRIOCABIN STUDIO



Ida




RAL 6027

RAL 5021








EBONY **K**

Piano di lavoro rivestito superiormente in Corian. Angoli sferici 90°-45°-22,5° aperti e chiusi.

Working bench with upper covering in Corian. Spherical corners 90°-45°-22,5° internal and external.

Tablette de travail avec revêtement supérieur en Corian. Angles sphériques 90°-45°-22,5° fermé et ouvert.

Arbeitsplatte mit Oberverkleidung aus Corian. Abgerundete Winkel 90°-45°-22,5° aussen und innen.




EBONY **A**

Piano di lavoro in acciaio inox antigraffio. Angoli a spigolo; su richiesta eseguibili con qualsiasi gradazione.

Working board in stainless steel scratchproof. Angular corners; on demand any corner degree is possible.

Tablette de travail en acier inox anti-rayure. Coins anguleux; sur demande tout degré d'inclinaison possible.

Arbeitsplatte aus kratzfestem Edelstahl 304. Eckige Winkel; auf Wunsch mit jedem Winkelgrad erhältlich.




EBONY **D**

Piano di lavoro rivestito superiormente in Corian. Angoli sferici 90°-45°-22,5° aperti e chiusi.

Working bench with upper covering in Corian. Spherical corners 90°-45°-22,5° internal and external.

Tablette de travail avec revêtement supérieur en Corian. Angles sphériques 90°-45°-22,5° fermé et ouvert.

Arbeitsplatte mit Oberverkleidung aus Corian. Abgerundete Winkel 90°-45°-22,5° aussen und innen.



CARATTERISTICHE DEL MOBILE

1. Vetro apribile verso l'alto a pistoni.
2. Piano d'appoggio superiore fisso in vetro da 36 cm.
3. Illuminazione LED luce 4000K.
4. Piano d'esposizione in acciaio inox AISI 304. (p)
5. Vasca senza componenti frigoriferi per garantire la massima pulizia.
6. Ebony A: piano di lavoro in acciaio inox antigraffio. (p)
Ebony K-D: piano di lavoro rivestito superiormente in Corian. (p)
7. Piano di lavoro da 36 cm con portacarta grande. *
8. Evaporatore trattato in cataforesi.
9. Portacarta. (p)
10. Valvola termostatica a refrigerazione R404a. (p)
11. Chiusura posteriore con pannello in lamiera plastificata.
12. Ripiano posteriore sottovasca. *
13. Refrigerazione ventilata con potenziometro per regolazione della portata.
14. Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.
15. Zoccolo parapolvere su tutto il perimetro del banco.
16. Pannello frontale personalizzabile - vedi tabella colori. (p)
17. Canalizzabile.
18. Illuminazione frontale a LED. *
19. Cornice frontale in alluminio lucido. (p)
20. Pannello frontale personalizzabile - vedi tabella colori. (p)
21. Ventilazione frontale antiappannante.
22. Angoli a spigolo e/o sferici 90°-45°-22,5° a seconda delle versioni.
23. Mensola intermedia in vetro. *

CABINET FEATURE

1. Lift-up glass.
2. Fixed 36 cm glass top surface.
3. LED lighting white 4000K.
4. AISI 304 stainless steel display surface. (p)
5. Tank without freezing components to allow maximum cleaning.
6. Ebony A: scratchproof AISI 304 stainless steel surface. (p)
Ebony K-D: clad in Corian. (p)
7. Working Board 36 cm with compartment paper holder, "comfort" type. *
8. Evaporator handled with cataphoresis.
9. Paper holder. (p)
10. R404a thermostatic refrigeration valve. (p)
11. Back panel in plastic-coated iron sheet.
12. Lower back storage. *
13. Ventilated refrigeration with potentiometer to adjust air flow rate.
14. AISI 304 stainless-steel unit interior.
15. Front and rear bumper skirting.
16. Personalized front panel - see colour chart. (p)
17. Multiplexable.
18. Front LED lighting. *
19. Front frame in aluminium with polished finishing. (p)
20. Personalized front panel - see colour chart. (p)
21. Anti-fogging front and side ventilation.
22. Angular corners and/or spherical corners 90°-45°-22,5° depending on the versions.
23. Intermediate glass shelf. *


CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE

1. Vitre relevable.
2. Plan d'appui supérieur fixe en verre de 36 cm.
3. Éclairage LED 4000K blanc.
4. Plan d'exposition en acier AISI 304. (p)
5. Cuve sans composantes frigorifiques afin de garantir le nettoyage maximum.
6. Ebony A: tablette de travail en acier inox anti-rayure. (p)
Ebony K-D: tablette de travail avec revêtement supérieur en Corian. (p)
7. Tablette de travail de 36 cm avec porte papier du type "confort". *
8. Évaporateur traité à la cataphorèse.
9. Porte-papier. (p)
10. Soupape thermostatique à réfrigération R404a. (p)
11. Panneau arrière en tôle plastifiée.
12. Réserve derrière sous cuve. *
13. Réfrigération ventilée avec potentiomètre pour régulation du débit d'air.
14. Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
15. Plinthe de sol périmétral.
16. Panneau frontal personnalisable - voir tableau des couleurs. (p)
17. Canalisable.
18. Éclairage frontal aux LEDs. *
19. Décor frontal en aluminium finition polie. (p)
20. Panneau frontal personnalisable - voir tableau des couleurs. (p)
21. Ventilation frontale antibuée.
22. Coins anguleux et/ou sphériques 90°-45°-22,5° suivant les versions.
23. Etagère intermédiaire en verre. *

EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS

1. Hebeglasscheibe.
2. Fix montierte, obere Ablage aus Glas, Breite: 36 cm.
3. LED-Beleuchtung weiß 4000K.
4. Auslegefläche aus Edelstahl AISI 304. (p)
5. Wanne ohne Kühlbestandteile um maximale Reinigung zu garantieren.
6. Ebony A: Arbeitsplatte aus kratzfestem Edelstahl 304. (p)
Ebony K-D: Arbeitsplatte mit Oberverkleidung aus Corian. (p)
7. Arbeitsbrett Ausführung, 36 cm mit Papierfach mit 1 Taschen vom Typ "comfort". *
8. Verdampfer mit Kataforese.
9. Papierfach. (p)
10. Thermostatventil mit Kühlung R404a. (p)
11. Rückwandverkleidung in plastifiziertem Blech.
12. Ungekühlter Abstellraum auf Bedienseite. *
13. Durchlüftete Kühlung mit Potentiometer für die Einstellung der Luftmenge.
14. Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
15. Umlaufende Wischleiste.
16. Individuell gestaltbares Frontpaneel - siehe Farbtabelle. (p)
17. Zusammenbaubar.
18. LED Frontbeleuchtung. *
19. Frontrahmen aus Aluminium mit polierter Verfeinerung. (p)
20. Individuell gestaltbares Frontpaneel - siehe Farbtabelle. (p)
21. Antibeschlag Frontumluftkühlung.
22. Scharfkantiger Winkel und/oder Kugelwinkel 90°-45°-22,5° je nach Ausführung.
23. Zwischenkonsole aus Glas. *

CRIOCABIN EXCLUSIVE COLORS



A	B	C	D
D90			Ebony K - D
D91		D90	
D94		D91	
D97		D94	
D98	D90	D96	
PXX	D91	D97	
PMX★	D94	D98	
P36★	D97	P36★	
P37★	D98	P37★	
P61★	PXX	P61★	
P63★	PMX★	P63★	Ebony A
P64★	P36★	P64★	
P66★	P37★	P66★	
P67★	P61★	P67★	
P70★	P63★	P70★	
P72★	P64★	P72★	
P73★	P66★	P73★	
I301★	P67★	PMX★	
I302★	P70★	PXX★	
I303★	P72★	I301★	
W102★	P73★	I302★	I303 K201★ K202★ K203★ K206★ K207★ K220★ KXX★
W103★	I301★	I303★	
W161★	I303★	W102★	
W162★	W102★	W103★	
L501★	W103★	W161★	
L502★	W161★	W162★	
L503★	W162★	W170★	
L504★		WXX★	
L505★			
LXX★			

- D = Lamiera plastificata
P = Vernice speciale metalizzata
I = Acciaio inox
W = Legno
L = Ecopelle
K = Corian
PMX = Colori RAL metallizzati
PXX = Colori RAL non metallizzati
WXX = Altri colori "W"
LXX = Altri colori "L"
KXX = Altri colori "K"
★ = Colore con sovrapprezzo

Si eseguono personalizzazioni e colori speciali su richiesta del cliente.

La nostra verniciatura a base acquosa garantisce maggiore brillantezza, più spessore di vernice, alti livelli di igiene e salute in ogni punto vendita oltre che un ciclo produttivo rispettoso della salute dei lavoratori e dell'ambiente. A causa delle tecniche di stampa, i colori possono essere diversi da come sono presentati.

- D = Plastic-coated
P = Special metallized paint
I = Stainless steel
W = Wood
L = Faux Leather
K = Corian
PMX = Metallized RAL colors
PXX = Not metallized RAL colors
WXX = Other "W" colors
LXX = Other "L" colors
KXX = Other "K" colors
★ = Color at extra cost

We make custom and special colors on request.

Our aqueous coating provides more brightness, more coating thickness, high levels of hygiene and health in each store as well as a production cycle which respects the health of the workers and the environment. Due to printing technics, the colours could be different to how they are represented.

- D = Tôle Plastifiée
P = Peinture spéciale métallisée
I = Acier inox
W = Bois
L = Faux cuir
K = Corian
PMX = Couleurs RAL métallisées
PXX = Couleurs RAL pas métallisées
WXX = Autres couleurs "W"
LXX = Autres couleurs "L"
KXX = Autres couleurs "K"
★ = Supplément couleur

Nous faisons des couleurs personnalisées et sur demande spéciale.

Notre peinture à base aqueuse garantit un brillante meilleur, un plus gros épaisseur de vernis, hauts niveaux d'hygiène et de santé dans chaque magasin et en plus un cycle de production respectueux de la santé des travailleurs et de l'environnement. A cause des techniques d'imprimerie, les couleurs peuvent être différentes de comme elles sont présentées.

- D = Plastifiziertes Blech
P = Spezielle Metalllackierung
I = Edelstahl
W = Holz
L = Kunstleder
K = Corian
PMX = Metallisierte RAL-Farben
PXX = Nicht metallisierte RAL-Farben
WXX = Andere Farben "W"
LXX = Andere Farben "L"
KXX = Andere Farben "K"
★ = Farb mit Aufpreis


Wir machen Individuell- und Sonderfarben auf Anfrage.

Unsere Wasser basierende Lackierung garantiert mehr Glanz, mehr Schichtdicke, ein hohes Niveau an Hygiene und Gesundheit in jeder Verkaufsstelle sowie ein respektvoller Produktionszyklus der Gesundheit der Arbeiter und der Umwelt. Die Farben können wegen Druck- und Reproduktionstechnik anders sein als die, die im Prospekt angegeben sind.


P61 - White Perla




P67 - Green Tonico




D90 - White



P63 - Orange Tramonto




P70 - Azure Atollo




D91 - Platinum Gray



P64 - Pink Enea



P72 - Blue Oceano




D98 - New Light Walnut



P36 - Red Fiamma




P73 - Black Vulcano



D94 - Dark Oak




P37 - Violet Intenso



D96 - Red



P66 - Green Salvia



D97 - Black



