КАТАЛОГ

зубоврачебная продукция

ivoclar vivadent®
passion vision innovation

Содержание

Композиты

IPS Empress Direct **6**
IPS Empress Direct® Flow «Art»
IPS Empress Direct® Color
Опакер IPS Empress Direct® Opaque
Tetric EvoCeram
Tetric EvoFlow
Tetric N-Ceram
Tetric N-Flow
Te-Econom Plus
Te-Econom Flow
Ceramic Repair

Компомеры

Compoglass F **17**
Compoglass Flow

Адгезивы / Протравка

AdheSE One F **18**
AdheSE
AdheSE DC Activator
ExciTE F
ExciTE F DSC
N-Ecth
Tetric N-Bond
Tetric N-Bond Self Etch
Syntac
Heliobond
Total Etch
Email Preparator Blue

IPS Empress CAD

IPS Empress **24**
IPS Empress CAD for CEREC
Базовый набор Basic Kit A-D
IPS Empress CAD for CEREC
Стартовый набор Trial Kit A-D
IPS Empress CAD HT
IPS Empress CAD LT
IPS Empress CAD Multi
IPS Empress CAD Пробные блоки
IPS Empress Universal
Набор красителей Shade/Stains Kit
Универсальные красители IPS Empress Universal Shades
Универсальные красители IPS Empress Universal Stains
Универсальная глазурь IPS Empress Universal Glaze
Универсальная глазурь-спрей IPS Empress Universal Glaze Spray
IPS Empress CAD HT/LT
Расцветка A–D/BL
Упаковка IPS Empress

IPS e.max CAD

IPS e.max CAD **31**
Базовый набор IPS e.max CAD для CEREC Basic Kit
Стартовый набор IPS e.max CAD for CEREC Starter Kit
Модель препарирования под цельную керамику
IPS e.max CAD для CEREC и inLab
Кристаллические красители IPS e.max CAD Crystall./Shades
Кристаллические красители IPS e.max CAD Crystall./Stains
Кристаллическая пастообразная глазурь IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste
Кристаллическая глазурь-спрей IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray
Жидкость IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid
Корректировочная масса IPS e.max CAD Crystall./Add-On
Жидкость для корректировочной массы IPS e.max CAD Crystall./Add-On Liquid
Лоток для кристаллизации IPS e.max CAD Crystallization Tray
Расцветка IPS e.max Press/CAD

Принадлежности CAD / CAM

IPS Ceramic Etching Gel **37**
Пинцет
Контрастный спрей для врача-стоматолога IPS Contrast Spray
Chairside
IPS Object Fix Flow / Putty
IPS Natural Die Material
Расцветка IPS Natural Die Material

Временные материалы

Telio CS C&B **38**
Telio CS Link
Telio CS Desensitizer
Стартовый набор Telio CAD for CEREC Starter Kit
Блоки Telio CAD for CEREC and inLab
Systemp.inlay
Systemp.onlay

Фиксирующие материалы

Variolink II **43**
Variolink II Сдвоенный шприц
Variolink II Try-in
Variolink Ultra
Variolink Veneer
Variolink N
Monobond Plus
Liquid Strip
Multilink Automix
Multilink Implant
Multilink N
SpeedCEM

Прокладочный материал

Vivaglass Liner **52**

Эндодонтия/Восстановление культи

ApexCal **53**
Apexit Plus
FRC Postec Plus
MultiCore

Слепочные материалы

Virtual **56**
Virtual 380
Virtual CADbite Registration
Vival NF

Приборы

bluephase 20i **59**
bluephase
bluephase C8
LEDition
bluephase meter
Silamat S6
Programat P300
Вакуумный насос VP4
Вакуумный насос VP3 easy
Набор трегеров для обжига
Programat Firing Tray Kit
Металлические штифты для трегера
Трегер для кристаллизации IPS e.max CAD Crystallization Tray
Набор автоматического температурного контроля «ATK2»
Щипцы для обжига
Cultura Incubator

Профессиональный уход и профилактика

Cervitec Plus **66**
Cervitec Gel
Cervitec Liquid
Fluor Protector
Fluor Protector Gel
Helioseal / Helioseal F / Helioseal Clear
Proxyt

Украшения для зубов

Skyce **70**

Клинические аксессуары

OptraGate ExtraSoft **71**
OptraDam Plus
OptraMatrix
OptraContact
OptraSculpt
OptraPol
OptraFine
OptraStick
Contour-Strip
Astropol
Politip
Astrobrush
Инжектор для кавифилов
VivaPad
Polyart Блок для смешивания
P1 Инструмент
Держатель кисточек
Кисточка с жесткой щетиной
Кисточка с мягкой щетиной
Vivabrush
VivaBrush G
Аппликатор Vivadent
Канюли

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ИЗОЛЯЦИЯ

OptraGate® ExtraSoft

Удобный для пациента безлатексный OptraGate ExtraSoft облегчает доступ к увеличенному рабочему полю.

NEW

OptraDam® Plus

Удобный для пациента OptraDam Plus анатомической формы для обеспечения абсолютной сухости.

СИСТЕМЫ МАТРИЦ

OptraMatrix

Частично истонченные и перфорированные матрицы для аппроксимальных контактов на боковых зубах.

ContourStrip

Прозрачные матрицы для реставраций класса V.

АДГЕЗИВЫ

МЕТОД ТОТАЛЬНОГО ТРАВЛЕНИЯ

NEW

Total Etch

37%-ный гель фосфорной кислоты.

Syntac®

Классический адгезив для прямых и непрямых реставраций.

ExciTE®F

Светоотверждаемый однокомпонентный адгезив, выделяющий фтор.

МЕТОД САМОПРОТРАВЛИВАНИЯ

AdheSE®

Светоотверждаемый двухкомпонентный адгезив с наполнителем.

AdheSE®One F

Самопротравливающий адгезив все-в-одном, выделяющий фтор, в эргономичной ручке VivaPen

ТЕКУЧИЙ КОМПОЗИТ

Tetric EvoFlow®

Нано-оптимизированный текучий композит в 14 цветах.

Мод
и

Optra

Инстру
рован
шесть
разов

ПРИБОРЫ ДЛЯ СВЕТОВОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦ

bluephase®
Лицензия на световую полимеризацию
Светодиод для любых целей

Миссия – максимум

Новинка!



bluephase® 20i
(2.000 мВт/см²)

Миссия – надежность, давно зарекомендовавшая себя

bluephase®
(1.200 мВт/см²)

КОМПОЗИТЫ

МОДЕЛИРУЕМЫЕ КОМПОЗИТЫ

Высокая эстетика

Новинка!



IPS Empress® Direct

Нано-гибридный композит для самых высоких требований в 32 цветах

Качественные стандартные реставрации

Tetric EvoCeram®

Клинически зарекомендовавший себя нано-гибридный композит в 19 цветах

Базовые экономичные реставрации

Tetric®

Клинически зарекомендовавший себя микрогибридный композит в 10 цветах.

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Инструмент для создания контактных пунктов

OptraContact

Ручной инструмент для формирования аппроксимальных контактов на боковой группе зубов.

СИСТЕМЫ ПОЛИРОВКИ

МНОГОШАГОВЫЕ

Новинка!

Новое поколение



Astropol®

Эффективная трехшаговая полировочная система для композитов – 4 формы.

Astrobrush®

3 различных гибких полировочных щеточки для финишной полировки окклюзионной поверхности.

ОДНОШАГОВЫЕ

Новинка!

Новое поколение



OptraPol

Эффективные одношаговые полиры для композитов – 4 формы.

УХОД

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД

Новинка!



Fluor Protector

Защитный лак, выделяющий фтор, для снятия чувствительности и профилактики кариеса чувствительности и профилактики кариеса.

Новинка!



Proxyt®

Профилактическая паста нежной консистенции для эффективной и особенно щадящей чистки и полировки.

...ии

Миссия – экономичность

Новинка!



bluephase® C8
(800 мВт/см²)

IPS Empress® Direct

Светоотверждаемый нано-гибридный композит для прямых реставраций с высоким эстетическим результатом на передней и боковой группе зубов.

Показания:

- пломбирование передних зубов (класс III, IV)
- пломбирование боковых зубов (класс I и II)
- пломбирование в области шейки зуба (класс V, например, в случае пришеечного кариеса, эрозии корней, клиновидных дефектов)
- корректировка положения и формы зуба (например, закрытие диастемы, закрытие межзубного треугольника, удлинение режущего края)
- изготовление виниров прямым способом

Преимущества:

- широкий спектр показаний для передней и боковой группы зубов
- широкая палитра естественных цветов с различной степенью прозрачности
- не связан никакой определенной схемой наслоения
- очень хорошая полируемость и долго сохраняющийся блеск
- естественная флюоресцентность
- малая чувствительность к свету
- хорошая рентгеноконтрастность
- совместим с Tetric EvoFlow и Tetric Color
- относящуюся к системе расцветку можно автоклавировать, она выполнена из керамики. Это позволяет определять цвет с очень высокой точностью, также спустя длительное время, т.к. керамические пластинки не меняют свой цвет под воздействием света.

Цвета:

Дентиновые цвета (дентин):
A1, A2, A3, A3,5, A4, A5, A6, B1, B2, C3, D2, Bleach L, Bleach XL
Цвета эмали (эмаль):
A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D2, D3, Bleach L, Bleach XL
Transluscent: Trans 20, Trans 30, Trans Opal

До лечения

После лечения

Форма поставки

Шприцы

Basic Kit базовый набор	**8 x 3 г**	**627218AN**
Дентин: A1, A2, A3 Эмаль: A1, A2, A3 Транслюцент: Trans 30, Trans Opal		
Refill	**1 x 3 г**	**см. стр. 10**
1 шприц по 3 г (32 цвета)		
Расцветка дентинов IPS Empress Direct Dentin	**1 x**	**627214**
Расцветка для эмали IPS Empress Direct Enamel	**1 x**	**627215**

Кавифилы

Basic Kit базовый набор	**80 x 0.2 г**	**627217AN**
Дентин: A1, A2, A3 Эмаль: A1, A2, A3 Транслюцент: Trans 30, Trans Opal		
Refill	**10 x 0.2 г**	**см. стр. 10**
10 кавифилов по 0.2 г (32 цвета)		

IPS Empress Direct® Flow «Art»

IPS Empress Direct Flow – это светоотверждаемый текучий нано-гибридный композит, который выпускается в трех эффект-цветах специально для эстетических реставраций при терапии прямого пломбирования на передней группе зубов.

Показания:

- дополнение естественно-эстетических эффектов в области режущего края
- пломбы на передних зубах (класс III, IV)
- пломбы небольшого размера любого типа
- починка композитной/керамической облицовки

Преимущества:

- оптимальное дополнение к IPS Empress Direct для создания специальных эффектов в области передних зубов
- уникальный цвет Trans Opal Flow для естественно-эстетической опалесценции
- естественная транслюцентность для оптимального воспроизводства области режущего края
- оптимальные свойства текучести при одновременной стабильности
- идеальная консистенция для работы кисточкой
- превосходная полируемость

Цвета:

Trans Opal, Trans 30, Bleach XL

Форма поставки

Шприцы

Refill

	1 x 1,8 г	**см. стр. 10**
Шприцы по 1,8 г (3 цвета)		

IPS Empress Direct® Color

IPS Empress Direct Color предлагает 7 тщательно отобранных цветов для естественной индивидуализации реставраций, выполненных прямым методом либо с помощью технологии CAD/CAM, а также для закрытия пятен на зубах.

Показания:

- индивидуальная характеризация прямых композитных реставраций, а также композитных реставраций, выполненных в лаборатории
- для цветового закрытия пятен на зубах
- характеризация виниров, выполненных врачом технологией chairside CAD/CAM

Преимущества:

- возможна естественная индивидуализация композитных и CAD/CAM реставраций с высокими требованиями к эстетике
- удобное для пользователя прямое нанесение без разбавления
- высокая покрывающая способность, даже при нанесении тонкими слоями
- нежная консистенция
- филигранные канюли 0,4 мм для точечного нанесения
- оптимальное дополнение для IPS Empress Direct и IPS Empress CAD

Цвета:

белый, медово-желтый, охра, коричневый, фиолетовый, голубой, серый

Форма поставки

Шприцы

Refill	**1 x 1 г**
белый	**637899AN**
медово-желтый	**637900AN**
охра	**637903AN**
коричневый	**637904AN**
фиолетовый	**637902AN**
голубой	**637901AN**
серый	**637905AN**

Опакер IPS Empress Direct® Opaque

Опакер IPS Empress Direct Opaque – это светоотверждаемый опакер для закрытия открытых металлических поверхностей и маскировки пятен на зубах.

Показания:

Закрытие
- открытых металлических поверхностей при интраоральной починке дефектов керамической или композитной облицовки
- пятен на тканях зуба

Преимущества:

- высокая покрывающая способность, также при нанесении тонкими слоями
- оптимальное дополнение к системе IPS Empress System
- универсальный опаковый цвет Opaque делает корректировки цвета уже излишними

Цвет:

Opaque (опаковый)

Форма поставки

Шприцы

Refill	**1 x 1,8 г**	**637897AN**
1 шприц по 1,8 г (опаковый)		
Assortment		**637898AN**
Красители IPS Empress Direct Color	7 x 1 г	
белый, медово-желтый, охра, коричневый, фиолетовый, голубой, серый		
Опакер IPS Empress Direct Opaque	1 x 1,8 г	

Tetric EvoCeram®

Tetric EvoCeram – это основанный на самой современной технологии нано-гибридный композит светового отверждения, является рентгеноконтрастным, предназначен для прямых реставраций. Выпускается в шприцах и кавифилах.

До лечения

После лечения

До лечения

После лечения

Показания:

- пломбы на фронтальной группе зубов (классы III и IV)
- пломбы на боковой группе зубов (классы I и II, также окклюзионно)
- пломбы класса V (кариес в пришеечной области, клиновидные дефекты, эрозия корня)
- облицовка потемневших фронтальных зубов
- шинирование подвижных зубов
- расширенное запечатывание фиссур на молярах и премолярах

Преимущества:

Известные и надежные технологии были сохранены и дополнены нано-технологией:

- многовариантная технология наполнителей объединяет преимущества частиц всех размеров (включая нано-наполнители), при этом обеспечиваются:
  - очень хорошая и быстрая полируемость
  - сильный блеск в течение длительного времени
  - очень гладкая поверхность
  - очень высокая резистентность к стираемости
  - незначительная усадка
  - существенно уменьшенный стресс в материале, вызываемый усадкой
- нано-цветовые пигменты позволяют добиться лучшей адаптации цвета и оптимального эффекта хамелеона
- нано-модификатор придает материалу великолепную моделируемость и одновременно способность сохранять форму, а также препятствует прилипанию материала к инструменту
- очень хорошая рентгеноконтрастность
- длительное рабочее время благодаря пониженной чувствительности к свету в помещении
- простая цветовая кодировка упрощает процесс выбора нужного цвета

Цвета:

Цвета дентина:
A3.5 Dentin, A4 Dentin, B2 Dentin
Цвета эмали:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C1, C2, C3, D3
Очень прозрачный цвет режущего края: T
Ультрасветлые цвета Bleach:
Bleach XL, Bleach L, Bleach M, Bleach I

Форма поставки

Шприцы

Набор	**8 x 3 г**	**590290**
1 x A1, 1 x A2, 1 x A3, 1 x A3.5, 1 x A4, 1 x B3, 1 x C3, 1x D3, расцветка Tetric EvoCeram		
		см. стр.
Refill	**3 x 3 г**	**10**
3 шприца по 3 г (22 цвета)		
		см. стр.
Refill	**1 x 3 г**	**10**
1 шприц по 3 г (22 цвета)		

Кавифилы

Набор	**40 x 0.2 г**	**590291**
5 x A1, 5 x A2, 5 x A3, 5 x A3.5, 5 x A4, 5 x B3, 5 x C3, 5 x D3, расцветка Tetric EvoCeram		
Refill	**20 x 0.2 г**	**см. стр. 10**
20 кавифилов по 0.2 г (22 цвета)		

Расцветка Jumbo Refill	**1 x 150 x 0.2 g**	
A2		**642040**
A3		**642041**

Tetric EvoFlow®

Tetric EvoFlow – это основанный на самой современной технологии текучий светоотверждаемый рентгеноконтрастный нано-гибридный композит для прямой реставрации и цементировки керамических и композитных конструкций. Выпускается в шприцах и кавифилах.



Показания:

- в качестве первого слоя при реставрациях I и II классов
- прямые реставрации передних зубов (классы III, IV)
- реставрации V класса (пришеечный кариес, эрозия корня, клиновидные дефекты)
- небольшие реставрации всех типов
- расширенное запечатывание фиссур
- шинирование подвижных зубов
- закрытие поднутрений
- адгезивная фиксация непрямых композитных и керамических реставраций
- починка композитной и керамической облицовки

Преимущества:

- основывается на сочетании старой надежной технологии и инновационной нано-технологии:
  - нано-наполнители дополняют технологию наполнителей, которая составляет основу эстетичности и клинического успеха реставрации.
  - нано-цветовые пигменты помогают лучшей адаптации цвета, очень хороший эффект «хамелеона» позволяет делать маленькие пломбы практически невидимыми для глаз.
  - нано-модификаторы обеспечивают оптимальную текучесть и в то же время необходимую стабильность материала, которая требуется для полостей класса V.
- оптимально растекается, благодаря чему материал идеален для использования в качестве первого слоя под композит нормальной вязкости, как, например, Tetric EvoCeram.
- стабилен, если это необходимо
- недостижимая ранее рентгеноконтрастность в секторе жидкотекучих композитов.
- точное нанесение благодаря кавифилам с очень тонким носиком или шприцам с соответствующими металлическими канюлями.
- простая цветовая кодировка облегчает выбор нужного цвета.
- срок годности указан на каждом шприце и каждом кавифиле.

Цвета:

Цвета дентина:
A3.5 Dentin
Цвета эмали:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B3
НОВИНКА: IVA5, IVA6
Очень прозрачный цвет режущего края: T
Ультрасветлые цвета Bleach:
Bleach XL, Bleach L, Bleach M, Bleach I

Форма поставки

Шприцы

Набор	8 x 2 г	595951

1 x A1, 1 x A2, 1 x A3, 1 x A3.5,
1 x A3.5 Dentin, 1 x A4, 1 x B3,
1 x T, расцветка Tetric EvoFlow,
канюли Tetric EvoFlow

Refill	1 x 2 г	см. стр. 8

1 шприц по 2 г (14 цветов)

Кавифилы

Набор	40 x 0.2 г	595950

5 x A1, 5 x A2, 5 x A3, 5 x A3.5,
5 x A3.5 Dentin, 5 x A4, 5 x B3,
5 x T, расцветка Tetric EvoFlow

Refill	20 x 0.2 г	см. стр. 8

20 кавифилов по 0,2 г (14 цветов)

Расцветка	1 x	595952

Tetric N-Ceram

Светоотверждаемый рентгеноконтрастный нано-гибридный композит для прямых реставрационных работ.
Универсален в использовании – для реставраций на боковой и фронтальной группе зубов.
Выпускается в 16 цветах:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, C3, D3, A3.5 Dentin, B2 Dentin, Dentin T, Bleach L, Bleach I, Bleach M

- Основные свойства материала усовершенствованы благодаря нано-наполнителям
  - уменьшенная усадка и незначительный стресс материала при усадке
  - высокий уровень рентгеноконтрастности
  - низкая стираемость
  - быстрая и легкая полировка
- Нано-пигменты обеспечивают уникальный эффект хамелеона и натуральную эстетику
- Нано-модификаторы придают оптимальную стабильность, великолепную моделируемость и удобство применения

Форма поставки

Intro Pack Tetric N-Ceram 4x3.5 г.	**604024AN**
Tetric N-Ceram. (A2, A3, A3.5, B2) 4x3.5 г	
Tetric N-Bond 1 x 6 г.	
Total Etch 1 x 2 г.	
Расцветка, различные аксессуары	
Intro Pack с Tetric N-Bond Self-Etch 4x3.5 г	**630320AN**
Tetric N-Ceram (A2, A3, A3.5, B2) 4x3.5 г	
Tetric N-Bond Self-Etch 1 x 6 г.	
Расцветка, различные аксессуары	
Tetric N-Ceram Intro Pack с N-Etch 4x3.5 г	**631072AN**
Tetric N-Ceram (A2, A3, A3.5, B2) 4x3.5 г	
Tetric N-Bond 1 x 6 г	
N-Etch 1 x 6 г	
Расцветка, различные аксессуары	
Tetric N-Ceram Refill Шприцы 1x3.5 г.	
Tetric N-Ceram A1	**604025AN**
Tetric N-Ceram A2	**604026AN**
Tetric N-Ceram A3	**604027AN**
Tetric N-Ceram A3.5	**604028AN**
Tetric N-Ceram A4	**604030AN**
Tetric N-Ceram B2	**604031AN**
Tetric N-Ceram B3	**616873AN**
Tetric N-Ceram C2	**616875AN**
Tetric N-Ceram C3	**616876AN**
Tetric N-Ceram D3	**616874AN**
Tetric N-Ceram T	**604032AN**
Tetric N-Ceram Bleach I	**604034AN**
Tetric N-Ceram Bleach M	**616878AN**
Tetric N-Ceram Bleach L	**604033AN**
Tetric N-Ceram A3.5 Dentin	**604029AN**
Tetric N-Ceram B2 Dentin	**616877AN**
Кавифилы 10x0.25 г.	
Tetric N-Ceram A1	**604035AN**
Tetric N-Ceram A2	**604036AN**
Tetric N-Ceram A3	**604037AN**
Tetric N-Ceram A3.5	**604038AN**
Tetric N-Ceram A4	**604040AN**
Tetric N-Ceram B2	**604041AN**
Tetric N-Ceram B3	**616867AN**
Tetric N-Ceram C2	**616869AN**
Tetric N-Ceram C3	**616870AN**
Tetric N-Ceram D3	**616868AN**
Tetric N-Ceram T	**604042AN**
Tetric N-Ceram Bleach I	**604044AN**
Tetric N-Ceram Bleach M	**616872AN**
Tetric N-Ceram Bleach L	**604043AN**
Tetric N-Ceram A3.5 Dentin	**604039AN**
Tetric N-Ceram B2 Dentin	**616871AN**

Tetric N Flow

Светоотверждаемый рентгеноконтрастный текучий нано-гибридный композит
Идеально подходит для использования в качестве лайнера, для реставрации небольших полостей и полостей
класса V, а также для расширенного запечатывания фиссур
Выпускается в 10 цветах:
A1, A2, A3, A4, B2, A3.5, Dentin T, Bleach L, Bleach I

- Оптимальный партнер для Tetric N-Ceram
- Великолепная увлажняющая способность, обеспечивающая удобство нанесения в любых областях
- Выдающаяся стабильность- идеален для реставраций V класса
- Высокая рентгеноконтрастность облегчает диагностику

Форма поставки

Шприцы 1х2г.	
Tetric N-Flow A1	**604046AN**
Tetric N-Flow A2	**604047AN**
Tetric N-Flow A3	**604048AN**
Tetric N-Flow A3.5	**604049AN**
Tetric N-Flow A4	**604051AN**
Tetric N-Flow B2	**604052AN**
Tetric N-Flow T	**604053AN**
Tetric N-Flow Bleach I 1	**604055AN**
Tetric N-Flow Bleach L	**604054AN**
Tetric N-Flow A3.5 Dentin	**604052AN**

Кавифилы 10х0.25 г.	
Tetric N-Flow A1	**604056AN**
Tetric N-Flow A2	**604057AN**
Tetric N-Flow A3	**604058AN**
Tetric N-Flow A3.5	**604059AN**
Tetric N-Flow A4	**604061AN**
Tetric N-Flow B2	**604062AN**
Tetric N-Flow T	**604063AN**
Tetric N-Flow Bleach I	**604065AN**
Tetric N-Flow Bleach L	**604064AN**
Tetric N-Flow A3.5 Dentin	**604060AN**

Te-Econom Plus

Светоотверждаемый рентгеноконтрастный гибридный композит. Te-Econom Plus - это следующее поколение популярного материала Te-Econom. Значительно улучшены моделируемость и полируемость материала. Te-Econom Plus характеризуется длительным рабочим временем и может полимеризоваться за более короткое время. Теперь выпускается по расцветке Vita в шприцах с цветовой кодировкой этикеток.

Показания:

– Реставрации I-V классов

Преимущества:

– отличные физические свойства
–хорошая полируемость
–высокая рентгеноконтрастность
–длительное рабочее время
–технологии и качество Ivoclar Vivadent
Цвета: A1, A2, A3.5, B2, C3

Форма поставки

Системная упаковка System Pack 8 x 4 г	**610907AN**
Te-Econom Plus A1 2 x 4 г	
Te-Econom Plus A2 2 x 4 г	
Te-Econom Plus A3 1 x 4 г	
Te-Econom Plus A3.5 1 x 4 г	
Te-Econom Plus B2 2 x 4 г	
Eco-Etch шприц 1 x 2 г	
Te-Econom Bond 5 г 1 x 5 г	
Расцветка Te-Econom Plus, канюли, аппликаторы	
Упаковка Intro Pack 2 x 4	**610908AN**
Te-Econom Plus A2 1 x 4 г	
Te-Econom Plus A3 1 x 4 г	
Eco-Etch шприц 1 x 2 г	
Te-Econom Bond 5 г 1 x 5 г	
Канюли, аппликаторы	

Упаковка Intro Pack 4 x 4	**610909AN**
Te-Econom Plus A2 1 x 4 г	
Te-Econom Plus A3 1 x 4 г	
Te-Econom Plus A3.5 1 x 4 г	
Te-Econom Plus B2 1 x 4 г	
Eco-Etch шприц 1 x 2 г	
Te-Econom Bond 5 г 1x5 г	
Расцветка Te-Econom Plus, канюли, аппликаторы	
Te-Econom Plus Refill 3 x 4 g	
Te-Econom Plus Refill A1 3 x 4 г	**610911AN**
Te-Econom Plus Refill A2 3 x 4 г	**610912AN**
Te-Econom Plus Refill A3 3 x 4 г	**610913AN**
Te-Econom Plus Refill A3.5 3 x 4 г	**610914AN**
Te-Econom Plus Refill B2 3 x 4 г	**610915AN**
Te-Econom Plus Refill C3 3 x 4 г	**910916AN**

Цвета	IPS Empress® Direct Кавифилы 10x 0,2 г	IPS Empress® Direct Шприцы 1x 3 г	Tetric® EvoCeram Кавифилы 20x 0.2 г	Tetric® EvoCeram Шприцы 1x 3 г	Tetric® EvoCeram Шприцы 3x 3 г	Tetric® EvoFlow Кавифилы 20x 0.2 г	Tetric® EvoFlow Шприцы 1x 2 г	Tetric® Шприцы 1x 3 г	Tetric® Кавифилы 20x 0,2 г	Tetric® Шприцы 3x 3 г	
105											
A1	627270	627232	590331	590312	590293	595987	595953	612446	612456		
A2	627271	627233	590332	590313	590294	595988	595954	612447	612457		
A3	627272	627234	590333	590314	590295	595989	595955	612448	612458		
A3.5	627273	627235	590334	590315	590296	595990	595956	612449	612459		
A4	627274	627236	590335	590316	590297	595992	595978	612450	612460		
B1	627275	627237									
B2	627276	627238	590336	590317	590298			612452	612462		
B3	627277	627239	590337	590318	590299	595991	595991	612451	612461		
B4	627278	627240									
C1	627279	627241	590338	590319	590300						
C2	627280	627242	590339	590320	590301						
C3	627281	627243	590340	590321	590302						
C4											
D2	627282	627244									
D3	627283	627245	590341	590322	590303						
D4											
110 T											
420 T											
540											
Bleach XL	627285	627247	590346	590327	590308	595995	595981				
Bleach L	627284	627246	590347	590328	590309	595996	595982				
Bleach I			590348	590329	590310	595997	595983				
Bleach M			590349	590330	590311	596008	595984				
A1 дентин	627258	627220									
A2 дентин	627259	627221									
A3 дентин	627260	627222									
A3.5 дентин	627623	627624	590342	590323	590304	595994	595980	612453	612463		
A4 дентин	627261	627223	590343	590324	590305						
IVA5 дентин	627262	627224									
IVA6 дентин	627263	627225									
B1 дентин	627264	627226									
B2 дентин	627265	627227	590344	590325	590306						
B3 дентин											
C3 дентин	627266	627228									
C4 дентин											
D2 дентин	627267	627229									
D4 дентин											
Bleach XL дентин	627269	627231									
Bleach L дентин	627268	627230									
EffectWhite											
Effect Blue											
Effect Amber											
Effect Clear											
Eff. Super Clear											
Transparent			590345	590326	590307	595993	595979	612454			
Trans 20	627286	627248									
Trans 30	627287	627249									
Trans Opal	627288	627250									
IVA5						596009	595985				
IVA6						596010	595986				
WE											
GE											
TW											
TG											
T									612464		
BasicWhite										612467	

	Tetric® Кавифилы 60x 0.2 г	Tetric® Ceram HB Кавифилы 20x 0,25 г	Tetric® Ceram HB Шприцы 1x 4 г	Helio Progress® Шприцы 1x 2,5 г	Heliomolar® Кавифилы 20x 0,25 г	Heliomolar® Шприцы 1x 3 г	Heliomolar Flow Шприцы 1x 1,6 г	Heliomolar® HB Кавифилы 20x 0,25 г	Heliomolar® HB Шприцы 1x 3 г	Compoglass® F Кавифилы 20x 0,25 г	Compoglass® F Шприцы 1x 3,5 г	Compoglass® Flow Кавифилы 20x 0.25 г
					550558	550555	557029			546979		
		558532	558531	532571	541501	532686	557030	560066	559644	546980		
		559926	560428	532572	541502	532687	557031	560067	560195	546981		550167
		559927	560429		541503	532685	557032	560068	560196	546982	546975	550168
		559928	560430							546983		550169
				532573	541505	532688				546985		550170
								560069	560197			
		559925	560427	532574				560070	560198			
					541504	532689				546984		
		559929	560431					560071	560199			
				532577	541508	532692				546987		
								560072	560200			
				532576	541506	532691	557033			546986		
				532575	541507	532690						
					550559	550556	557034					
					550560	550557	557035					
										564988		
								560073	560201			
								560074	560202			
								563480	563478			
								563481	563479			
	612445											

Te-Econom Flow

Te-Econom Flow - это текучий композит согласованной экономичной системы материалов Te-Econom Plus.
Te-Econom Flow характеризуется легким доступом даже к самым маленьким полостям благодаря ультратонким изогнутым канюлям. Выпускается по расцветке Vita в шприцах с цветовой кодировкой этикеток.
– широкий спектр показаний
– удобство применения
– легкий доступ даже к самым маленьким полостям
– точное и экономное нанесение
– технологии и качество Ivoclar Vivadent
– выпускается цветов A2, A3

Цвета: A2, A3

Показания:

– индивидуальная цветовая характеризация прямых и непрямых композитных реставраций
– незаменим при работе техникой лабиального наслоения (изготовление виниров прямым методом)
– маскировка потемнений на тканях зуба
– использование в качестве основы цвета при закрытии винтов имплантантов.

Преимущества:

– превосходные рабочие свойства
– ультратонкие канюли для экономичного прямого нанесения
– естественные цвета
– может быть использован со всеми реставрационными материалами фирмы Ivoclar Vivadent: Artemis, Tetric EvoCeram, Tetric Flow

Форма поставки

Refill Te-Econom Flow	
Refill Te-Econom Flow A2 1 x 2 г	**611127AN**
Refill Te-Econom Flow A3 1 x 2 г	**611128AN**

Ceramic Repair

Комплексная система для интраоральных починок керамических и композитных реставраций.

Четыре быстрых шагов к успеху:

1. Силанизация с помощью Monobond Plus

2. Нанесение опакера Monopaque

3. Нанесение бондинга Heliobond

4. Восстановление реставрации с помощью Tetric EvoCeram

Показания:

Починки сколов и переломов:
– реставраций, облицованных керамикой
– цельнокерамических реставраций
– композитных реставраций

Преимущества:

– высокая прочность связи
– простая технология работы
– продуманная эргономика

Форма поставки

Упаковка Intro Pack	**551905**
Tetric EvoCeram	3 x 3 г
Monopaque	1 x 3 г
Monobond Plus	1 x 5 г
Heliobond	1 x 6 г
Различные принадлежности	

Compoglass® F

Светоотверждаемый пломбировочный материал на основе компомера, выпускается в шприцах и кавифилах.

До

После

Показания:

– Пломбирование молочных зубов
– Пломбы класса III и V

Преимущества:

– возможность нанесения без протравливания фосфорной кислотой
– выделение фтора
– при работе с кавифилами простое нанесение с помощью инжектора
– превосходная эстетика
– хорошая моделируемость и адаптация
– применения коффердама не требуется

Цвета:

105/–, 110/A1, 140/A2, 210/A3, 230/A3.5, 310/B3, 340/A4, 410/D3, 510/C3, 540/–

Форма поставки

Шприцы

Refill	**1 x 3,5 г**	**см. стр. 11**
210/A3		

Кавифилы

Intro Pack набор		**574992**
A1, A3, A3.5, A4	по **10 x 0.25 г**	
AdheSE Primer/Bonding	по **1 x 2.5 г**	
AdheSE Pad	**1x**	
Расцветка Compoglass F	**1x**	
Различные принадлежности		
Refill	**20 x 0,25 г**	**см. стр. 11**

Кавифилы по 0,25 г (10 цветов)

Compoglass® Flow

Светоотверждаемый текучий пломбировочный материал на основе компомера в кавифилах.

Показания:

– Пломбирование молочных зубов
– Пломбы класса III и V

Преимущества:

– удобство в работе
– большое выделение фтора
– надежная самоадаптация
– никакого стекания
– никакого образования пузырей
– превосходная плотность края
– очень точное нанесение

Цвета:

140/A2, 210/A3, 230/A3.5, 340/A4

Форма поставки

Кавифилы		
Refill	**20 x 0,25 г**	**см. стр. 11**

Кавфифилы по 0,25 г (4 цвета)

AdheSE® One F

Click & Bond™ с ручкой VivaPen®

AdheSE One F – это самопротравливающий светоотверждаемый адгезив «все-в-одном», выделяющий фтор, в уникальной ручке VivaPen.

Показания:

– адгезив для прямых реставраций из композитов и компомеров.

Преимущества:

– простое и экономящее Ваше время прямое нанесение с помощью ручки VivaPen
– экономия материала благодаря точной дозировке – содержания одной ручки хватает на 120 применений
– постоянная сила адгезии на эмали и дентине
– выделение фтора
– хранение при комнатной температуре

Форма поставки

Refill /1	**1 x 2 мл**, различные принадлежности	**613725**
Refill /3	**3 x 2 мл**, различные принадлежности	**626967**
Refill VivaPen браш-канюли	100x	**627178**
Refill VivaPen защитные колпачки	300x	**627492**

AdheSE®

AdheSE – это самопротравливающий светоотверждаемый двухкомпонентный адгезив.

Показания:

– прямые композитные реставрации полостей классов I – V
– после световой полимеризации бондинг AdheSE может быть использован для реставраций из композитов двойного или химического отверждения (например, MultiCore)

Преимущества:

– экономит время, поскольку не требуется выполнять протравливание
– экономично – примерно на 150 применений
– надежность и простота в использовании благодаря цветовой кодировке бутылочек и блоков для смешивания
– очень высокая сила адгезии
– не требуется хранения в холодильнике

Форма поставки

Упаковка Intro Pack	**2 x 5 г**	**573690**
AdheSE праймер и бондинг, различные принадлежности		
Refill праймер и бондинг	**2 x 5 г**	**573691**

Refill праймер	**1 x 5 г**	**573692**
Refill бондинг	**1 x 5 г**	**573693**
Refill аппликатор	**2 x 25**	**564600**

Активатор AdheSE® DC Activator

Благодаря активатору AdheSE DC Activator адгезивная система AdheSE может быть использована как система двойного отверждения для использования с композитными или фиксирующими материалами химического или двойного отверждения.

Показания:

- адгезивная фиксация непрямых безметалловых конструкций или безметалловых корневых штифтов (например, FRC Postec Plus) с композитными материалами химического или двойного отверждения (например, Variolink II)
- прямые реставрации и восстановление культи с композитными материалами химического или двойного отверждения (например, Multicore)

Преимущества:

- экономит время, поскольку не требуется выполнять протравливание
- покрывает всю область показаний при адгезивных способах лечения
- не требуется проводить отдельной фотополимеризации
- надежность и простота в использовании благодаря цветовой кодировке бутылочек и блоков для смешивания
- не требуется хранения в холодильнике
- очень высокая сила адгезии

Форма поставки

Упаковка System Pack	**3 x 5 г**	**590509**
Активатор AdheSE DC Activator в бутылочке, AdheSE праймер и бондинг, различные принадлежности		

Refill	**5 г**	**576811**
Активатор AdheSE DC Activator в бутылочке		
Refill блок для смешивания 1x		**591450**

ExciTE® F

ExciTE это – светоотверждаемый однокомпонентный адгезив, выделяющий фтор, используемый в сочетании с техникой тотального травления.

Показания:

- прямые реставрации из композитов светового и двойного отверждения и компомеров
- светоотверждаемая адгезивная фиксация непрямых реставраций

Преимущества:

- удобное и экономящее материал нанесение благодаря ручке VivaPen (прим. 120 применений)
- выпускается также в бутылочках и в разовых дозах Single Dose
- очень высокая сила адгезии на эмали и дентине
- не содержит ацетона (растворитель – спирт)
- выделение фтора
- сниженная послеоперационная чувствительность

Форма поставки

Упаковка Intro Pack VivaPen		**627177**
ExciTE F в ручке VivaPen	1 x 2 мл	
Протравочный гель Total Etch	1 x 2 г	
Различные принадлежности		
Refill VivaPen	1 x 2 мл	**613724**
различные принадлежности		
Refill VivaPen	3 x 2 мл	**626969**
различные принадлежности		
Refill VivaPen канюли	**100x**	**627178**
Refill VivaPen защитные колпачки	**300x**	**627492**
Refill бутылочка	1 x 5 г	**630375**
Refill бутылочка	2 x 5 г	**630376**
Refill аппликаторы Regular	**50x**	**631699**
Refill разовые дозы Single Dose	50 x 0.1 г	**630377**

ExciTE® F DSC

ExciTE DSC – это адгезив двойного отверждения, выделяющий фтор, для эмали и дентина, используемый в сочетании с техникой тотального травления.

Показания:

- адгезивная фиксация корневых штифтов, например, FRC Postec Plus
- адгезивная фиксация непрямых безметалловых транслюцентных реставраций фиксирующим композитом двойного или химического отверждения (например, Variolink® II)
- прямые реставрации и восстановление культи с композитными материалами химического или двойного отверждения (например, MultiCore®)

Преимущества:

- запатентованная технология с аппликатором, покрытым инициатором
- экономия времени: один шаг, один слой
- не требуется световой полимеризации
- высокая сила сцепления на эмали и дентине
- разовая доза Single-Dose выпускается с аппликаторами двух размеров: средний (regular) и малый (small / endo)

Форма поставки

Refill		
средний (regular)	**50 x 0.1 г**	**630378**
малый (small / endo)	**50 x 0.1 г**	**630380**

N-Etch

N-Etch - это гель 37%-ой фосфорной кислоты для протравливания эмали и подготовки дентина, является лучшим партнером Tetric N-Bond в протравливании эмали и кондиционировании дентина. Выпускается в экономичной бутылочке.

Форма поставки

N-Etch Refill 2x2 г.	**630210AN**
N-Etch Jumbo Assortment 1x30г / 1x2г.	**635408AN**

Tetric N-Bond

Нано-оптимизированный светоотверждаемый однокомпонентный адгезив для применения в сочетании с техникой тотального травления.

Показания

– Для прямых и непрямых реставраций

Преимущества

- использование нано-наполнителей обеспечивает образование гомогенного слоя и хорошее проникновение в дентинные канальцы, что повышает прочность сцепления и снижает риск постоперационной чувствительности
- спиртовая основа для простого нанесения в один слой и улучшенной стабильности материала. Адгезив не испаряется преждевременно, что характерно для материалов на основе ацетона
- высокая прочность сцепления обеспечивает надежные отдаленные результаты
- независимость от методики работы - хорошая смачиваемость сухой и увлажненной поверхности

Форма поставки

Tetric N-Bond 1 x 6 г	**603936AN**
Аппликаторы Vivadent белые 50 x	**603949**
Tetric N-Bond VivaPen Refill 1x2 мл	**613756AN**

Tetric N-Bond Self-Etch

Tetric N-Bond – это нано-оптимизированный светоотверждаемый самопротравливающийся однокомпонентный адгезив для прямых реставраций. Выпускается в экономичных бутылочках и уникальной ручке VivaPen*. Гель фосфорной кислоты N-Etch является лучшим партнером для Tetric N-Bond.

- Постоянно высокие значения силы сцепления для длительного бондинга (>20 Мпа)
- Не содержит ацетона- в качестве растворителя используется вода
- Хранится при комнатной температуре
- Снижена постоперационная чувствительность

Форма поставки

Tetric N-Bond Self-Etch 1x6 г.	**628941AN**
Tetric N-Bond Self-Etch VivaPen 1x2 мл	**632729AN**
Tetric N-Bond Self-Etch VivaPen Promo Pack 1x0.5 мл	**635409AN**

Syntac®

Классический адгезив для создания стабильной химической связи между композитными материалами и тканями зуба.

Преимущества:

- для прямых и непрямых реставраций
- положительный клинический опыт в течение многих лет
- уменьшение послеоперационной чувствительности
- превосходная моментальная связь между дентином / эмалью и композитом
- высокая сила адгезии

Форма поставки

Набор (Assortment)	**2 x 3 г / 1 x 6 г**	**532891**
Праймер Syntac Primer, адгезив Syntac Adhesive, Heliobond, различные принадлежности		
Refill праймер	**1 x 3 г**	**532893**
Refill адгезив	**1 x 3 г**	**532892**

Heliobond

Heliobond – это светоотверждаемый однокомпонентный адгезив для оптимизации протравливания эмали, используемый со всеми светоотверждаемыми пломбировочными материалами.

Показания:

- адгезив для создания связи с эмалью
- вместе с Syntac может быть использован также на дентине
- фиксация украшений для зубов, например, Skyce
- прозрачное запечатывание фиссур и пломб
- используется в качестве связующего слоя при починках пластмассовых работ, коронок и мостовидных протезов

Преимущества:

- для оптимального прилегания на границе зуб/композит при использовании техники травления эмали.

Форма поставки

Refill	**1 x 11 г**	**532906**
Refill	**1 x 6 г**	**532907**

Total Etch

Total Etch – это гель 37%-ной фосфорной кислоты.

Показания:

– частичное травление при адгезивных реставрациях
– «техника тотального травления» при адгезивных реставрациях
– запечатывание фиссур
– фиксация брекетов и украшений для зубов (например, Skyce)
– адгезивная цементировка

Преимущества:

– классический протравочный гель со сбалансированными рабочими свойствами
– цвет, хорошо отличающийся от цвета зуба
– изогнутая металлическая канюля для очень точного нанесения
– форма выпуска Jumbo для удобного хранения и создания достаточного запаса.

Форма поставки

Assortment Total Etch Jumbo Total Etch Jumbo, Total Etch, различные принадлежности	**1 x 30 г / 2 x 2 г**	**558530**
Refill	**2 x 2 г**	**550588**

Email Preparator blue

37%-ная фосфорная кислота, выпускается в виде жидкости.


Эмаль после протравки фосфорной кислотой


Дентин после травления: открытые дентинные канальцы, полное удаление смазанного слоя

Показания:

– для протравливания эмали и дентина, применяется при запечатывании, пломбировании композитами, а также адгезивной фиксации реставраций.

Преимущества:

– микросцепление адгезива Heliobond с протравленной эмалью
– хорошее затекание в фиссуры благодаря жидкой консистенции
– хорошее закрепление запечатывающего материала, композита, а также фиксируемой реставрации.

Форма поставки

Refill	**1 x 6 г**	**533034**

Обзор светоотверждаемых адгезивов

Рабочие этапы	Адгезивы для тотального травления		Самопротравливающие адгезивы	
	Syntac	ExciTE	AdheSE	AdheSE One F
Подготовка эмали	Total Etch	Total Etch 	Праймер AdheSE Primer	AdheSE One F
Подготовка дентина	Праймер Syntac Primer			
Праймер	Адгезив Syntac Adhesive	ExciTE		
Бондинг	Heliobond		Бондинг AdheSE Bonding	

Адгезивы для непрямых реставраций

Непрямые реставрации	Адгезивы для тотального травления		Самопротрав-ливающий адгезив
	Syntac	ExciTE F DSC	AdheSE + DC Aktivator
Подготовка эмали	Total Etch 		Праймер AdheSE Primer
Подготовка дентина	Праймер Syntac Primer		
Праймер	Адгезив Syntac Adhesive	ExciTE F DSC	
Бондинг	Heliobond		Бондинг AdheSE Bonding + активатор DC Aktivator

* IPS Empress®

Система IPS Empress вот уже более двадцати лет известна как керамический материал, обрабатываемый в лаборатории. Однако, начиная с введения IPS Empress CAD эстетичные реставрации можно изготавливать с помощью технологии CAD/CAM прямо в кабинете врача-стоматолога. Новинкой в семействе IPS Empress является новый композитный материал для терапии прямого пломбирования: IPS Empress Direct (см. в разделе Композиты).
Блоки IPS Empress CAD подходят для изготовления цельнокерамических вкладок типа Inlay, Onlay, виниров и коронок с помощью технологии CAD/CAM. Они выпускаются с двумя степенями транслюцентности (высокая транслюцентность= high translucency и низкая транслюцентность = low translucency), а также существуют полихроматические блоки IPS Empress CAD Multi.
Реставрации IPS Empress CAD либо просто заполировываются, либо окрашиваются и глазуруются, а затем фиксируются адгезивно.

Система IPS Empress

Технология **прессования**	Технология **CAD / CAM**	Композит
IPS Empress Esthetic Для зуботехнической лаборатории	**IPS Empress** CAD	**IPS Empress** Direct

IPS Empress® CAD for CEREC®
Базовый набор Basic Kit A-D

Базовый набор Basic Kit содержит блоки в наиболее ходовых цветах A-D, а также необходимые принадлежности, такие как спрей и набор для полировки. Таким образом, в наборе Basic Kit есть все необходимое для полного оснащения лечебного процесса врача-стоматолога. Набор Basic Kit поставляется в боксе для материалов.

Форма поставки

PS Empress CAD for CEREC Basic Kit A–D	**602475**
Блоки HT	
Размер/цвет	
A1 / I12, A2 / I12, A3 / I12, B1 / I12	**по 5 штук**
Блоки LT	
Размер/цвет	
A1 / C14, A2 / C14, A3 / C14, B1 / C14	**по 5 штук**
BL2 / C14	**по 5 штук**
Блоки Multi	
Размер/цвет	
A1 / C14 L, A2 / C14 L, A3 / C14 L	**по 5 штук**
Контрастный спрей для врача IPS Contrast Spray chairside	**1 x 50 мл**
OptraFine Assortment	**1x**
OptraGate S, OptraGate R	**по 4 штуки**
OptraDam S, OptraDam R	**по 4 штуки**
Расцветка Bleach BL	**1x**
Расцветка IPS Empress CAD HT/LT	**1x**
Virtual CADbite	**1 x 50 мл**

* Заказ всех продуктов IPS Empress (стр. 24-29) может быть размещен только у официальных дилеров Ivoclar Vivadent technical

IPS Empress® CAD для CEREC®
Стартовый набор Trial Kit A-D

Стартовый набор Trial Kit содержит небольшое количество блоков цветов A-D, а также необходимые принадлежности, такие, как спрей, фиксирующий материал, набор для полировки. Таким образом, набор Trial Kit содержит все необходимое для начала работы с реставрациями CEREC.

Форма поставки

IPS EmpressCAD для CEREC Trial Kit A–D	**602479**
Блоки HT	
Размер/цвет	
A1 / I12, A2 / I12, A3 / I12, B1 / I12	**по 1 штуке**
Блоки LT	
Размер/цвет	
A1 / C14, A2 / C14, A3 / C14, B1 / C14	**по 1 штуке**
BL2 / C14	**по 1 штуке**
Блоки Multi	
A1 / C14 L, A2 / C14 L, A3 / C14 L	**по 1 штуке**
Контрастный спрей для врача IPS Contrast Spray chairside	**1 x 50 мл**
Multilink Automix в шприце, прозрачный	**9 г**
Monobond Plus	**5 г**
Праймер Multilink-Primer A и B	**по 3 г**
OptraFine Promo Pack	**1x**
OptraGate S, OptraGate R	**по 2 штуки**
OptraDam S, OptraDam R	**по 2 штуки**
Универсальная глазурь IPS Empress Universal Glasur	**3 г**
Универсальная жидкость для глазури и красителей	**15 мл**
IPS Empress Universal Glaze and Stain Liquid	
Virtual CADbite	**1 x 50 мл**

Блоки IPS Empress® CAD HT

Блоки **IPS Empress CAD HT** являются более прозрачными и менее светлыми, чем блоки LT, благодаря этому, а также эффекту хамелеона, они лучше всего подходят для изготовления вкладок типа Inlay/ Onlay. Благодаря повышенной транслюцентности цвет тканей зуба дополняет цвет реставрации, что в сочетании с живой флюоресцентностью обеспечивает гармоничную цветовую интеграцию реставрации в полости рта.

Форма поставки

IPS EmpressCAD для CEREC® и inLab HT	
Refill Блоки HT– Chromascop	**по 5 шт. См. стр. 26**
(4 размера / 3 цвета Chromascop)	
Refill Блоки HT – A-D	**по 5 шт. См. стр. 26**
(4 размера / 9 цветов A-D)	

Блоки IPS Empress® CAD LT

Блоки **IPS Empress CAD LT** являются более светлыми и имеют естественный насыщенный цвет, поэтому они применяются для изготовления реставраций больших размеров. Благодаря повышенной «светлости» коронки и частичные коронки из этих блоков не кажутся серыми. Блоки имеют живую флюоресцентность, соответствующую области показаний, что позволяет им при различных условиях освещенности идеально гармонировать с соседними зубами.

Форма поставки

IPS Empress® CAD для CEREC® и inLab® LT

Refill Блоки LT – Chromascop	**по 5 шт.**	**См. стр. 26**
(4 размера / 3 цвета Chromascop)	**по 5 шт.**	**См. стр. 26**
Refill Блоки LT – A-D		
(4 размера / 9 цветов A-D)	**по 5 шт.**	**См. стр. 26**
Refill Блоки LT – Bleach		
(3 размера / 4 цвета Bleach)		

Блоки IPS Empress® CADMulti

Полихроматические блоки **IPS Empress CAD Multi** имеют цветовой переход от дентина к режущему краю, благодаря чему реставрации из них эстетичны и естественны, даже без дополнительной индивидуализации. Блоки IPS Empress CAD Multi в пришеечной области имеют более насыщенный цвет и естественную опаковость, а в области режущего края – необходимую прозрачность.

Форма поставки

IPS EmpressCAD для CEREC и inLab Multi		
Refill Блоки Multi – A-D	**по 5 шт.**	**См. стр. 26**
(3 размера / 5 цветов A-D)		
Refill Блоки Multi – Bleach	**по 5 шт.**	**См. стр. 26**
(3 размера / 2 цвета Bleach)		

IPS Empress® CAD Пробные блоки

Три блока IPS Empress CAD цвета A2 (HT, LT, Multi).



Форма поставки

IPS Empress CAD для CEREC и inLab Пробные блоки		**603417**
IPS Empress CAD for CEREC and inLab HT A2 / I 12	**1x.**	
IPS Empress CAD for CEREC and inLab LT A2 / C 14	**1x.**	
IPS Empress CAD for CEREC and inLab Multi A2 / C 14 L	**1x**	

ОБЗОР БЛОКОВ

HT Высокая прозрачность LT Низкая прозрачность Multi	A-D								
	A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**B1**	**B2**	**B3**	**C2**	**D3**
V12	602496 602543	602497 602544	602498 602545						
I8	602500	602501	602502	602503	602504	602505	602506	602507	602508
I10	602510 602547	602511 602548	602512 602549	602513 602550	602514 602551	602515 602552	602516 602553	602517 602554	602518 602555
I2	602520 602557 602592	602521 602558 602593	602522 602559 602594	602523 602560 602595	602524 602561 602596	602525 602562	602526 602563	602527 602564	602528 602565
C14	602567 602598	602568 602599	602569 602600	602570 602601	602571 602602	602572	602573	602574	602575
C14L	602604	602605	602606	602607	602608				

HT Высокая прозрачность LT Низкая прозрачность Multi	Chromascop				Bleach			
	100	**200**	**300**		**BL1**	**BL2**	**BL3**	**BL4**
V12	602482 602529							
I8	602484	602485	602486					
I10	602488 602531	602489 602532	602490 602533		602577	602578	602579	602580
I12	602492 602535	602493 602536	602494 602537		602582 607681	602583	602584 607682	602585
C14	602539	602540	602541		602587 607683	602588	602589 607684	602590
C14L					607672		607673	

Набор универсальных красителей IPS Empress® Universal Shade/Stains Kit

Наборы IPS Empress Universal Shade/Stains Kits объединяют в себе различные ходовые красители для дентина и интенсивные красители. С помощью красителей выполняются индивидуальные эффекты на поверхности реставрации. Для заключительного глазурования реставраций IPS Empress в вашем распоряжении находится тонкозернистая глазуровочная паста нежной консистенции.

Форма поставки

IPS Empress Universal Shade/Stains Kit	**602468**
Красители IPS Empress Universal Shade	
Цвета: 110/120, 130, 140/210, 220/230, 410/420	**по 1 x 3 г**
Красители для режущего края IPS Empress Universal Shade Incisal	
Цвета: I1, I2	**по 1 x 3 г**
Красители IPS Empress Universal Stains	
Цвета: белый, оранжевый, красное дерево, хаки, темно-бордовый	**по 1 x 1 г**
Универсальная глазурь IPS Empress Universal Glaze	**3 г**
Универсальная жидкость для глазури и красителей	
IPS Empress Universal Glaze and Stain	**15 мл**
Пинцет, моделировочная кисточка 00	**по 1 x**
IPS Empress Universal Shade/Stains Kit A-D	**602469**
Красители IPS Empress Universal Shade	
A1, A2/A3/A3.5, B1, B2/B3/B4, C1/C2, D2/D3	**по 1 x 3 г**
Красители для режущего края IPS Empress Universal Shade Incisal	
I1, I2	**по 1 x 3 г**
Красители IPS Empress Universal Stains	
белый, оранжевый, красное дерево, хаки, темно-бордовый	**по 1 x 1 г**
Универсальная глазурь IPS Empress Universal Glaze	**3 г**
Универсальная жидкость для глазури и красителей	
IPS Empress Universal Glaze and Stain	**15 мл**
Пинцет, моделировочная кисточка 00	**по 1 x**

Универсальные красители IPS Empress® Universal Shades

Универсальные красители IPS Empress Universal Shades выпускаются в 15 цветах Chromascop и 9 цветах A-D. С их помощью можно создавать базовый цветовой тон зуба (Chromascop и A-D). Для воспроизведения режущего края имеются два универсальных красителя для режущего края IPS Empress Universal Shades Incisal.

Форма поставки

Универсальные красители	
IPS Empress Universal Shade цвета Chromascop	**по 1 x 3 г**
110 / 120	**562457**
130	**562462**
140 / 210	**562458**
220 / 230	**562459**
240	**562463**
310	**562464**
320	**562465**
330	**562466**
340	**562467**
410 / 420	**562460**
430 / 440	**562461**
510	**562468**
520	**562469**
530	**562470**
540	**562471**

Универсальные красители	
IPS Empress Universal Shade цвета A–D	**по 1 x 3 г**
A1	562472
A2 / A3 / A3.5	562473
A4	562474
B1	562475
B2 / B3 / B4	562476
C1 / C2	562477
C3 / C4	562478
D2 / D3	562479
D4	562480

Универсальные красители режущего края	
IPS Empress Universal Shade Inicsal	**по 1 x 3 г**
I1	**602471**
I2	**602472**

Универсальные красители IPS Empress® Universal Stains

Эти интенсивные красители выпускаются в 14 различных цветах. Они используются для воспроизведения естественных эффектов.
С помощью трех дополнительных цветов базового синего (Basic blue), базового красного (Basic red) и базового желтого (Basic yellow) можно индивидуально создавать различные цветовые оттенки.

Форма поставки

Универсальные красители IPS Empress Universal Stains	**по 1 x 1 г**
белый	**562481**
черный	**562482**
красное дерево	**562483**
хаки	**562484**
оранжевый	**562485**
серый	**562486**
ваниль	**562487**
имитация трещины	**562488**
оливковый	**562489**
желтый	**562490**
базовый синий	**562491**
базовый желтый	**562492**
базовый красный	**562493**
темно-бордовый	**562494**

Универсальная глазурь IPS Empress® Universal Glaze

Глазуровочная паста для глазурования всех реставраций IPS Empress CAD.
Жидкость для глазури и красителей используется для регулирования консистенции следующих материалов:

- универсальных красителей IPS Empress Universal Shade,
- универсальных красителей IPS Empress Universal Stains и
- универсальной глазури IPS Empress Universal Glasur.

Форма поставки

Универсальная глазурь IPS Empress Universal Glasur	**3 г**	**562495**
Универсальная жидкость для глазури и красителей	**15 мл**	**562496**

IPS Empress Universal Glaze and Stain

Универсальная глазурь-спрей IPS Empress® Universal Glaze Spray

Для быстрого и простого глазурования полноанатомических (индивидуализированных) реставраций IPS Empress (Esthetic и CAD). Также может служить для глазурования реставраций, облицованных массами IPS Empress Esthetic Veneer.

Форма поставки

Глазурь-спрей IPS Empress Universal Glaze Spray	**1 x 120 мл [270 мл]**	**609432AN**

Для работы техникой редуцирования (Cut-Back) (наслоение в области режущего края на фронтальные коронки и виниры IPS Empress CAD) существует облицовочный материал IPS Empress Esthetic. Он объединяет различные массы для наслоения и жидкости (более подробное описание в каталоге зуботехнической продукции).

IPS Empress® CAD HT/LT Расцветка A–D/BL

Эта расцветка показывает существующие цвета A–D и ультрасветлые цвета Bleach материалов IPS Empress CAD.



Форма поставки

Расцветка A–D/BL IPS Empress CAD HT/LT	**603418**

Упаковка IPS Empress®

Форма поставки

Упаковка IPS Refill		
Бокс для материалов IPS Empress малый	(55 мм)	**602990**
Вставки из поролона		
Вставка для блоков IPS Empress CAD		**602988**
Вставка для красителей IPS Empress Shade/Stain		**609450**

* IPS e.max®CAD

IPS e.max CAD – это высокопрочная дисиликатлитиевая стеклокерамика (LS2), которая обрабатывается в системе CAD/CAM прямо в кабинете врача-стоматолога (chairside) или в лаборатории (labside).
Блоки IPS e.max CAD для обработки в кабинете врача-стоматолога (chairside) предлагаются в 16 цветах A-D и 4 ультрасветлых цветах Bleach-BL. Существуют две степени транслюцентности и два размера. Для изготовления каркасов (техника наслоения) в лаборатории дополнительно предлагается еще опаковый блок.
Блоки IPS e.max CAD с высокой транслюцентностью (HT) применяются для вытачивания минимально инвазивных полноанатомических реставраций, таких, как вкладки типа Inlay, Onlay или виниры. Для частичных коронок и коронок используются менее транслюцентные (LT) блоки.
Реставрации вытачиваются из блоков в «голубом» состоянии. В течение короткого комбинированного обжига кристаллизации/глазурования, благодаря которому этап полировки становится излишним, коронки приобретают высокую прочность (360 МПа) и желаемые эстетические свойства (цвет, прозрачность, светлую тональность). С помощью красителей можно провести дополнительную индивидуализацию.
Затем реставрации цементируются. В случае коронок кроме адгезивной фиксации у врача существует выбор: самоадгезивная или традиционная.

Препарирование | Конструкция

Процесс вытачивания | Примерка | Нанесение красителей и / или глазури | Кристаллизация | Готовая реставрация | Традиционно цементированная коронка IPS e.max CAD

IPS e.max® CAD для CEREC® Базовый набор Basic Kit

Базовый набор IPS e.max CAD для CEREC в цветах A-D включает в себя блоки, а также все необходимые принадлежности для клинической (chairside) работы с системой CEREC. Логично расположенные в соответствии с лечебным процессом 4 ящика: «Подготовка/Сканирование», «Фрезерование», «Окрашивание/Глазурование», «Фиксация» наилучшим образом организуют и упрощают лечение в кабинете.
Basic Kit поставляется в боксе для материалов и по желанию может быть дополнен другими наборами IPS e.max или IPS Empress.

Форма поставки

Базовый набор IPS e.max CAD для CEREC Basic Kit	**626375**
IPS e.max CAD для CEREC и inLab Блоки C14; Цвета: LT A1, LT A2	**2 x 5 шт.**
IPS e.max CAD для CEREC и inLab Блоки C14, Цвета: HT A1, HT A2	**2 x 5 шт**
Красители IPS e.max CAD Crystall./ Shades Цвета: 1, 2, I1, I2	**4 x 3 г**
Красители IPS e.max CAD Crystall./ Stains Цвета: белый, закат, хаки, красное дерево	**4 x 1 г**
Глазурь-паста IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste	**1 x 3 г**
Глазурь-спрей IPS e.max CAD Crystall./Glaze Spray	**1 x 120 мл (270 мл)**
Жидкость IPS e.max CAD Crystall./ Glaze Liquid	**1 x 15 мл**
Корректировочная масса IPS e.max CAD Crystall./Add-On	**1 x 5 г**
Жидкость для корректировочной массы	

IPS e.max CAD Crystall./Add-On Liquid	**1 x 15 мл**
Контрастный спрей для врача IPS Contrast Spray Chairside Цвет лимонно-голубой	**1 x 50 мл**
Virtual CADbite	**1 x 50 мл**
Лоток для кристаллизации IPS e.max CAD Crystallization Tray	1 x
Фиксирующая паста (текучая) IPS Object Fix Flow	**1 x 10 мл**
Фиксирующая паста (вязкая) IPS Object Fix Putty	**1 x 10 г**
Multilink Automix	1 x 5 мл
Multilink Primer A/B	1 x 3 г
Monobond Plus	1 x 5 г
Набор геля для травления керамики IPS Ceramic Etching Gel Kit	1 x
Расцветка IPS e.max Press/CAD LT	**1 x**
Различные принадлежности	

* Заказ всех продуктов IPS e.max (стр. 33–39) может быть размещен только у официальных дилеров Ivoclar Vivadent.

Стартовый набор IPS e.max® CAD for CEREC® Starter Kit A–D

Форма поставки

Стартовый набор **IPS e.max CAD для CEREC Starter Kit** **630538**

IPS e.max CAD для CEREC и inLab Блоки C14;	
Цвета: LT A2	**1 x 5 шт.**
IPS e.max CAD для CEREC и inLab Блоки C14,	
Цвета: HT A2	**1 x 5 шт**
Красители IPS e.max CAD Crystall./ Shades	
Цвета: 1, 2, I1	**3 x 3 г**
Красители IPS e.max CAD Crystall./ Stains	
Цвета: белый, закат, красное дерево	**3 x 1 г**
Глазурь-паста IPS e.max CAD Crystall./ Glaze Paste	**1 x 3 г**
Глазурь-спрей IPS e.max CAD Crystall./ Glaze Spray	**1 x 120 мл (270 мл)**
Жидкость IPS e.max CAD Crystall./ Glaze Liquid	**1 x 15 мл**
Корректировочная масса IPS e.max CAD Crystall./Add-On Incisal	**1 x 5 г**
Жидкость для корректировочной массы	
IPS e.max CAD Crystall./Add-On Liquid	**1 x 15 мл**
Лоток для кристаллизации IPS e.max CAD Crystallization Tray	1 x
Фиксирующая паста (текучая) IPS Object Fix Flow	**1 x 10 мл**
Фиксирующая паста (вязкая) IPS Object Fix Putty	**1 x 10 г**
Набор геля для травления керамики IPS Ceramic Etching Gel Kit	1 x
Различные принадлежности	

Модель препарирования под цельную керамику

Как правильно выполнять препарирование под цельную керамику – можно посмотреть с помощью трехмерной модели препарирования. Кроме того, на ней видны минимальные требования к препарированию и показаниям для реставраций IPS Empress и IPS e.max. К модели прилагается иллюстрированный буклет с рекомендациями по препарированию, его также можно приобрести отдельно.

Форма поставки

Модель препарирования под цельную керамику, издание 2	**630548**
Рекомендации по препарированию под цельную керамику (D/E)	**631797**

Блоки IPS e.max® CAD для CEREC® и inLab LT / I 12 и C 14

Форма поставки

IPS e.max CAD for CEREC and inLab LT I 12	5 штук
LT BL1	605338
LT BL2	605339
LT BL3	605340
LT BL4	605341
LT A1	605318
LT A2	605319
LT A3	605320
LT A3.5	605321
LT A4	626377
LT B1	605322
LT B2	605323
LT B3	605324
LT B4	626378
LT C1	626379
LT C2	605325
LT C3	626380
LT C4	626381
LT D2	626382
LT D3	605326
LT D4	626383

IPS e.max CAD for CEREC and inLab LT C 14	5 штук
LT BL1	605343
LT BL2	605344
LT BL3	605345
LT BL4	605346
LT A1	605328
LT A2	605329
LT A3	605330
LT A3.5	605331
LT A4	626384
LT B1	605332
LT B2	605333
LT B3	605334
LT B4	626385
LT C1	626386
LT C2	605335
LT C3	626387
LT C4	626388
LT D2	626389
LT D3	605336
LT D4	626390

Блоки IPS e.max® CAD for CEREC® and inLab® HT / I 12 и C 14

Форма поставки

IPS e.max CAD for CEREC and inLab HT I 12	по 1 x 5
HT BL1	626423
HT BL2	626424
HT BL3	626425
HT BL4	626426
HT A1	626391
HT A2	626392
HT A3	626393
HT A3.5	626394
HT A4	626395
HT B1	626396
HT B2	626397
HT B3	626398
HT B4	626399
HT C1	626400
HT C2	626401
HT C3	626402
HT C4	626403
HT D2	626404
HT D3	626405
HT D4	626406

IPS e.max CAD for CEREC and inLab HT C 14	по 1 x 5
HT BL1	626427
HT BL2	626428
HT BL3	626429
HT BL4	626430
HT A1	626407
HT A2	626408
HT A3	626409
HT A3.5	626410
HT A4	626411
HT B1	626412
HT B2	626413
HT B3	626414
HT B4	626415
HT C1	626416
HT C2	626417
HT C3	626418
HT C4	626419
HT D2	626420
HT D3	626421
HT D4	626422

Кристаллические красители IPS e.max® CAD Crystall./Shades

Пастообразные красители для дентина, которые были специально разработаны для блоков IPS e.max CAD, могут наноситься как на реставрацию в «голубом» состоянии, так и на уже кристаллизованную поверхность.

Форма поставки

Красители IPS e.max CAD Crystall./ Shades	**по 1 x 3 г**
0	**605348**
1	**605349**
2	**605350**
3	**605351**
4	**605352**
I1	**605353**
I2	**605354**

Кристаллические красители IPS e.max® CAD Crystall./Stains

Пастообразные интенсивные красители, которые были специально разработаны для блоков IPS e.max CAD, могут наноситься как на реставрацию в «голубом» состоянии, так и на уже кристаллизованную поверхность.

Форма поставки

Красители IPS e.max CAD Crystall./ Stains	**по 1 x 1 г**
Белый	**605356**
Кремовый	**605357**
Закат	**605358**
Медный	**605359**
Оливковый	**605360**
Хаки	**605361**
Красное дерево	**605362**

Пастообразная кристаллическая глазурь IPS e.max® CAD Crystall./Glaze Paste

Глазурь-паста, специально разработанная для нанесения на полно-анатомические реставрации IPS e.max CAD. Пасту можно наносить, как на реставрацию в «голубом» состоянии до кристаллизации, так и при любом последующем обжиге.



Форма поставки

Пастообразная глазурь IPS e.max CAD Crystal./Glaze Paste	**3 г**	**605363**

Кристаллическая глазурь-спрей IPS e.max® CAD Crystall./Glaze Spray

Глазурь-спрей, специально разработанный для нанесения на полно-анатомические реставрации IPS e.max CAD. Спрей наносится на реставрацию после нанесения кристаллических красителей IPS e.max CAD Crystall./Shades и Stains. После этого проводится комбинированный обжиг (кристаллизация/ глазуровка).

Форма поставки

Глазурь-спрей IPS e.max CAD Crystall./ Glaze Spray	**120 мл (270 мл)**	**605364**

Жидкость IPS e.max® CAD Crystall./Glaze Liquid

Специальная жидкость для разведения красителей IPS e.max Crystall./Shades и Stains, а также пастообразной глазури IPS e.max CAD Crystall./Glaze Paste.

Форма поставки

Жидкость	**15 мл**	**605366**
IPS e.max CAD Crystall./Glaze Liquid		

Корректировочная масса IPS e.max® CAD Crystall./Add-On

Корректировочные массы IPS e.max CAD Crystall./Add-On можно использовать для корректировки проксимальных и окклюзионных контактных пунктов. Корректировку массами IPS e.max CAD Crystall./Add-On можно проводить как одновременно с кристаллизацией, так и отдельным корректировочным обжигом.

Форма поставки

Корректировочная масса	**5 г**	**605365**
IPS e.max CAD Crystall./Add-On		

Жидкость для корректировочной массы IPS e.max® CAD Crystall./Add-On Liquid

Жидкость для замешивания корректировочной массы IPS e.max CAD Crystall./Add-On.

Форма поставки

Жидкость IPS e.max CAD Crystall./ Add-On Liquid	**15 мл**	**605569**

Лоток для кристаллизации IPS e.max® CAD Crystallization Tray

Лоток из нитрида кремния для кристаллизации реставраций IPS e.max CAD. Поставляемые с ним кристаллизационные штифты необходимы при кристаллизации реставраций IPS e.max CAD LT.

Форма поставки

Лоток для кристаллизации **IPS e.max CAD Crystallization Tray**	**605367**

Расцветка IPS e.max® Press/IPS e.max® CAD

Расцветка материалов позволяет подобрать цвет реставрации IPS e.max CAD еще до кристаллизации. Шаблоны расцветки показывают цвет соответствующих блоков после кристаллизации.

Форма поставки

Расцветка IPS e,max Press/CAD LT	**1 x**	**605523**
Расцветка IPS e.max Press/CAD HT	**1 x**	**613998**

* Гель для протравливания IPS® Ceramic Etching Gel

IPS Ceramic Etching Gel применяется для создания шероховатой ретенционной поверхности на реставрации перед адгезивной фиксацией. Существенно повышает прочность сцепления керамики и композитных цементов.

Форма поставки

Набор геля для протравки IPS Ceramic Etching Gel Kit		**531550**
Гель для протравки IPS Ceramic Etching Gel (5 мл), Порошок для нейтрализации (30 г)		
Refill		
Гель для протравки, красный IPS Ceramic Etching Gel	**5 мл**	**531548**
Порошок для нейтрализации	**30 г**	**531549**

* Пинцет

Облегчает работу при окрашивании и глазуровании.

Форма поставки

Пинцет	**1 x**	**554069**

* Контрастный спрей для врача IPS® Contrast Spray Chairside

Спрей применяется для получения оптимальных оттисков при изготовлении реставраций CAD/CAM. Он выравнивает различные оптические свойства дентина и эмали и обеспечивает таким образом детальное отображение границ. Контрастный спрей IPS Contrast Spray chairside был разработан специально для использования в полости рта пациента.

Форма поставки

Контрастный спрей для врача, цвет лимонно-кремовый	**50 мл (75 мл)**	**633159**
IPS Contrast Spray Chairside crème-lemon		
5 одноразовых канюль, 2 распыляющих головки		
Контрастный спрей для врача, цвет лимонно- голубой	**50 мл (75 мл)**	**633160**
IPS Contrast Spray Chairside blue-lemon		
5 одноразовых канюль, 2 распыляющих головки		
Refill Канюли	**100 x**	**614437**

* Заказ может быть размещен только у официальных дилеров Ivoclar Vivadent technical.

*Фиксирующая паста IPS® Object Fix Flow (текучая) IPS® Object Putty (вязкая)

Вспомогательная фиксирующая паста различной вязкости, служит опорой для цельнокерамических реставраций (например, IPS e.max CAD) при обжиге и кристаллизации. Паста применяется для закрепления реставраций на штифтах из нитрида кремния или непосредственно на трегере из нитрида кремния. Пасты легко наносятся и без затруднений удаляются после обжига.

Форма поставки

Фиксирующая паста IPS Object Fix Flow (текучая)	**10 мл**	**605525**
Фиксирующая паста IPS Object Fix Putty (вязкая)	**10 г**	**605526**

* Культевой материал IPS® Natural Die Material

Для того чтобы легче и надежнее воспроизвести желаемый цвет зуба, с помощью расцветки культевого материала IPS Natural Die Material определяется цвет культи после препарирования. С помощью цвета культи и с учетом желаемого цвета зуба может быть выбран соответствующий блок.
Культевой материал IPS Natural Die Material выпускается в 9 цветах, среди них:

– 1 ультрасветлый цвет для имитации культи отбеленных зубов (ND 1)
– 1 цвет для имитации вторичного дентина, имеющего высокую насыщенность (ND 6)
– 1 цвет для имитации культи сильно измененных в цвете / девитальных зубов (ND 9)

Форма поставки

Набор культевого материала IPS Natural Die Material Kit IPS Natural Die Material (9 x 8 г) и принадлежности		**597078**
Refill IPS Natural Die Material	**по 8 г**	
ND1		**597080**
ND2		**597081**
ND3		**597082**
ND4		**597083**
ND5		**597084**
ND6		**597085**
ND7		**597086**
ND8		**597087**
ND9		**597088**
Изолирующая жидкость IPS Natural Die Material Separator	**20 мл**	**597089**
Ручки IPS Holders	**10 шт.**	**554028**
Штопфер IPS Condensers	**10 шт.**	**554030**

Расцветка IPS® Natural Die Material

Форма поставки

Расцветка IPS Natural Die Material	**1 x**	**597090**

* Заказ может быть размещен только у официальных дилеров Ivoclar Vivadent technic

Telio® CS C&B

Самоотверждаемый пастообразный композитный материал для изготовления временных реставраций.

Показания

Изготовление временных реставраций
- коронок и мостовидных протезов,
- вкладок Inlay, Onlay,
- штифтовых временных конструкций
- виниров.

Преимущества

- высокая прочность на излом и оптимальное время ношения
- высокая точность и отсутствие напряжений
- щадящее действие на пульпу и мягкие ткани
- удобство в работе благодаря сдвоенной картуше с автоматическим смешиванием

Цвета:

Bleach BL3, A1, A2, A3, A3.5

Форма поставки

Telio CS C&B Starter Kit A2 Стартовый набор	**628244**
Telio CS C&B A2	**1 x 78 г**
Смешивающие канюли	**10 x**
Telio CS Link Transparent	**1 x 6 г**
Смешивающие канюли	**5 x**
Telio CS Desensitizer	**1 x 5 г**
Аппликационные браши	**50 x**
Различные принадлежности	

Refill Telio CS C&B	**1 x 78 г**
Сдвоенная картуша, 10:1, различные принадлежности	
Bleach BL3	**628249**
A1	**628245**
A2	**628246**
A3	**628247**
A3.5	**628248**

Refill Диспенсер	**1 x**	**561381**
Refill Смешивающие канюли	**50 x**	**628157**

Telio® CS inlay

Telio CS Inlay светоотверждаемый однокомпонентный временный пломбировочный материал

Показания:

- для глубокой препарации под инлеи с параллельными стенками
- для обратимого закрытия отверстий винтовых соединений имплантов
- Перебазировка готовых временных коронок и поликарбоната и метакрилата

Преимущества:

- эффективно закрывает полости и не вызывает обесцвечивания
- низкая полимеризационная усадка
- содержит как кариостатический так и антимикробный агент
- быстрое и простое применение, удаление одним движением
- светоотверждаемый однокомпонентный материал
- связывается с зубом, но не налипает на инструмент
- не требуется другого временного цемента
- выпускается двух оттенков, в шприцах и кавифилах

Цвета:

Прозрачный и Универсальный

Telio® CS Onlay

Telio CS Onlay светоотверждаемый однокомпонентный временный пломбировочный материал

Показания:

– Широкие, глубокие полости с несколькими ретенционными областями, при подготовке под онлеи

advantages:

Эффективно закрывает полости и не вызывает обесцвечивания

- низкая полимеризационная усадка
- содержит как кариостатический так и антимикробный агент
- быстрое и простое применение, удаление одним движением
- светоотверждаемый однокомпонентный материал
- связывается с зубом, но не налипает на инструмент
- не требуется другого временного цемента
- выпускается двух оттенков, в шприцах и кавифилах

Цвета:

Прозрачный и Универсальный

Форма поставки

Refill Telio CS Inlay шприцы	**3x 2.5g**	
Универсальный		**635332**
Прозрачный		**635335**
Refill Telio CS Inlay кавифилы	**30x 0.25g**	
Универсальный		**635333**
Прозрачный		**635334**
Refill Telio CS Onlay шприцы	**3x 2.5g**	
Универсальный		**635339**
Прозрачный		**635338**
Refill Telio CS Onlay Cavifil	**30x 0.25g**	
Универсальный		**635337**
Прозрачный		**635336**

Telio® CS Link

Временный транслюцентный композитный цемент двойного отверждения для эстетической фиксации временных конструкций.

Показания:

Временная фиксация временных конструкций:
- коронок и мостовидных протезов
- вкладок Inlay, Onlay
- виниров

Преимущества:

- не содержит эвгенола
- двойное отверждение
- высокая эстетика благодаря двум прозрачным цветам
- оптимальная ретенционность
- удобство в работе благодаря сдвоенной картуше с автоматическим смешиванием

Цвета:

A3 и Transparent

Форма поставки

Telio CS C&B Starter Kit A2 Стартовый набор		**628244**
Telio CS C&B A2	**1 x 78 г**	
Смешивающие канюли	**10 x**	
Telio CS Link Transparent	**1 x 6 г**	
Смешивающие канюли	**5 x**	
Telio CS Desensitizer	**1 x 5 г**	
Аппликационные браши	**50 x**	
Различные принадлежности		

Refill Telio CS Link	**2 x 6 г**	
Сдвоенная картуша, 1:1, различные принадлежности		
A3		**627912**
Transparent		**627914**
Refill Смешивающие канюли	**10 x**	**627948**

Telio® CS Desensitizer

Прозрачная жидкость, которая наносится на поверхность дентина, для снятия или уменьшения гиперчувствительности дентина или послеоперационной чувствительности.

Показания:

Снятие или уменьшение гиперчувствительности дентина или послеоперационных болей при выполнении:
- временных реставраций
- фиксации / цементировании реставраций, выполненных в лаборатории
- терапии прямого пломбирования
- на чувствительных шейках зуба

Преимущества:

- наносить всего лишь 10 секунд; световая полимеризация не требуется
- свобода в планировании и в выборе материалов. Никакого взаимодействия с материалами при последующем лечении.
- уменьшение гиперчувствительности дентина или послеоперационных болей
- оказывает очищающее действие на открытый дентин

Форма поставки

Telio CS C&B Starter Kit A2 Стартовый набор		**628244**
Telio CS C&B A2	**1 x 78 г**	
Смешивающие канюли	**10 x**	
Telio CS Link Transparent	**1 x 6 г**	
Смешивающие канюли	**5 x**	
Telio CS Desensitizer	**1 x 5 г**	
Аппликационные браши	**50 x**	

Различные принадлежности

Refill Telio CS Desensitizer		
Refill Telio CS Desensitizer в бутылочке	**1 x 5 г**	**627911**
Refill Telio CS Desensitizer Single Dose разовая доза	**50 x 0.1 г**	**627916**

Telio® CAD for CEREC® Starter Kit Стартовый набор

Стартовый набор Starter Kit включает в себя блоки, фиксирующий материал, материал для снятия чувствительности Desensitizer, а также различные принадлежности для врача-стоматолога при работе с системой CEREC.

Форма поставки

Telio CAD for CEREC Starter Kit A2		**631697**
Telio CAD for CEREC and inLab Блоки, B40 L	**1 x 78 г**	
Цвет: LT A1	**2 x**	
Telio CAD for CEREC and inLab Блоки, B40 L		
Цвета: LT A2, LT A3	**по 3 x**	
Telio CS Link Transparent	**1 x 6 г**	
Telio CS Desensitizer	**1 x 5 г**	
OptraPol Test Pack Тестовая упаковка		
Различные принадлежности		

Блоки Telio® CAD for CEREC® and inLab® LT / B 40 L

Форма поставки

Telio CAD for CEREC and inLab LT B 40 L	по 1 x 3
LT BL3	**627718**
LT A1	**627719**
LT A2	**627720**
LT A3	**627721**
LT A3.5	**627722**
LT B1	**627723**

Telio CAD for CEREC and inLab LT B 40 L	по 1 x 9
LT BL3	**627726**
LT A1	**627727**
LT A2	**627728**
LT A3	**627729**
LT A3.5	**627730**
LT B1	**627731**

Блоки Telio® CAD for CEREC® and inLab® LT / B 55

Форма поставки

Telio CAD for CEREC and inLab LT B 55	по 1 x
LT BL3	**627818**
LT A1	**627819**
LT A2	**627820**
LT A3	**627821**
LT A3.5	**627822**
LT B1	**627823**

Telio CAD for CEREC and inLab LT B 55	по 1 x 3
LT BL3	**627824**
LT A1	**627825**
LT A2	**627826**
LT A3	**627827**
LT A3.5	**627828**
LT B1	**627829**

Systemp®.inlay

Светоотверждаемый временный пломбировочный материал.

Systemp®.inlay
Мягко-эластичный

Показания:

– для глубокой препарации под инлеи с параллельными стенками, также с незначительными поднутрениями
– в качестве прокладочного материала для уже готовых временных коронок и мостовидных протезов из поликарбоната или метакрилатов
– для закрытия отверстий винтов имплантантов

Преимущества:

– прилипает к зубу, а не к инструменту
– после световой полимеризации материал сохраняет высокую эластичность, благодаря чему легко удаляется впоследствии.
– незначительная усадка при полимеризации
– содержит триклозан в качестве антимикробного компонента
– выпускается и в шприцах, и в кавифилах

Цвета:

Прозрачный, универсальный (прим. A1)

Systemp®.onlay

Светоотверждаемый временный пломбировочный материал.

Systemp®.onlay
Твердо-
эластичный

Показания:

– для больших препараций под вкладки Onlay с малой ретентивной поверхностью

Преимущества:

– прилипает к зубу, а не к инструменту
– после световой полимеризации материал сохраняет высокую эластичность, благодаря чему легко удаляется впоследствии.
– незначительная усадка при полимеризации
– содержит триклозан в качестве антимикробного компонента
– выпускается и в шприцах, и в кавифилах

Цвета:

Прозрачный, универсальный (прим. A1)

Форма поставки

Упаковка Intro Pack Systemp.inlay/.onlay		**559598**
Прозрачный, универсальный, Systemp. desensitizer, различные принадлежности	**3 x 2.5 г**	
Refill Systemp.inlay		
Универсальный		**559586**
Прозрачный		**560189**
Refill Systemp.inlay в кавифилах	**40 x 0.25 г**	
Универсальный		**559587**
Прозрачный		**560190**

Refill Systemp.onlay	**3 x 2.5 г**	
Универсальный		**559584**
Прозрачный		**560191**
Refill Systemp.onlay в кавифилах	**40 x 0.25 г**	
Универсальный		**559585**
Прозрачный		**560192**

Variolink® II

Фиксирующий композит двойного отверждения (светового и химического).

Зуб 45 и 46: цельнокерамические вкладки Inlay из Empress и Variolink II
Зуб 47: золотая вкладка Inlay
Зуб 44: Tetric Ceram (Courtesy Dr. N. Krämer, университет в Эрлангене)

Показания:

– адгезивная фиксация керамических, керомерных, стекловолоконных и композитных реставраций (вкладки типа Inlay, Onlay, коронки и виниры, безметалловые мостовидные протезы)

Преимущества:

– выпускается в шести цветах и с двумя различными вязкостями
– выпускается в двух комплексных системах для адгезивной фиксации
– очень высокая рентгеноконтрастность
– выделение фтора
– сниженная чувствительность к свету
– высокая резистентность к стираемости

Цвета:

Прозрачный, белый (110/A1), желтый/универсальный (210/A3), коричневый (340/A4), белый опаковый, ультрасветлый Bleach XL
Катализатор выпускается с двумя вязкостями и цветами

Сдвоенный шприц

База и катализатор в сдвоенном шприце.

Цвет:

Желтый/универсальный

Форма поставки

Professional Set / Syntac **Профессиональный набор**		**628322**
База Bleach XL, база белая, база белая опаковая, база желтая, база коричневая, база прозрачная, катализатор густой/ярко-желтый, катализатор жидкий/бледно-желтый, катализатор густой /очень прозрачный, катализатор жидкий /слабо прозрачный, Heliobond, адгезив Syntac Adhesive, праймер Syntac Primer, Monobond Plus, Total Etch, Liquid Strip, различные принадлежности		
Esthetic Cementation System / **ExciTE DSC Эстетическая система цементирования**		**628319**
База Bleach XL, база белая, база белая опаковая, база желтая, база коричневая, база прозрачная, катализатор густой/ярко-желтый, катализатор жидкий/бледно-желтый, катализатор густой /очень прозрачный, катализатор жидкий /слабо прозрачный, ExciTE DSC Single Dose Regular, Monobond Plus, Total Etch, Liquid Strip, различные принадлежности		
Набор	**10 x 2.5 г**	**558947**
База Bleach XL, база белая, база белая опаковая, база желтая, база коричневая, база прозрачная, катализатор густой/ярко-желтый, катализатор жидкий/бледно-желтый, катализатор густой /очень прозрачный, катализатор жидкий /слабо прозрачный, различные принадлежности		

Сдвоенный шприц	**1x 6 г**	**558525**
желтый/универсальный		
Intro Pack Variolink II / **ExciTE DSC**		**628323**
база прозрачная, катализатор жидкий/бледно-желтый, ExciTE DSC Single Dose Regular, Monobond Plus, Total Etch, Liquid Strip, различные принадлежности		
База Variolink II Base	**1 x 2.5 г**	
Bleach XL-010		**558949**
Прозрачная		**558950**
Белая 110/A1		**558951**
Желтая 210/A3		**558952**
Коричневая 340/A4		**558953**
Белая опаковая		**558954**
Катализатор Variolink II	**1 x 2.5 г**	
Ярко-желтый		**558955**
Бледно-желтый		**558956**
Очень прозрачный		**558957**
Слабо-прозрачный		**558958**

Variolink® II Try-In

Водорастворимая паста Try-In на основе глицерина, для керамических и композитных реставраций, изготовленных в лаборатории, выпускается в шести цветах Variolink II.

Показания:

– имитация цвета фиксирующего композита Variolink II
– защита протравленной в лаборатории ретенционной поверхности цельнокерамических реставраций.

Цвета:

Прозрачный, белый (110/A1), желтый/универсальный (210/A3), коричневый (340/A4), белый опаковый, ультрасветлый Bleach XL

Форма поставки

Набор	**6 x 2.5 г**	**558959**
Прозрачный, Bleach XL, белый, белый опаковый, желтый, коричневый		
Refill	**1 x 2.5 г**	
Прозрачный		**548793**
белый 110/A1		**548794**
белый опаковый		**548795**
желтый		**548796**
коричневый		**548797**
Bleach XL-010		**558960**

Variolink® Ultra

Фиксирующий композит высокой вязкости двойного отверждения (светового и химического).

Показания:

– адгезивная фиксация керамических, керомерных / стекловолоконных и композитных реставраций с использованием техники ультразвука

Преимущества:

– очень хорошая рентгеноконтрастность
– легкое удаление излишков благодаря высокой вязкости Variolink II
– выделение фтора
– очень высокая резистентность к стираемости

Цвет:

желтый/универсальный (210/A3)

Форма поставки

Refill	**2 x 3 г**	**538319**
База желтая/универсальная, катализатор желтый/универсальный		

Variolink® Veneer

Светоотверждаемый фиксирующий композит в семи цветах «Value» с очень высокой транслюцентностью и оптимальной стабильностью цвета.

Показания:

– адгезивная фиксация транслюцентных цельнокерамический реставраций толщиной < 2,0 мм (виниры, вкладки типа Inlay, Onlay)

Преимущества:

– высокая стабильность цвета благодаря химической формуле с сокращенным содержанием аминов
– выпускается в 7 цветах с очень высокой прозрачностью
– легкое удаление излишков
– малая стираемость, хорошая полируемость
– высокая сила сцепления

Цвета:

High Value +3, High Value +2, High Value +1, Medium Value 0, Low Value –1, Low Value –2, Low Value –3

Форма поставки

Набор		
Variolink Veneer шприцы в 7 цветах	**7 x 1.5 мл**	
Variolink Veneer Try-In шприцы в 7 цветах	**7 x 1.5 мл**	
Monobond Plus	**1 x 5 г**	
Liquid Strip	**1 x 2.5 г**	
Total-Etch	**1 x 2 г**	
Различные принадлежности		
Набор Syntac		**628320**
Праймер Syntac Primer, адгезив Syntac Adhesive	**по 3 г**	
Heliobond	1 x 6 г	
Набор ExciTE		**628321**
ExciTE Single Dose	**12 x 0.1 г**	

Refill Variolink Veneer шприцы	**1 x 1.5 мл**
High Value +1	**591425**
High Value +2	**591424**
High Value +	**591423**
Low Value –1	**591427**
Low Value –2	**591428**
Low Value –3	**591429**
Medium Value 0	**591426**
Refill Try-In Variolink Veneer Try-In шприцы	**1 x 1.5 мл**
High Value +1	**591432**
High Value +2	**591431**
High Value +3	**591430**
Low Value –1	**591434**
Low Value –2	**591435**
Low Value –3	**591436**
Medium Value 0	**591433**

Variolink® N

Variolink N – это композитная система двойного и светового отверждения для адгезивной фиксации реставраций из стеклокерамики, стеклокерамики на основе дисиликата лития и композитных реставраций.

Цвета:

Variolink N выпускается в 4 различных цветах, так что Вы можете подобрать идеальный цвет для Вашей индивидуальной реставрации, подходящий Вашим специфическим критериями Variolink N имеет две степени вязкости: вязкая и жидкотекучая способны разрешить любые клинические задачи.

Показания:

– адгезивная фиксация реставраций из стеклокерамики, стеклокерамики на основе дисиликата лития и композитных реставраций (вкладок Inlay/Onlay, частичных коронок, коронок, мостовидных протезов и виниров)

Форма поставки

Variolink N Professional Set		**632325AN**
Variolink N Base шприцы	**4 x 2.5 г**	
прозрачный, желтый, белый, ультрасветлый bleach XL		
Variolink N Catalyst шприцы	**4 x 2.5 г**	
прозрачный + желтый низкой вязкости, прозрачный + желтый высокой вязкости		
Heliobond	**1 x 6 г**	
Syntac Adhesive	**1 x 3 г**	
Syntac Primer	**1 x 3 г**	
Monobond-S	**1 x 5 г**	
N-Etch	**1 x 2 г**	
Liquid Strip	**1 x 2.5 г**	
Различные принадлежности		

Variolink N Assortment		**632326AN**
Variolink N Base шприцы	**4 x 2.5 г**	
прозрачный, желтый, белый, ультрасветлый bleach XL		
Variolink N Catalyst шприцы	**4 x 2.5 г**	
прозрачный + желтый низкой вязкости, прозрачный + желтый высокой вязкости		
Различные принадлежности		

Variolink N Intro Pack		**632689AN**
Variolink N Base шприц	**1 x 2.5 г**	
прозрачный		
Variolink N Catalyst шприц	**1 x 2.5 г**	
желтый низкой вязкости		
Monobond-S	**1 x 5 г**	
Различные принадлежности		

Variolink N Bonding System		**632341AN**
Syntac Adhesive	**1 x 3 г**	
Syntac Primer	**1 x 3 г**	
Heliobond	**1 x 6 г**	
N-Etch	**1 x 2 г**	
Различные принадлежности		

Variolink N Base Refill transparent		**632335AN**
Variolink N Base	**1 x 2.5 г**	
прозрачный		

Variolink N Base Refill yellow		**632334AN**
Variolink N Base	**1 x 2.5 г**	
желтый		

Variolink N Base Refill white		**632333AN**
Variolink N Base	**1 x 2.5 г**	
белый		

Variolink N Base Refill bleach		**632332AN**
Variolink N Base	**1 x 2.5 г**	
ультрасветлый bleach XL		

Variolink N Cat. Refill transparent/ low		**632331AN**
Variolink N Catalyst	**1 x 2.5 г**	
прозрачный, низкой вязкости		

Variolink N Cat. Refill transparent/ high		**632330AN**
Variolink N Catalyst	**1 x 2.5 г**	
прозрачный, высокой вязкости		

Variolink N Catalyst Refill yellow/ low		**632329AN**
Variolink N Catalyst	**1 x 2.5 г**	
желтый, низкой вязкости		

Variolink N Cat. Refill yellow/high		**632328AN**
Variolink N Catalyst	**1 x 2.5 г**	
желтый, высокой вязкости		

Variolink N Try-In Refill transparent		**632340AN**
Variolink N Try-In	**1 x 1.9 г**	
прозрачный		

Variolink N Try-In Refill yellow		**632339AN**
Variolink N Try-In	**1 x 1.9 г**	
желтый		

Variolink N Try-In Refill white		**632338AN**
Variolink N Try-In	**1 x 1.9 г**	
белый		

Variolink N Try-In Refill bleach XL		**632340AN**
Variolink N Try-In	**1 x 1.9 г**	
ультрасветлый bleach XL		

Variolink N Clear for Veneer Refill		**632687AN**
Variolink N Clear Veneer	**1 x 2 г**	

Variolink N Try-In Refill Clear for Veneer		**632688AN**
Variolink N Try-In Clear Veneer	**1 x 1.9 г**	

Monobond Plus

Универсальный однокомпонентный адгезив для всех непрямых реставрационных материалов.

Показания:

Однокомпонентный адгезив для всех непрямых реставрационных материалов (стеклокерамика, оксидная керамика, металл, композит, усиленный волокном композит). Создает внутреннюю связь между реставрационным и фиксирующим материалом.

Форма поставки

Refill	**1 x 5 г**	**626221**

Liquid Strip

Глицериновый гель, препятствующий возникновению ингибированного слоя у композитов при фиксации композитных и керамических реставраций.

Показания:

- Try-In Paste
- препятствование возникновению ингибированного слоя у композитов
- защита протравленной ретенционной поверхности изготовленной в лаборатории цельнокерамической реставрации.

Форма поставки

Refill	**1 x 2.5 г**	**532505**

Multilink® Automix

Универсальный фиксирующий композит Multilink в смешивающем шприце имеет широкий спектр показаний и превосходные свойства. Благодаря прямому нанесению вы экономите свое время, работая с ним.



Показания:

Фиксация непрямых реставраций (вкладки типа Inlay, Onlay, коронки, мостовидные протезы, корневые штифты) из:
- металла и металлокерамики (PFM)
- цельной керамики (силикат)
- усиленной цельной керамики (оксид циркония или алюминия)
- композитов и стекловолоконных композитов (FRC)

Преимущества:

- экономящее время прямое нанесение (не требуется никакого ручного смешивания, никакого активирования капсул, никаких дополнительных вспомогательных средств, точное нанесение, всегда остающееся неизменным соотношение смешивания).
- высокая сила сцепления на всех поверхностях
- простое удаление излишков
- композитная матрица создана на основе матрицы мирового лидера в области фиксирующих композитов Variolink II
- химическое отверждение с опциональной возможностью светового отверждения
- самопротравливающий праймер

Цвета:

Опаковый, желтый, прозрачный

Форма поставки

Системная упаковка System Pack		
Multilink Automix Шприц	**1 x 9 г**	
Смешивающие канюли	**15 x**	
Праймер Multilink Primer A/B	**2 x 3 г**	
Monobond Plus	**1x 5 г**	
Аппликаторы (25 больших, 25 маленьких)		
Блок для смешивания	**1 x**	
Пластина для смешивания (для праймера Multilink Primer A/B)	**1 x**	
Различные принадлежности		
Прозрачный		**627471**
Желтый		**627473**
Опаковый		**627472**
Refill		
Multilink Automix Шприц	**1 x 9 г**	
Смешивающие канюли	**15 x**	
Различные принадлежности		
Прозрачный		**615216**
Желтый		**615217**
Опаковый		**615218**
Starter Pack		
Multilink Automix Шприц	**1 x 2.5 г**	
Смешивающие канюли	**4 x**	
Праймер Multilink Primer A/B	**2 x 1 г**	
Monobond Plus	**1 x 1 г**	
Аппликаторы (25 больших, 25 маленьких)	**1 x**	
Блок для смешивания		
Пластина для смешивания (для праймера Multilink Primer A/B)	**1 x**	
Различные принадлежности		
Прозрачный		**627571**
Refill Праймер Multilink Primer A+B	**2 x 3 г**	**576825**
Refill Праймер Multilink Primer A	**1 x 3 г**	**613626**
Refill Праймер Multilink Primer B	**1 x 3 г**	**613627**
Refill Monobond Plus	**1 x 5 г**	**626221**
Refill Multilink Смешивающие типсы	**15 x**	**592225**
Refill Аппликаторы	**2 x 25**	**592435**
Аппликаторы (25 больших, 25 маленьких)		

Multilink® Implant

Фиксирующий композит химического отверждения с опциональной возможностью световой полимеризации для постоянной фиксации реставраций на имплантах.

Показания:

Адгезивная фиксация непрямых реставраций из стеклокерамики, оксидной керамики и металлокерамики, а также металла на абатментах имплантов

Преимущества:

- сильное сцепление в сочетании с Monobond Plus
- долгосрочное соединение по причине малой водорастворимости и высокой механической прочности
- оптимальное удаление излишков
- адекватно короткое время отверждения
- цветовой спектр, соответствующий специфике области показаний

Цвета:

прозрачный, MO 0, MO 1

Форма поставки

Системная упаковка S**ystem Pack**		
Multilink Implant в смешивающем шприце	**1 x 9 г**	
Смешивающие канюли	**15 x**	
Monobond Plus	**1 x 5 г**	
Пинцет-держатель фиолетовый	**1 x**	
Кисточка с мягким ворсом	**50 x**	
Различные принадлежности		
Прозрачный		**627575**
MO 0		**627576**
MO 1		**627577**

Refill		
Multilink Implant в смешивающем шприце	**1 x 9 г**	
Смешивающие канюли	**15 x**	
Различные принадлежности		
Прозрачный		**627580**
MO 0		**627581**
MO 1		**627582**

Стартовый набор **Starter Pack**		
Multilink Implant в смешивающем шприце	**1 x 2.5 г**	
Смешивающие канюли	**4 x**	
Monobond Plus	**1 x 1 г**	
Пинцет-держатель фиолетовый	**1 x**	
Кисточка с мягким ворсом	**50 x**	
Различные принадлежности		
Прозрачный		**627578**
MO 0		**627579**

Refill Monobond Plus	**1 x 5 г**	**626221**
Refill канюли	**15 x**	**592225**

Multilink N

Самоотверждающийся фиксирующий композит с опциональной возможностью световой полимеризации для адгезивной фиксации непрямых реставраций.

Показания:

Multilink N идеален при непрямых реставрациях из металла, металлокерамики, цельнокерамических и композитных реставраций, таких как:

- вкладки Inlays/onlays
- коронки
- мосты
- штифты

Цвета

Multilink N выпускается в двух цветах:
– transparent (высокая прозрачность)
– желтый (высокая прозрачность)

Преимущества:

Multilink N может применяться непосредственно из шприца, не требует дополнительного смешивания, активации капсулы или применения дополнительных устройств

Форма поставки

Multilink N System Pack		
Multilink N automix syringe	**1 x 6 г**	
прозрачный , желтый		
Смешивающие канюли	**10 x**	
Multilink Primer A	**1 x 3 г**	
Multilink Primer B	**1 x 3 г**	
Monobond-S	**1 x 5**	
Metal/Zirconia Primer	**1 x 5**	
Различные принадлежности		
System Pack transparent		**632199AN**
System Pack yellow		**632316AN**

Стартовый набор Multilink N Starter Pack		**628322**
Multilink N automix syringe	**1 x 2.5 г**	
transparent		
смешивающие канюли	**4 x**	
Multilink Primer A	**1 x 1 г**	
Multilink Primer B	**1 x 1 г**	
Monobond-S	**1 x 1 г**	
Metal/Zirconia Primer		
Различные принадлежности		

Multilink N Refill	**1 x 6 г**	
transparent		**632321AN**
yellow		**632322AN**
Multilink N Primer		
Primer A	**1 x 3 г**	**632198AN**
Primer B, 3г	**1 x 3 г**	**632319AN**
Monobond-S Refill	**1 x 5 г**	**532888AN**
Metal/Zirconia Primer	**1 x 5 г**	**576827AN**
Liquid Strip Refill	**1 x 2.5 г**	**532505AN**
Refill		**592225**
смешивающие канюли	**15 x**	

SpeedCEM

Самоадгезивный композитный цемент химического отверждения с опциональной возможностью световой полимеризации для быстрой и простой цементировки без использования адгезивов и без отдельной обработки фосфорной кислотой.

Показания:

Самоадгезивная фиксация непрямых реставраций из:
- металла и металлокерамики
- высокопрочной цельной керамики (керамики на основе оксида циркония, дисиликата лития и оксида алюминия)
- композита, усиленного волокном

Преимущества:

- не требуется протравливание фосфорной кислотой
- никаких праймеров, бондингов или адгезивов для эмали и дентина
- прямое нанесение, экономящее время (никакого ручного смешивания, никакого активирования капсул, никаких вспомогательных приспособлений не требуется, точечное нанесение, постоянно одно и то же соотношение смешивания)
- оптимальное удаление излишков
- хорошие показатели адгезии
- высокая прочность
- высокая рентгеноконтрастность

Цвета:

Прозрачный, желтый, опаковый

Форма поставки

Refill

SpeedCEM в смешивающем шприце	**1 x 9 г**	
Смешивающие канюли	**15 x**	
Различные принадлежности		
Прозрачный		**627590**
Желтый		**627591**
Опаковый		**627592**

Стартовый набор Starter Pack

SpeedCEM в смешивающем шприце	**1 x 2.5 г**	
Смешивающие канюли	**4 x**	
Monobond Plus	**1 x 1 г**	
Различные принадлежности		
Прозрачный		**627589**
Refill		
Смешивающие канюли	**15 x**	**592225**

Сочетание материалов

√ Рекомендуемое сочетание материалов
* Рекомендуемое сочетание материалов в зависимости от показаний
— Не рекомендуемое сочетание материалов

	Эстетичные фиксирующие композиты		Универсальные фиксирующие композиты	
Материал	**Variolink® Veneer**	**Variolink® II**	**Multilink® Automix**	**SpeedCEM**
Отверждение	**Световое**	**Световое / двойное**	**Химическое с опциональной возможностью световой полимеризации**	
Метод	**Адгезивно** Syntac или ExciTE Total-Etch	**Адгезивно Syntac** или ExciTE DSC Total-Etch	**Адгезивно** Праймер Multilink Primer A / B Самопротравливающий	Традиционно
IPS e.max Press	√	√	√	√
IPS e.max CAD	√	√	√	√
IPS e.max Ceram Veneers	√	√	—	—
IPS e.max ZirCAD	—	—	√	√
IPS Empress Esthetic	√	√	√	—
IPS Empress CAD	√	√	√	—
SR Adoro (на металлической основе)	—	—	√	√
SR Adoro (без метала)	√	√	√	—
IPS d.SIGN IPS InLine / IPS InLine PoM IPS Classic	—	—	√	√
FRC Postec Plus	—	√	√	√
CosmoPost	—	—	√	√

Vivaglass® Liner

Светоотверждаемый стеклоиономерный цемент для подкладок.

Преимущества:

- постоянное выделение фтора
- хорошее сцепление с дентином
- хорошая рентгеноконтрастность
- простота и удобство в работе благодаря световой полимеризации

Форма поставки

Упаковка Intro Pack порошок, жидкость, различные принадлежности	**1 x 10 г / 1 x 8 г**	**536452**
Refill порошок	**1 x 10 г**	**535840**
Refill жидкость	**1 x 8 г**	**535839**

ApexCal®

ApexCal – это новая кремообразная паста гидроксида кальция для временных дезинфицирующих пломб при лечении корневых каналов.

Прямое нанесение ApexCal с помощью канюли | Нанесение ApexCal с помощью лентуло | Вымывание временной прокладки ApexCal

Показания:

– временное пломбирование при лечении корневых каналов и для непрямого и прямого покрытия пульпы.

Преимущества:

– экономящее время прямое нанесение
– легко удаляется, поскольку не твердеет во время нахождения в канале
– высокая рентгеноконтрастность (400% Al)

Форма поставки

Refill		**595915**
Шприцы ApexCal	**2x 2.5 г**	
Канюли	**15 x**	
Refill		**596608**
Канюли	**15 x**	

Apexit® Plus

Силер для корневых каналов на основе гидроксида кальция для постоянного пломбирования корневых каналов.

Исходная ситуация | Прямое нанесение Apexit Plus с помощью внутриканального типса | Нанесение Apexit Plus с помощью лентуло



Введение гуттаперчи | Конденсирование гуттаперчи с помощью спредера | Обтурирование корневого канала

Показания:

– постоянное пломбирование корневых каналов в сочетании со всеми техниками обтурирования с использованием гуттаперчи

Преимущества:

– хорошая переносимость тканями
– герметизация на долгое время благодаря легкому расширению при твердении
– хорошая текучесть позволяет использовать этот материал даже при неблагоприятной морфологии канала
– практичность в применении (смешивающий шприц и внутриканальный типс обеспечивают простое прямое нанесение материала)
– длительное рабочее время (с замешанным Apexit Plus можно работать в течение 3 часов при комнатной температуре)

Форма поставки

Refill		**593991**
Сдвоенные шприцы	**2 x 6 г**	
Канюли для смешивания	**15 x**	
Внутриканальные типсы	**5 x**	
Refill		**595132**
Смешивающие типсы	**15 x**	
Refill		**597380**
Внутриканальные типсы	**15 x**	

FRC Postec® Plus

FRC Postec Plus – это высокоэстетичный рентгеноконтрастный корневой штифт из композита со стекловолокном для прямого восстановления сильно разрушенной коронковой части после эндодонтического лечения зуба, применяется врачами-стоматологами.
Система состоит из светопроводящих штифтов из композита со стекловолокном трех размеров и соответствующих римеров из нержавеющей стали для препарирования ложа для корневого штифта.

Препарирование ложа для корневого штифта

Фиксация штифта с помощью Multilink

Восстановление культи с помощью MultiCore Flow

Восстановленная культя

Показания:

– восстановление сильно разрушенной коронковой части после эндодонтического лечения зуба, применяется для фронтальных и боковых зубов.

Преимущества:

– эстетичность
– рентгеноконтрастность
– высокая ретенционность
– щадящее действие по отношению к корневому каналу
– наглядная система с зарекомендовавшими себя продуктами
– легко удаляется
– клинически проверенная концепция

Форма поставки

Упаковка Intro Pack Размер 0/1/3		**603543**
FRC Postec Plus Размер 0	**3 x**	
FRC Postec Plus Размер 1	**5 x**	
FRC Postec Plus Размер 3	**2 x**	
FRC Postec Plus Ример Размер 0	**1 x**	
FRC Postec Plus Ример Размер 1	**1 x**	
FRC Postec Plus Ример Размер 3	**1 x**	
Refill Размер 0	**20 x**	**603540**
Refill Размер 0	**5 x**	**603541**
Refill Размер 1	**20 x**	**590222**
Refill Размер 1	**5 x**	**583244**
Refill Размер 3	**20 x**	**590223**
Refill Размер 3	**5 x**	**583245**
Refill Ример, Размер 0	**1 x**	**603542**
Refill Ример, Размер 1	**1 x**	**572801**
Refill Ример, Размер 3	**1 x**	**572800**

MultiCore®

Самоотверждаемый композит для восстановления культи с опциональной возможностью световой полимеризации. Две консистенции, две технологии, два способа полимеризации и четыре цвета образуют оптимальный фундамент для восстановления частично или сильно разрушенной коронковой части витальных или девитализированных зубов.

Смешивающие шприцы по 10 г

Картуши по 50 г

Шприцы по 4 г

Показания:

– восстановление культи витальных или девитализированных зубов

Преимущества:

– для каждой технологии подходящая консистенция:
  • MultiCore HB для технологии моделирования
  • MultiCore Flow для матричной технологии
– материал базируется на многолетнем опыте фирмы Ivoclar Vivadent в области композитных технологий
– для каждого пользователя свой выбор: химическая или световая полимеризация
– четыре различных цвета
– система сочетается с самопротравливающим адгезивом AdheSE

Цвета:

Светлый, средний, синий и белый

Форма поставки

MultiCore® Flow		
Refill		**1 x 10 г**
Смешивающий шприц, различные принадлежности		
Светлый		**604166**
Средний		**604167**
Белый		**604168**
Смешивающие типсы малые	**10 x**	**604209**
Интраоральные типсы малые	**10 x**	**604210**
Root Canal Tips	**5 x**	**603018**
Refill	**1 x 50 г**	
База, катализатор, различные принадлежности		
Светлый		**578913**
Средний		**578914**
Синий		**578915**
Диспенсер	**1 x**	**579094**
Смешивающие типсы	**50 x**	**579096**
Интраоральные типсы	**50 x**	**579095**
MultiCore® HB		
Refill	**4 x 4 г**	
База, катализатор, различные принадлежности		
Светлый		**578919**
Средний		**578920**
Синий		**578921**

Virtual®

Virtual – это современная линия поливинилсилоксановых слепочных материалов для получения слепков различными способами. Линия продуктов Virtual содержит массы пяти вязкостей: Putty, Heavy Body, Monophase, Light Body и Extra Light Body с быстрым временем схватывания «Fast» (2:30 мин) и обычным «Regular» (4:30 мин.).
В программе также предлагается адгезив для слепочных ложек и другие принадлежности.

Показания:
- слепки для изготовления непрямых реставраций (коронки, мостовидные протезы, вкладки типа Inlay, Onlay и виниры)
- слепки для имплантантов
- силиконовый ключ для восковых моделей, учебные модели или планирование лечения
- слепки беззубых челюстей
- силиконовый ключ для изготовления временных конструкций

Преимущества:

- превосходная адаптация на влажном дентине и слизистой оболочке
- отличная водоотталкивающая способность
- точные, очень хорошо читаемые слепки
- варьирующееся рабочее время и быстрая фаза твердения
- свежий аромат мяты
- гармоничный баланс физических свойств

Цвета:

Синий морской: Virtual Putty, Virtual Heavy Body и Virtual Monophase
Карамель: Virtual Light Body и Virtual Extra Light Body

Форма поставки

Multi Pack	**12 x 50 мл + смешивающие канюли**	
Extra Light Body Fast		**572812**
Extra Light Body Regular		**572813**
Light Body Fast		**572826**
Light Body Regular		**572827**
Monophase Fast		**572828**
Monophase Regular		**572829**
Heavy Body Fast		**572830**
Heavy Body Regular		**572831**
Refill	**2 x 50 мл + смешивающие канюли**	
Extra Light Body Regular		**562827**
Extra Light Body Fast		**562828**
Light Body Regular		**562829**
Light Body Fast		**562830**
Monophase Regular		**562831**
Monophase Fast		**562832**
Heavy Body Regular		**562835**
Heavy Body Fast		**562836**
Refill		
Putty Regular	**2 x 300 мл**	**562839**
Putty Fast	**2 x 300 мл**	**562840**
Virtual Принадлежности		
Адгезив для ложек	**10 мл**	**562841**
Refill Смешивающие типсы, малые	**48 x**	**572806**
Refill Смешивающие типсы, большие	**48 x**	**572807**
Refill Интраоральные типсы, большие	**100x**	**572808**
Refill Интраоральные типсы, малые	**100x**	**572809**
Refill Диспенсер 1:1	**1x**	**572810**

Virtual® 380

Virtual 380 – это материал с консистенцией «Heavy Body» и «Monophase» в больших картушах.
Эти XXL-картуши используются в таких смесителях, как Pentamix, Plug & Press Dispenser и MixStar.

Преимущества:

- готовая к использованию XXL-картуша – простота и удобство в работе
- не требуется отдельной активации как для материала в мешках
- экономичная форма выпуска – содержание 380 мл

Форма поставки

Multi Pack	**по 6 x 380 мл + смеситель + байонет-ные кольца**	
Monophase Fast		**594835**
Heavy Body Fast		**594836**
Heavy Body Regular		**594837**
Refill	**по 2x380 мл + смеситель** + байонетные **кольца**	
Monophase Fast		**594838**
Heavy Body Fast		**594839**
Heavy Body Regular		**594840**
Virtual® 380 Принадлежности		
Refill Динамические смеситель-ные насадки	**50 x**	**600158**
Refill Байонетное **Кольцо**	**2 x**	**600159**

Технические данные	Virtual®						Virtual® 380	
	Extra Light Body	Light Body	Monophase	Heavy Body	Putty	CADbite Registration	Monophase	Heavy Body
Цвет	Карамель	Карамель	Синий морской	Синий морской	Синий морской	Светло-синий	Синий морской	Синий морской
Рабочее время • Fast • Regular	1:45 мин. 3:00 мин.	1:35 мин. 2:35 мин.	1:35 мин. 2:35 мин.	1:15 мин. 2:05 мин.	1:15 мин. 1:25 мин.	max 0:30 мин.	1:35 мин. –	1:35 мин. 2:05 мин.
Время нахождения в полости рта • Fast • Regular	2:30 мин. 4:30 мин.	2:30 мин. 4:30 мин.	2:30 мин. 4:30 мин.	2:30 мин. 4:30 мин.	2:30 мин. 4:30 мин.	0:45	3:30 мин. –	2:30 мин. 4:30 мин.
Линейное изменение размеров	< 0.20%	< 0.20%	< 0.20%	< 0.20%	< 0.20%	< 0.05%	< 0.20%	< 0.20%
Деформация под давлением (min-max)	3-5%	3-5%	3-5%	3-5%	1-3%	–	3-5%	3-5%
Восстановление после деформации	> 99.5%	> 99.5%	> 99.5%	> 99.5%	> 99.0%	–	> 99.5%	> 99.5%
Передача деталей поверхности	20 мкм	20 мкм	20 мкм	20 мкм	50 мкм	–	20 мкм	20 мкм
Жесткость по Шору A	47±3	54±3	67±3	68±3	61±3	32 по Шору D	67±3	68±3

Virtual® CADbite Registration

Слепочный материал Virtual CADbite Registration можно сканировать, поэтому он используется для выполнения оптических оттисков при работе технологией CAD/CAM, например, с системой CEREC. Это силиконовый материал, который также превосходно подходит для регистрации прикуса при изготовлении непрямых реставраций. Материал имеет вязкую консистенцию, высокую точность передачи всех нюансов поверхности, короткое время схватывания, а также хорошую стабильность размеров, конечная твердость достигает 32 единицы по Шору D.

Регистрация прикуса с помощью Virtual CADbite

Отсканированный регистрат

Преимущества:

– **быстро**
Краткое пребывание во рту в течение 45 секунд сводит к минимуму возможность ошибки при регистрации из-за движений челюсти пациентом. Вместе с этим рабочее время материала Virtual CADbite достаточно для того, чтобы выполнить регистрацию полной челюсти.
– **прочно**
Высокая конечная твердость 32 единицы по Шору D в сочетании с идеальной прочностью на излом позволяют резать и фрезеровать регистрат, также свойства материала препятствуют смещению фиксированного положения модели в артикуляторе.
– **можно сканировать**
По согласованию с пользователями систем CAD/CAM по всему миру поверхность материала Virtual CADbite была сделана рефлектирующей, благодаря чему с по мощью этого материала получать великолепные результаты сканирования.

Форма поставки

Multi Pack и канюли для смешивания	**12 x 50 мл**	**607909**
Refill и канюли для смешивания	**2 x 50 мл**	**607908**
Принадлежности Virtual®CADbite Registration Refill типсы для смешивания, малые	**48 x**	**572806**

Vival NF

Прецизионный альгинатный слепочный материал для ситуационных слепков. Vival NF не образует пыли и схватывается в течение 2 минут 10 секунд.

Показания:

Ситуационные слепки:
– отдельных зубов
– участков челюсти с зубами, частично с зубами или без зубов
– всей челюсти
Предварительные слепки для:
– изготовления временных конструкций

Преимущества:

– стабильность размеров до 100 часов
– способность восстанавливать форму 98%
– тиксотропность: растекается только под давлением
– совместим с современными гипсами
– кремообразная консистенция
– свежий мятный вкус

Цвет:

Светло-синий

Форма поставки

Упаковка Intro Pack включая бокс	**2 x 500 г**	**572688**
Упаковка Multi Pack	**20 x 500 г**	**572686**

Новинка

Светодиод для всех показаний

Второе поколение линии продуктов bluephase с помощью уникального, разработанного на фирме **поливолнового ® светодиода** устанавливает новый стандарт в стоматологической практике.
В противоположность многим традиционным светодиодным приборам поливолновой светодиод достигает оптимума в широте спектра, который составляет от 380 до 515 нм, – точно так же, как у образца - галогеновой лампы. Благодаря этому bluephase можно неограниченно использовать для всех световых инициаторов.



Любой материал благодаря поливолновому® светодиоду

Благодаря двум различным светодиодам – доминантному при 410 нм и прим. 470 нм – полимеризуются все светоотверждаемые материалы.

Любые показания благодаря охлаждению

Вместо неприятных перерывов и ожидания в течение нескольких минут эта лампа позволяет работать длительное время без клинических ограничений – даже при обширной фиксации непрямых реставраций. И все это благодаря невидимому и тихому вентилятору.

Принцип работы: переверните зарядный блок, выньте сетевой кабель, подсоедините лампу к подставке, продолжайте работу

Всегда готов к работе благодаря функции Click & Cure

Уже зарекомендовавшая себя функция Click & Cure позволяет избежать неприятного времени ожидания из-за разрядившегося аккумулятора. Всего лишь одним кликом наконечник подключается к сетевому кабелю зарядного блока.
И так просто это работает: повернуть зарядный блок, вытянуть из него сетевой кабель, подключить к наконечнику и продолжать работать привычным для вас образом.

bluephase® 20i
Миссия – Максимум

bluephase 20i – это высокомощный светодиодный полимеризационный прибор, питающийся от аккумулятора, с мощностью светового излучения 2.000 мВт/см^2, который вдохновляет сенсационно коротким временем полимеризации, которое составляет от 5 секунд.

Показания:

Прибор для полимеризации всех светоотверждаемых дентальных материалов в диапазоне длины световой волны 380-515 нм.

Преимущества:

- спектр 380-515 нм, сходный со спектром галогеновой лампы, благодаря поливолновому светодиоду
- уникально высокая мощность светового излучения 2.000 мВт/см^2 в режиме Turbo с сенсационно коротким временем полимеризации всего лишь до 5 секунд.
- встроенный вентилятор, включающийся периодически, без клинических ограничений
- функция Click & Cure для подключения прибора к электросети при необходимости и работы, независимой от состояния заряженности батареи
- беспроводной дизайн, дарящий пользователю абсолютную мобильность
- четыре программы для быстрого, максимального, близкого к пульпе и сокращающего стресс в материале отверждения
- мощный литий-полимерный аккумулятор на 45 мин. рабочего времени
- закрытая конструкция, обеспечивающая оптимальную гигиену прибора
- современный OLED цветной дисплей с использованием светодиодов на основе светоизлучающих органических материалов, с великолепным качеством изображения
- инновационный сенсор на движение для моментальной готовности прибора к работе
- 3 года гарантии (на аккумулятор – 1 год)

Форма поставки

bluephase 20i 100-240 В	**613735**
bluephase 20i 100-240 В (включая bluephase meter)	**613752**
bluephase 20i аккумулятор	**627300**
bluephase 20i наконечник (наконечник, аккумулятор, световод)	**613753**

bluephase®
Миссия – Надежность

Классическая лампа bluephase – это беспроводной высокомощный светополимеризационный прибор с мощностью светового излучения 1.200 мВт/см^2.

reddot design award honourable mention 2008

Показания:

- прибор для световой полимеризации всех светоотверждаемых стоматологичесих материалов в диапазоне световой волны длиной 380-515 нм.

Преимущества:

- поливолна светодиода с широкополосным спектром 380-515 нм подходит для всех материалов
- встроенный вентилятор, включающийся периодически, без клинических ограничений
- функция Click & Cure для подключения прибора к электросети при необходимости и работы, независимой от состояния заряженности батареи
- беспроводной дизайн, дарящий пользователю абсолютную мобильность
- высокая интенсивность светового излучения 1.200 мВт/см^2 сокращает время полимеризации, которое может начинаться с 10 секунд
- световод 10 мм для рабочего поля очень большой протяженности
- три программы для максимального, близкого к пульпе и сокращающего стресс в материале отверждения
- мощный литий-полимерный аккумулятор на 60 мин. рабочего времени
- закрытая конструкция, обеспечивающая оптимальную гигиену в кабинете
- современный OLED цветной дисплей с использованием светодиодов на основе светоизлучающих органических материалов, с великолепным качеством изображения
- инновационный сенсор на движение для моментальной готовности прибора к работе
- 3 года гарантии (на аккумулятор – 1 год)

Форма поставки

bluephase 100-240 В	**607920**
bluephase 100-240 В (включая bluephase meter)	**607921**
bluephase аккумулятор	**608535**
bluephase наконечник	**608532**

bluephase® C8
Миссия – Экономичность

Новая лампа bluephase C8 – это проводной экономичный светодиодный полимеризационный прибор с мощностью светового излучения 800 мВт/см^2.

Показания:

– прибор для полимеризации всех светоотверждаемых стоматологичесих материалов в диапазоне световой волны длиной 380-515 нм.

Преимущества:

– спектр 380-515 нм, сходный со спектром галогеновой лампы, благодаря поливолновому светодиоду
– экономичный светодиодный прибор с мощностью светового излучения 800 мВт/см^2
– сокращенное время полимеризации, например, в основном 20 секунд
– встроенный вентилятор, включающийся периодически, без клинических ограничений
– световод 10 мм с параллельными стенками для рабочего поля очень большой протяженности
– три программы (HIGH – высокая мощность, SOFT Start – мягкий старт и LOW Power – низкая мощность)
– закрытая конструкция, обеспечивающая оптимальную гигиену в кабинете
– современный OLED цветной дисплей с использованием светодиодов на основе светоизлучающих органических материалов, с великолепным качеством изображения
– 3 года гарантии

Форма поставки

bluephase C8 100-240 В	**613736**
bluephase C8 100-240 В (включая bluephase meter)	**613751**

* LEDition®

Светодиодный полимеризационный прибор с питанием от электросети.

Показания:

– прибор для световой полимеризации светоотверждаемых стоматологичесих материалов в диапазоне световой волны длиной 430-490 нм.

Преимущества:

– мощность света 600 мВт/см^2
– хорошая эргономика
– длительное рабочее время
– светодиод, не требующий ухода
– невысокая цена
– 1 год гарантии

Форма поставки

LEDition 100-240 В	**602108**
Световод 10 мм черный	**613700**

* Поставляется не во все страны

bluephase®meter

Лицензия на измерение света.

Показания:

– инновационный радиометр с уникальным принципом измерения для определения мощности светового излучения светодиодных приборов.

Преимущества:

– уникальный принцип измерения для точного определения мощности светового излучения
– простота и удобство в работе
– универсален, подходит для всех светодиодных ламп
– для всех световодов с круглым выходным окошечком 7-13 мм
– область измерения для характерной в стоматологии длины световой волны 380-515 нм и мощности излучения 300-2500 мВт/см^2
– дисплей с цифровыми значениями
– эргономичный и современный дизайн
– 3 года гарантии

Форма поставки

bluephase meter	**607922**

Технические данные

	LEDition® 600 мВт/см2 (мин. 500/макс. 900)	**bluephase® C8** 800 мВт/см² ±10%	**bluephase®** 1.200 мВт/см² ±10%	**bluephase® 20i** 2.000 мВт/см² - 2.200 мВт/см² Светодиод класса 2	**bluephase® meter** 300-2.500 мВт/см² ±20%
Каждый материал (спектр длины волны)	√ **430-490 нм**	√ **380-515 нм**	√ **380-515**	√ **380-515**	√ **380-515**
Все показания (рабочее время не менее 10 мин.)	√	√	√	√	**Определение мощности светового излучения светодиодных приборов**
Постоянная готовность к работе click & cure (**опциональная возможность питания от сети**)	√ **(питание от сети)**	√ **(питание от сети)**	√	√	
Время полимеризации для композитов	**30 сек.**	**20 сек.**	**15 сек.**	**10 сек.**	
Время полимеризации для Tetric EvoCeram, IPS Empress Direct	**20 сек.**	**15 сек**	**10 сек.**	**5 сек.**	
Программы полимеризации Турбо	–	–	–	2.000 мВт/см²	
High Power – высокая мощность	**600** мВт/см²	**800** мВт/см²	**1.200** мВт/см²	**1.200** мВт/см²	
Low Power – низкая мощность	–	**650** мВт/см²	**650** мВт/см²	**650** мВт/см²	
Soft Start – мягкий старт	–	**650/800** мВт/см²	**650/1.200** мВт/см²	**650/1.200** мВт/см²	
Световод	**10 мм черный**	**10 мм черный**	**10 мм черный**	**10 > 8 мм черный**	–
Электропитание	От сети	От сети (можно дооснастить аккумулятором)	Литий-полимерный аккумулятор Мощность прим. 60 мин., время зарядки прим. 2 часа	Литий-полимерный аккумулятор Мощность прим. 45 мин., время зарядки прим. 2 часа	3 x LR6 AA 1,5 VDC
Дисплей	–	(OLED) цветной дисплей)	(OLED) цветной дисплей)	(OLED) цветной дисплей)	**Цифровое изображение** LCD
Гарантия	1 год	3 года	3 года (1 год на аккумулятор)	3 года (1 год на аккумулятор)	3 года

Принадлежности

		LEDition®	**bluephase® C8**	**bluephase®**	**bluephase® 20i**
100-240 В		602108	613736	607920	613735
100-240 В & bluephase meter		–	613751	607921	613752
bluephase meter	607922	✓	■	■	■
Световод 10 мм, черный	608537	–	■	■	–
Световод 10 мм, черный	613700	■	–	–	–
Световод 10>8 мм, черный	627389	–	–	–	■
Световод 6>2 мм (Pin-Point), черный	608538	–	✓	✓	✓
Защитные чехлы	608554	✓	✓	■	■
Защитный козырек (перевернутый конус)	551756	■	■	■	■
Защитный экран	592496	✓	✓	✓	■
Аккумулятор		–	–	608 535	627 300
Наконечник		–	–	608 532 (наконечник, аккумулятор, световод 10 мм)	613 753 (наконечник, аккумулятор, световод 10 > 8 мм)

■ – содержится в форме поставки √ – приобретается дополнительно, как принадлежность

Silamat® S6

Превосходное сочетание формы и функциональности.

Показания:

– современный универсальный смесительный аппарат для амальгамы, стеклоиономерного цемента и других предварительно дозированных материалов в капсулах и шприцах-капсулах.

Преимущества:

– привлекательный дизайн для современной стоматологической клиники
– легкость в уходе и очищении – благодаря округлым формам и практичной съемной крышке
– надежная технология Silamat, зарекомендовавшая себя в течение многих лет
– высокое количество оборотов – 4500 об/мин
– специальное движение с траекторией восьмерки и запатентованная смесительная вилка
– совместим со всеми ходовыми капсулами и шприцами-капсулами различных размеров и форм
– 3 года гарантии
– варианты напряжения 100-240 V

Форма поставки

Silamat S6	110-240 V	**602286**

Вакуумный насос VP4

Высокомощный вакуумный насос, который был специально разработан для печей для обжига и прессования фирмы Ivoclar Vivadent. Этот вакуумный насос отличается очень высокой мощностью. Насос имеет простой дизайн и транспортировочную ручку, что делает удобным любое его перемещение.

Технические данные:

– напряжение: 230 В / 50-60 Гц
200 В / 50-60 Гц
115 В / 50-60 Гц
100 В / 50-60 Гц
– потребляемая мощность: 80 Вт
– конечный вакуум: прим. 30 мбар
– размеры: 320 x 212 x 110 мм (ширина x высота x глубина)

Преимущества:

– современный эргономичный дизайн
– высокая вакуумная мощность
– высокий конечный вакуум (прим. 30 мбар)
– бесшумная работа
– встроенная транспортировочная ручка

Цвет:

белый

Форма поставки

Вакуумный насос VP4	**230 В/ 50-60 Гц**	**602172**
	200 В / 50-60 Гц	**602174**
	115 В / 50-60 Гц	**602173**
	100 В / 50-60 Гц	**613888**

Вакуумный насос VP3 easy

Маленький и легкий вакуумный насос VP3 easy подходит для создания вакуума в камере обжига печи Programat CS. Мембранный насос характеризуется малым весом и чрезвычайно малыми размерами.

Технические данные:

– Напряжение:
230 В / 50-60 Гц
200 В / 50-60 Гц
115 В / 50-60 Гц
– Потребляемая мощность: 70 Вт
– Размеры: Ш 140 x В 130 x Г 210 мм
– Конечный вакуум: прим. 40 мбар

Преимущества:

– малый вес
– маленькие размеры
– конечный вакуум: прим. 40 мбар

Цвет:

серый

Форма поставки

Вакуумный насос VP3 easy (серый)	**230 В/ 50-60 Гц**	**594554**
	200 В / 50-60 Гц	**594560**
	115 В / 50-60 Гц	**594557**

Набор трегеров для обжига Programat Firing Tray Kit

Этот большой трегер с сотовой структурой для керамической печи Programat CS подходит для обжига красителей, а также глазуровочного обжига реставраций IPS Empress CAD. Опорные штифты при необходимости индивидуально монтируются в сотовый трегер.



Форма поставки

Programat Firing Tray Kit		**598642**
Трегер Programat	**1 x**	
Металлический штифт A	**4 x**	
Металлический штифт B	**4 x**	
Металлический штифт C	**4 x**	

Металлические штифты для трегера

Металлические штифты подходят для трегера в комплекте Programat и при необходимости индивидуально монтируются в сотовый трегер.

Форма поставки

Металлические штифты для трегера, Refill		**626698**
Металлический штифт A	**4 x**	
Металлический штифт B	**4 x**	
Металлический штифт C	**4 x**	

Трегер для кристаллизации IPS e.max® CAD Crystallization Tray

Трегер для кристаллизации реставраций IPS e.max CAD.

Преимущества:

– обеспечивает медленное охлаждение стеклокерамики без внутренних напряжений

Форма поставки

Трегер для кристаллизации IPS e.max CAD Crystallization Tray	**605367**

Набор автоматического температурного контроля «ATK2»

Набор автоматического температурного контроля ATK 2 служит для точной проверки и калибровки температуры в камере обжига печей, оснащенных автоматическими программами калибровки для системы ATK2 (например, Programat CS). Особенность набора ATK2 состоит в том, что калибровка производится через две референтные точки.

Форма поставки

Набор автоматического температурного контроля «ATK2»		**598833**
Пробы ATK2	**5 x**	

Щипцы

С помощью этих щипцов помещение объектов в камеру для обжига становится очень простым. Щипцы характеризуются точностью работы и высоким качеством материала.

Форма поставки

Щипцы	**1 x**	**530665**

Ivoclar Vivadent

Поддержание здоровья полости рта

	Оценка		Пониженный риск возникновения кариеса	Повышенный риск возникновения кариеса
Обследование	Образование налета	Plaque Test		√
	Кариозные поражения			√
	Стрептококки mutans (CFU / мл в слюне)	CRT bacteria	< 105	> 105
	Лактобациллы (CFU / мл в слюне)	CRT bacteria	< 105	> 105
	Скорость течения слюны (мл слюны / мин.)	CRT bacteria	> 1	< 0.7
	Буферная емкость слюны	CRT buffer	высокая	низкая

	Рекомендации по лечению			
Стоматологическая клиника	Уточнение анамнеза		√	√
	Контроль		√ 2x / a	√ 4-6x / a
	Риск возникновения кариеса	CRT bacteria	√	√
		CRT buffer	√	√
	Раннее определение кариеса проксимальных поверхностей		√	√
	Реставрация кариозных полостей	Tetric EvoCeram	√	√
		Tetric EvoFlow	√	√
		bluephase	√	√
	Восстановление	IPS Empress	√	√
		Variolink II	√	√
	Удаление налета		√	√
	Защита оголившихся шеек зубов	VivaSens	√	√
	Запечатывание фиссур	Helioseal		√
	Локальное нанесение фтора	Fluor Protector	√ 2x / a	√ 4-6x / a
	Мотивация и консультирование по гигиене полости рта		√	√
	Профессиональная очистка зубов	Proxyt OptraGate		√
	Локальное нанесение хлоргексидина	Cervitec Plus		√
		Cervitec Gel		√
	Рекомендации по поводу питания			√

	Мероприятия			
Дома	Зубная паста, содержащая фтор		√	√
	Уход за проксимальными поверхностями		√	√
	Жидкости или гели для полоскания рта, содержащие фтор	Fluor Protector		√
	Препараты, содержащие хлоргексидин	Cervitec Gel Cervitec Liquid		√
	Препараты, содержащие бикарбонаты			√
	Сбалансированное питание		√	√
	Питание, требующее интенсивного жевания			√
	Сладости, жевательные резинки с сахарозаменителями	Wrigley's Orbit Жевательная резинка, не содержащая сахара		√

Разработано в сотрудничестве с центром зубной, ротовой и челюстной медицины университетской клиники г. Jena Университета Friedrich-Schiller-Universit t Jena

Cervitec® Plus

Защитный лак, содержащий хлоргексидин, последнего поколения. Cervitec Plus является последователем клинически проверенного в течение многих лет лака Cervitec. 1% хлоргексидина плюс 1% тимол позволяют обеспечить высокую эффективность при низкой дозировке.

Показания:

- гиперчувствительные шейки зуба
- гингивиты
- пациенты с высоким количеством стрептококков mutans, например, при:
  - пациенты после челюстных операций
  - недостаточной гигиене рта
  - ксеростомии
  - в семьях (трансмиссия)

Преимущества:

- закрытие открытых дентинных канальцев
- локальное лечение особенно поврежденных областей
- долгое действие компонентов
- отсутствие обычных для хлоргексидина неприятных побочных действий

Новая матрица лака расширяет спектр уже известных свойств:

- более сильное сцепление
- упрощенное нанесение благодаря повышенной гидрофильности
- разовая доза Single Dose и экономичные мультидозы Multi Dose – каждый выбирает то, что ему нужно

Форма поставки

Набор с разовыми дозами Single Dose, различные принадлежности	**20 x 0.25 г**	**602271**
Набор, различные принадлежности	**1 x 7 г**	**602273**
Refill	**2 x 7 г**	**604661**

Cervitec® Gel

Гель для ухода за полостью рта с 0.2% хлоргексидина и 900 ppm фтора.

Область применения:

- поддержание здоровья десен и слизистой оболочки для предотвращения воспалений
- воспалительные заболевания, такие как гингивиты, пародонтиты, периимплантиты или протезные стоматиты, как сопутствующая мера к терапии
- при повышенном количестве микробов

Преимущества:

- уменьшение налета, уменьшение воспалений десны, уменьшение запаха изо рта благодаря снижению количества бактерий
- фтор защищает живые зубы
- приятный вкус
- простое использование
  - почистить зубы вечером гелем Cervitec Gel
  - нанести гель на проксимальные поверхности с помощью межзубной щеточки
  - гель нанести прямо на десну, слизистую оболочку или внутреннюю поверхность протеза

Форма поставки

Cervitec Gel	**1 x 20 г**	**616440**
	1 x 50 г	**616439**



Cervitec® Liquid

Cervitec Liquid – это готовая к использованию жидкость для полоскания рта, без спирта, содержит 0,1% хлоргексидина, ксилит и эфирное масло. Компоненты препятствуют росту бактерий, которые могут вызывать воспаления в полости рта, заболевания пародонта, кариес или дурной запах изо рта.

Рекомендации по применению:

- для интенсивного курса полоскания рта, ограниченного по времени
- для предотвращения или в качестве поддерживающей меры при лечении воспалений десны, слизистой оболочки, а также связочного аппарата и инфекций в полости рта
- до и после имплантологических, пародонтальных, челюстных хирургических вмешательств
- при повышенном риске появления кариеса
- при ограниченной возможности по гигиене полости рта
- против дурного запаха изо рта

Преимущества:

- хлоргексидин + ксилит + эфирное масло означают комбинированное антибактериальное действие
- приятный вкус способствует готовности применять аппарат
- подходит для группы пациентов с алкогольной абстиненцией

Форма поставки

Cervitec Liquid	**1 x 100 мл**	**630260**
	1 x 300 мл	**630221**
	6 x 1000 мл	**630256**

Fluor Protector

Фторсодержащий защитный лак для снижения чувствительности и профилактики кариеса.

Открытие инновационных ампул VivAmpoule происходит просто и быстро. Надломить верхнюю часть – и готово!

Невидимая защита Fluor Protector

Преимущества:

– 0.1%-ный гомогенный раствор, после высушивания прим. 10-кратно усиленная концентрация
– высокая эстетика
– превосходное сцепление
– подходит для всех возрастных групп

Усиленная защита против чувствительности зубов, кариеса и эрозий путем:

– закрытия открытых дентинных канальцев
– препятствование деминерализации
– стимуляция реминерализации
– реминерализация кариозных поражений

Состав

1г Fluor Protector содержит следующие вещества:

Bis { 4 – [2 – (дифторгидроксисилил) этил] – 2 – метоксициклогексил }

[N,N-(триметилгексан – 1,6 – дил) дикарбамат] (9 мг) (фторсилан).

Это соответствует 1 мг фтора.

Прочие компоненты:

Поли { 2,2 – бис (гидроксиметил) бутан - ol - tris [(3 – изоцианато – 4 – метилфенил) карбамат] }

этилацетат, изопентилпропионат

*Противопоказания

Fluor Protector нельзя применять в следующих случаях:

– если вы гиперчувствительны (аллергичны) к фтору или другим компонентам Fluor Protector

– десквамативные изменения слизистой оболочки

Побочные действия

При контакте с десной можно ощущаться легкое кратковременное жжение.

Производство и продажа: Ivoclar Vivadent AG, княжество Лихтенштейн

Сбыт в Германии: Ivoclar Vivadent GmbH, Германия

Форма поставки

Ампулы		
Набор	**25 x 1 мл**	**533294**
Ампулы, различные принадлежности		
Refill	**50 x1 мл**	**533293**
Ампулы, различные принадлежности		

VivAmpoule		
Набор, различные принадлежности	**20 x 0.4 мл**	**550578**
Refill, различные принадлежности	**40 x 0.4 мл**	**550579**
Intro Pack, различные принадлежности	**4 x 0.4 мл**	**550580**

Fluor Protector Gel

Для усиления зубов кальцием плюс фосфатом плюс фтором. Fluor Protector Gel – это гель для интенсивного и в то же время щадящего ухода за зубами.

Рекомендации по применению:

– специальный уход, обеспечивающий защиту от кариеса, эрозий и заболеваний пародонта
– при чувствительных
– при оголенных шейках зуба
– в случае употребления пищи с повышенным содержанием кислот
– в случае сухости во рту
– при челюстном ортопедическом лечении
– после профессиональной чистки зубов
– в рамках лечения по осветлению зубов

Преимущества:

– кальций + 1450 ppm фтор + фосфат защищают зубы от негативного влияния кислот.
– ксилит препятствует росту кариогенных бактерий
– D-пантенол ухаживает за тканями десны

Форма поставки

Гель Fluor Protector Gel	**1 x 20 г**	**628437**
	1 x 50 г	**628436**

Helioseal®
Helioseal® F
Helioseal® Clear

Светоотверждаемый запечатывающий материал на основе пластмассы для превентивного запечатывания фиссур и впадин с применением техники протравливания эмали.

Helioseal

Запечатывающий материал белого цвета для оптимального контроля во время запечатывания и повторных посещений.

Helioseal F

Запечатывающий материал белого цвета, дополнительно выделяющий фтор.

Helioseal Clear

Прозрачный запечатывающий материал для оптимальной эстетики и лучшего контроля над фиссурами в сомнительных случаях.

Преимущества:

- ретенция на долгий период
- плотное краевое прилегание
- оптимальная текучесть

Форма поставки

Helioseal		
Набор	**1 x 8 г**	**533298**
Helioseal, Email Preparator blue, различные принадлежности		
Refill	**1 x 8 г**	**533297**
Helioseal F		
Набор	**5 x 1.25 г**	**558518**
Helioseal F, Email Preparator blau, различные принадлежности		
Refill шприцы	**1 x 1.25 г**	**558519**
Refill кавифилы	**50 x 0.1 г**	**543793**
Helioseal Clear		
Набор	**5 x 1.25 г**	**558520**
Helioseal F Clear, Email Preparator blau, различные принадлежности		
Refill	**1 x 1.25 г**	**558521**

Proxyt®

PROXYT RDA 83 / RDA 36 / RDA 7
Пасты с различной абразивностью (RDA/REA) для очистки и полировки зубов и реставраций.

RDA 83, грубая (синяя)
Удаление пятен

RDA 36, средняя (зеленая)
Удаление налета

RDA 7, тонкая (розовая)
Удаление налета, а также окончательная полировка

Преимущества:

- содержит ксилит и фтор
- в удобных пластиковых тубах
- никаких шприцов
- свежий мятный вкус

Форма поставки

Refill RDA 7 тонкая	**1 x 55 мл**	**579866**
Refill RDA 36 средняя	**1 x 55 мл**	**579867**
Refill RDA 83 грубая	**1 x 55 мл**	**579868**

Skyce®

Украшения из хрусталя, которые приклеиваются без препарирования на лабиальную поверхность живого фронтального зуба верхней челюсти.

Skyce выпускаются в двух размерах:

прим. 1.9 мм и 2.4 мм

Цвет:

Прозрачный



Форма поставки

Упаковка Intro Pack		**559320**
Heliobond, Total Etch, Skyce Refill прозрачный малый, + Refill прозрачный большой, различные принадлежности		
Refill прозрачный малый	**5 x**	**559321**
Refill прозрачный большой	**5 x**	**559322**

OptraGate®

OptraGate – это инновационное вспомогательное средство для мягкого и комфортного для пациента расширения рабочего поля. С помощью новой, оптимизированной экстра мягкой версии – OptraGate «ExtraSoft» – вы предоставляете пациенту еще больше комфорта, прежде всего в области верхней и нижней губной складки.
Наряду с размерами для взрослых средний «Regular» и маленький «Small» теперь также выпускается OptraGate для детей, размер «Junior».

Преимущества:

- наглядное рабочее поле
- повышенный комфорт для пациента благодаря трехмерной эластичности
- широкая область применения, возможность применения в детской стоматологии

Форма поставки

Набор		**577275**
OptraGate Regular (средний)	**40 x**	
OptraGate Small (малый)	**40 x**	
Refill		
Regular (средний)	**80 x**	**590850**
Small (малый)	**80 x**	**590851**
Junior (детский)	**80 x**	**591451**



OptraDam®Plus

Удобный для пациента коффердам для обеспечения полной сухости рабочего поля. Благодаря встроенной неметаллической рамке OptraDam Plus может быть легко и быстро установлен без помощи ассистента. Благодаря своей анатомической форме коффердама и его трехмерной эластичности обеспечивается существенно облегченный доступ к значительно увеличенному рабочему полю.

Преимущества:

- простая и быстрая установка без посторонней помощи
- оптимальная доступность и обеспечение сухости одновременно всех четырех квадрантов
- очень высокий комфорт для пациента
- работает преимущественно без металлических кламмеров

Форма поставки

Набор		**627401**
OptraDam Plus Regular (средний)	**25 x**	
OptraDam Plus Small (малый)	**25 x**	
Refill		
Regular (средний)	**50 x**	**627399**
Small (малый)	**50 x**	**627400**





OptraMatrix®

Специально истонченная и перфорированная с одной стороны циркулярная матричная лента для оптимального формирования области контактных пунктов – специально для композитных реставраций. Выпускается в шести различных формах и размерах.

Преимущества:

- плотные и обширные проксимальные контактные пункты
- обеспечивает точное расположение контактного пункта на верхней или нижней трети проксимальной поверхности
- простое использование с обычными Tofflemire-Spannern

Форма поставки

Набор		**577274**
Моляр (MOD/универсальный)	**40 x**	
Моляр (I + III D/II + IV M)	**40 x**	
Моляр (I + III M/II + IV D)	**40 x**	
Премоляр (MOD/Universal)	**40 x**	
Премоляр (I + III D/II + IV M)	**40 x**	
Премоляр (I + III M/ II + IV D)	**40 x**	
Матрицедержатель	**1 x**	
Refill Моляр MOD/универсальный	**50 x**	**590051**
Refill Моляр I+III D/II+IV M	**50 x**	**590052**
Refill Моляр I+III M/II+IV D	**50 x**	**590053**
Refill Премоляр MOD/универсальный	**50 x**	**590054**
Refill Премоляр I+III D/II+IV M	**50 x**	**590055**
Refill Премоляр I+III M/II+IV D	**50 x**	**590056**

OptraContact®

Удобный в использовании и очень эффективный ручной инструмент для формирования плотных проксимальных контактных пунктов большой протяженности на боковых зубах.

Преимущества:

- плотные контактные пункты большой протяженности
- обеспечивает точное расположение контактного пункта на верхней или нижней трети проксимальной поверхности
- прост в применении

Форма поставки

Набор		**577276**
OptraContact Моляр	**1 x**	
OptraContact Премоляр	**1 x**	
Refill Моляр	**1 x**	**582166**
Refill Премоляр	**1x**	**582165**

OptraSculpt®

Моделировочный инструмент для простой и точной обработки композитных материалов. Состоит из двух высококачественных базовых инструментов, а также специальных легких эластичных моделировочных насадок шести различных форм.

Преимущества:

- не прилипает композит
- позиция моделировочной насадки выбирается произвольно на 360°
- возможность индивидуального выбора 15 различных инструментов

Форма поставки

Набор		**577273**
OptraSculpt односторонний, OptraSculpt двухсторонний	**по 1 x**	
OptraSculpt шарик, OptraSculpt острие	**по 40 x**	
OptraSculpt шпатель, OptraSculpt цилиндр скошенный	**по 40 x**	
OptraSculpt цилиндр, OptraSculpt пирамида	**по 40 x**	
Refill Моделировочный инструмент односторонний	**1 x**	**590756**
Refill Моделировочный инструмент двухсторонний	**1 x**	**590757**
Refill Цилиндр скошенный	**100 x**	**590762**
Refill Цилиндр	**100 x**	**590761**
Refill Острие	**100 x**	**590759**
Refill Пирамида	**100 x**	**590763**
Refill Шпатель	**100 x**	**590760**
Refill Шарик	**100 x**	**590758**

OptraPol® "Next Generation"

Высокоэффективные одношаговые полиры с алмазными частицами для композитов. Высокоэстетичный блеск и гладкая поверхность всего за один рабочий этап. Можно автоклавировать и использовать не менее 20 раз.

Формы:

- малое пламя
- большое пламя
- чашечка
- линза

Преимущества:

- превосходный блеск и гладкая поверхность благодаря содержанию алмазных частиц
- быстрая финишная полировка всего лишь за один рабочий этап
- многократное использование, позволяющее экономить средства

Форма поставки

Набор/18			**634464**
	малое пламя	**6 x**	
	большое пламя, чашечка, линза	**по 4 x**	
Refill			
	Чашечка	**10 x**	**634459**
	Большое пламя	**10 x**	**634461**
	Малое пламя	**10 x**	**634458**
	Линза	**10 x**	**634460**

OptraFine

Высокоэффективная алмазная полировочная система многократного использования для керамических реставраций, изготовленных с помощью технологии CAD/CAM и в лаборатории.

Формы:

- пламя
- чашечка
- шайба
- нейлоновые щеточки и алмазная полировочная паста для финишной полировки

Преимущества:

- высокоэстетичный блеск
- быстро и эффективно
- многократное использование, позволяющее экономить средства

Форма поставки

Набор			**601989**
F пламя, F чашечка, F шайба		**по 2 x**	
P пламя, P чашечка, P шайба		**по 2 x**	
HP нейлоновая щеточка		**6 x**	
HP полировочная паста		**1 x**	
Refill OptraFine F			
	пламя	**10 x**	**601994**
	чашечка	**10 x**	**601990**
	шайба	**10 x**	**601992**
Refill OptraFine P			
	пламя	**10 x**	**601995**
	чашечка	**10 x**	**601991**
	шайба	**10 x**	**601993**
Refill OptraFine HP Нейлоновая щеточка		**10 x**	**602288**
Refill OptraFine HP Полировочная паста		**1 x**	**602289**

OptraStick®

OptraStick – это инструмент с гибким клейким окончанием. С его помощью очень удобно брать, переносить и точно размещать на месте маленькие частички, вкладки типа Inlay, Onlay или виниры из различных материалов (например, IPS Empress®, IPS e.max®)

Преимущества:

- быстрое и точное расположение
- хорошее сцепление с клейким окончанием
- широкая область применения

Форма поставки

Refill	**50 x (5 x 10)**	**612600AN**

Contour-Strip®

Контурированная прозрачная матричная лента упрощает постановку прямых реставраций на передних зубах и в пришеечной области. Перфорированные матричные ленты Contour-Strip выпускаются в практичных диспенсерах.





Форма поставки

Refill	**100 x**	**551709**

Astropol®

Полировочная система многократного использования для финирования, полирования и финишного полирования композитных и керомерных материалов.

Astropol F

Финиры (серые) для удаления излишков композитных материалов в проксимальной и окклюзионной области.

Astropol P

Полиры (зеленые) для полирования композитных и керомерных материалов

Astropol HP

Полиры (розовые) для финишной обработки

Формы:

- малое пламя
- большое пламя
- чашечка
- шайба

Форма поставки

Набор	**24 x**	**557625**
Astropol F: малое пламя, большое пламя, чашечка, шайба, Astropol P: малое пламя, большое пламя, чашечка, шайба Astropol HP: малое пламя, большое пламя, чашечка, шайба		
Refill Astropol F		
малое пламя	**6 x**	**557615**
большое пламя	**6 x**	**557616**
чашечка	**6 x**	**557617**
шайба	**6 x**	**557618**
Refill Astropol P		
малое пламя	**6 x**	**557614**
большое пламя	**6 x**	**557621**
чашечка	**6 x**	**557619**
шайба	**6 x**	**557620**
Refill Astropol HP		
малое пламя	**3 x**	**557613**
большое пламя	**3 x**	**557622**
чашечка	**3 x**	**557623**
шайба	**3 x**	**557624**

Astrobrush®

Многократно используемые полиры для финишной полировки композитов, компомеров, керамики и стеклоиономеров. Никакой полировочной пасты не требуется. В полирах содержатся специальные волокна с карбидом кремния. При постепенном износе щетины свежее абразивное вещество постоянно выступает наружу, обеспечивая тем самым всегда одинаково высокое качество полирования.
Astrobrush можно автоклавировать и использовать до 20 раз.

Формы:

– малая чашечка
– большая чашечка
– острие

Форма поставки

Набор	**15 x**	**559647**
Острие, малая чашечка, большая чашечка		
Refill		
острие	**6 x**	**559648**
малая чашечка	**6 x**	**559649**
большая чашечка	**6 x**	**559650**

Politip®

Многократно используемая двухэтапная полировочная система для композитов и амальгамы, состоящая из серых финиров Politip-F и зеленых полиров Politip-P.

Формы:

– малая чашечка
– большая чашечка
– пламя

Форма поставки

Профессиональный набор Professional Set Politip Полиры (P)/Финиры (F)	**24 x**	**551580**
Формы финиров: пламя, большая чашечка, малая чашечка		
Формы полиров: пламя, большая чашечка, малая чашечка		
Набор Politip-P (зеленый)	**6 x**	**533598**
Формы полиров: пламя, большая чашечка, малая чашечка		
Refill Politip-P		
пламя	**6 x**	**533584**
большая чашечка	**6 x**	**533585**
малая чашечка	**6 x**	**533587**
Набор Politip-F (серый)	**6 x**	**533599**
Формы финиров: Пламя, большая чашечка, малая чашечка		
Refill Politip-F		
пламя	**6 x**	**533602**
большая чашечка	**6 x**	**533603**
малая чашечка	**6 x**	**533604**

Инжектор для кавифилов

Инжектор для стоматологических пломбировочных материалов в кавифилах.
«Новый дизайн»

Форма поставки

Refill Cavifil Injector «New Design»	**1 x**	**627882**
Инжектор для кавифилов «Новый дизайн»		

VivaPad

Блок с защитой от света для замешивания и подготовки композитов двойного и светового отверждения, а также адгезивов.

Форма поставки

Vivapad	**1 x**	**533648**

Polyart Блок для смешивания

Универсально используемый блок для замешивания с 60 отрывными листами.

Размеры:

– размер 50 x 70 мм

Форма поставки

Блок для замешивания		
50 x 70 мм	**1 x**	**591204**

P1 Инструмент

Универсальный моделировочный инструмент и штопфер для для композитов.

Форма поставки

P1 Инструмент	**1 x**	**533646**

Держатель для кисточек

Двухсторонний держатель для кисточек, в который можно вставлять кисточки с мягкой и твердой щетиной, а также Vivabrush.

Форма поставки

Держатель		
фиолетовый	**1 x**	**538895**
красный	**1 x**	**538894**
темно-оранжевый	**1 x**	**538893**
оранжевый	**1 x**	**538892**

Кисточка с жесткой щетиной

Одноразовая кисточка для нанесения жидких дентальных материалов.

Форма поставки

Refill	**50 x**	**533664**

Кисточка с мягкой щетиной

Одноразовая кисточка для нанесения дентальных материалов низкой вязкости.

Форма поставки

Refill	**50 x**	**533670**

Vivabrush

Одноразовое вспомогательное средство для нанесения лаков, гелей и запечатывающих материалов (вставляется в держатель для кисточек).

Форма поставки

Refill	**50 x**	**550430**

Аппликатор Vivadent®

Одноразовая кисточка для активации разовой дозы ExciTE Single-Dose, а также для нанесения жидких или низкой вязкости дентальных материалов.
Выпускается в трех размерах/формах:
– Средний Regular (красный) для нормальных препараций
– Малый Small (фиолетовый) для микрополостей
– Белый

Форма поставки

Аппликатор		
средний Regular	**50 x**	**631699**
малый Small	**25 x**	**562168**
белый	**50 x**	**603949**

Канюли

Канюли для шприцов и бутылочек

Форма поставки

VivaPen Браш-канюли	**100 x**	**627178**
для AdheSE One / ExciTE		
Аппликационные канюли (прозрачные)	**20 x**	**533666**
для Email Preparator blau		
Аппликационные канюли (синие)	**20 x**	**550587**
для Total Etch		
Аппликационные канюли (черные)	20 x	533669
для Heliobond / Helioseal в бутылочках		
Аппликационные канюли (черные)	**20 x**	**597315**
для Tetric EvoFlow, ø 1.1 мм		
Аппликационные канюли (черные)	**20 x**	**5567744**
для Heliomolar Flow, ø 0.9 мм		
Аппликационные канюли (черные)	**20 x**	**579862**
для Helioseal F, ø 0.6 мм		
Аппликационные канюли (черные)	**20 x**	**556745**
для Helioseal Clear/CoroSeal Tetric Color, ø 0.4 мм		
Аппликационные канюли (черные)	**20 x**	**559224**
для Variolink II		

Ivoclar Vivadent – во всем мире

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Pty. Ltd.
1 – 5 Overseas Drive
P.O. Box 367
Noble Park, Vic. 3174
Australia
Tel. +61 3 979 595 99
Fax +61 3 979 596 45
www.ivoclarvivadent.com.au

Ivoclar Vivadent GmbH
Bremschlstr. 16
Postfach 223
A-6706 Burs
Austria
Tel. +43 5552 624 49
Fax +43 5552 675 15
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Ltda.
Rua Maestro Joao Gomes de
Araujo 50; Salas 92/94
Sao Paulo, CEP 02332-020
Brazil
Tel. +55 11 69 59 89 77
Fax +55 11 69 71 17 50
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Inc.
2785 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga
Ontario L4W 4Y3
Canada
Tel. +1 905 238 57 00
Fax +1 905 238 5711
www.ivoclarvivadent.us.com

Ivoclar Vivadent
Marketing Ltd.
Rm 603 Kuen Yang
International Business Plaza
No. 798 Zhao Jia Bang Road
Shanghai 200030
China
Tel. +86 21 5456 0776
Fax +86 21 6445 1561
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent
Marketing Ltd.
Calle 134 No. 13-83, Of. 520
Bogota
Colombia
Tel. +57 1 627 33 99
Fax +57 1 633 16 63
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent SAS
B.P. 118
F-74410 Saint-Jorioz
France
Tel. +33 450 88 64 00
Fax +33 450 68 91 52
www.ivoclarvivadent.fr

Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Germany
Tel. +49 (0) 79 61 / 8 89-0
Fax +49 (0) 79 61 / 63 26
www.ivoclarvivadent.de

Ivoclar Vivadent
Marketing Ltd.
114, Janki Centre
Shah Industrial Estate
Veera Desai Road,
Andheri (West)
Mumbai 400 053
India
Tel. +91 (22) 673 0302
Fax +91 (22) 673 0301
www.ivoclarvivadent.firm.in

Ivoclar Vivadent s.r.l.
Via dell'Industria 16
I-39025 Naturno (BZ)
Italy
Tel. +39 0473 67 01 11
Fax +39 0473 66 77 80
www.ivoclarvivadent.it

Ivoclar Vivadent S.A. de C.V.
Av. Mazatlan No. 61, Piso 2
Col. Condesa
06170 Mexico, D.F.
Mexico
Tel. +52 (55) 5062-1000
Fax +52 (55) 5553 1426
www.ivoclarvivadent.com.mx

Ivoclar Vivadent Ltd.
12 Omega St, Albany
PO Box 5243 Wellesley St
Auckland, New Zealand
Tel. +64 9 914 9999
Fax +64 9 630 61 48
www.ivoclarvivadent.co.nz

Ivoclar Vivadent
Polska Sp. z.o.o.
ul. Jana Pawla II 78
PL-01-501 Warszawa
Poland
Tel. +48 22 635 54 96
Fax +48 22 635 54 69
www.ivoclarvivadent.pl

Ivoclar Vivadent S.A.
c/Emilio Munoz, 15
Esquina c/Albarracin
E-28037 Madrid
Spain
Tel.+ 34 91 375 78 20
Fax + 34 91 375 78 38
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent AB
Dalvagen 14
S-169 56 Solna
Sweden
Tel. +46 8 514 93 943
Fax +46 8 514 93 940
www.ivoclarvivadent.se

Ivoclar Vivadent UK Limited
Ground Floor Compass Building
Feldspar Close
Warrens Business Park
Enderby
Leicester LE19 4SE
United Kingdom
Tel. +44 116 284 78 80
Fax +44 116 284 78 81
www.ivoclarvivadent.co.uk

Ivoclar Vivadent, Inc.
175 Pineview Drive
Amherst, N.Y. 14228
USA
Tel. +1 800 533 6825
Fax +1 716 691 2285
www.ivoclarvivadent.us.com

Ivoclar Vivadent
Marketing Ltd.
Representative Office Moscow
Prospekt Andropova. 18 korpus 6,
Office 10-06
115432 Moscow, Russia
Tel./Fax: +7 (499) 418-03-00
www.ivoclarvivadent.ru

ivoclar vivadent®
passion vision innovation