

## Мини-мойки K 2 Basic

# KÄRCHER

Мини-мойка K2 Basic - это начальная модель аппаратов высокого давления, которая обладает рядом приятных преимуществ: она легкая, компактная и недорогая. Модель идеально подходит для нерегулярного использования или удаления несильных загрязнений (например, вокруг дома, велосипедов, садового инвентаря, садовой мебели).

### Комплектация:

- Встроенный фильтр тонкой очистки воды
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
- Шланг высокого давления 3 м
- Подача моющего средства через
- Пистолет
- Грязевая фреза

Номер заказа: 1.673-150.0



### Технические данные

Давление (бар/МРа)	макс. 110/макс. 11
Давление	-
Производительность л/ч	макс. 360
Производительность по площади (м <sup>2</sup> /ч)	20
Макс. температура на входе (°C)	макс. 40
Потребляемая мощность (кВ)	1,4
Вес без аксессуаров (кг)	4
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	280x176x443
Частота (Гц)	50-60
Напряжение (В)	220-240

## Детали

### Описание

Мини-мойка K2 Basic - это начальная модель аппаратов высокого давления, которая обладает рядом приятных преимуществ: она легкая, компактная и недорогая. Модель идеально подходит для нерегулярного использования или удаления несильных загрязнений (например, вокруг дома, велосипедов, садового инвентаря, садовой мебели). Кроме того, с помощью специальных аксессуаров также можно помыть не сильно грязный автомобиль или мотоцикл. В комплектацию входят пистолет, 3 м шланга высокого давления, грязевая фреза с вращающейся точечной струей для удаления въевшейся грязи и фильтр предварительной очистки воды, который защищает помпу от попадания крупной грязи.

---

### Особенности и преимущества

Аккуратное хранение провода на специальном крючке

Удобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате

Мощность, достаточная для очистки

Все аппараты высокого давления Kärcher оснащены встроенный механизм для забора моющего средства

Удобное положение в руке

Благодаря эргономической ручке и маленькому весу аппарат очень удобен в транспортировке

---

## Опции

### Готовые комплекты принадлежностей

#### Набор аксессуаров для мытья велосипеда

Номер заказа 2.643-551.0



Номер заказа 2.643-554.0



#### Набор аксессуаров для мытья деревянных поверхностей

Номер заказа 2.643-553.0



### Моечные щетки и губки

#### Мягкая щетка для больших поверхностей

Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.

Номер заказа 2.643-233.0



#### Вращающаяся щетка с шарниром

Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.

Номер заказа 2.643-236.0



#### Щетка для мойки колесных дисков

Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.

Номер заказа 2.643-234.0



## Моечные щетки и губки

### Щетка Power Brush D 150

Щетка для эффективной очистки чувствительных поверхностей. Сочетает в себе струю высокого давления и щеточную обработку. Экономит энергию, воду и до 30% времени.

Номер заказа 2.641-812.0



### Мягкая универсальная щетка

Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.

Номер заказа 2.643-246.0



### Моющая щетка с байонетным затвором

Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Karcher серий K3 - K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.

Номер заказа 6.903-276.0



## Очистка поверхностей

### “Мощная швабра” PS 40

Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.

Номер заказа 2.643-245.0



### Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-300 plus

Насадка для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительной ручкой для очистки вертикальных поверхностей. С регулировкой расстояния от сопел до очищаемого объекта и защитной решеткой для очистки гравийных дорожек.

Номер заказа 2.640-212.0



### Запасные сопла для T-Racer

Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5.

Номер заказа 2.640-727.0



### T-Racer T 350

Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.



## Очистка поверхностей

Номер заказа 2.643-252.0

### Запасные сопла

Номер заказа 2.643-338.0



### Запасные сопла T 300 / T 350

Номер заказа 2.643-335.0



### Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T-250 plus

Насадка для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и каменных стен.

Номер заказа 2.642-194.0



## Принадлежности для специальных областей применения

### Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)

Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.

Номер заказа 2.637-729.0



### Комплект для промывки труб (шланг 15 м)

Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.

Номер заказа 2.637-767.0



### Комплект для струйной абразивной очистки

Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.

Номер заказа 2.638-792.0



## Принадлежности для специальных областей применения

### Регулируемый шарнир

Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.

Номер заказа 2.640-733.0



### Органайзер Kärcher

Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.

Номер заказа 2.641-630.0



### Пенная насадка 0,6 л

Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.

Номер заказа 2.643-147.0



### Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л

Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).

Номер заказа 2.643-143.0



### Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C

Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.

Номер заказа 2.643-144.0



Номер заказа 2.643-145.0



## Принадлежности для специальных областей применения

### Комплект для прочистки труб РС 20

Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.

Номер заказа 2.642-240.0



### Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л

Пенная насадка с мощной пеной легко очищает все виды поверхностей, например автомобиль или мотоцикл, стекла или камень, 0,3 литровый контейнер.

Номер заказа 2.641-848.0



### Приспособление для мойки днища автомобиля

Высокоэффективное приспособления для очистки днища автомобиля от грязи, слякоти, песка и соли. С насадкой для нанесения воскового средства защиты.

Номер заказа 2.642-561.0



### Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C

Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).

Номер заказа 2.643-142.0



## Прочее

### Комплект запасных колец круглого сечения

Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.

Номер заказа 2.640-729.0



### Запасной пистолет "Good"

Запасной пистолет для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7.

Номер заказа 2.641-959.0



## Прочее

### Адаптер для соединения с садовым шлангом

Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.

Номер заказа 2.640-732.0



### Водяной фильтр

Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.

Номер заказа 4.730-059.0



## Садовые шланги и тележки для шлангов

### Комплект для подключения аппарата высокого давления

Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных конектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба

Номер заказа 2.645-156.0



Номер заказа 2.645-258.0



### Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м

Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочее давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья

Номер заказа 2.645-138.0



### Тележка со шлангом НТ 3.420

Номер заказа 2.645-167.0



### Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"

Поливочная база, для практичного и компактного хранения шлангов и садовых принадлежностей. Со съемным барабаном, возможностью хранения насадок, пистолетов, и распылителей в просторном ящике для хранения. Полностью оборудованная.

Номер заказа 2.645-164.0





## Соединители и коннекторы для систем полива

### Универсальный коннектор

Универсальный коннектор. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.

Номер заказа 2.645-191.0



## Струйные трубки

### Струйная трубка Vario-Power, K2

Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.

Номер заказа 2.643-241.0



### Грязевая фреза, K2-K4

С роторным соплом для устранения стойких загрязнений (например, очистки замшелых поверхностей или удаления атмосферных загрязнений) и повышения производительности по площади. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.

Номер заказа 2.643-244.0



### Брызговик для грязевой фрезы

Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды. Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).

Номер заказа 2.640-916.0



### Угловая струйная трубка

Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).

Номер заказа 2.638-817.0



### Удлинительная трубка

Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.

Номер заказа 2.643-240.0



## Струйные трубки

### 3-ступенчатая удлинительная трубка

Набор из 4 алюминиевых сегментов на 90 см, 1,30 м или 1,70 м для удлинения струйной трубки.

Номер заказа 2.639-722.0



### Телескопическая струйная трубка

Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.

Номер заказа 2.642-347.0



### Струйная трубка Vario Power Short 360° VP 145 S (К 2 – К 4)

Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов К 2 – К 4.

Номер заказа 2.643-253.0



## Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2007 г. выпуска

### Удлинительный шланг высокого давления, 10 м

Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом.

Номер заказа 6.389-092.0



## Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска

### Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q

Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q, 9 м

Номер заказа 2.641-721.0



## Шланги высокого давления - с 1992 г. выпуска

### Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров

Комплект для дооснащения аппаратов высокого давления Kärcher системой Quick Connect, выпущенных начиная с 1992 г.

Номер заказа 2.642-953.0



## Шланги высокого давления - с 1992 г. выпуска

### Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров

Комплект для дооснащения аппаратов высокого давления Kärcher системой Quick Connect, выпущенных начиная с 1992 г.

Номер заказа **2.641-828.0**

