

**Гаряче водопостачання –
абсолютно економічне та інтелектуальне**
Досконала техніка з компактними габаритами



BOSCH

Винайдено для життя

Therm 4000 O – гаряча вода без жодних проблем

Мінімальне використання енергії, мінімальні габарити, найкраща якість, максимальний комфорт під час користування гарячою водою. Therm 4000 O чудово поєднує комфорт і економію енергії. Газова водогрійна колонка дозволяє обирати потужність і тип запалювання колонки. Therm 4000 O забезпечує комфортне гаряче водопостачання, а також не потребує складного монтажу та обслуговування.

Невеликі розміри, величезна продуктивність

Водогрійна колонка Therm 4000 O надає значні переваги при встановленні. Малі габарити дозволяють зручно встановити її навіть в умовах обмеженого простору. Крім компактних розмірів, вражає також невелика вага апарата. Тому монтаж стає, у буквальному розумінні, легкою роботою.



Очевидні переваги:

- ▶ Компактні габарити спрощують монтаж, а невелика вага полегшує транспортування.
- ▶ Чудова гнучкість завдяки трьом варіантам продуктивності (10, 13, 15 л) і двом різним типам запалювання (п'єзозапалювання та на батарейках).
- ▶ Привабливий зовнішній вигляд.



Забезпечення економності та комфорту

Therm 4000 O пропонує два різні типи запалювання, кожне з яких має певні переваги. Це гарантує, що оптимальне рішення знайдеться завжди.

Універсальне застосування

Therm 4000 O можна використовувати у квартирах, котеджах і будинках. Витяжну трубу можна інсталювати у відкритий димохід.

Технічні характеристики			
Варіанти виконання	10 л	13 л	15 л
Габарити (ВхШхГ, мм)	580x310x220	655 x350x220	655x 425x220
Типи запалювання	П'єзозапалювання, автоматичне від батарейки	П'єзозапалювання, автоматичне від батарейки	П'єзозапалювання, автоматичне від батарейки
Регулювання температури	Гідравлічне	Гідравлічне	Гідравлічне
Тип газу	Природний / скраплений газ	Природний / скраплений газ	Природний / скраплений газ

	WR 10-2	WR 13-2	WR 15-2
Кухонна мийка	v	v	v
Умивальник	v	v	v
Душ	v	v	v
Ванна	o	v	v
Умивальник + душ	o	v	v
Душ + ванна + умивальник	x	o	v

v – рекомендовано, o – можна використовувати, x – не рекомендовано.


Therm 6000 O – поєднання комфорту і економії енергії

Therm 6000 O – це ідеальне рішення: мінімальне використання енергії, мінімальні габарити, найкраща якість, максимальний комфорт під час користування гарячою водою. Найпотужніший на сьогоднішній день водонагрівальний апарат поєднує комфорт і економію енергії. При цьому його можна пристосувати до Ваших індивідуальних потреб, обравши потужність колонки. Therm 6000 O надає значні переваги завдяки легкому монтажу та обслуговуванню.



Очевидні переваги:

- ▶ Економія часу на обслуговування та діагностику несправностей завдяки рідкокристалічному дисплею та кодам помилок.
- ▶ Компактні габарити спрощують монтаж, а невелика вага полегшує транспортування.
- ▶ Чудова гнучкість завдяки трьом варіантам продуктивності (10, 13, 15 л) із запалюванням HydroPower.
- ▶ Привабливий зовнішній вигляд.



В основі роботи запалювання HydroPower покладено простий принцип: у водяному контурі колонки встановлено гідродинамічний генератор. Коли вода проходить через нього, він виробляє електроенергію для запалювання пальника.

Невелика, але потужна

Водогрійна міні-колонка Therm 6000 O дивує своєю невеликою вагою та компактними габаритами, що розширюють варіанти застосування навіть за умов обмеженого простору.

Все зрозуміло

Цифровий дисплей для відображення кодів помилок значно спрощує обслуговування, тому що не потрібно втрачати час на діагностику. Усунення несправностей також надзвичайно просте: знімний електронний блок дозволяє отримати доступ до всіх компонентів.

Оптимальне рішення для різних потреб

Колонка Therm 6000 O дійсно універсальна. Її можна використовувати у квартирах, особняках чи будинках, а витяжна труба інсталується у відкритий димохід.

Технічні характеристики			
Варіанти виконання	10 л	13 л	15 л
Габаритні розміри (ВхШхГ, мм)	580x310x220	655x350x220	655x425x220
Типи запалювання	HydroPower	HydroPower	HydroPower
Регулювання температури	Гідравлічне	Гідравлічне	Гідравлічне
Тип газу	Природний / скраплений газ	Природний / скраплений газ	Природний / скраплений газ

Therm 4000 S – надзвичайно комфортне гаряче водопостачання

Therm 4000 S – це водогрійна колонка з примусовим видаленням продуктів згорання, яка здатна зробити більше. Електронне регулювання температури дозволяє забезпечити максимальний комфорт користування гарячою водою, стабільність температури гарячої води та надзвичайно швидку реакцію на зміни умов.



Очевидні переваги:

- ▶ Концентрична труба – не має потреби в димоході.
- ▶ Стабільна температура завдяки електронній модуляції.
- ▶ Електронне регулювання температури.
- ▶ Надзвичайний комфорт гарячого водопостачання під час запуску та роботи.
- ▶ Зручність користування завдяки простій та ергономічній панелі керування.



Все під контролем

Газова колонка Therm 4000 S ідеальна для будь-яких потреб. Електронна система регулювання забезпечує постійну температуру гарячої води, незалежно від кількості одночасно відкритих кранів гарячої води. Потік води і об'єм газу регулюються залежно від бажаної температури, в межах від 35 до 60°C. Якщо відкрити додаткові крани, контролер відрегулює потік води, але температура залишатиметься незмінною. Температуру можна легко налаштувати за допомогою кнопок на лицьовій панелі керування.

Універсальне застосування

Therm 4000 S можна використовувати у квартирах, особняках і будинках. Витяжну трубу можна прокласти через зовнішню стіну або дах.

Технічні характеристики

Варіанти виконання	13 л
Габарити (ВхШхГ, мм)	700x390x220
Тип запалювання	Електронний
Регулювання температури	Електронне
Тип газу	Природний / скраплений газ

Бош Термотехніка Україна

Інфолінія: 0 800 300 73 37
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні)

tt@ua.bosch.com
www.bosch-climate.com.ua

Залишаємо за собою право на внесення технічних змін