Klinik 20l UA•21133:- 22.02.2013 8:19 Uhr Seite 1

Перед застосуванням уважно прочитайте етикетку!

Клінік®, в.р.

(водний розчин)

Вміст діючої речовини: ізопропіламінна сіль гліфосату 480 г/л, в кислотному еквіваленті – 360 г/л

Заявник: Нуфарм ГмбХ енд Ко КГ
Ст.-Петер-Штрасе 25, 4021, Лінц, Австрія
Тел.: +43/ 732/ 6918-2313, Факс: +43/ 732/ 6918-2004

Виробник: Нуфарм ГмбХ енд Ко КГ
Ст.-Петер-Штрасе 25, 4021, Лінц, Австрія
Тел.: +43/ 732/ 6918-2313, Факс: +43/ 732/ 6918-2004

Представник в Україні:
ТОВ«НУФАРМ УКРАЇНА»
03680 м.Київ, вул. М.Грінченка 4
Тел.: +38 (044) 495-53-60,
факс: +38 (044) 495-53-63
christian.schade@ua.nufarm.com

Призначення та механізм дії: Післясходовий системний гербіцид суцільної дії призначений для знищення однорічних та багаторічних дводольних та однодольних бур'янів. Механізм дії препарату полягає в інгібуванні синтезу ароматичних амінокислот, що складають основу рослинних білків. Клінік, в.р. поглинається листям та зеленими пагонами протягом 4-6 годин після внесення та переноситься з продуктами фотосинтезу до меристемних тканин рослини, в яких порушує синтез рослинного ферменту, важливого для утворення амінокислот, а в подальшому і білків, що призводить до повної загибелі рослин. Транслокація препарату до підземної частини рослин запобігає повторному відростанню багаторічних бур'янів.

Застосовується для боротьби з багаторічними та однорічними однодольними та дводольними бур'янами на полях, призначених під посів і посадку різних сільськогосподарських культур, парах, землях несільськогосподарського призначення та в приватних підсобних господарствах на площах, призначених під посів і посадку овочевих культур, в т.ч. картоплі.
Також препарат використовують в якості десиканта на зернових культурах, ріпаку та соняшнику.
Клінік, в.р. дозволений до застосування авіа методом на соняшнику.
Класифікація ВООЗ, токсичність: препарат відноситься до III-го класу небезпечності, (помірно небезпечний), стійкий у воді. Вираженої токсичної дії на живі організми нецільових видів не проявляє.
Препарат малотоксичний для теплокровних тварин, також малотоксичний для бджіл та інших корисних комах при застосуванні до цвітіння бур'янів. Практично нетоксичний для птахів.
Потрапляння препарату на листову поверхню культурних рослин може спричинити фітотоксичність у чутливих видів.
Посвідчення про державну реєстрацію: серія А № 02974
Номер партії та дата виготовлення: зазначено на упаковці.
Пакування: полімерні каністри –20 л.

20 л

21133/0213/UA/VS

Nufarm

Клінік®, в.р.

Гарантійний термін зберігання: не менше 3 років у невідкритій та неушкодженій оригінальній упаковці за відповідних умов зберігання. По закінченню гарантійного терміну зберігання, препарат може бути реалізований після перевірки сертифікованою лабораторією його якості та підтвердження придатності для подальшого використання.

Сумісність з іншими препаратами: Препарат сумісний з більшістю пестицидів (дикамба, сульфонілсечовина та ін). В разі змішування з іншими препаратами обов'язково перед приготуванням бакової суміші рекомендується перевірити фізичну і хімічну сумісність препаратів, що змішуються.

Приготування робочого розчину: Робочий розчин готують безпосередньо перед застосуванням. Для приготування робочого розчину в бак, заповнений на 1/3 водою, при працюючій мішалці додають необхідну кількість препарату, перемішують та доливають водою до потрібного об'єму. Норма витрати робочого розчину 200-300 л/га.

Клінік, в.р. змішують з ПАР Споднам 554, к.е. наступним чином: частково заповнюють бак водою; Споднам 554, к.е. доливають у бак з водою під час роботи мішалки, за необхідності додають сумісний гербіцид; зупиняють мішалку, доливають водою бак до потрібного об'єму, включаючи знову мішалку.

Рекомендації щодо застосування:

Культура, об'єкт, що обробляється	Норма витрат (л/га)	Види бур'янів проти яких обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки до збору урожаю, дні	Макс. Кратність обробок
Поля, призначені під посів кукурудзи, картоплі, сої, соняшнику, ріпаку, люцерни, льону, овочевих, баштанних культур	2,0-5,0	Однорічні та багаторічні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів весною за 2 тижні до висівання (до обприскування виключити всі механічні обробки грунту. Крім ранньовесняного закриття вологи)	–	1
Поля, призначені під посів ярих зернових, цукрових буряків, соняшнику, картоплі, ріпаку, льону, овочевих, баштанних культур	2,0	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника	–	1
Поля, призначені під посів ярих зернових, цукрових буряків, соняшнику, картоплі, ріпаку, льону, овочевих, баштанних культур	4,0-6,0	Багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника	–	1
Поля, призначені під посіви ярих зернових (пшениця, ячмінь)	4,0-5,0	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника	–	1
Землі несільського сподар-ського використання (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насипи)	3,0-6,0	Однорічні та багаторічні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів	–	1
Пари	2,0	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування бур'янів у період їх активного росту	–	1
Пари	6,0	Багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування бур'янів у період їх активного росту	–	1
Зернові	3,0	Десикація	Обприскування посівів за два тижні до збирання, за вологості зерна не більше 30%	14	1
Соняшник	3,0	Десикація для застосування авіаційним методом	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	11	1
Ярий та озимий ріпак	3,0 + ПАР Споднам 554 0,6-1,0	Десикація	Обприскування посівів при побурінні 70% стручків у культури	14	11
Присадибні ділянки призначені під посів та посадку овочевих культур в т. ч. картоплі	40-60 мл. на 5 літрів води на 1 сотку	Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника (за висоти бур'янів 10-20 см. за три тижні до оранки)	–	1

Тривалість дії: Одна обробка забезпечує достатню ефективність гербіциду. Прохолодна та хмарна погода уповільнює прояв дії препарату.

Для досягнення оптимальної ефективності препарат слід застосовувати в період активного росту бур'янів. Не рекомендується проводити механічний обробіток грунту перед внесенням та протягом 2-3 тижнів після внесення препарату. Не проводити обробку препаратом за несприятливих погодних умов (засуха, заморозки, опади, тощо). Норма внесення препарату залежить від чисельності, видового складу та фази розвитку бур'янів.

Вимоги щодо зберігання: Препарат слід зберігати у сухому прохолодному, добре вентильованому приміщенні, призначеному для зберігання пестицидів і агрохімікатів у щільно закритій заводській упаковці. Зберігати окремо від харчових продуктів, насіння та кормів для тварин. Запобігати контакту з вогнем та нагрівальними приладами. Уникати прямого сонячного проміння. Зберігати у недоступному для дітей місці. Рекомендована температура зберігання від 0°С до +35°С. Не зберігати препарат при температурі нижче 0°С!

Перша допомога при отруєнні: у випадку отруєння препаратом звернутися до лікаря; при можливості пред'явити тарну етикетку.

- При попаданні на шкіру: зняти забруднений спецодяг, не розмазуючи його по шкірі, і не втираючи, зняти клаптиком тканини, потім ретельно змити водою з милом або слабким содовим розчином.
- При попаданні в очі: промити проточною водою протягом 20 хвилин або 2% розчином харчової соди.
- При проковтуванні: потерпілому дати випити 2 склянки води або розчину марганцевокислого калію слабко-рожевого кольору і викликати блювоту, повторити процедуру декілька разів, після чого дати потерпілому випити склянку води, в якій розчинено 4-5 таблеток карболену або активованого вугілля, а потім проносне (20 глауберової солі або сірчанокислої магнезії на склянку води), покласти потерпілого в тепле місце в зручному положенні до приходу лікаря.
- При вдиханні: вивести потерпілого на свіже повітря.

Не вводити ніяких ліків і не викликати блювоту при втраті свідомості у потерпілого.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЛІКАРЮ: Специфічні антидоти відсутні. Лікування симптоматичне.

Заходи безпеки при роботі з препаратом:

З метою запобігання отруєння при роботі з препаратом, а також його потрапляння в харчові та фуражні продукти, забруднення водоймищ, повітря та грунту населених пунктів необхідно суворо дотримуватись застережних заходів, що викладені у Державних санітарних правилах «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», 1998 р. та "Инструкции по технике безопасности при хранении, транспортировке и применению пестицидов в сельском хозяйстве", М., Агропромиздат, 1985 р. Слід уникати вдихання аерозолю та потрапляння препарату на шкіру і в очі. Необхідно використовувати захисні рукавички, маску, окуляри та спеціальний робочий одяг. Вимити руки й обличчя водою з милом перед палінням, прийомом їжі чи питтям. Після закінчення роботи з препаратом вимити засоби індивідуального захисту, особливо рукавиці, випрати спецодяг, ретельно вимити руки і обличчя, прийняти душ. Після застосування препарату ретельно промити бак обприскувача та всі допоміжні ємності водою з додаванням миючого засобу або засобу ДІАС (1л на 10л води) з подальшим промиванням водою.

Знешкодження препарату:

У випадку витікання препарату – засипати його піском, землею або синтетичним абсорбентом. При сильному забрудненні грунту необхідно зняти його верхній шар, перенести в спеціальну тару або бочки для подальшого знешкодження в установленому законодавством порядку в спеціально призначеному місці. Забороняється виливати залишки препарату, робочий розчин препарату до мереж водовідведення. Залишки препарату на різних поверхнях (транспортні засоби, обладнання для застосування і приміщення) видаляють водними розчинами технічних або синтетичних миючих засобів.

Забороняється повторно використовувати тару від препарату.

Видалення, знищення та знешкодження тари здійснюється в установленому порядку підприємствами-виробниками, іншими підприємствами, які мають ліцензію Мінприроди, позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи і погодження державної інспекції цивільного захисту і техногенної безпеки.

Для знезараження тари, обладнання і спецодягу забороняється використовувати лужні матеріали, відкрите полум'я, високі температури, тому що вони можуть призвести до утворення небезпечних сполук.

До відома споживача:

Для уникнення ризиків для людини та навколишнього природного середовища належить дотримуватись інструкції щодо використання даного препарату.

Порушення споживачем вимог інструкції щодо використання препарату може призвести до збитків і заподіяти шкоду навколишньому природному середовищу.

Виробник та постачальник препарату не несе відповідальності за збитки, внаслідок порушення вимог інструкції щодо використання даного препарату.