

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

№. 23

ELESGO[®] *floor*

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
КОМФОРТ



HDM

Содержание

Заводы и производство	3
Обзор декоров	4 – 5
Ознакомление	6
ELESGO®-Технология	7
Поверхности и форматы	8 – 9
Свойства и информация о продукции	10 – 11
Вводные страницы Contour, Superglanz, Wellness, Limited	12 – 19
Contour Rundfase, ламинированная V-фаска	20 – 21
Contour Rundkante, ламинированная закругленная фаска	22 – 23
Superglanz floor Rundkante, глянцевый ламинат, закругленная фаска	24 – 25
Superglanz floor Maxi V5, глянцевый ламинат, 5 фасок, формат широкой плитки	26
Superglanz floor V5, глянцевый ламинат, 5 фасок, формат узкой плитки	27
Superglanz floor Glattkante, глянцевый ламинат, прямой кант	28 – 29
Wellness floor Glattkante – extra sensitive, для здорового образа жизни	30 – 31
Wellness floor Langdiele V4/XXL, 4 фаски, длинные половицы/формат XXL	32 – 33
Wellness floor Maxi V5, глянцево-матовый, 5 фасок, формат Maxi	34 – 35
Wellness floor V4, 4 фаски	36 – 37
Wellness Maxi V4 XL, 4 фаски, формат XL	38
Wellness floor V5, 5 фасок	39
Wellness floor, прямой кант	40 – 43
Limited Edition V4, 4 фаски	44 – 47
Limited Edition, прямой кант	48 – 51
Обзор принтусов	52 – 53
Переходные- и выравнивающие порожки	54
Аксессуары-DAZU® – подложка	55

Заводы и производство




Главный офис, администрация и заводы в Моерсе



Заводы и производство в Мёкерне



**Прохладный и
современный**



Арктика



Каррара бела



Дуб белая долина



Античный белый



Дуб серый



Бетон



Залина



Юпарана

**Теплый и
уютный**



Бук белый



Дуб немецкий



Клен золотой



Бук сучковатый



Бук летний



Бук деревенский



Бамбук-кофе



Дуб ориент



Дуб вестерн



Орех 3



орная вишня



Тис золотой



Рио палисандер



Дуб бароло



Венге

**Темный и
элегантный**



Дуб речной



Пиния



Орех Вирджиния



Дуб серебряный



Вулкано



Мореный дуб



Фристон



Вяз



Дуб винтажный белый



Колорадо



Дуб деликатный



Дуб скандинавская долина



Дуб серый настальгия



Песчаный камень



Дуб алмаз



Дуб нордик



Вяз светлый



Дуб натуральный настальгия



Дуб золотой



Дуб летний



Дуб благородный



Олива



Бук



Дуб крепостной



Орех



Дуб мамонт



Дуб табак



Дуб янтарный



Грецкий орех




Медь




Мербау классик

Одноцветные декоры для любых целей применения




Глянец белый



Глянец серый



Глянец красный



Глянец черный



Дуб серая долина




Пиния античная



Шифер



Дуб рурский



Рембрандт



Черный жемчуг



Эмиссия контроля
Знак экологической
чистоты Голубой Ангел



Постоянный контроль на
содержание
вредных веществ



Произведена
медицинская проверка.
Институт биологических исследований Dartsch



Сертификат
соответствия



Made
in Germany

Преимущества с самого начала

Запатентованная технология производства, на основе которой изготавливаются высококачественные EPL – поверхности- это экологически чистый процесс, на котором основывается вся технология ELESKO® со множеством положительных качеств.

Преимущества на внешний вид

«Лучше, чем настоящее». Так звучит заголовок одной из статей в прессе о несравненной цветопередаче и структуре дизайнов дерева и камня, изготовленных по технологии ELESKO®.

Преимущества в укладке

Благодаря наилучшему в мире замку, возможен быстрый и простой монтаж ламината ELESKO®. Почти нет необходимости использования инструментов.

Преимущества в эксплуатации

Сверх плотность поверхности всех гладких и структурных дизайнов, а также антистатические свойства ELESKO®-ламинированного пола предотвращают засорение микроскопическими частицами и пылью. Даже при сильном загрязнении достаточна уборка слегка влажной тряпкой.

Наша технология **ELESGO®**



Свойства продукта	ELESGO® (электронными лучами закаленная поверхность)	Лакированная поверхность (затвердевание под электронными лучами)	Лакированная поверхность (затвердевание под УФ-лучами)	Меламиновая поверхность
На ощупь	очень теплый	теплая, мягкая	мягкая, теплая	холодная
Устойчивость к воздействию химикатов	очень высокая	высокая	высокая	высокая
Устойчивость к царапинам	экстремально высокая	очень высокая	высокая	высокая
Устойчивость к микроцарапинам	экстремально высокая	очень высокая	высокая	высокая
Возможные степени глянца/блеска	все	ограниченное количество	трудно	очень трудно
Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей	экстремально высокая	очень высокая	высокая	низкая
Степень откалывания при ударах	совершенно низкая	очень низкая	низкая	высокая
Слияние слоев	абсолютно полностью	полностью	не полностью	невозможно

При технологии **ELESGO®** сначала импрегнируется декоративная бумага. Сразу после этого, без промежуточного времени затвердевания и сушки, происходит многослойное нанесение слоев акриловой смолы, затвердевающей под воздействием электронных лучей. Эти слои абсолютно не содержат растворителей и формальдегида.


На верхний акриловый слой наносится пленка со структурой (фольга релиза) и при определенной дозе электронных лучей происходит затвердевание как всех акриловых слоев, так и импрегнированной бумаги, без применения давления и температуры.

Благодаря использованию различных пленок (фольга релиза) возможно производство множества поверхностей, от матовых до глянцевых, а также трехмерных структур.

Благодаря полному сплетению всех нанесенных слоев, создаются загерметизированные поверхности, которые отличаются наряду с высокой прочностью к царапинам, а также устойчивостью к воздействию на них химикатами и водонепроницаемостью. Ламинированный пол имеет очень износостойкую поверхность, экологически чистый и очень легкий в уходе.

Благодаря акриловым смолам передается вся ясность и интенсивность декоров, реальный рисунок и цветопередача. Эта особенно неповторимо отражается в глянцевой поверхности. Но также и тактильная чувствительность, ощущение при соприкосновении с поверхностью - это неопишуемая особенность. Свойство низкой теплопроводимости применяемых акриловых смол делает поверхность теплой и приятной на ощупь.

Структуры поверхностей на ощупь




Нежная деревянная структура (W. T.)



Шелковисто-матовая (S. M.)



Естественная структура дерева (R. S.)



Матово-глянцевая поверхность (D. F.)



Матовая поверхность (S. C.)



Гармоничная перл-структура (R. P.)



Элегантная глянцевая поверхность (S. G.)



Wellness:
V4 XXL длинные половицы

Wellness:
V4 длинные половицы

Limited Edition:
прямой кант

Superglanz:
закругленный кант eS

Wellness:
прямой кант eS

Limited Edition:
V4

Superglanz: Maxi V5
Wellness: Maxi V5
V4 XL

Contour:
ламинированная
V-фаска
закругленная
фаска

Superglanz:
V5
прямой кант

Wellness:
прямой
кант

Уникальные свойства



вукоизоляция благодаря новейшей технологии
Сотовая структура шумопоглощения на обратной стороне половиц преломляет звуковые волны, внутри сот они отражаются от одной стенки к другой, пока полностью не погаснут. Одновременно понижается частота звука, он перестает быть звонким. Звуки, издаваемые при ходьбе, уменьшаются на 50%. Напольное покрытие Wellness по сравнению с обычными ламинированными полами на 10 децибел тише. Тончайшая система с максимальным эффектом



Защита фаски специальной пропиткой
Все канты половиц покрыты дополнительным специальным слоем, который защищает их от возможного проникновения воды.



Антистатичный и антибактериальный.
Этому способствует использование особенных видов сырья. Исследования и экспертизы подтверждают антистатическое свойство ламината ELESGO® и обеспечивает таким образом дополнительную безопасность



Закруглые продольные фаски
Это является отличительным знаком этого пола. Нежно закругленные продольные фаски и сама поверхность выполнены одного сплошного материала. Таким образом создается дизайн плавного перехода от половицы к половице. Соединение является очень крепким



Классический прямой кант
Он создает ровную бесшовную поверхность и тем самым великолепный и спокойный интерьер




Сверхнизкое содержание формальдегида
С Wellness extra Sensitive была впервые разработано напольное покрытие, концентрация формальдегида в котором намного ниже показателя разрешенного Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ). Сертификат испытания независимого института в Германии подтверждает, что содержание формальдегида в extra Sensitive ниже 0,005 ppm.



Aqua Protection - Влагостойкость
Это максимальное чувство надежности и защиты от влажности воздуха, перепада температур, воды для фасок, стыков и ламинированного пола, благодаря запатентованному профилю и герметизации кант.



Приятные ощущения при ходьбе
Приятное чувство при ходьбе очень важно для домашнего уюта. Пол кажется приятно теплым для ног и никакого чувства пластика.




Ламинированные продольные V-фаски
Это является отличительным знаком этого пола. V-образные продольные фаски и сама поверхность выполнены из одного сплошного материала. Таким образом создается дизайн плавного перехода от половицы к половице. Соединение является очень крепким и прочным.




V-образная фаска
Придает полу естественный и классический вид.


Die Eigenschaften



Антистатичный



Макс. слегка влажная уборка




Износостойкий/
Прочный




Устойчив к пеплу
горящей сигареты




Гигиеничный




Светостойкость
≥6 соотв.
ISO 105



Невосприимчив
к пятнам и
воздействию
бытовых химикатов




Только для
стульев с мягкими
роликами



Возможна
повторная
укладка



Испытание на
огнестойкость
DIN 4102




Проверенное
качество E1



До 28°C температуры
поверхности в местах
соприкосновения с
ламинированным полом.

СТРУКТУРА ЛАМИНИРОВАННОГО ПОЛА ELESGO® floor



Информация о коллекциях

CONTOUR

– всегда „Первая Лига –

Ламинированная V-фаска – Совершенство напольного покрытия

Непрерывно красивый, прочный и уникальный.
Ламинированная V-фаска является технологической
особенностью, которая впечатляет не только
его гармоничным внешним видом, но и чувством
передаваемого тепла и уюта





Закругленная фаска – Дизайн гармонии

Закругленная фаска придает каждому полу чувство традиционного деревянного пола. Закругленные продольные края создают чувство щедрости и цельности помещений.

SUPERGLANZ

– всегда „Лучший из Лучших –

Закругленная фаска – Элегантные половицы

Глянцевые половицы сочетают в себе высокое качество и уникальность глянцевой поверхности. Закругленные продольные края делают переход от доски к доске мягким и гармоничным.

ANTISTATIC
Protection



NATURAGRIP
Natural - feeling



WELLNESS
Laminopax - System



EXTRA
Sensitive




AQUA
Protection






Maxi V5 – Формат широкой плитки

Для создания подлинного вида кафеля служит глянцевый ламинат Maxi V5 – плитка шириной 32 см. Его характер подчеркивается дополнительной центральной фаской.



V5 – Утонченная и подчеркнутая форма.

Благодаря выделенной половине пятью фасками V5 и глянцевой поверхности этот ламинат трудно отличить от натуральной плитки.



Прямой кант – Шикарный бесшовный внешний вид

Классический прямой кант делает поверхность ровной и бесшовной и тем самым передает чувство спокойствия


WELLNESS

– всегда „Высший Класс“ –

Extra Sensitiv – Прошедший медицинскую проверку


В отличие от других, это первое напольное покрытие прошедшее медицинскую проверку и имеющее шумопоглощающую подложку. Этот ламинат был разработан для людей ставивших в приоритет здоровый образ жизни. Безшовный переход половиц создает гармоничный внешний вид.





V-фаски – Выделяют каждый элемент

Весь Wellness - ассортимент снабжен очень тонкой, высокоэффективной системой шумопоглощения Laminox® и предлагает большой выбор форматов. V-образные, в дизайн декора лакированные фаски, акцентируют форму каждой доски и придают этому ламинату утонченный и выразительный вид.



Прямой кант – Традиционный пол

Классик среди напольных покрытий, придающий гармоничный вид каждой комнате

Limited Edition

Напольное покрытие – с нежной структурой дерева

Цвета декоров этой коллекции начинаются с отбеленного белого доходят до контрастного темного Дуба рурского. Поверхность имеет нежную структуру дерева, которая тепла и приятна на ощупь. Коллекция Limited Edition предлагается как с прямым кантом, так и с V-образной фаской.

ANTISTATIC
Protection




Kantenschutz
Humidity - Protection




NATURAGRIP
Natural - feeling





Прямой кант – Шикарный внешний вид

Классический прямой кант делает поверхность ровной и бесшовной и тем самым передает чувство спокойствия



**Ламинированная V-фаска –
Непрерывная с поверхностью**

1184 мм
185 мм

Декор: Дуб бароло



Дуб винтажный белый S.M. №-арт. 772901



Дуб деликатный S.M. №-арт. 772908



Дуб алмаз S.M. №-арт. 772902



Дуб нордик S.M. №-арт. 772904



Дуб янтарный S.M. №-арт. 772903



Дуб мамонт S.M. №-арт. 772907



Дуб бароло S.M. №-арт. 772906



Орех Вирджиния S.M. №-арт. 772905




Размер:
 Длина: 1184 мм
 Ширина: 185 мм
 Толщина: 7,7 мм

Количество в упаковке:
 9 = 1,97 м²
 Уп.ед. = 48 пакетов



с шумопоглощающей системой





Закругленный кант – Совершенство ламината



Декор: Дуб ориент



Античный белый

R.S.

№-арт. 772511



Дуб деликатный

R.S.

№-арт. 772529



Дуб нордик

R.S.

№-арт. 772502



Дуб немецкий

R.S.

№-арт. 772504



Дуб ориент

R.S.

№-арт. 772501



Пиния

R.S.

№-арт. 772503



Дуб серебряный

R.S.

№-арт. 772541



Пиния античная

R.S.

№-арт. 772532


Размер:

Длина: 1184 мм

Ширина: 185 мм

Толщина: 7,7 мм

Количество в упаковке:

 9 = 1,97 м²


Уп.ед. = 48 пакетов



с шумопоглощающей системой

Подробный вид


Вид соединения коллекции Rundkante





Закругленный кант – Блеск вокруг

Декор: Глянец белый



Арктика

S.G.

№-арт. 772331



Античный белый

S.G.

№-арт. 772301



Дуб деликатный

S.G.


№-арт. 772329



Бук сучковатый

S.G.

№-арт. 772324



Глянец белый S.G. №-арт. 772316



Бамбук-кофе S.G. №-арт. 772319



Глянец серый S.G. №-арт. 772317




Горная вишня S.G. №-арт. 772320



Глянец красный S.G. №-арт. 772314



Грецкий орех S.G. №-арт. 772322



Глянец черный S.G. №-арт. 772315



Рио палисандер S.G. №-арт. 772321

Размер:
 Длина: 1294 мм
 Ширина: 185 мм
 Толщина: 8,7 мм


Количество в упаковке:
 8 = 1,92 м²
 Уп.ед. = 48 пакетов




с шумопоглощающей системой



Мореный дуб S.G. №-арт. 772328



Maxi V5 – Подлинник широкой плитки



Декор: Глянец черный



Глянец белый

S.G.

Maxi V5 • №-арт. 772616
V5 • №-арт. 771016



Каррара белая

S.G.


Maxi V5 • №-арт. 772617



Фристон

S.G.

V5 • №-арт. 771012



Глянец черный

S.G.

Maxi V5 • №-арт. 772615
V5 • №-арт. 771015

Размер:

Длина: 1184 мм

Ширина: 320 мм

Толщина: 7,7 мм

Количество в упаковке:

9 = 2,27 м²


Уп.ед. = 36 пакетов



с шумопоглощающей системой

Подробный вид

Вид соединения коллекции Maxi V5



V5 – Подчеркнутая форма в дизайне глянца



Арктика S.G. Maxi V5 • №-арт. 772631
S.G. V5 • №-арт. 771031



Юпарана S.G. V5 • №-арт. 771007



Черный жемчуг S.G. Maxi V5 • №-арт. 772606
V5 • №-арт. 771006

Декор: Глянец белый

Размер:
Длина: 1184 мм
Ширина: 185 мм
Толщина: 7,7 мм

Количество в упаковке:
9 = 1,97 м²
Уп.ед. = 48 пакетов



с шумопоглощающей системой





Прямой кант –
ЭЛИГАНТНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Декор: Черный жемчуг



Юпарана

S.G.

№-арт. 770407



Бук

S.G.

№-арт. 770404



Бамбук-кофе

S.G.


№-арт. 770419



Грецкий орех

S.G.

№-арт. 770420



Тис золотой S.G. №-арт. 770401



Орех S.G. №-арт. 770413




Мербау классик S.G. №-арт. 770402



Рио палисандер S.G. №-арт. 770421



Фристон S.G. №-арт. 770412



Черный жемчуг S.G. №-арт. 770406

Размер:
Длина: 1184 мм
Ширина: 185 мм
Толщина: 7,0 мм

Количество в упаковке:
9 = 1,97 м²
Уп.ед. = 48 пакетов



с шумопоглощающей системой





Античный белый

R.S.

№-арт. 778101



Дуб нордик

R.S.

№-арт. 778102



Бук сучковатый

R.S.

№-арт. 778124



Дуб летний

R.S.

№-арт. 778125



Дуб благородный

R.S.

№-арт. 778111



Олива

R.S.

№-арт. 778127



Бамбук-кофе

S.C.

№-арт. 778319



Орех 3

R.S.

№-арт. 778113



орная вишня

R.S.

№-арт. 778120



Мербау классик

R.P.

№-арт. 778220



Венге

R.S.

№-арт. 778126



Пиния античная

R.S.

№-арт. 778132

Размер:

Длина: 1184 мм

Ширина: 185 мм

Толщина: 7,0 мм

Количество в упаковке:

9 = 1,97 м²

Уп.ед. = 48 пакетов

Класс нагрузки пола марки President




Для жилой сферы с интенсивной нагрузкой

Для промышленной сферы с малой нагрузкой

с шумопоглощающей системой

Подробный вид

Вид соединения коллекции Glattkante



185 мм





Длинные половицы – Импозантные размеры

Декор: Дуб нордик



Античный белый

R.S.

№-арт. 771301



Дуб деликатный

R.S. (XXL)

№-арт. 771506



Дуб нордик

R.S.
R.S. (XXL)

№-арт. 771302
№-арт. 771502



Дуб немецкий

R.S.
R.S. (XXL)

№-арт. 771304
№-арт. 771504



Дуб ориент

R.S.
R.S. (XXL)

№-арт. 771303
№-арт. 771503



Дуб табак

R.S.

№-арт. 771343



Дуб серебряный

R.S.

№-арт. 771341



Пиния

R.S.
R.S. (XXL)

№-арт. 771331
№-арт. 771505

<p>Размер: Длина: 2386 мм Ширина: 320 мм Толщина: 7,7 мм</p> <p>Количество в упаковке: 3 = 2,29 м² Уп.ед. = 50 пакетов</p> <p>Подробный вид Вид соединения коллекции Langdiele V4 XXL</p>	<p>Размер: Длина: 2386 мм Ширина: 185 мм Толщина: 7,7 мм</p> <p>Количество в упаковке: 4 = 1,77 м² Уп.ед. = 48 пакетов</p> <p>Подробный вид Вид соединения коллекции Langdiele V4</p>
<p>inklusive Trittschalldämmung</p>	


<p>Класс нагрузки пола марки President</p> <p>Для жилой сферы с интенсивной нагрузкой</p> <p>Для промышленной сферы с малой нагрузкой</p>	<p>20 Jahre Garantie</p> <p>Einsatz im Wohnbereich</p> <p>Gem. Garantiebestimmungen</p>
--	---





**Махі V5 – Формат
плитки с глянцево-
матовой поверхностью**

Декор: Бетон



Глянец белый

D.F.

№-арт. 772816



Бетон

D.F.

№-арт. 772838



Залина

D.F.


№-арт. 772861



Песчаный камень

D.F.

№-арт. 772863



Рембрандт D.F. №-арт. 772862




Медь D.F. №-арт. 772865



Черный жемчуг D.F. №-арт. 772806



Шифер D.F. №-арт. 772864



Глянец черный D.F. №-арт. 772815



Вулкано D.F. №-арт. 772860

Размер:
 Длина: 1184 мм
 Ширина: 320 мм
 Толщина: 7,7 мм

Количество в упаковке:
 6 = 2,27 м²
 Уп.ед. = 36 пакетов

Класс нагрузки пола марки President

Для жилой сферы с интенсивной нагрузкой

Для промышленной сферы с малой нагрузкой


с шумопоглощающей системой



Фристон D.F. №-арт. 772812

Подробный вид

Вид соединения коллекции Maxi V5





**V4 – Лакированная в дизайн
доски, подчеркивающая
форму V-фаска**

Декор: Дуб рурский



Античный белый

R.S.

№-арт. 770901



Колорадо

R.S.

№-арт. 771244



Дуб серый

R.S.

№-арт. 770930



Дуб нордик

R.S.

№-арт. 770902



Дуб летний R.S. №-арт. 770925



Дуб ориент R.S. №-арт. 770903



Дуб крепостной R.S. №-арт. 770926



Дуб табак R.S. №-арт. 770943



Дуб вестерн R.S. №-арт. 770932



Дуб речной R.S. №-арт. 770922



Дуб серебряный R.S. №-арт. 770941



Дуб рурский R.S. №-арт. 770942

Размер:
 Длина: 1184 мм
 Ширина: 185 мм
 Толщина: 7,7 мм

Количество в упаковке:
 9 = 1,97 м²
 Уп.ед. = 48 пакетов

Класс нагрузки пола марки President

Для жилой сферы с интенсивной нагрузкой

Для промышленной сферы с малой нагрузкой

с шумопоглощающей системой

Подробный вид
 Вид соединения коллекции V5

185 mm

20 лет гарантия

Махи-формат – быстрая укладка



Декор: Дуб немецкий



Античный белый

R.S.

№-арт. 771628



Дуб деликатный

R.S.

№-арт. 771629



Дуб немецкий

R.S.

№-арт. 771604



Дуб мамонт

R.S.

№-арт. 771636

Размер:

Длина: 1184 мм

Ширина: 320 мм

Толщина: 10 мм

Количество в упаковке:

5 = 1,89 м²


Уп.ед. = 40 пакетов




с шумопоглощающей системой

Подробный вид

Вид соединения коллекции V4 XXL






Изысканный подбор – поперечная центральная фаска



Декор: Юпарана



Арктика

S.C.


№-арт. 771116



Юпарана

S.C.

№-арт. 771107



Глянец черный

S.C.

№-арт. 771115

Размер:

Длина: 1184 мм

Ширина: 185 мм


Толщина: 7,7 мм

Количество в упаковке:

9 = 1,97 м²

Уп.ед. = 48 пакетов

Класс нагрузки пола марки President




Для жилой сферы с интенсивной нагрузкой

Для промышленной сферы с малой нагрузкой

с шумопоглощающей системой

Подробный вид

Вид соединения коллекции V5





Прямой кант –
Простая элегантность

Декор: Пиния



Колорадо

S.C.

№-арт. 775344



Дуб серый

R.S.

№-арт. 777060



Клен золотой

R.P.

№-арт. 775001



Бук сучковатый

R.S.

№-арт. 777024



Дуб золотой

R.P.

№-арт. 775009



Дуб летний

R.S.

№-арт. 777025



Дуб благородный

R.P.
R.S.

№-арт. 775011
№-арт. 777011



Олива

R.S.

№-арт. 777027



Бук летний

R.P.

№-арт. 775002



Бук

R.P.

№-арт. 775007



Бук деревенский

R.P.
R.S.

№-арт. 775006
№-арт. 777006



Дуб крепостной

R.S.

№-арт. 777026

Размер:

Длина: 1184 мм

Ширина: 185 мм

Толщина: 7,0 мм

Количество в упаковке:

9 = 1,97 м²

Уп.ед. = 48 пакетов

Класс нагрузки пола марки President




Для жилой сферы с интенсивной нагрузкой

Для промышленной сферы с малой нагрузкой

с шумопоглощающей системой

Подробный вид

Вид соединения коллекции Glattkante



185 mm





Декор: Дуб рурский



Орех

R.P.

№-арт. 775013



Дуб мамонт

R.S.

№-арт. 777036



Дуб табак

R.S.
S.C.

№-арт. 777043
№-арт. 775343



Дуб вестерн

R.S.

777032



Дуб серебряный

R.S.

№-арт. 777041



Орех 3

R.S.

№-арт. 777029



Мореный дуб

R.S.

№-арт. 777028



орная вишня

R.S.

№-арт. 777020



Вяз

R.S.

№-арт. 777035



Мербау классик

R.P.

№-арт. 775027



Дуб рурский

R.S.

S.C.

№-арт. 777042

№-арт. 775342



Венге

R.S.

№-арт. 777030



Пиния

R.S.

№-арт. 777031

Размер:

Длина: 1184 мм

Ширина: 185 мм


Толщина: 7,0 мм

Количество в упаковке:


9 = 1,97 м²

Уп.ед. = 48 пакетов

**Класс нагрузки пола марки
President**



Для жилой сферы с
интенсивной нагрузкой




Для промышленной сферы
с малой нагрузкой

с шумопоглощающей системой

Подробный вид

Вид соединения коллекции Glattkante



185 mm





Нежная структура дерева с
элегантной V-фаской



Декор: Дуб серый



Дуб белая долина W.T. №-арт. 774201



Античный белый W.T. №-арт. 774228



Дуб деликатный W.T. №-арт. 774229



Дуб скандинавская долина W.T. №-арт. 774202



Дуб серый настальгия W.T. №-арт. 774205



Дуб серый W.T. №-арт. 774260



Дуб нордик W.T. №-арт. 774234



Дуб натуральный настальгия W.T. №-арт. 774204



Дуб немецкий W.T. №-арт. 774206



Дуб летний W.T. №-арт. 774225


Размер:
 Длина: 1294 мм
 Ширина: 185 мм
 Толщина: 8,0 мм

Количество в упаковке:
 8 = 1,92 м²
 Уп.ед. = 48 пакетов

Класс нагрузки пола марки President

Для жилой сферы с интенсивной нагрузкой

Для промышленной сферы с малой нагрузкой





1294 MM

185 MM

Декор: Вяз



Дуб ориент W.T. №-арт. 774243



Дуб мамонт W.T. №-арт. 774236



Дуб табак W.T. №-арт. 774247



Дуб вестерн W.T. №-арт. 774232



Орех 3 W.T. №-арт. 774213



Дуб серебряный W.T. №-арт. 774241



Вяз W.T. №-арт. 774259



Дуб серая долина W.T. №-арт. 774203



Размер:
 Длина: 1294 мм
 Ширина: 185 мм
 Толщина: 8,0 мм

Количество в упаковке:
 8 = 1,92 м²
 Уп.ед. = 48 пакетов

Класс нагрузки пола марки President

Для жилой сферы с интенсивной нагрузкой

Для промышленной сферы с малой нагрузкой





Приятный дизайн –

Исключительный комфорт



Декор: Дуб серебрянный



Дуб белая долина W.T. №-арт. 792168



Античный белый W.T. №-арт. 792146



Дуб скандинавская долина W.T. №-арт. 792167



Дуб серый настальгия W.T. №-арт. 792170



Дуб ориент W.T. №-арт. 792160



Дуб нордик W.T. №-арт. 792134



Вяз светлый W.T. №-арт. 792161



Дуб натуральный настальгия W.T. №-арт. 92169



Размер:
 Длина: 1299 мм
 Ширина: 190 мм
 Толщина: 7,0 мм

Количество в упаковке:
 9 = 2,22 м²
 Уп.ед. = 48 пакетов

Класс нагрузки пола марки President

Для жилой сферы с интенсивной нагрузкой

Для промышленной сферы с малой нагрузкой

Подробный вид
 Вид соединения коллекции Glattkante

185 mm





Декор: Дуб рурский



Дуб немецкий W.T. №-арт. 792106



Бамбук-кофе W.T. №-арт. 792140



Дуб ориент W.T. №-арт. 792147



Дуб вестерн W.T. №-арт. 792135



Орех 3 W.T. №-арт. 792129



Дуб серая долина W.T. №-арт. 792166



Дуб серебряный W.T. №-арт. 792141



Вяз W.T. №-арт. 792132



Дуб рурский W.T. №-арт. 792142

Размер:
 Длина: 1299 мм
 Ширина: 190 мм
 Толщина: 7,0 мм

Количество в упаковке:
 9 = 2,22 м²
 Уп.ед. = 48 пакетов

Класс нагрузки пола марки President

Для жилой сферы с интенсивной нагрузкой

Для промышленной сферы с малой нагрузкой

Подробный вид
 Вид соединения коллекции Glattkante

185 mm



Обзор плинтусов

(в ассортименте имеются не все плинтуса идентичные декору)

UMA®
Плинтус



2600x20x58 мм
2600x20x40 мм

UMA®
Плинтус закругленный



2600x16x58 мм

UMA®
Плинтус



2600x18x70 мм
2600x18x50 мм

UMA®
Паркетный плинтус



2600x17x47 мм

UMA®
Плинтус



2600x10x60 мм

UMA®
Плинтус



2600x18x76 мм

Пластиковый
плинтус



2500x15x60 мм

UMA®
Плинтус



2600x12x60 мм

UMA®
Плинтус



2600x12x112 MM
2600x12x100 MM

ELESGO®
Плинтус



2600x15x110 MM

UMA®
Плинтус Гамбург



2600x19x115 MM
600x19x 96 MM
2600x19x 70 MM
2600x19x 58 MM

Плинтус Гамбург из
натурального дерева



2600x19x115 MM
2600x19x 96 MM
2600x19x 70 MM
2600x19x 58 MM

Защелкивающийся
плинтус



2500x22x60 MM

Кабельный плинтус



2500x20x50 MM

Дюбеля + шаблоны



Простое крепление


Переходные- и выравнивающие порожки

С идентичными декорам ламината переходными порожками Вы надежно закрываете нежелательные щели в переходах из комнаты в комнату. С порожками возможно стильно перекрыть переходы напольных покрытий разных высот (напр: ламинат на ковер / ПВХ или плитку). Монтаж происходит быстро и профессионально, при помощи дюбелей или зажимов (см.рисунок), которые сверху закрываются порожками

Переходные порожки

в двух длинах
идентичные декору или эпоксированные

900×40 мм
2700×40 мм



Выравнивающие порожки

в двух длинах
идентичные декору или эпоксированные

900×38 мм
2700×38 мм



DAZU®-Подложка



Полиэтиленовая пленка (рулон 10 м²/25 м²)



Синтепоновая подложка (в различных толщинах и рулонах)



Подложка Профи-акустик (рулон 15 м²)



Подложка Премиум-акустик (рулон 7 м²)



Синтепоновая подложка Протекта (рулон 25 м²)



Пробковая подложка (рулон 10 м²)



Про Стабило (рулон 16,5 м²)



Про Силенцио (15 щитов = 7 м²)

Прспекты



Напольное покрытие

№-арт. Каталог
№-арт. Обзор

890285
890255



Стены & потолок

№-арт. Каталог
№-арт. Обзор

890207
890256



Части мебели & натуральное дерево

№-арт. Каталог
№-арт. Обзор

890218
890257

HDM GmbH
Am Schürmannshütt 23
D-47441 Moers

info@hdm.info
hotline: +49 180 3353746*
(0,09 €/min. aus dem deutschen Festnetz,
aus dem Mobilfunknetz ggf. höher)

www.hdm.info

