



## Дымоходные системы *UNI* Вентиляционные системы *VENT*

Прайс лист действителен с 28.03.2016. Цены указаны в Евро с учетом НДС.  
Оплата происходит в гривнах по коммерческому курсу на момент оплаты.


## Тройная гарантия:

- от прогорания
- от воздействия влаги со стороны дымовых газов
- от коррозии

Дымоходная система UNI - это универсальная трёхслойная дымоходная система с классическими керамическими трубами, изготовленными из высококачественного сырья.

Гарантия действительна только в том случае, если монтаж был выполнен в полном соответствии с указаниями производителя и действующими нормами.

**Гарантия 30 лет**



Варианты оформления над кровлей:

- 1 вариант:**  
утепление + лёгкая покровная плита
- 2 вариант:**  
обмуровка кирпичом + лёгкая покровная плита и консольная плита
- 3 вариант:**  
комплект FINAL
- 4 вариант:**  
Изготовление покровной плиты "по месту" для случаев совместного оформления с вентканалами или для нескольких одноходовых систем.

конус с распорным кольцом

керамическая труба

изоляционная плита

каменная оболочка

шибер (место установки)


тройник для подключения потребителя

передняя панель

дверца прочистки с затвором

ёмкость для сбора и отвода конденсата


вентиляционная решетка



- трёхслойная дымоходная система: каменная оболочка, изоляционная плита и высококачественная керамическая труба
- сертифицированное производство
- подходит для всех видов топлива
- система проветривания способствует удалению влаги и избытков тепла от теплоизоляции
- устойчива к воздействию кислот
- комплектность системы обеспечивает быстрый монтаж без ошибок

**При заказе керамической системы Schiedel, необходимо знать 5 основных параметров:**

1. тип отопительного прибора (котел, камин, банная печь);
2. внутренний диаметр трубы;
3. расстояние от нижней отметки установки на фундаменте до устья дымохода;
4. «вылет» дымохода над кровлей;
5. варианты оформления дымохода над кровлей.



## Комплекты Schiedel UNI

Все дымоходы UNI упакованы комплектами по 3 пм (основание) и 3 пм, 2 пм, 0,33 пм (высота) на европоддонах.\*

Габариты поддона:   длина   120 см  
                                  ширина   80 см  
                                  высота   140 см

### Паллетизация обеспечивает:

- удобство и экономное использование пространства (на 1 кв.м. можно хранить до 12 пм дымоходных систем!)
- удобство и лёгкость при монтаже
- надёжность транспортировки

### ПРИНЦИП УПАКОВКИ КОМПЛЕКТОВ:

- Основание дымохода 3 пм:

I европоддон	Основной комплект (ёмкость для сбора конденсата, вентиляционная решётка, ревизионная дверца, передняя панель, герметик Rapid (в основании 3пм рассчитан на 10 пм), монтажный шаблон, гарантийный талон и инструкция по монтажу)	1
	Изоляционные плиты	18
	Тройник для дверцы	1
	Керамические трубы	5
	Тройник для подключения	1
	Каменные оболочки	9

- Комплект дымохода 3 пм:

I европоддон	Изоляционные плиты	18
	Керамические трубы	9
	Каменные оболочки	9



\* подобным образом комплектуются все одноходовые дымоходы с д.14 по д. 20

## Таблица базовых цен на дымоходные системы SCHIEDEL UNI

Дымоходная система в Таблице базовых цен состоит из:  
Основания дымохода 3пм.; Комплекта дымохода 3пм, 2пм, 0,33пм (в зависимости от необходимой высоты дымохода);  
к данной стоимости необходимо **добавить** стоимость **Верхнего комплекта** в зависимости от вида отделки оголовка дымохода.



Дополнительно : Варианты оформления верхней части дымовой трубы

	диаметр см.	Комплект 4 пм	Комплект 5 пм	Комплект 6 пм	Комплект 7 пм	Комплект 8 пм	Комплект 9 пм	Комплект 10 пм	Комплект 11 пм	Комплект 12 пм	Комплект 0,33 пм	Верхний комплект			
												Final* (отделка 2см.)	APIP** (изоляция 5см.)	Верхний комплект GAP*** (обмуровка 12см.)	
<b>Одноходовые без вентиляции</b>															
	14	443	514	584	656	726	797	867	939	1009	24	+	131	162	197
	16	474	549	625	700	775	850	926	1000	1076	25	+	133	165	200
	18	512	593	675	756	838	920	1000	1082	1163	27	+	142	177	216
	20	540	628	716	803	892	979	1067	1155	1243	29	+	150	186	224
	25	764	896	1029	1161	1293	1426	1559	1691	1824	44	+	--	246	309
	30	906	1072	1239	1405	1571	1738	1904	2070	2237	55	+	--	286	354
<b>Одноходовые с вентиляцией</b>															
	14L	515	604	693	781	871	959	1048	1136	1225	30	+	146	185	234
	16L	546	640	733	826	920	1012	1106	1199	1292	31	+	149	188	236
	18L	599	702	806	909	1013	1116	1219	1323	1426	35	+	161	203	254
	20L	628	737	828	957	1066	1176	1286	1395	1591	37	+	169	212	264
	25L	838	989	1140	1292	1443	1594	1746	1897	2048	50	+	--	285	356
	30L	1003	1194	1384	1576	1767	1958	2149	2340	2531	64	+	--	325	400
<b>Двухходовой без вентиляции</b>															
	1414	875	1014	1152	1291	1430	1569	1707	1846	1984	46	+	--	270	317
	1416	906	1050	1192	1335	1479	1622	1764	1908	2051	48	+	--	273	320
	1418	974	1131	1288	1444	1602	1758	1915	2072	2229	53	+	240	287	348
	1420	1002	1165	1328	1492	1655	1819	1982	2145	2308	54	+	248	296	356
	1616	938	1085	1233	1380	1528	1675	1823	1971	2118	49	+	--	276	323
	1618	1004	1165	1327	1488	1650	1810	1972	2133	2295	54	+	242	291	350
	1620	1033	1201	1369	1536	1704	1872	2039	2207	2375	56	+	251	299	360
	1818	1034	1200	1365	1531	1760	1863	2028	2194	2360	55	+	250	298	367
	1820	1063	1235	1408	1580	1689	1924	2096	2269	2440	58	+	258	306	376
	2020	1017	1270	1449	1627	1806	1984	2163	2341	2520	60	+	268	315	384
<b>Двухходовой с вентиляцией</b>															
	14L14	950	1108	1266	1424	1580	1738	1895	2053	2211	53	+	--	273	328
	14L16	981	1144	1305	1467	1629	1791	1954	2115	2277	54	+	--	276	332
	14L18	1059	1238	1416	1595	1773	1952	2130	2309	2487	60	+	--	301	362
	14L20	1088	1274	1458	1643	1828	2013	2198	2383	2567	62	+	--	309	371
	16L16	1012	1179	1345	1512	1679	1844	2011	2178	2344	55	+	--	279	334
	16L18	1092	1275	1457	1640	1823	2006	2189	2372	2555	61	+	--	303	365
	16L20	1120	1309	1499	1688	1877	2066	2256	2445	2634	63	+	--	312	373
	18L18	1124	1312	1500	1688	1877	2064	2252	2441	2629	63	+	--	313	377
	18L20	1153	1348	1542	1737	1932	2126	2320	2515	2709	65	+	--	321	385
	20L20	1180	1382	1582	1783	1984	2185	2386	2587	2788	67	+	--	331	394

Дымоходная система в Таблице базовых цен состоит из:  
Основания дымохода 3пм.; Комплекта дымохода 3пм, 2пм, 0,33пм (в зависимости от необходимой высоты дымохода);  
к данной стоимости необходимо **добавить** стоимость **Верхнего комплекта** в зависимости от вида отделки оголовка дымохода.

Состав верхнего комплекта:

- \* Легкая покровная плита FINAL, керамическая труба, нержавеющий конус.
- \*\* Легкая покровная плита APIP, керамическая труба, нержавеющий конус.
- \*\*\* Легкая покровная плита GAP, консольная плита, керамическая труба, нержавеющий конус.

Прайс лист действителен с 28.03.2016. Цены указаны в Евро с учетом НДС.  
Оплата происходит в гривнах по коммерческому курсу на момент оплаты.

Для дымоходных систем высотой более 10м необходим дополнительный герметик.  
**ВНИМАНИЕ!** Рекомендуемые дополнительные аксессуары см. стр. **ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**



## Стандартные комплекты Одноходовой



Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см	Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 3 пм	Комплект дымохода 2 пм	Комплект дымохода 0,33 пм
<b>14</b>	32 x 32	артикул	31011400	31021400	31031400	31041400
		цена, шт.	<b>372</b>	<b>213</b>	<b>142</b>	<b>24</b>
		вес, кг	252	234	156	26
<b>16</b>	32 x 32	артикул	31011600	31021600	31031600	31041600
		цена, шт.	<b>400</b>	<b>225</b>	<b>150</b>	<b>26</b>
		вес, кг	258	240	160	27
<b>18</b>	36 x 36	артикул	31011800	31021800	31031800	31041800
		цена, шт.	<b>430</b>	<b>244</b>	<b>163</b>	<b>27</b>
		вес, кг	318	297	198	33
<b>20</b>	36 x 36	артикул	31012000	31022000	31032000	31042000
		цена, шт.	<b>452</b>	<b>264</b>	<b>176</b>	<b>29</b>
		вес, кг	323	300	200	33
<b>25</b>	48 x 48	артикул	31012500	31022500	31032500	31042500
		цена, шт.	<b>632</b>	<b>397</b>	<b>265</b>	<b>44</b>
		вес, кг	594	549	366	61
<b>30</b>	55 x 55	артикул	31013000	31023000	31033000	31043000
		цена, шт.	<b>739</b>	<b>499</b>	<b>333</b>	<b>55</b>
		вес, кг	729	669	446	74
<b>35*</b>	60 x 60	артикул	31013500	31023500	31033500	31043500
		цена, шт.	<b>по запросу</b>	----	----	----
		вес, кг	1 210	1146	764	127
<b>40*</b>	67 x 67	артикул	31014000	31024000	31034000	31044000
		цена, шт.	<b>по запросу</b>	-----	-----	-----
		вес, кг	1 475	1392	928	155


\* Поставка под заказ. Срок поставки 4-6 недель.

Прайс лист действителен с 28.03.2016. Цены указаны в Евро с учетом НДС.  
Оплата происходит в гривнах по коммерческому курсу на момент оплаты.

SAVEN | Saving Energy  
kyhon@ukr.net | kyhon.com.ua  
+38 096118-53-94 | +38 099782-69-62



## Стандартные комплекты Одноходовой с вентиляционным каналом



Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см		Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 3 пм	Комплект дымохода 2 пм	Комплект дымохода 0,33 пм
<b>14L</b>	32 x 46	10 x 22	артикул	31811400	31821400	31831400	31841400
			цена, шт.	<b>427</b>	<b>266</b>	<b>178</b>	<b>30</b>
			вес, кг	343	327	218	36
<b>16L</b>	32 x 46	10 x 22	артикул	31811600	31821600	31831600	31841600
			цена, шт.	<b>453</b>	<b>280</b>	<b>186</b>	<b>32</b>
			вес, кг	349	330	220	37
<b>18L</b>	36 x 50	10 x 26	артикул	31811800	31821800	31831800	31841800
			цена, шт.	<b>496</b>	<b>310</b>	<b>207</b>	<b>35</b>
			вес, кг	391	372	248	41
<b>20L</b>	36 x 50	10 x 26	артикул	31812000	31822000	31832000	31842000
			цена, шт.	<b>518</b>	<b>329</b>	<b>219</b>	<b>37</b>
			вес, кг	397	375	250	42
<b>25L</b>	48 x 62	2 шт. 10,5 x 17	артикул	31812500	31822500	31832500	31842500
			цена, шт.	<b>688</b>	<b>454</b>	<b>303</b>	<b>50</b>
			вес, кг	737	693	462	77
<b>30L</b>	55 x 71	2 шт. 12 x 20	артикул	31813000	31823000	31833000	31843000
			цена, шт.	<b>813</b>	<b>573</b>	<b>382</b>	<b>64</b>
			вес, кг	915	855	570	91
<b>35L*</b>	60 x 78	2 шт. 14 x 22,5	артикул	31813500	31823500	31833500	31843500
			цена, шт.	<b>по запросу</b>	----	----	----
			вес, кг	1 354	1 290	860	143
<b>40L*</b>	67 x 86	2 шт. 15,5 x 26	артикул	31814000	31824000	31834000	31844000
			цена, шт.	<b>по запросу</b>	----	----	----
			вес, кг	1 736	1 653	1 102	184


\* Поставка под заказ. Срок поставки 4-6 недель.

Прайс лист действителен с 28.03.2016. Цены указаны в Евро с учетом НДС.  
Оплата происходит в гривнах по коммерческому курсу на момент оплаты.

SAVEN | Saving Energy  
kyhon@ukr.net | kyhon.com.ua  
+38 096118-53-94 | +38 099782-69-62



## Стандартные комплекты Двухходовой



Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см	Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 3 пм	Комплект дымохода 2 пм	Комплект дымохода 0,33 пм
<b>14-14</b>	32 x 59	артикул	31411414	31421414	31431414	31441414
		цена, шт.	<b>736</b>	<b>416</b>	<b>277</b>	<b>46</b>
		вес, кг	452	418	278	46
<b>14-16</b>	32 x 59	артикул	31411416	31421416	31431416	31441416
		цена, шт.	<b>763</b>	<b>429</b>	<b>286</b>	<b>48</b>
		вес, кг	463	423	282	47
<b>14-18</b>	36 x 64	артикул	31411418	31421418	31431418	31441418
		цена, шт.	<b>817</b>	<b>471</b>	<b>314</b>	<b>53</b>
		вес, кг	529	492	328	55
<b>14-20</b>	36 x 64	артикул	31411420	31421420	31431420	31441420
		цена, шт.	<b>839</b>	<b>490</b>	<b>326</b>	<b>55</b>
		вес, кг	534	495	330	55
<b>16-16</b>	32 x 59	артикул	31411616	31421616	31431616	31441616
		цена, шт.	<b>791</b>	<b>443</b>	<b>295</b>	<b>49</b>
		вес, кг	464	429	286	48
<b>16-18</b>	36 x 64	артикул	31411618	31421618	31431618	31441618
		цена, шт.	<b>843</b>	<b>484</b>	<b>323</b>	<b>54</b>
		вес, кг	535	496	332	55
<b>16-20</b>	36 x 64	артикул	31411620	31421620	31431620	31441620
		цена, шт.	<b>864</b>	<b>503</b>	<b>336</b>	<b>56</b>
		вес, кг	540	500	334	56
<b>18-18</b>	36 x 67	артикул	31411818	31421818	31431818	31441818
		цена, шт.	<b>869</b>	<b>497</b>	<b>332</b>	<b>55</b>
		вес, кг	529	490	326	54
<b>18-20</b>	36 x 67	артикул	31411820	31421820	31431820	31441820
		цена, шт.	<b>891</b>	<b>517</b>	<b>344</b>	<b>58</b>
		вес, кг	534	492	328	55
<b>20-20</b>	36 x 67	артикул	31412020	31422020	31432020	31442020
		цена, шт.	<b>913</b>	<b>536</b>	<b>357</b>	<b>60</b>
		вес, кг	540	496	330	55



## Стандартные комплекты Двухходовой с вентиляционным каналом



Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см		Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 3 пм	Комплект дымохода 2 пм	Комплект дымохода 0,33 пм
<b>14 L 14</b>	32 x 72	10 x 22	артикул	31611414	31621414	31631414	31641414
			цена, шт.	<b>793</b>	<b>473</b>	<b>315</b>	<b>53</b>
			вес, кг	529	495	330	55
<b>14 L 16</b>	32 x 72	10 x 22	артикул	31611416	31621416	31631416	31641416
			цена, шт.	<b>820</b>	<b>486</b>	<b>324</b>	<b>55</b>
			вес, кг	535	500	332	55
<b>14 L 18</b>	36 x 81	14 x 26	артикул	31611418	31621418	31631418	31641418
			цена, шт.	<b>881</b>	<b>536</b>	<b>357</b>	<b>60</b>
			вес, кг	618	582	388	65
<b>14 L 20</b>	36 x 81	14 x 26	артикул	31611420	31621420	31631420	31641420
			цена, шт.	<b>904</b>	<b>554</b>	<b>370</b>	<b>62</b>
			вес, кг	623	584	390	65
<b>16 L 16</b>	32 x 72	10 x 22	артикул	31611616	31621616	31631616	31641616
			цена, шт.	<b>847</b>	<b>500</b>	<b>333</b>	<b>55</b>
			вес, кг	540	504	336	56
<b>16 L 18</b>	36 x 81	14 x 26	артикул	31611618	31621618	31631618	31641618
			цена, шт.	<b>909</b>	<b>549</b>	<b>366</b>	<b>61</b>
			вес, кг	624	586	390	65
<b>16 L 20</b>	36 x 81	14 x 26	артикул	31611620	31621620	31631620	31641620
			цена, шт.	<b>931</b>	<b>568</b>	<b>378</b>	<b>63</b>
			вес, кг	629	589	392	65
<b>18 L 18</b>	36 x 83	13 x 26	артикул	31611818	31621818	31631818	31641818
			цена, шт.	<b>937</b>	<b>564</b>	<b>377</b>	<b>63</b>
			вес, кг	623	584	388	65
<b>18 L 20</b>	36 x 83	13 x 26	артикул	31611820	31621820	31631820	31641820
			цена, шт.	<b>958</b>	<b>584</b>	<b>389</b>	<b>65</b>
			вес, кг	628	586	390	65
<b>20 L 20</b>	36 x 83	13 x 26	артикул	31612020	31622020	31632020	31642020
			цена, шт.	<b>980</b>	<b>603</b>	<b>402</b>	<b>67</b>
			вес, кг	633	590	392	65

Прайс лист действителен с 28.03.2016. Цены указаны в Евро с учетом НДС.  
Оплата происходит в гривнах по коммерческому курсу на момент оплаты.


SAVEN | Saving Energy  
kyhon@ukr.net | kyhon.com.ua  
+38 096118-53-94 | +38 099782-69-62




## Верхние комплекты

### Верхний комплект GAP под обмуровку кирпичом 12 см.


Состав верхнего комплекта: легкая покрывная плита GAP, консольная плита KPP, керамическая труба, нержавеющий конус.



Одноходовые	14	16	18	20	25	30
<b>Верхний комплект (обмуровка) одноходовой</b>						
артикул	31051400	31051600	31051800	31052000	31052500	31053000
цена, шт.	197	200	216	224	309	354
вес, кг	71,0	71,0	80,2	80,2	102,6	119,6
<b>Верхний комплект (обмуровка) одноходовой с вентиляционным каналом</b>						
артикул	31851400	31851600	31851800	31852000	31852500	31853000
цена, шт.	234	236	254	264	356	400
вес, кг	83,1	83,1	91,8	92,1	111,1	133,8




В качестве опоры удобно применять консольные плиты KPP




Двухходовые	1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
<b>Верхний комплект (обмуровка) двухходовой</b>										
артикул	31451414	31451416	31451418	31451420	31451616	31451618	31451620	31451818	31451820	31452020
цена, шт.	317	320	348	356	323	350	360	367	376	384
вес, кг	43,2	43,8	44,7	45,6	63,0	51,7	52,6	49,3	50,2	51,1
<b>Верхний комплект (обмуровка) двухходовой с вентиляционным каналом</b>										
артикул	31651414	31651416	31651418	31651420	31651616	31651618	31651620	31651818	a31651820	31652020
цена, шт.	328	332	362	371	334	365	373	377	385	394
вес, кг	112,7	113,3	125,8	126,7	113,9	126,4	127,3	127,1	128,0	129,9

### Верхний комплект APiP под изоляцию 5 см.

Состав верхнего комплекта: легкая покрывная плита APiP, керамическая труба, нержавеющий конус.



Одноходовые	14	16	18	20	25	30
<b>Верхний комплект (изоляция) одноходовой</b>						
артикул	31071400	31071600	31071800	31072000	31072500	31073000
цена, шт.	162	165	177	186	246	286
вес, кг	21,60	22,40	22,40	23,00	39,9	49,1
<b>Верхний комплект (изоляция) одноходовой с вентиляционным каналом</b>						
артикул	31871400	31871600	31871800	31872000	31872500	31873000
цена, шт.	185	188	203	212	285	325
вес, кг	25,1	25,7	27,7	28,6	42,9	53,1




Двухходовые	1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
<b>Верхний комплект (изоляция) двухходовой</b>										
артикул	31471414	31471416	31471418	31471420	31471616	31471618	31471620	31471818	31471820	31472020
цена, шт.	270	273	287	296	276	291	299	298	306	315
вес, кг	36,8	37,4	44,3	45,2	38,0	44,9	45,8	47,8	48,7	49,6
<b>Верхний комплект (изоляция) двухходовой с вентиляционным каналом</b>										
артикул	31671414	31671416	31671418	31671420	31671616	31671618	31671620	31671818	31671820	31672020
цена, шт.	273	276	301	309	279	303	312	313	321	331
вес, кг	41,8	42,4	47,3	48,2	43,0	47,9	48,8	48,8	49,7	50,6

## Верхние комплекты

### Верхний комплект FINAL под отделку 2 см.

Состав верхнего комплекта: легкая покровная плита FINAL, керамическая труба, конус.  
В состав комплекта входит легкая покровная плита под отделку 2 см. В качестве отделки может применяться металлический кожух либо кровельные материалы. Такое решение может применяться только с твердым топливом при небольшой высоте системы над кровлей и в холодной зоне. Строго не рекомендуется в качестве отделки над кровлей использовать штукатурку непосредственно по каменной оболочке.



Одноходовые	14	16	18	20	25	30
-------------	----	----	----	----	----	----

#### Верхний комплект (под отделку 2 см) одноходовой

артикул	31061400	31061600	31061800	31062000		
цена, шт.	<b>131</b>	<b>133</b>	<b>142</b>	<b>150</b>		
вес, кг	14,3	14,9	16,7	17,6		

#### Верхний комплект (под отделку 2 см) одноходовой с вентиляционным каналом

артикул	31861400	31861600	31861800	31862000		
цена, шт.	<b>146</b>	<b>149</b>	<b>161</b>	<b>169</b>		
вес, кг	13,6	14,3	16,2	16,8		

Двухходовые	1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

#### Верхний комплект (под отделку 2 см) двухходовой

артикул			31461418	31461420	31461618	31461620	31461818	31461820	31462020	
цена, шт.			<b>240</b>	<b>248</b>	<b>242</b>	<b>251</b>	<b>250</b>	<b>258</b>	<b>268</b>	
вес, кг			28,3	29,2	28,9	29,8	30,0	30,0	31,0	

### Верхний комплект для изготовления покровной плиты по месту.

Состав верхнего комплекта: металлическая манжета, керамическая труба, конус.

Одноходовые	14	16	18	20	25	30
-------------	----	----	----	----	----	----

#### Верхний комплект (плита по месту)

артикул	31081400	31081600	31081800	31082000	31082500	31083000
цена, шт.	<b>82</b>	<b>85</b>	<b>91</b>	<b>99</b>	<b>108</b>	<b>121</b>
вес, кг	7,3	7,9	8,9	9,8	17,7	19,3

Плита необходимых размеров может быть выполнена при совместном оформлении дымоходных систем и отдельных вентканалов либо нескольких дымоходных систем (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).


Для двухходовых систем требуется заказать 2 таких верхних комплекта.

## Schiedel UNI - Комплект FINAL

### НОВАЯ УПАКОВКА - 1,0 м.



Решение для верхней части дымохода в традиционном для строительства стиле. Комплект UNI FINAL состоит из отдельных сегментов высотой 7,5 см и внешне имитирует кирпичную кладку из красного кирпича.



### ВНИМАНИЕ:

- необходимо соблюдать следующее правило: 1/3 конструкции UNI FINAL должна располагаться **под крышей**
- рекомендован к использованию только с твердотопливным оборудованием (печи, камины)

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конфигурация сегментов полностью повторяет геометрические размеры каменных оболочек, включая каналы проветривания и отверстия для установки арматуры и является частью дымохода.

- комплект элементов, полностью заменяющих каменную оболочку
- наружная поверхность, имитирующая кирпичную кладку
- лёгкость в использовании
- простой и быстрый монтаж
- сохраняет время и деньги
- очень устойчивый материал к воздействию влаги и кислот
- полное сохранение функций каменной оболочки, включая каналы проветривания
- элегантное завершение дымовой трубы
- простота оформления заказа и поставки




## Варианты отделки над кровлей (готовые решения)

### Комплекты Final



	одноходовые без вентканалов				одноходовые с вентканалами			
	14	16	18	20	14L	16L	18L	20L

высота 1 пм								
артикул	24031400	24031600	24031800	24032000	24831400	24831600	24831800	24832000
цена, шт	<b>167</b>	<b>171</b>	<b>187</b>	<b>193</b>	<b>197</b>	<b>201</b>	<b>209</b>	<b>215</b>
наруж. размер	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	34 x 48	35 x 48	38 x 52	39 x 52
вес, кг	190	193	227	229	261	263	300	299



высота 0,33 пм								
артикул	24041400	24041600	24041800	24042000	24841400	24841600	24841800	24842000
цена, шт	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>63</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	<b>70</b>	<b>72</b>
наруж. размер	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	34 x 48	35 x 48	38 x 52	39 x 52
вес, кг	53	54	65	65	77	77	89	89



	двухходовые						
	1418	1420	1618	1620	1818	1820	2020

высота 1 пм							
артикул	24431418	24431420	24431618	24431620	24431818	24431820	24432020
цена, шт	<b>320</b>	<b>326</b>	<b>325</b>	<b>330</b>	<b>365</b>	<b>372</b>	<b>379</b>
наруж. размер	36 x 66	36 x 66	36 x 66	36 x 66	38 x 69	38 x 69	38x 69
вес, кг	353	355	355	357	411	414	415

высота 0,33 пм							
артикул	24441418	24441420	24441618	24441620	24441818	24441820	24442020
цена, шт	<b>107</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>111</b>	<b>122</b>	<b>124</b>	<b>127</b>
наруж. размер	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38	34 x 48	35 x 48	38 x 52
вес, кг	53	54	65	65	77	77	89

#### Принцип упаковки комплектов:

Комплект FINAL 1 пм		Комплект FINAL 0,33 пм	
Сегмент FINAL h=75мм	15 шт.	Сегмент FINAL h=75мм	5 шт.
Изоляционные плиты	6шт.	Изоляционные плиты	2шт.
Керамическая труба 33 см	3шт.	Керамическая труба 33 см	1шт.

## Принадлежности

	14	16	18	20	25	30	35*	40*
--	----	----	----	----	----	----	-----	-----

### Герметик RAPID 310 мл, вес 0,68 кг



артикул	26050000	26050000	26050000	26050000	Герметик для жидкого, твердого и газового топлива. Рабочие температуры - 40 . . . + 1000 °С			
цена, шт.	<b>9,96</b>	<b>9,96</b>	<b>9,96</b>	<b>9,96</b>	Температура нанесения +5 . . . +35°С. Температура хранения -20 . . . +35°С.			
код	FMR	FMR	FMR	FMR	Упаковка в картриджи 310 мл под пистолет. Кислотостойкий.			
расход на 10 пм, шт	4	5	5	5				

### Масса для швов FM, вес 7кг / 1кг



артикул	Сухая клеевая смесь с повышенными прочностными характеристиками				26090000/26020000			
цена, шт.	для жидкого, твердого и газообразного топлива.				<b>29 / 4,5</b>			
код	Температура хранения -20 . . . +35°С. Тем-тура нанесения +5 . . . +35°С.				FM / FM 1KG			
расход на 10 пм, кг	Упаковка по 1 и 7 кг. Рабочие температуры - 40 . . . + 1000°С.				10 / -	12 / -	13 / -	23 / -

### Герметик Rotempo 310 мл, вес 0,44кг



артикул	26010000	26010000	26010000	26010000	Герметик с повышенными кислото- и влагостойчивыми хар-ками для жидкого		
цена, шт.	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	и газового топлива. Температура нанесения +5 . . . +35°С. Тем-ура хранения -20 . . . +35°С.		
код	ROTEMPO	ROTEMPO	ROTEMPO	ROTEMPO	Упаковка в картриджи 310 мл под пистолет. Рабочие температуры - 40 . . . + 200°С		

### Переходник TF 1000 UNI -Сталь



артикул	1151140071	1151160071	1151180071	1151200071	1151250071	1151300071
цена, шт.	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>49</b>	<b>63</b>	<b>86</b>
вес, кг	0,6	0,69	0,77	0,86	1,2	1,8

### Наружная металлическая манжета для заливки покровной плиты по месту



артикул	23141216	23141216	23141820	23141820	23142500	23143000	23143500	2314400
цена, шт.	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	--	--
вес, кг	0,7	0,7	0,8	0,86	1	1	2	2

При невозможности использования легкой покровной плиты применяется Верхний комплект с манжетой для заливки покровной плиты по месту ( плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

### Короткий тройник для подключения 330мм



	<b>14</b>	<b>16</b>
артикул	50551400	500551600
цена, шт.	<b>56</b>	<b>61</b>
вес, кг	5	6,5



Применение металлической манжеты для заливки покровной плиты по месту.

## Принадлежности



Тройник по месту 90 °С	14	16	18	20	25	30
артикул	31221400	31221600	31221800	31222000	31222500	31223000
цена,шт.	5,5	6	6,5	8	20	--
вес, кг	2,6	2,6	3,68	3,88	7,75	9,65



Тройник по месту 45 °С	14	16	18	20	25	30
артикул	31211400	31211600	31211800	31212000	31212500	
цена,шт.	12	13	17	18	--	
вес, кг	5,6	6,3	7,18	7,68	16,45	



Квадратное удлинение 500 мм	16	18	20
артикул	50571600	50571800	50572000
цена,шт.	14,5	15	15,5
вес, кг	12,1	11,3	12,5



Тройник нижнего подключения	16	18	20
артикул	102691	102692	102693
цена,шт.	113	116	120
вес, кг			



Шиберная заслонка	16	18	20
артикул	22021600	22021800	22022000
цена,шт.	147	164	173
вес, кг	4,3	5,7	6,8



Адаптер для притока воздуха LAS	
артикул	2550400001
цена,шт.	46
вес, кг	2,5



Тройник по месту для дверцы	14	16	18	20	25	30
артикул	50081400	50081600	50081800	50082000		
цена,шт.	7	7	7	7		
вес, кг	0,6	0,8	0,9	1,3		



Переходник UNI-Kerastar	14	16	18	20	25	30
артикул	1230140053	1230160053	1230180053	1230200053	1230250053	
цена,шт.	94	104	109	114	135	--
вес, кг	4	4,2	4,3	4,5	5	



Переходник UNI-Сталь	14	16	18	20	25	30
артикул	4515014084	4518018084	4518018084	4518020084	4518025084	4535035084
цена,шт.	56	65	68	79	95	--
вес, кг	4,2	5,1	5,2	7,5	9,2	10,5



Комплект крепления к кровле	
артикул	27040000
цена,шт.	130
вес, кг	15,64



Удлинение для дверцы 12 см	
артикул	50090000
цена,шт.	18
вес, кг	5



Удлинение для дверцы 55 см	
артикул	50100000
цена,шт.	66
вес, кг	19



Решетка для вентканала без жалюзи	
артикул	33101220
цена,шт.	22
размер	28 x 9,5

Резизионная дверца для венканала	
артикул	33081220
цена,шт.	38
размер	28 x 10,5

## Принадлежности

### Зонтики для дымоходов и вентиляционных каналов



Зонтик NAPOLEON без вентиляции	14	16	18	20	1416	1420	1820
артикул	23231216	23231216	23231820	23231820		23421220	23421220
цена, шт.	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>77</b>	<b>77</b>		<b>95</b>	<b>95</b>
внешний размер зонтика	43 x 50	43 x 50	43 x 50	43 x 50		43 x 80	43 x 80
расстояние отверстий для крепления	25 x 25	26 x 25	29 x 29	29 x 29		29 x 57	29 x 57
вес, кг	4,9	4,9	4,9	4,9		5,5	6,5



Зонтик NAPOLEON с вентиляцией							
артикул	23821216	23821216	23821820	23821820			
цена, шт.	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>79</b>	<b>79</b>			
внешний размер зонтика	43 x 66	43 x 66	43 x 66	43 x 66			
расстояние отверстий для крепления	25 x 39	26 x 39	29 x 43	29 x 43			
вес, кг	5,3	5,3	5,3	5,3			

Зонтик "Наполеон" защищает дымоходную систему от попадания в нее осадков, при этом эстетически дополняют верхнюю часть дымовой трубы.

Зонтик "Наполеон" имеет аэродинамически правильную форму.



Зонтик				
артикул	1412140060	1412160060	1412180060	1412200060
цена, шт.	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
вес, кг	1,5	1,5	1,5	1,5



Искроуловитель				
артикул	23361400	23361600	23361800	23362000
цена, шт.	<b>90</b>	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>95</b>
вес, кг	1,5	1,5	1,5	1,5



Зонтик для вентканала 10 x 23 для UNI 14L-20L и двухходовых 14-16 L 14-16	
артикул	23301220
цена, шт.	<b>45</b>
вес, кг	0,7





Зонтик для вентканала 14 x 22 для UNI двухходовых 14-16 L 18-20	
артикул	23311220
цена, шт.	<b>49</b>
вес, кг	0,7

## Вентиляционные каналы Schiedel VENT

Для систем с естественной вентиляцией



### Блоки вентиляционные VENT (высота 33см)

	Артикул	Кол-во ходов	Поперечное сечение шахты в см	Наружный размер, см	Вес, кг	Цена, шт
	32010000P	1	1 x 12/17	20/25	13	<b>3,8</b>
	32020000P	2	2 x 12/17	36/25	21	<b>6,85</b>
	32030000P	3	3 x 12/17	52/25	31	<b>10,5</b>
	32040000P	4	4 x 12/17	68/25	38	<b>12,5</b>



Огнестойкая дверца



Решетка для вентканала

Артикул	Наименование	Цена, шт
33101220	Решетка 28 x 9,5 для вентканала	<b>22</b>
33081220	Огнестойкая герметичная дверца	<b>38</b>



	14	16	18	20	25	30	35*	40*
<b>Керамическая труба 0,33 м</b>								
артикул	50471400	50471600	50471800	50472000	50472500	50473000	50473500	50474000
вес, кг	5,20	5,90	6,60	7,20	14,00	16,00	21,00	28,00
<b>Тройник для ревизионной дверцы высота 0,66 м</b>								
артикул	50421400	50421600	50421800	50422000	50422500	50423000	50423500	50424000
отверстие прочистки, см	13 × 26	13 × 26	13 × 26	13 × 26	13 × 26	25 × 37	25 × 37	25 × 37
вес, кг	12,20	13,20	14,00	15,60	31,00	36,00	47,00	54,00
<b>Тройник для подключения 90 гр. высота 0,66 м</b>								
артикул	50511414	50511616	50511818	50512020	50512525	50513030	50513535	50514000
вес, кг	11,40	12,80	14,20	15,90	33,00	36,50	52,00	63,50
<b>Тройник для подключения 45 гр. высота 0,66 м</b>								
артикул	50521414	50521616	50521818	50522020	50522525	50523030		
вес, кг	11,40	15,10	16,50	18,20	41,00	50,50		
<b>Изоляционная плита высота 0,33 м</b>								
артикул	14041400	14041600	14041800	14042000	14042500	14043000	14043500	14044000
потребность на 1 блок	2	2	2	2	2	2	2	2
толщина, мм	31,00	23,00	31,00	21,00	35,00	40,00	40,00	40,00
<b>Каменная оболочка, высота 0,33 м</b>								
артикул	51031216	51031216	51031820	51031820	51032500	51033000	51033500	51034000
наружный размер, см.	32 × 32	32 × 32	36 × 36	36 × 36	48 × 48	55 × 55	60 × 60	67 × 67
вес, кг	20,20	20,20	25,70	25,70	45,70	56,30	104,00	124,00
<b>Каменная оболочка с вентканалом, высота 0,33 м</b>								
артикул	51831216	51831216	51831820	51831820	51832500	51833000	51833500	51834000
наружный размер, см.	32 × 46	32 × 46	36 × 50	48 × 62	48 × 62	55 × 71	60 × 78	67 × 86
вес, кг	30,30	30,30	33,90	33,90	61,60	77,00	120,00	153,00
<b>Дверца</b>								
артикул	13031225	13031225	13031225	13031225	13031225	13033045	13033045	13033045
наружный размер, см.	27 × 40	27 × 40	27 × 40	27 × 40	27 × 40	41 × 53	41 × 53	41 × 53
вес, кг	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	7,20	7,20	7,20
<b>Короткий тройник для подключения 330 мм</b>								
артикул	50551400	50551600						
цена, шт.								
вес, кг	5,0	6,5						

ОДНОХОДОВЫЕ	14	16	18	20	25	30				
<b>Лёгкая покровная плита под обмуровку</b>										
артикул	18021216	18021216	18021820	18021820	18012500	18013000				
код	GAPP1216	GAPP1216	GAPP1820	GAPP1820	GAP 25	GAP 30				
наруж.размер/вес, кг	65 x 65 / 23,7	65 x 65 / 23,7	69 x 69 / 27,2	69 x 69 / 27,2	82 x 82 / 23,5	88 x 88 / 32,2				
<b>Лёгкая покровная плита под изоляцию</b>										
артикул	18881216	18881216	18881820	18881820	18162500	18163000				
код	APIP PRIP.1216	APIP PRIP.1216	APIP PRIP.1820	APIP PRIP.1820	APIP 25	APIP 30				
наруж.размер/вес, кг	52 x 52 / 15,0	52 x 52 / 15,0	56 x 56 / 17,0	56 x 56 / 17,0	68 x 68 / 24,0	75 x 75 / 31,0				
<b>Лёгкая покровная плита под FINAL</b>										
артикул	18051216	18051216	18051820	18051820						
код	APF1216	APF1216	APF1820	APF1820						
наруж.размер/вес, кг	40 x 40 / 6,9	40 x 40 / 6,9	44 x 44 / 7,8	44 x 44 / 7,8						
<b>Лёгкая покровная плита с вентиляцией под обмуровку</b>										
артикул	18821216	18821216	18821820	18821820	18812500	18813000				
код	GAPP1216L	GAPP1216L	GAPP1820L	GAPP1820L	GAP 25L	GAP 30L				
наруж.размер/вес, кг	65 x 79 / 26,4	65 x 79 / 26,4	69 x 83 / 29,0	69 x 83 / 29,0	81 x 95 / 26,7	88 x 104 / 35,0				
<b>Лёгкая покровная плита с вентиляцией под изоляцию</b>										
артикул	18861216	18861216	18861820	18861820	18962500	18963000				
код	APIP PRIP.1216L	APIP PRIP.1216L	APIP PRIP.1820L	APIP PRIP.1820L	APIP 25L	APIP 30L				
наруж.размер/вес, кг	52 x 66 / 18,2	52 x 66 / 18,2	56 x 70 / 19,3	56 x 70 / 19,3	68 x 82 / 27,0	75 x 91 / 35,0				
<b>Лёгкая покровная плита с вентиляцией под FINAL</b>										
артикул	18851216	18851216	18851820	18851820						
код	APF1216L	APF1216L	APF1820L	APF1820L						
наруж.размер/вес, кг	40 x 54 / 7,0	40 x 54 / 7,0	44 x 58 / 8,0	44 x 58 / 8,0						
<b>ДВУХХОДОВЫЕ</b>										
	14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20
<b>Лёгкая покровная плита двухходовая под обмуровку</b>										
артикул	18421216	18421216	18421220	18421220	18421216	18421220	18421220	18421820	18421820	18421820
код	GAPP12161216	GAPP12161216	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP12161216	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP18201820	GAPP18201820	GAPP18201820
наруж.размер/вес, кг	65 x 92 / 29,40	65 x 92 / 29,40	69 x 97 / 32,40	69 x 97 / 32,40	65 x 92 / 29,40	69 x 97 / 32,40	69 x 97 / 32,40	69 x 100 / 32,50	69 x 100 / 32,50	69 x 100 / 32,50
<b>Лёгкая покровная плита двухходовая под изоляцию</b>										
артикул	18461216	18461216	18461220	18461220	18461216	18461220	18461220	18461820	18461820	18461820
код	APIP PRIP.12161216	APIP PRIP.12161216	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.12161216	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.18201820	APIP PRIP.18201820	APIP PRIP.18201820
наруж.размер/вес, кг	52 x 79 / 23,00	52 x 79 / 23,00	56 x 84 / 29,00	56 x 84 / 29,00	52 x 79 / 23,00	56 x 84 / 29,00	56 x 84 / 29,00	56 x 87 / 29,00	56 x 87 / 29,00	56 x 87 / 29,00
<b>Лёгкая покровная плита двухходовая под FINAL</b>										
артикул			18051220	18051220			18051220	18051220		
код			APF1220	APF1220			APF1220	APF1220		
наруж.размер/вес, кг			44 x 72 / 12,50	44 x 72 / 12,50			44 x 72 / 12,50	44 x 72 / 12,50		
<b>Лёгкая покровная плита двухходовая с вентиляцией под обмуровку</b>										
артикул	18621216	18621216	18621220	18621220	18621216	18621220	18621220	18621820	18621820	18621820
код	GAPP1216L1216	GAPP1216L1216	GAPP1216L1820	GAPP1216L1820	GAPP1216L1216	GAPP1216L1820	GAPP1216L1820	GAPP1820L1820	GAPP1820L1820	GAPP1820L1820
наруж.размер/вес, кг	65 x 105 / 34,00	65 x 105 / 34,00	69 x 114 / 37,00	69 x 114 / 37,00	65 x 105 / 34,00	69 x 114 / 37,00	69 x 114 / 37,00	69 x 116 / 38,00	69 x 116 / 38,00	69 x 116 / 38,00
<b>Лёгкая покровная плита двухходовая с вентиляцией под изоляцию</b>										
артикул	18661216	18661216	18661220	18661220	18661216	18661220	18661220	18661820	18661820	18661820
код	APIP PRIP.1216L1216	APIP PRIP.1216L1216	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1216L1216	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1820L1820	APIP PRIP.1820L1820	APIP PRIP.1820L1820
наруж.размер/вес, кг	52 x 92 / 28,00	52 x 92 / 28,00	56 x 101 / 32,00	56 x 101 / 32,00	52 x 92 / 28,00	56 x 101 / 32,00	56 x 101 / 32,00	56 x 103 / 32,00	56 x 103 / 32,00	56 x 103 / 32,00

При невозможности использования легкой покровной плиты применяется или Комбинированная плита или Верхний комплект с манжетой для монтажа по месту (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

При применении Верхних комплектов с плитами под отделку 2 см обращаем Ваше внимание, что в качестве защиты поверхности керамзитобетона недостаточно отделки оштукатуриванием. В качестве отделки с данными плитами могут применяться кровельные материалы, металл, или другой листовой материал для фасадной и кровельной отделки.