



# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Окрасочно-сушильные камеры SB7427 R/L

Конфиденциально

1

7/12

Артикул для заказа образуется из номера запасной части (Label No.) и названия модели оборудования, например: \*B1\_SB7427

Picture	NO	Label NO.	Description	Описание	Кол-во, шт.
	1	B1	Front Base	Балка основания передняя 4106×300×53	1
	2	B2	Back Base	Балка основания задняя 4106×300×53	1
	3	B3	Side Base	Балка основания боковая 3450×300×73	2
	4	B4	Long side base	Балка основания боковая длинная 2400×300×73	1
	5	B5	Short side base	Балка основания боковая короткая 1800×300×73	1
	6	B6	Hollow side base	Каркас основания боковой 2700×300×73	1



# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Окрасочно-сушильные камеры SB7427 R/L

Конфиденциально

2

7/12

	7	B8	Step	Ступеньки 600×350×200	1
	8	B9	Base cross beam	Балка поперечная 3961×80×227	2
	9	B10	Side U-Channel	Балка U-обр. боковая 3437×50×50	4
	10	B11	Rear U-Channel	Балка U-обр. задняя 4000×50×50	1
	11	B12	Base longitude beam	Балка основания продольная 3450×80×267	8
	12	B13	Slot	Желоб 3450×82×33	8
	13	B20	Floor filter(blue)	Фильтр напольный 760 мм×36 м	36 м



# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Окрасочно-сушильные камеры SB7427 R/L

Конфиденциально

3

7/12

	14	B22	Generator basement	Основание агрегата 2900×1400×300	1
	15	C11-1	Main door head frame panel (Aluminium frame)	Панель главной двери (алюминиевая рама) верхняя 4100×70×50	1
	16	C12	Intake air frame	Рамка приточного воздуховода 1500×430×50	1
	17	C13	Covered plate (outside rear wall angle)	Обрамление заднего угла стеновой панели внешнее 3100×80×80	2
	18	C14	Covered alloy steel (inside wall angle)	Уголок стеновой панели внутренний 3065×50×50	2
	19	R1	Roof Lighting box	Короб потолочного освещения 1724×470×86	8
	22	R2	Lighting box supporting hanger	Подвес короба освещения 3450×25×40	4



# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Окрасочно-сушильные камеры SB7427 R/L

Конфиденциально

4

7/12

	23	R3	Connecting plate (middle front)	Панель соединительная (средняя передняя) 3450×150×36	1
	24	R4	Connecting plate (middle back)	Панель соединительная (средняя задняя) 3450×150×36	1
	25	R5	Connecting plate (side front)	Панель соединительная (боковая передняя) 3450×125×36	2
	26	R6	Connectiong plate (side back)	Панель соединительная (боковая задняя) 3450×125×36	2
	27	R7	Cotton channel (ceiling central)	Панель (потолочная центральная) 1450×150×36	4
	28	R8	Cotton channel (ceiling side)	Панель (потолочная боковая) 1450×125×36	4
	29	R9	Ceiling filter frame	Рамка потолочного фильтра 2160×1446×30	6



# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Окрасочно-сушильные камеры  
SB7427 R/L

Конфиденциально

5

7/12

	30	R10	Left front slot	Желоб передний левый 3437×90×150	1
	31	R11	Left back slot	Желоб задний Левый 3437×90×150	1
	32	R12	Right front slot	Желоб правый передний 3437×90×150	1
	33	R13	Right back slot	Желоб правый задний 3437×90×150	1
	34	R14	Back slot	Желоб задний 4100×90×30	1
	35	R15	Roof cross beam	Балка потолочная поперечная 4000×120×195	3
	36	R16	Roof longitude beam	Балка потолочная продольная 3450×40×60	2



# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Окрасочно-сушильные камеры SB7427 R/L

Конфиденциально

6

7/12

	37	R18	Roof panel	Панель потолочная 3995×407×30	16
	38	R19	Roof panel (small)	Панель потолочная (малая) 3995×378×30	1
	39	G9	Exhaust duct flange	Фланец вытяжного воздуховода 700×700×30	10
	40	G17	Chimney	Труба дымовая Ø200	4
	41	G19	Chimney elbow	Колено дымовой трубы Ø200	2
	42	S1	Burner	Горелка RIELLO G20 480×400×350	1
	43	S2	Oil box	Резервуар для топлива 600×350×400	1



# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Окрасочно-сушильные камеры SB7427 R/L

Конфиденциально

7

7/12

	44	S4	Air proof tape	Лента для герметизации	23 м
	47	S7	Glass glue	Герметик для стекол силиконовый 300×300×300	24
	48	S8	Control box	Пульт управления YS-30A/B 500×400×200	1
	49	S9	Main door bolt	Штырь запорный для главной двери 1800×150	3
			Black sleeve	Направляющий элемент для штыря главной двери	6
			Main Door Handle	Рукоятка задвижки главной двери	3
	50	S12-1	Sundry Box	Коробка с крепежом 470×320×250	1 коробка
		S13	Air actuator	Сервопривод заслонки	1



# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Окрасочно-сушильные камеры SB7427 R/L

Конфиденциально

8

7/12

		S14	Personal door puller	Рукоятка сервисной двери	2
		S15	Main door puller	Рукоятка главной двери	3
		S16	Pressure lock	Фиксатор сервисной двери	2
		S17	Personal door hinge	Петля сервисной двери	2
		S18	Main door hinge	Петля главной двери	6
		S23	Diesel filter	Фильтр для топлива	1
			Flake of supporting net	Пластины для крепления сетки	62
			Vitta	Шланг топливный	2 м





# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Окрасочно-сушильные камеры SB7427 R/L

Конфиденциально

9

7/12

			Clip of Vitta	Хомут для топливного шланга	4
			Tie-in Vitta	Разъем для топливного шланга	3
			Rubberized fabric	Ткань прорезиненная	1 рулон
			Adhesive plaster	Лента клейкая	2 рулона
			Brand(empty) [cover of hinge]	Пленка защитная для петель	4
			Self-taping screw (M4*15)	Саморез M4x15	35
			Stainless Steel Screw (M10*25)	Винт из нержавеющей стали M10x25 под торцовый ключ	38



# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Окрасочно-сушильные камеры SB7427 R/L

Конфиденциально

10

7/12

			Zinc Plating Screw (M8*25)	Болт из оцинкованной стали M8x25	150
			Zinc Plating Screw (M8*80)	Винт из оцинкованной стали M8x80	2
			Zinc Plating Screw (M8*60)	Болт из оцинкованной стали M8x60	6
			Self-drilling Screw (M5*20)	Саморез M5x20	20
			Turning Screw (M8*25)	Болт-фиксатор M8x25	62
			Aiguille (Ø 5.2)	Сверло Ø5.2	4
			Tie-in Insulating duct Ø 25	Соединитель для кабель-канала Ø25	4



# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Окрасочно-сушильные камеры SB7427 R/L

Конфиденциально

11

7/12

			Tie-in Insulating duct Ø16	Соединитель для кабель-канала Ø16	3
			Press Flake of Insulating duct Ø32	Держатель кабель- канала Ø32	15
			Press Flake of Insulating duct Ø20	Держатель кабель- канала Ø20	15
			Nylon Strip	Шнур нейлоновый	30
			Rivet (5x14)	Заклепки 5x14	1.5 коробки
			Rivet (5x18)	Заклепки 5x18	1 коробка
			Grinding wheel Flack	Круг отрезной	1






# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Окрасочно-сушильные камеры SB7427 R/L

Конфиденциально

12

7/12

			Main Door handle	Рукоятка главной двери внутренняя	3
	51	S12-2	Sundry bag	Упаковка с принадлежностями	1 упаковка
			Insulating duct Ø25	Кабель-канал Ø25	9 м
			Insulating duct Ø16	Кабель-канал Ø16	10 м
			Wire (4x2.5mm <sup>2</sup> )	Кабель 4x2.5 мм <sup>2</sup>	16.5 м
			Wire (3x1mm <sup>2</sup> )	Кабель 3x1 мм <sup>2</sup>	28 м
			Wire (4x1mm <sup>2</sup> )	Кабель 4x1 мм <sup>2</sup>	4.5 м




# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Окрасочно-сушильные камеры SB7427 R/L

Конфиденциально

13

7/12

	52	C2	Wall panel with lighting (left)	Панель с коробом освещения левая 3100×1170×50	4
	53	C3	Wall panel with lighting (right)	Панель с коробом освещения правая 3100×1170×50	4
	54	C4	Wall panel	Панель стеновая 3100×1170×50	4
	56	C1	Wall panel with personal door	Панель стеновая с сервисной дверью 3100×1170×50	1
	57	C4	Wall panel	Панель стеновая 3100×1170×50	2
	58	C5	Half of wall panel	Половина стеновой панели 3100×550×50	1
	59	C6	Left fold of main door	Створка главной двери левая 2650×1000×50	1




# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Окрасочно-сушильные камеры SB7427 R/L

Конфиденциально

14

7/12

	60	C7	Right fold of main door	Створка главной двери правая 2650×1000×50	1
	61	C8	Middle fold of main door	Створка главной двери средняя 2650×1000×50	1
	62	C9	Left door batten	Панель придверная левая 3100×550×50	1
	63	C10	Right door batten	Панель придверная правая 3100×550×50	1
	64	C11-2	Main door head frame panel	Панель главной двери верхняя 3000×450×50	1
	65	B14	Grilles	Решетка 768×1148×30	30
	66	S3	Bracket of oil box	Подставка для резервуара 810×410×900	1
	67	R22	Ceiling filter	Фильтр потолочный 2220×1500	6





# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Окрасочно-сушильные камеры SB7427 R/L

Конфиденциально

15

7/12

	68	B7	Ramp	Аппарель 2000×750×300	2
	69	G2	Heating generator (bottom)	Агрегат тепловой (нижняя часть) 1500×1300×1150	1
	70	B17	Reflecting guide plate	Панель защитная 1148×768	18
	71	B18	Baking grid	Решетка напольного фильтра 1148×768	12
	73	G4	Exhaust air cabinet	Корпус вытяжной секции 1000×1300×1150	1
	74	G8	Exhaust duct	Панель корпуса вытяжки 700×700×1000	4
	75	G11	Duct elbow 90° (in bulk)	Колено 90° для воздуховода 1000×700×700	1



# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Окрасочно-сушильные камеры SB7427 R/L

Конфиденциально

16

7/12

	76	G1	Heating generator (upper)	Агрегат тепловой (верхняя часть) 1500×1300×1150	1
	77	G6	Intake hot air elbow mouth	Колено воздуховода притока нагретого воздуха 1500×430×970	1
	78	G5	Intake fresh air elbow duct	Колено воздуховода притока свежего воздуха 1500×420×600	1
	79	S6	Lighting holder 36W	Держатель лампы 36Вт	32 пары
	80	S6	Lighting holder 20W	Держатель лампы 20 Вт	16 пар
	81	S7	Electronic ballast 36W	Устройство балластное на 36 Вт	16
	82	S7	Electronic ballast 20W	Устройство балластное на 20 Вт	8
	83	S5	Lamp PHILIPS 36W	Лампа PHILIPS 36 Вт	32



# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Окрасочно-сушильные камеры SB7427 R/L

Конфиденциально

17

7/12

	84	S5	Lamp PHILIPS 20W	Лампа PHILIPS 20 Вт	16
	85	G1-1	Intake Fan	Вентилятор приточный 3 кВт	2
	86	G4-1	Exhaust Fan	Вентилятор вытяжной 4 кВт	1
	87		Temperature sensor	Термодатчик с кабелем	1



# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Окрасочно-сушильные камеры  
SB7427 R/L


Конфиденциально

18

7/12

## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ОСК МОДЕЛИ SB7427

Лицевая сторона пульта



Артикул для ТС образуется из номера запасной части (CODE) и названия модели оборудования, например: \*K01\_SB7427

NO	CODE	Description	Описание	Кол-во, шт.
01	K01	Temperature controller	Термоконтроллер	
02	DL1	Hour meter	Счетчик часов наработки	
03	KT1	Timer	Таймер	
04	HL1	Power indicator lamp	Индикатор питания	
05	HL2	Spray/heat spraying indicator	Индикатор режима окраски	



# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Окрасочно-сушильные камеры  
SB7427 R/L


Конфиденциально

19

7/12

		lamp		
06	HL3	Baking indicator lamp	Индикатор режима сушки	
07	HL4	Burner failure indicator lamp	Индикатор неисправности горелки	
08	SA1	Spray/heat spray switch	Переключатель режимов окраски «с подогревом»/«без подогрева»	
09	SA2	Baking switch	Переключатель режима сушки	
10	SA3	Left lighting switch	Выключатель левой группы освещения	
11	SA4	Right lighting switch	Выключатель правой группы освещения	
12	SB1	Emergency stop button	Кнопка аварийной остановки	

## Внутренняя сторона пульта





# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Окрасочно-сушильные камеры SB7427 R/L

Конфиденциально

20

7/12

Артикул для ТС образуется из номера запасной части (CODE) и названия модели оборудования, например: \*QF1\_SB7427

NO	CODE	Description	Описание	Кол-во, шт.
01	QF1	Breaker for main power	Выключатель основного питания	
02	QFS	Breaker for burner	Выключатель горелки	
03	QF3	Breaker for lighting	Выключатель освещения	
04	QF4	Control breaker	Выключатель контрольный	
05	KA1	Midst relay (spray)	Реле промежуточное (окраска)	
06	KA2	Midst relay (baking)	Реле промежуточное (сушка)	
07	KT2	Time relay for cooling (10m)	Реле времени охлаждения (10 мин)	
08	KT3	Time relay for fans (60s)	Реле времени пуска вентилятора (60 сек)	
09	KM1	Contactator (intake fan)	Контактор притока 1	
10	KM2	Contactator (intake fan)	Контактор притока 2	
11	KM3	Contactator (exhaust fan)	Контактор вытяжки	
12	KM4	Contactator (burner)	Контактор горелки	
13	KM5	Contactator (left lighting)	Контактор левой группы освещения	
14	KM6	Contactator (right lighting)	Контактор правой группы освещения	
15	FR1	Overheat relay (intake fan)	Реле тепловое притока 1	
16	FR2	Overheat relay (intake fan)	Реле тепловое притока 2	
17	FR3	Overheat relay (exhaust fan)	Реле тепловое вытяжки	
18		Terminal block	Панель монтажная	