SERIJA ALFA

gamta kuria STEBUKLUS

mes SIŪLOME rinktis

LIREGŪS

SERIJA
СЕРИЯ

UAB **„Liregus“** serija „**ALFA“** yra labiausiai išvystyta serija tiek asortimento, tiek spalviniu atžvilgiu. Seriją sudaro 5 pagrindinės spalvos.
Paviršinėms detalėms yra naudojamas itin atsparus braižymuisi nedegus plastikas PC (polycarbonate), turintis antistatinių, atsparumo nuo blukimo (UV spindulių) savybių.
Jungikliai gaminami su vienalyčio sidabro kontaktais (AgCd), kištukiniuose lizduose, šakutės kontakto su lizdu vietoje, panaudotas spyruokliuojantis žalvaris.
Visi „**ALFA“** serijos gaminiai montuojami su įleistiniais grupinio montavimo (nuo 1 iki 5 vietų, 5 spalvų) rėmeliais, o taip pat su paviršinio montavimo (nuo 1 iki 5 vietų, 2 spalvų) rėmeliais. Patogiam gaminio montavimui – gaminiuose panaudoti kombinuoti (combi tipo) varžteliai.
„**ALFA“** serija turi EGSC, PT ir VDE sertifikatus.

Серия „**Альфа“** ЗАО **„Лирегус“** наиболее развитая серия, как в отношении ассортимента, так и цветов. Серию составляют 5 основных цветов.
Для поверхностных деталей используется особо устойчивый к царапинам негорючий пластик ПК (поликарбонат), обладающий антистатическими и устойчивыми к выцветанию особенностями.
Переключатели изготовляются с контактами однородного серебра (AgCd), в розетках, на месте вилкового контакта с розеткой, используется эластичная латунь.
Вес изделия серии „**Альфа“** монтируются с углубленными рамочками группового монтажа (от 1 до 5 мест, 5 цветов), а также с рамочками поверхностного монтажа (от 1 до 5 мест, 2 цветов). Для удобного монтажа изделия в изделиях используются комбинированные винтики (типа combi).
Серия „**Альфа“** обладает сертификатами EGSC, PT и VDE.

ĮLEISTINIŲ ALFA SERIJOS GAMINIŲ SPALVOS
ЦВЕТА В СЕРИИ АЛЬФА



NEPRETENZINGA KLASIKA IR ŠVARA >



IŠR - 001 - 01 A
IKL 16 - 004 - 01 A
K 14 - 135 - 02 A

BALTA SPALVA / ALFA WHITE / БЕЛОГО ЦВЕТА



IJ - 1 10 - 003 A

GAIVU IR NATŪRALU >

IJ5 10 - 003 - 01	A/Ž
IKL 16 - 004 -01	A/Ž
K 14 -135 - 02	A/Ž

ŽALIA SPALVA / ALFA SPRING / ЗЕЛЁНОГО ЦВЕТА



IJ 10 - 003 A/Ž

NATŪRALU > GALIMA SUBTILIAI DERINTI >



IJ3 16 - 001 - 01	A/S
IŠR - 003 - 01	A/S
K 14 -135 - 02	A/S

SMĖLIO SPALVA / ALFA SANDY / ПЕСОЧНОГО ЦВЕТА



IJ1 10 - 003 A/S

LINKSMA IR IŠRAIŠKINGA >

IJ1 - 10 - 003 - 01 A/P
IKL 16 - 004 - 1 A/P
K 14 - 135 - 02 A/P

PERSIKO SPALVA / ALFA PEACH / ЦВЕТ ПЕРСИКА



J1 10 - 003 A/P

MODERNU IR STILINGA >

IŠR - 002 - 01 MT
IJI 10 - 003 - 01 MT
K 14 - 135 - 02 MT

METALIK SPALVA / ALFA METALLIC / ЦВЕТ МЕТАЛИК



IJ1 10 - 003 MT

SIŪLOME RINKTIS >

ĮKL 10-004 (01) A
Įleistinis kištukinis lizdas
Розетка скрытой установки

ĮKL 16-004 (01) A
Įleistinis kištukinis lizdas su įžeminimu
Розетка скрытой установки с заземлением

ĮKL 10-014 (01) A
Įleistinis kištukinis lizdas su užsklanda
Розетка скрытой установки со шторками

ĮKL 16-014 (01) A
Įleistinis kištukinis lizdas su užsklanda, su įžeminimu
Розетка скрытой установки со шторками, с заземл. конт.

ĮKL 10-004 M A ⊛
Įleistinis kištukinis lizdas monolitinis
Розетка скрытой установки монолитная

ĮKL 16-004 M A ⊛
Įleistinis kištukinis lizdas monolitinis, su įžeminimu
Розетка скрытой установки с заземл. конт. монолитная

ĮKL 16-015 (01) A
Įleistinis kištukinis lizdas su įžeminimu
Розетка скрытой установки с заземл.

ĮKL 16-008 (01) A
Įleistinis kištukinis lizdas su įžeminimu, dangteliu, hermetinis, IP 44
Розетка скрытой установки с заземлением IP 44

ĮKL 10-009 A
Įleistinis dvivietis kištukinis lizdas
Розетка скрытой установки двойная

ĮKL 16-005 A
Įleistinis dvivietis kištukinis lizdas su įžeminimu
Розетка скрытой установки с заземлением двойная

ĮKL 16-016 A
Įleistinis dvivietis kištukinis lizdas su įžeminimu
Розетка скрытой установки с заземлением двойная

PLK - 001 M (mėlynos sp. / синего цв.)
PLK - 001 Ž (žalios sp. / зелёного цв.)
PLK - 001 G (geltonos sp. / жёлтого цв.)
Pašvietimo lemputės komplektas
Комплект подсветки

ĮJ 1 10-003 (01) A
ĮJ 1 10-004 (01) A (su pašvietimu)
ĮJ 1 10-005 A (IP44)
Įleistinis vieno klavišo jungiklis
Выключатель одноклавишный скрытой установки

ĮJ 5 10-003 (01) A
ĮJ 5 10-004 (01) A (su pašvietimu)
ĮJ 5 10-005 A (IP44)
Įleistinis dviejų klavišų jungiklis
Выключатель двухклавишный скрытой установки

ĮJ3 16-001 (01) A
Įleistinis trijų klavišų jungiklis (16 A)
Выключатель 3-клавишный скрытой установки (16 A)

ĮP6+6 10-001 (01) A
Įleistinis dviejų klavišų perjungiklis (16 A)
Переключатель скрытой установки двухклавишный (16 A)

ĮP6 10-001 (01) A
ĮP6 10-002 (01) A (su pašvietimu)
Įleistinis perjungiklis
Переключатель скрытой установки

ĮPK6 10-001 (01) A
ĮPK6 10-002 (01) A (su pašvietimu)
Įleistinis kryžminis perjungiklis
Переключатель перекрёстный скрытой установки

ĮESJ1 10-001 (01) A
ĮESJ1 10-002 (01) A (su pašvietimu)
Įleistinis elektros skambučio mygtukas
Кнопка звонковая скрытой установки

ĮESJ1-10-001 M
Įleistinis apšvietimo mygtukas, be fiksacijos, naudojamas (laiptinėms su laiko rele)
Кнопка освещения, скрытой установки, без фиксации

ĮASJ5 10-001 (01) A
ĮASJ5 10-002 (01) A (su pašvietimu)
Įleistinis elektros jungiklis „šviesa+skambutis“
Выключатель «свет+звонок» скрытой установки

ĮJŽ 10-001 (01) A
Įleistinis jungiklis žaliuzėms, vartams
Выключатель для жалюзи и ворот скрытой установки

ĮJD-001 A*
Įleistinis jungiklis su judesio davikliu 500 W, IP20 (kaitrinėms ir halogeninėms lempoms)
Выключатель с детектором движения, скрытой установки 500 ВТ, IP20

D-001 (01) A
Įleistinis dangtelis - aklė
Заглушка скрытой установки

(01) - Gaminiai be rėmelio
(01) - Изделия без рамок

⊛ Šios prekės gali būti tik baltos (A) ir smėlio (A/S) spalvų / Цвет белый или песочный.
* Gaminys netinka naudoti paviršiniam montavimui (su PMD-001 ir pan.)
* Изделие не подходит для наружного крепления (с PMD-001)

SIŪLOME RINKTIS >

ĮAL - 1 (01) A (galinis)
ĮAL - 1 10 (01) A (tarpinis)
Įleistinis antenos lizdas (TV)
Розетка скрытой установки для ТВ антенны

ĮAL - 2 (01) A (galinis)
ĮAL - 2 -10 (01) A (tarpinis)
Įleistinis antenos lizdas (TV + R)
Розетка скрытой установки для антенны ТВ+Р

ĮAL - 3 (01) A (galinis)
ĮAL - 3-10 (01) A (tarpinis)
Įleistinis antenos lizdas (TV + R + SAT)
Розетка скр. установки для антенны (ТВ+Р+САТ)

ĮTL- 001 (01) A
Įleistinis telefono lizdas RJ11 kat. 3
Гнездо телефонное скрытой установки

ĮTL - 002 (01) A
Įleistinis 2 vietų telefono lizdas RJ11 kat. 3
Гнездо телефонное 2 мест скрытой установки

ĮKL - 001 (01) A
Įleistinis kompiuterio lizdas RJ45 kat. 5e-6e
Гнездо скрытой установки для компьютера

ĮKL - 002 (01) A
Įleistinis 2 kompiuterių
pajungimo lizdas RJ45 kat. 5e-6e
Гнездо скрытой установки для 2 компьютеров

ĮTKL - 001 (01) A
Įleistinis telefono ir kompiuterio
pajungimo lizdas
Гнездо скрытой установки для телефона и компьютера

ĮGL - 001 (01) A
Įleistinis 1 garsiakalbio pajungimo lizdas (kabeliui iki 2,5 mm^2)
Гнездо скрытой установки для подключения 1 громкоговорителя

ĮGL - 002 (01) A
Įleistinis 2 garsiakalbių pajungimo lizdas (kabeliui iki 2,5 mm^2)
Гнездо скрытой установки для подключения 2 громкоговорителей

ĮGVL - 001 (01) A
Įleistinis garso/vaizdo pajungimo lizdas (RCA)
Гнездо скрытой установки для А/В подключения

ĮGVL - 002 (01) A
Įleistinis garso/vaizdo pajungimo lizdas (2xRCA) dvivietis
Гнездо скрытой установки для А/В подключения

ĮGVL - 003 (01) A
Įleistinis garso/vaizdo
pajungimo lizdas (3xRCA)
Гнездо скрытой установки для А/В подключения

ĮSVL - 001 (01) A
Įleistinis (S-Video) vaizdo pajungimo lizdas vienvietis
Гнездо скрытой установки для С-Видео подключения

ĮSVL - 002 (01) A
Įleistinis (S-Video) vaizdo pajungimo lizdas, dvivietis
Гнездо скрытой установки для С-Видео подключения

ĮGSVL - 002 (01) A
Įleistinis garso + vaizdo
pajungimo lizdas (RCA+S-Video)
Гнездо скрытой установки для А/В подключения

ĮŠR - 001 (01) A
Įleistinis šviesos reguliatorius
600 W įjung. / išjungiamas pasukant (kaitrinėms lempoms)
Выключатель-светорегулятор скрытой установки

ĮŠR - 002 (01) A
Įleistinis šviesos reguliatorius
500W įjung./išjungiamas paspaudžiant (kaitrinėms ir halogeninėms lempoms)
Выключатель-светорегулятор скрытой установки

ĮŠR - 004 (01) A
Įleistinis šviesos reguliatorius
600W įjung. / išjungiamas paspaudžiant (kaitrinėms ir halogeninėms lempoms)
Выключатель-светорегулятор скрытой установки

ĮŠR - 003 (01) A
Įleistinis sensorinis šviesos reguliatorius taip pat valdomas DV pulteliu, 400W (kaitrinėms ir halogeninėms lempoms)
Сенсорный - светорегулятор скрытой установки

! Turime spec. pasiūlymų montuotojams - elektrikams (dalinio surinkimo gaminiai) itin geromis kainomis.
! Особое предложение монтировщикам-электрикам (изделия частичной сборки) по выгодным ценам.

RĖMELIAI / РАМКИ / FRAMES

K 14-135-01 A
Rėmelis 1 vietos
Рамка 1 место

K 14-135-02 A
Rėmelis 2 vietų
Рамка 2 мест

K 14-135-03 A
Rėmelis 3 vietų
Рамка 3 мест

K 14-135-04 A
Rėmelis 4 vietų
Рамка 4 мест

K 14-135-05 A
Rėmelis 5 vietų
Рамка 5 мест

TECHNINĖ INFORMACIJA > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Jungiklių pajungimo schemos
Схемы подключения выключателей
Wiring diagrams for switches

L - „fazės“ laidas; “фазовый провод”; “phase” wire
N - „nulio“ laidas; “нулевой провод”; “neutral” wire



1-polis(1)
1-полюсный(1)
1-pole(1)

1-polis su šviesos indikacija(1)
1-полюсный со световой индикацией(1)
1-pole with luminious indicator(1)

2-polis(2)
2-полюсный(2)
2-pole(2)

2-polis su šviesos indikacija(2)
2-полюсный со световой индикацией(2)
2-pole with luminious indicator(2)

Perjungiklis(6)
Переключатель(6)
Step (two ways)(6)

Perjungiklis su šviesos indikacija(6)
Переключатель со световой индикацией(6)
Step (two ways) with luminious indicator(6)

2-klavišų(5)
2-клавишный(5)
2-rockers(5)

2-klavišų su šviesos indikacija(5)
2-клавишный со световой индикацией(5)
2-rockers with luminious indicator(5)



Lempos valdymas iš dviejų perjungiklių(6)
Управление лампой с двух переключателей(6)
Lamp control with step switches(6)

Lempos valdymas iš dviejų perjungiklių su šviesos indikacija(6)
Управление лампой с двух переключателей со световой индикацией(6)
Lamp control with step switches with luminious indicator(6)

Perjungiklis(6)
Переключатель(6)
Step (two ways)(6)

Kryžminis perjungiklis(6)
Крестовой переключатель(6)
Intermediate(6)

Perjungiklis(6)
Переключатель(6)
Step (two ways)(6)

Lempos valdymas iš trijų perjungiklių
Управление лампой с трёх переключателей
Lamp control with three switches



Perjungiklis(6)
Переключатель(6)
Step (two ways)(6)

Kryžminis perjungiklis(6)
Крестовой переключатель(6)
Intermediate(6)

Perjungiklis(6)
Переключатель(6)
Step (two ways)(6)

Lempos valdymas iš trijų perjungiklių su šviesos indikacija
Управление лампой с трёх переключателей со световой индикацией
Lamp control with three switches with luminious indicator

Perjungiklis(6)
Переключатель(6)
Step (two ways)(6)

2-klavišų perjungiklis(6+6)
2-клавишныйпереключатель (6+6)
Doubl step (6+6)

Perjungiklis(6)
Переключатель(6)
Step (two ways)(6)

Lempos valdymas iš trijų perjungiklių
Управление лампой с трёх переключателей
Lamp control with three switches

Šviesos reguliatoriaus prijungimo schema
Схемы подключения выключателя-светорегуляторов
Wiring diagrams for switching dimmers





Judesio daviklio prijungimo schema
Схемы подключения выключателя с детектором движения
Wiring diagrams for switch with motion sensor



Kaitrinėms 220 V lempoms
Для ламп накаливания 220 V
For incandescent 220 V lamps



PAVIRŠINIO MONTAVIMO RĖMELIAI
РАМКИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА
SURFACE MOUNTING FRAMES

PMD - 001
PMD - 001 SM (Smėlio sp.)
Rėmelis paviršiniam montažui nesujungiamas
Рамка для поверхностного монтажа, центральная

PMD - 003 C
PMD - 003 C/SM (Smėlio sp.)
Rėmelis paviršiniam montažui jungiamas bloko centre
Рамка для поверхностного монтажа, соединяемая, центральная

PMD - 004 D
PMD - 004 D/SM (Smėlio sp.)
Rėmelis paviršiniam montažui jungiamas bloko dešinėje
Рамка для поверхностного монтажа, соединяемая, правая-крайняя

PMD - 002 K
PMD - 002 K/SM (Smėlio sp.)
Rėmelis paviršiniam montažui jungiamas bloko kairėje
Рамка для поверхностного монтажа, соединяемая, левая - крайняя

> TECHNICAL INFORMATION

Anteninių ir A/V lizdų pajungimo schema
Схемы подключения антенных и A/B розеток
Wiring diagrams for antenns and AUDIO/VIDEO sockets



Rekomenduojama: prijungti ne daugiau 3 anteninių lizdų vienoje grandinėje.
Рекомендуется: включать не более чем 3 антенные розетки в одной цепи.
Recommended: to connect no more than 3 antenns sockets in line.

SERTIFIKATAI / SERTIFICATES / СЕРТИФИКАТЫ

Zertifikat *Certificate*

TÜVRheinland

Zertifikat Nr. Certificate No. 0 40019091 Blatt Page 0001

Ihr Zeichen Your Reference 0025---21132736.002 Ausstellungsdatum Date of issue 06.02.2008

Auftraggeber Client Hersteller Manufacturer

Prüfzeichen Test Mark

Zertifiziertes Produkt Certified Product

Leergehäuse 016 für Drehrastschalter

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Klemmen:
Der Berührungsschutz ist durch das Fehlen blitzschutzartiger

Prüfgrundlage: EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2006

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Joint Stock Company "Lregus"
Skroblu street 19
03141 Vilnius
LITAUEN

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

Geprüft und zertifiziert nach / *Tested and certified according to*

Aktenzeichen / *File ref.*: 0097005 1020 0001 / 75324

Ausweis Nr. / *Certificate No.* 40019180 Blatt 1 / *Page*

Offenbach, 2008 02 18

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Joint Stock Company "Lregus"
Skroblu street 19
03141 Vilnius
LITAUEN

Installationsschalter
Installation switch

Geprüft und zertifiziert nach / *Tested and certified according to*

Aktenzeichen / *File ref.*: 5007103 1010 0001 / 75305

Ausweis Nr. / *Certificate No.* 40018001 Blatt 1 / *Page*

Offenbach, 2008 02 29

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.

EGSC

UAB „ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS" (EGSC)

Atitikties sertifikatas

Nr. LS001.000093

Šis atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinti produkciją atitikties sertifikavimo ženklu:

Išduotas UAB „LREGUS"
Skroblių g.19, LT-03141 Vilnius, Lietuvos Respublika

Šis atitikties sertifikatas liudija, kad gaminys

patvirtinis kištukinis lizdas

prekių ženklas

tipas (modelis)

PKL 16-008 (apsaugos laipsnis IP44)

(iš viso 1 vnt.)

pagamintas

UAB „LREGUS"
Skroblių g.19, LT-03141 Vilnius, Lietuvos Respublika

atitinka standartu (-us)

IEC 60884-1:2002+A1:2006 reikalavimus.

Atitikties sertifikatas išduotas remiantis:
EGSC bandymų protokolais: 2005-01-31 Nr.AFD.01.1431-05, 2006-02-08 Nr.AFD.01.1575-06, 2007-01-22 Nr.AFD.01.1699-07, 2008-02-14 Nr.AFD.01.1811-08 ir 2008-03-29 galiojus sąlygų įvertinimo protokolu.

Galioja iki: 2011-02-15

Išduotas: 2008-03-15

Direktorius V.Kurlys

EGSC

UAB „ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS" (EGSC)

Atitikties sertifikatas

Nr. LS001.B00649

Šis atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinti produkciją atitikties sertifikavimo ženklu:

Išduotas UAB „LREGUS"
Skroblių g. 19, LT-03141 Vilnius, Lietuvos Respublika

Šis atitikties sertifikatas liudija, kad gaminys

įžeminto kištukinio lizdo

prekių ženklas

tipas (modelis)

(iš viso 1 vnt.)

pagamintas

UAB „LREGUS"
Skroblių g. 19, LT-03141 Vilnius, Lietuvos Respublika

atitinka standartu (-us)

LST EN 60669-1:2000+A:2002 reikalavimus.

Atitikties sertifikatas išduotas remiantis:
EGSC bandymų protokolais: 1999-04-26 Nr. AFD.01.693-99, 2000-01-11 Nr. AFD.01.295-00, 2002-05-07 Nr. AFD.01.1015-02, 2006-05-05 Nr. AFD.01.1599-06 ir 2006-05-02 galiojus sąlygų įvertinimo protokolu.

Galioja iki: 2009-05-12

Išduotas: 2006-05-12

Direktorius V.Kurlys

EGSC

UAB „ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS" (EGSC)

Atitikties sertifikatas

Nr. LS001.B07035

Šis atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinti produkciją atitikties sertifikavimo ženklu:

Išduotas UAB „Lregus"
Skroblių g. 19, LT-03141 Vilnius, Lietuvos Respublika

Šis atitikties sertifikatas liudija, kad gaminys

įžeminto kištukinio lizdo su apsauga

prekių ženklas

tipas (modelis)

JKL10-014, JKL10-014

(iš viso 2 vnt.)

pagamintas

UAB „Lregus"
Skroblių g. 19, LT-03141 Vilnius, Lietuvos Respublika

atitinka standartu (-us)

IEC 60884-1:2002+A1:2006 reikalavimus.

Atitikties sertifikatas išduotas remiantis:
EGSC bandymų protokolais: 2003-11-26 Nr.AFD.01.1258-03, 2004-05-10 Nr.AFD.01.1310-04, 2006-05-16 Nr. AFD.01.1584-06, 2007-05-04 Nr.AFD.01.1722-07 ir 2008-03-02 galiojus sąlygų įvertinimo protokolu.

Galioja iki: 2010-05-17

Išduotas: 2007-05-17

Direktorius V. Kurlys

UŽRAŠAMS / NOTES / ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

ALFA White (RAL 90405)
Baltos spalvos (A)
Белого цвета (A)
White colour (A)

ALFA Spring green
Žalios spalvos (A/Ž)
Зелёного цвета (A/Ž)
Green colour (A/Ž)

ALFA Sandy (RAL 10135)
Smėlio spalva (A/S)
Песочного цвета (A/S)
Sandy colour (A/S)

ALFA Peach
Persikinės spalvos (A/P)
Цвет персика (A/P)
Peach colour (A/P)

ALFA Metallic (RAL 10135)
Metalic (Mt)
Металик (Мт)
Metallic colour (Mt)

* Jei Jums kils klausimų, užsukite į mūsų puslapį internete **www.liregus.lt**, kuriame rasite paiškinimus, gaminių instrukcijas, bei visą Jums reikalingą tech. informaciją.

* Всю необходимую информацию Вы можете найти на нашей интернет-странице **www.liregus.lt** – инструкции изделий, техническую информацию, характеристики продукции.

UAB „Liregus“, Skroblų g. 19,
LT-03141 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 233 6476, 233 4658
Faks.: +370 5 216 1106, 216 1505
El. paštas: info@liregus.lt
www.liregus.lt