



Входные  
двери

ТМ Cortez

КАТАЛОГ  
2017



**098-108-98-35**

**093-006-70-96**

**044-424-99-98**





**2008** | Компанія «Cortez» почала свою історію у темі вхідні металеві двері

**2010** | Виробництво вхідних металевих дверей переїхало в новий цех, що дозволило збільшити виробничі потужності до 600 дверей/місяць

**2011** | Відкрили власну кузню, почали виготовляти різноманітні ковані елементи до вхідних дверей, також ковані елементи за індивідуальним замовленням

**2012** | Відкрили цех виготовлення міжкімнатних дверей, потужністю 5 тис. дверей/місяць

**2012** | Розширення мережі власних складів, відкриття салону продажу дверей «Cortez» в Києві, Одесі та Львову.

**2014** | Модернізували цех виготовлення вхідних металевих дверей, що дозволило збільшити виробничі потужності до 2500 дверей/місяць

**2015** | Розширення торгівельної мережі компанія в трьох містах України. Київ, Одеса, Львів.

**2016** | Придбано сучасне технологічне обладнання листогиб та координатно-пробивний прес. Збільшення потужностей виробництва.



1



2



3



4





5



6



9



10



7



8



11



12





13



14



17



18



15



16



19



20





21



22



25



26



23



24



27



28





29



30



33



34



31



32



35



36





37



38



41



42



39



40



43



44





45



46



49



50



47



48



51



52



53





54




55




56



63



64



65



57



58



59



66



67



68



60



61



62



69





70



71









90



91



92



99



100



101



93



94



95



102



103



104



96



97



98



105



106



107





108



109




110



117



118



119



111



112



113



120



121



122



114



115



116



123



124



125





126



127



128



135



136



137



129



130



131




138



139



140



132



133



134



141



142



143





144



145



146



153



154



155



147



148



149



156



157



158



150



151



152



159



160



161





162




163




164



171



172




173



165




166




167



174




175



176



168



169




170



177



188



193





мл4



мл5



мл6

## ДВЕРІ З МОЛДИНГОМ

**Молдинг** (від англ. molding, moulding - в даному випадку «лита деталь», від «лиття») - це вид декоративного оздоблення, завдяки якому вигляд дверей набуває нестандартності і вишуканості. Молдинг - це тонка декоративна накладна планка, виготовлена з алюмінію. Ця планка кріпиться до поверхні дверей, утворюючи рамку, або малюнок. Часто його використовують для того, щоб візуально розділити площину дверей на окремі сегменти. Простір між сегментами можна фрезерувати, надавши дверному полотну ще привабливішого вигляду. Молдинг може бути шириною: 1 см, 2,5 см, 6 см.

При бажанні клієнта молдинг можна замінити кольоровим склом «Лакобель»

**Лакобель** - це прозоре скло, внутрішня сторона якого покрита рівним шаром фарби (лаку). За допомогою спеціальної обробки поверхні досягається найкраще щеплення скла з лаком. Мінімальна ширина Лакобель - 6см.



мл7



мл8




мл9



мл1



мл2



мл3



мл10



мл11



мл12





мл13



мл14



мл15



мл22



мл23



мл16



мл17



мл18



мл24



мл25



мл26



мл19



мл20



мл21



мл27



мл28



мл29



## ДВЕРІ З МДФ-НАКЛАДКАМИ ПІД ФАРБОЮ RAL

**Металеві двері з МДФ-накладками під фарбою RAL** - це величезна різноманітність колірних рішень. Оздоблення дверей з фарбуванням RAL виглядає вельми багато і респектабельно.

**RAL фарбування** - це ще один різновид обробки матеріалу. Система RAL - це таблиця кольорів, за допомогою якої визначається весь асортимент фарб. При фарбуванні броньованих дверей МДФ використовуються кольори фарб класичної колекції. Такі фарби забезпечують дуже якісне покриття дверей, мають відмінні експлуатаційні характеристики і відрізняються довговічністю.

Оздоблення броньованих дверей МДФ за системою RAL зробить Ваш інтер'єр неповторним і оригінальним. Система RAL пропонує на будь-який смак величезну кількість різноманітних кольорів, різноманітних відтінків для створення Вашого унікального стилю.

## ДВЕРІ З МДФ-НАКЛАДКАМИ ПІД ADL-PRINT

**ADL-print** - це плівка з термопереводом, точніше - фарба на плівці, яка при певному температурному режимі залишається на МДФ-плиті. Виріб, покритий **ADL-print**, виглядає набагато дорожче, а в застосуванні навіть практичніше і довговічніше. До того ж це екологічно чистий продукт, 100% імітує текстуру зрізу натурального дерева, природних матеріалів, однотонні декори, і не тільки.

**Продукція ADL-print має ряд безсумнівних переваг:**

Застосування у виробництві ADL-print дозволяє комбінувати в одному виробі кілька кольорів, уникнувши будь-якого стику покриття.

Технологія нанесення подібна пресування плівки ПВХ, а покриття лаком додасть МДФ-накладці не тільки гарантію захищеності, а й надає вишуканий вигляд і справжню розкіш.

Можливість створити дизайн декору самостійно.








## ДВЕРІ МЕТАЛЕВІ

Двері побудовані на базі комплектації «Стандарт 90», за однією відмінністю, замість зовнішньої МДФ накладки тут металевий лист товщиною 2 мм. Лист офарбовується методом порошкового фарбування. Таке покриття дає можливість встановити двері в будь-якому середовищі, вони не вигорають під впливом сонячних променів, стійкі до вологи, менш схильні до механічних пошкоджень.

Колір покриття може бути наступний: коричневий (Ral 8017), чорний (Ral 8017), сірий (Ral 7045) антична бронза, античне золото.

На внутрішній стороні дверей ми використовуємо МДФ накладку, завдяки чому двері мають естетичний вигляд, легко вписуються в інтер'єр та мають хорошу термоізоляцію.



## ДВЕРІ З КОМПОЗИТНИМИ МЕТАЛЕВИМИ ВСТАВКАМИ

МДФ-накладки все частіше використовують в поєднанні з композитом (поглибленими металевими вставками). Це можуть бути горизонтальні, вертикальні смуги або абстракція. Композит в поєднанні з плівкою ПВХ і візерунком, який можна нанести на поверхню накладки методом фрезерування, надає шикарний і ексклюзивний вид. Такі двері підійдуть любителям вишукано-строного стилю, що вважають за краще мінімалізм і хай-тек. Елегантний зовнішній вигляд виробів додасть приміщенню незабутній зовнішній вигляд, зробивши його затишним і надійним.



M1



M2



M3



H1



H2



H3



H4



M4



M5



M6





M7



M8



M9



M10



M11



M12

## ТЕХНІЧНІ ДВЕРІ



M13



M14

## КОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ В ДВЕРЯХ

Двері з ковкою є достатньо універсальними - з однієї сторони вони міцні і надійні, а з другої, легко вписуються в будь-який дизайн, чи то замський будинок в класичному стилі, чи сучасний офіс в стилі хай-тек.

Ковані елементи ми оброблюємо методом порошкового фарбування. **Порошкове фарбування** - технологія нанесення фарби на деталь, в більшості випадків на метал. Фарба є порошком, який складається зі смоли, пігментів та різних добавок, які впливають на рівномірність розливу та створення плівки. Ми використовуємо електростатичний метод нанесення порошку. Фарбування починається з підготовки, очистки деталі хімічним і механічним способами. У процесі фарбування заряджені частинки порошку магнітяться до металевої деталі і тримаються там до запікання виробу при температурі 140 - 200°C. Після чого метал охолоджується і перевіряється якість поверхні.

Основними перевагами порошкового фарбування є:


- \*Стойкість до дії ультрафіолетових променів;
- \*Хімічна стійкість до розчинів кислот, лугів, нафтопродуктів, деяких органічних розчинників;
- \*Високі механічні властивості - твердість, ударостійкість, еластичність;
- \*Опір температурним режимам.

Можливість виконання в наступних кольорах:









1. Золото 1105;
2. Бронза 1157;
3. Срібло 1165;
4. Напилення золото;
5. Напилення срібло.



Компанія «Термопласт плюс» пропонує опцію - ковка всередині склопакету. Склопакет з ковкою в середині може бути лише однокамерним. Номери ковоч, в які можна вставити склопакет: 66, 31, 42, 21, 1, 3, 120, 14, 12, 28, 17.









## ОБШИВКА РАМИ

Обшивка рамы здійснюється з внутрішньої сторони дверей, це запобігає утворенню конденсату на металевій рамі, а також дає можливість зробити однаковий колір рами та накладки дверей, що в свою чергу надає дверям довшеного вигляду.



## КАРНИЗИ



## ДВЕРНІ РУЧКИ



Fuaro JAZZ



Fuaro FLASH



Armadillo Columba



System JADE



System VARUNA



System MIMAS



System GARNET



Colombo MACH



Armadillo ERIDAN



Armadillo KEA



Tesla SZ 02



Tesla ALP-279



## ОСНОВНИЙ ЗАМОК 3-НАПРАВЛЕНОГО ЗАМИКАННЯ MUL-T-LOCK 352R

- \*Міжцентрова відстань 85 мм.
  - \*BackSet 65 мм.
  - \*3 сталеві ригелі Ø 16 мм.
  - \*Сторонність - універсальний (лівий/правий).
- Комплектація: замок, зворотна планка.




## ДОДАТКОВИЙ ЗАМОК MUL-T-LOCK 353P

- \*BackSet 60 мм. 3 ригелі Ø 16 мм.
- \*Вихід ригелів 34,5 мм.
- \*Сторонність - універсальний (правий / лівий).
- \*Торцева планка: обробка – нікель.
- \*Комплектація: замок, зворотна планка.



## ОСНОВНИЙ ДВОЦИЛІНДРОВИЙ ЗАМОК 3-НАПРАВЛЕНОГО ЗАМИКАННЯ MUL-T-LOCK 415G З ДВОМА НЕЗАЛЕЖНИМИ СИСТЕМАМИ ЗАМИКАННЯ.

- \*Патентований шестеренчастий механізм керування ригелями.
- \*Забезпечує замикання дверей у 15 точках.
- \*Може бути встановлений на двері висотою від 1950 до 2120 мм.
- \*BackSet 63 мм.
- \*Вихід основних ригелів 41,5 мм.
- \*Вихід ригелів додаткових механізмів 31 мм.
- \*Реверсивна заскочка з нержавіючої сталі. Вихід вертикальних тяг 28 мм.
- \*Комплектація: замок, 2 додаткових механізми, 1 комплект тяг.



14 ТОЧОК ЗАМИКАННЯ

Загартований наконечник тяги

Вузол стикування із додатковим механізмом

Патентований механізм

Різьбове з'єднання тяги із замком

## ОСНОВНИЙ ЗАМОК MUL-T-LOCK SASH LOCK 354M.

- \*Міжцентрова відстань 85 мм.
- \*BackSet 60 мм. 3 ригелі Ø 16 мм.
- \*Вихід ригелів – 34,5 мм.
- \*Реверсивна заскочка.
- \*Сторонність – універсальний (правий/лівий).
- \*Торцева планка: обробка – нікель.
- \*Комплектація: замок, зворотна планка.

## ЦИЛІНДР MUL-T-LOCK 7X7®:

- \*Технологія «Одинарний пін».
- \*Піновий циліндр класу Standard Security.
- \*Захист від відкриття відмичками та захищений профіль ключа.
- \*Захист від свердління забезпечує посилений сталевий пін, що має спеціальну форму.
- \*Кількість кодових комбінацій 280 000.

## ОСОБЛИВОСТІ КЛЮЧА MUL-T-LOCK® 7X7®:

- \*Матеріал: лезо ключа – нейзильбер, голова ключа – пластик.
  - \*Двосторонній ключ з нарізкою для семи одинарних пінів.
  - \*Завдяки ергономічній формі зручний в експлуатації.
- ### ОДИН КЛЮЧ – БАГАТО МОЖЛИВОСТЕЙ:
- \*Можливість побудови системи Майстер-ключ та Один ключ.
  - \*Можливість виготовлення циліндрів у системі 3in1 «Світлофор» та VIP.
  - \*Сумісний з опцією SynerKey™.



## Циліндр MUL-T-LOCK Interactive+

- Унікальність циліндрового механізму MUL-T-LOCK® Interactive®+:
- \*Має новий унікальний інтерактивний пін плуга – OVI (овальний) додатковий пін особливої форми для збільшення секретності циліндра.
- \*Піновий циліндр класу High Security.
- \*Технологія «Подвійний телескопічний пін»: 5 телескопічних пінів, спеціальний пін, який розташований у незалежній від інших пінів площині.
- \*Запатентований ребристий плуг.
- \*Надійно захищений від відкриття відмичками, бампінгу та підбору ключа.
- \*Захист від свердління забезпечують титанові стержні.
- \*Кількість кодових комбінацій 3 200 000.

## Особливості ключа MUL-T-LOCK® Interactive®+:

- \*Матеріал: лезо ключа – нейзильбер, голова ключа – пластик.
- \*Двосторонній ключ з інтерактивним елементом та нарізкою для телескопічних пінів.
- \*Ключ Interactive®+ відмикає циліндри, зібрані в системі Interactive.
- \*Завдяки ергономічній формі зручний в експлуатації.
- Один ключ – багато можливостей:
- \*Можливість побудови системи «Майстер-ключ» та «Один ключ».
- \*Можливість виготовлення циліндрів у системі 3in1 «Світлофор» та VIP.
- \*Можливість виготовлення циліндрів у системі MUL-T-LOCK® Modular.
- \*Можливість виготовлення циліндрів у системі FLEX Control з опцією самостійного надання або відміни доступу до приміщень.
- \*Можливість виготовлення циліндрів у системі MUL-T-LOCK® Construction.
- \*Сумісний із електромеханічною технологією CLIQ®.
- \*Сумісний з технологією MUL-T-LOCK® ENTR™.
- \*Можливість виготовлення циліндрів у системі MUL-T-LOCK® Modular.
- \*Сумісний з опціями SynerKey™ та SynerCLIQ®.



Система CLIQ® являє собою електромеханічне рішення контролю доступу стандарту високої безпеки (High-Security), яке надає Вам безпечне керування та розширені можливості контролю за всіма точками доступу. Вона дозволяє «спілкуватись» з Вашою системою замикання завдяки мікропроцесорній технології, яка інтегрована в циліндри, навісні замки й ключі.

CLIQ® забезпечує:

- ▶ Ефективний централізований контроль та адміністрування.
- ▶ Різні стандарти циліндрів та замків для реалізації контрольованого доступу до різноманітних точок: дверей, воріт, хвірток, шаф, контейнерів та інших.
- ▶ Економію витрат завдяки можливості гнучкого перепрофілювання циліндрів та ключів.

Переваги CLIQ

- ▶ Додавання контрольованого доступу будь-де - наявний у будь якому форматі циліндрів та замків, бездротовий контрольований доступ там, де Вам потрібно.
- ▶ Простота розгортання системи - розроблений для простоти та гнучкості. Не потребує спеціальної підготовки для встановлення.
- ▶ Простота монтажу - бездротова система CLIQ® без проблем може бути встановлена будь-де.
- ▶ Економічна ефективність – безпечне перепрофілювання циліндрів та замків. На додаток, система CLIQ® може бути інтегрованою з механічними системами.
- ▶ Інтуїтивне, просте у вивченні програмне забезпечення - система CLIQ® проста у програмуванні та повсякденному адмініструванні.
- ▶ Інтуїтивне, просте в изучении программное обеспечение - система CLIQ проста в программировании и повседневном администрировании.
- ▶ Віддалене адміністрування - зміна прав доступу, розблокування та блокування ключів, визначення часових розкладів доступу з Вашого ПК



### КОМПЛЕКТАЦІЯ «ПРЕМІУМ»

1. Зовнішня МДФ накладка 16 мм;
2. Металевий лист 1,8-2 мм;
3. Утеплення дверного полотна мінеральною ватою;
4. Каркас дверей з металевого профілю. Стулка 85 мм. (50\*20 мм.)
5. Внутрішня МДФ накладка 16мм;
6. Лиштва шириною 80 мм. з однієї сторони.
7. Усилена конструкція дверної коробки 110 мм. (товщина металу 1,8-2 мм.) на гнучому профілі, утеплена мінеральною ватою.
8. Вічко з кутом огляду 180°, Ø25 мм;
9. Ручка на розеті;
10. Завіси шарикові 3 штуки;
11. Антизрізи 4 шт.;
12. Замок «MOTTURA 797» виробництва Італія;
13. Двоконтурне ущільнення.



### КОМПЛЕКТАЦІЯ «КОМФОРТ»

1. Зовнішня МДФ накладка 12 мм., якщо двері зі склом 16 мм;
2. Металевий лист 1-1,2 мм;
3. Утеплення дверного полотна мінеральною ватою;
4. Каркас дверей з металевого профілю. Стулка 96 мм.
5. Внутрішня МДФ накладка 12 мм;
6. Лиштва шириною 80 мм. з однієї сторони.
7. Гнута рама 110 мм. (товщина металу 1,8-2 мм.)
8. Вічко з кутом огляду 180°, Ø25 мм;
9. Ручка на розеті;
10. Завіси шарикові 3 штуки;
11. Антизрізи 3 шт.;
12. Замки: верхній «Граніт», або аналог «KALE 257». Нижній «Граніт», або аналог «KALE 252»
13. Три контури ущільнення на стулці.



### КОМПЛЕКТАЦІЯ «ЕЛІТ»

1. Зовнішня МДФ накладка 16 мм;
2. Металевий лист 1,5 мм;
3. Утеплення дверного полотна мінеральною ватою;
4. Каркас дверей з металевого профілю. Стулка 75 мм. (40\*20 мм.)
5. Внутрішня МДФ накладка 16мм;
6. Лиштва 16 мм. з однієї сторони.
7. Рама квадрат(60\*40+40\*60) товщиною 1,5 мм., або 80\*40 товщиною 2мм
8. Вічко з кутом огляду 180°, Ø25 мм;
9. Ручка на розеті;
10. Завіси шарикові 3 штуки;
11. Антизрізи 3 шт.;
12. Замки: верхній «Граніт», або аналог «KALE 257». Нижній «Граніт», або аналог «KALE 252»
13. Двоконтурне ущільнення на рамі та стулці.



### КОМПЛЕКТАЦІЯ «СТАНДАРТ 90»

1. Зовнішня МДФ накладка 12 мм., 16 мм., якщо двері зі склом;
2. Металевий лист 1-1,2 мм;
3. Утеплення дверного полотна мінеральною ватою;
4. Каркас дверей з металевого профілю. Стулка 74 мм.
5. Внутрішня МДФ накладка 12 мм;
6. Лиштва шириною 80 мм. з однієї сторони.
7. Гнута рама 90 мм. (товщина металу 1,8-2 мм.)
8. Вічко з кутом огляду 180°, Ø25 мм;
9. Ручка на розеті;
10. Завіси шарикові 3 штуки;
11. Антизрізи 3 шт.;
12. Замки: верхній «Граніт», або аналог «KALE 257». Нижній «Граніт», або аналог «KALE 252»
13. Двоконтурне ущільнення на рамі та стулці.





## МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ КЛАСИКА

### КОМПЛЕКТАЦІЯ «ОПТИМА»

1. Зовнішня МДФ накладка 12 мм;
2. Металевий лист 1-1,2 мм;
3. Утеплення дверного полотна мінеральною ватою;
4. Каркас дверей з металевого профілю. Стулка 58 мм.
5. Внутрішня МДФ накладка 12 мм;
6. Лиштва шириною 80 мм. з однієї сторони.
7. Гнута рама 90 мм. (товщина металу 1,8-2 мм.)
8. Вічко з кутом огляду 180°, Ø25 мм;
9. Ручка на розеті;
10. Завіси шарикові 3 штуки;
11. Антизрізи 3 шт.;
12. Замки: верхній «Бастіон», або аналог. Нижній «TESLA», або аналог «KALE 2000»
13. Двоконтурне ущільнення на рамі та стулці.

### ТЕХНІЧНІ ДВЕРІ

Рама: Гнутий профіль, монтаж на глибина 75мм, товщина металу 1,5 мм.

Полотно: Гнутий профіль, товщина металу 1,5 мм.

Зовнішній лист металу: Метал товщиною 1.5 мм.

Внутрішній лист металу: Метал товщиною 1 мм.

Ручка: На планці

Замок: Економ з серцевиною

Утеплення стулки: Мінеральна вата

Лиштва: Не передбачено



КАПРИЗ



КАРОЛІНА



ВІКТОРІЯ



ДІАНА



ФРАНЧЕСКА



**МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ ХАЙ-ТЕК**



**МОДЕЛЬ L3 60**



**МОДЕЛЬ M1 25**



**МОДЕЛЬ M3 25**



**МОДЕЛЬ 31**



**МОДЕЛЬ M1 10**



**МОДЕЛЬ M1 60**



**МОДЕЛЬ 30**



**МОДЕЛЬ L4 60**



**МОДЕЛЬ 23**



**МОДЕЛЬ 26**



**МОДЕЛЬ 29**



**МОДЕЛЬ 22**



**МОДЕЛЬ 25**



**МОДЕЛЬ 28**



**МОДЕЛЬ 21**



**МОДЕЛЬ 24**



**МОДЕЛЬ 27**



**МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ СТАЙЛ**



**МОДЕЛЬ L1**



**МОДЕЛЬ L2**



**МОДЕЛЬ L3**



**МОДЕЛЬ M5**



**МОДЕЛЬ M6**



**МОДЕЛЬ M7**

**МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ ТРИПЛЕКС**



**МОДЕЛЬ L4**



**МОДЕЛЬ L5**



**МОДЕЛЬ L6**



**МОДЕЛЬ M8**



**МОДЕЛЬ T1**



**МОДЕЛЬ T2**

**МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ МОДЕРН**



**МОДЕЛЬ M2**



**МОДЕЛЬ M3**



**МОДЕЛЬ M4**



**МОДЕЛЬ 7**



**МОДЕЛЬ 7**



**МОДЕЛЬ 8**



МОДЕЛЬ 11



МОДЕЛЬ 11



МОДЕЛЬ 11



МОДЕЛЬ 9



МОДЕЛЬ 9



МОДЕЛЬ 8



МОДЕЛЬ 11



МОДЕЛЬ 11



МОДЕЛЬ 10



МОДЕЛЬ 10



МОДЕЛЬ 10



МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ ІНЬ-ЯНЬ

МОДЕЛЬ 1 КОРОНА



МОДЕЛЬ 1 КОРОНА



МОДЕЛЬ 1 КОРОНА



МОДЕЛЬ 10



МОДЕЛЬ 10



МОДЕЛЬ 10






## ДВЕРІ МІЖКІМНАТНІ МДФ

Компанія «Фасад-Захід» пропонує міжкімнатні двері з МДФ. Абревіатура МДФ калька з англійської, скорочення MDF - MediumDensityFiberboard(Деревостругана плита середньої щільності)Особливості технології виробництва МДФ полягають у тому, що цей матеріал виготовляється з висушених деревних волокон, оброблених сполучними речовинами, і сформованих у вигляді плити з наступним гарячим пресуванням (щільністю 700-870 кг/м.куб.) МДФ - екологічно чистий матеріал.

Ми облицьовуємо МДФ плити ПВХ плівкою, лакуємо та патинуємо, зовні такі двері виглядають, як двері з дорогоцінної деревини. Двері МДФ мають кращі показники вологостійкості та механічні характеристики ніж двері з натурального дерева.

Ще одна особливість дверей МДФ - їхня стійкість до різних грибків і мікроорганізмів, що робить їх гігієнічними і безпечними в побуті. Завдяки конструкції дверного блоку (чверть і коробка з ущільнювачем) такі запобігають протягам і забезпечують кращу звукоізоляцію. Дверне полотно може бути, як заскле, так і глухе.

Ми виготовляємо двері стандартних і нестандартних розмірів, можливе виконання малюнків замовника.



- 1 - Дверна коробка
- 2 - Ущільнювач
- 3 - Шахта для скла
- 4 - Дверне полотно



МОДЕЛЬ 2 ЛЮЧІЯ



МОДЕЛЬ 2 ЛЮЧІЯ



МОДЕЛЬ 2 ЛЮЧІЯ



МОДЕЛЬ 3 ОРХІДЕЯ



МОДЕЛЬ 3 ОРХІДЕЯ



МОДЕЛЬ 3 ОРХІДЕЯ






МОДЕЛЬ 4 ЛІАНА



МОДЕЛЬ 4 ЛІАНА







# ДВЕРІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ З МДФ ТАФЛЯМИ

