


Рис.2



KOLCHUGA

Защита картера , КПП

1.0116.00

Ford S-MAX

Ford mondeo



Защита 1.0116.00

Применяемость

Ford S-MAX (2006 г.в.)

Ford mondeo V – все(2007-)

Модификации	Число цилиндров	Мощность KW	КПП	Объем двигателя см3
S-MAX	-	-	A	-

Комплектность:

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечания
1	Поддон	593СБ	1	
2	Панель	СТП.8.003.279	1	
3	Балка	133СБ	2	
4	Болт	M10x25	6	
5	Болт	M10x55	1	!!!
6	Болт	M10x75	1	!!!
7	Болт	M10x45	2	
8	Болт	M8x16	2	
9	Шайба	A10	10	
10	Шайба	A8	2	
11	Планка	СТП.8.006.015	2	M10x18x65 (С поводком)
12	Планка	СТП.8.006.015	2	M10x18x65
13	Заглушка 120		1	
14	Упор	1.0095.00.8.010.077	2	□ 25x25, H=20мм

Схема сборки защиты картера .





рис.1

-
1. Завести планки 11 в боковые отверстия подрамника двигателя, рис.1.
 2. Закрепить балки 3 в отверстия передней части подрамника двигателя болтами 7 через упоры 14 и боковой части болтами 4, рис.1.
 3. Завести планки 12 над отверстиями задней части подрамника двигателя, рис.1.
 4. Закрепить поддон 1 к балкам 3 и в отверстия задней части подрамника двигателя болтами 5,6(!!!), рис.2.
 5. Затянуть все точки крепления, затягивая контролировать расстояние между болтом 5 и реактивной тягой, между болтом 6 и корпусом рулевой рейки рис. 2.

Защита закрывает двигатель и КПП, имеет технологические отверстия для слива масла и снятия масляного фильтра.